



# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 4646-25585/37/2010/Jed/371700107/Z6

Bratislava, 26.08.2010



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 31.08.2010

Podpis : .....



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. (1) písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1, písm. c) bod č. 10, písm. h) bod č. 1 a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **z menu integrovaného povolenia,**

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“**  
(ďalej len „prevádzka“) 919 08 Boleráz

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

Obchodné meno:

**AMYLUM Slovakia, spol. s r.o.**

Sídlo:

**919 08 Boleráz**

Identifikačné číslo organizácie:

**31 411 011**

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 6 integrovaného povolenia je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní

v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. (2) písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ – vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

v oblasti ochrany prírody a krajiny vydávanie vyjadrení k vydaniu

- podľa § 8 ods. (2) písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ – stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, inšpekcia:

## **1. p o v o l' u j e   u s k u t o č n e n i e   s t a v b y :**

### **„Odparka MVR CSL II., SO 41“**

Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

#### **E.1 Základové konštrukcie**

Základy sú navrhnuté z betónu B 25, vystužené sieťovinou KY 14 v kombinácii z prútni z ocele R 10 505. Základy pre oceľovú konštrukciu sú uložené na pilóty, ktoré sú zahĺbené do pevného ílu, min. 2,00 m. Hlava pilót bude ukončená v základe kužeľom z cementového kameňa. Pilóty sú vystužené oceľovými tyčami GEWI, ktoré sú opatrené kotevnou platničkou a špirálovou výstužou.

#### **E.2 Oceľové konštrukcie**

Sú navrhnuté v existujúcom objekte SO 40 medzi oceľové stĺpy nosných rámov objektu. Oceľové stĺpy sú zvarané a rámy sú v osoch vzdialenostiach 4,50 m. Svetlá vzdialenosť medzi stĺpmi rámu je 9,90 m. Cez tento rozpon sú preložené nosníky privarené k existujúcim stĺpom. Nosníky sú podopreté stĺpmi. Stĺpy sú kotevné do betónových základov kotevnými skrutkami HILTI. Na nosníky je uložená plošina +6,00 m. Nad ňou sú dve obslužné plošiny +9,40 m a +12,00 m. Prístup na plošiny je z existujúceho podlažia.

#### **E.3 Svetelná inštalácia, uzemnenie**

Predmetom je dozbrojenie existujúceho rozvádzača osvetlenia o nové vývody pre osvetlenie predmetnej stavby, dodávku a montáž elektrických zariadení:

- dodávka a montáž osvetlenia
- napájanie elektrických zariadení a svetelných okruhov
- dozbrojenie potrebných káblových trás
- káblové trasy
- bleskozvod a uzemnenie objektu
- elektroinštalácia navrhnutá z prvkov, ktoré svojim krytím a prevedením zodpovedajú danému prostrediu podľa ustanovenia príslušných noriem STN

### G.1 Výrobné zariadenia

Hlavné technologické zariadenia:

- E 1152 Doskový výmenník
- V 1152 Separátor
- K 1152 Ventilátor
- P 1152 Čerpadlo

### G.2 Motorická inštalácia

- dodávka nového rozvádzača T3 RM1
- motorický rozvod pre nové elektrospotrebiče
- silové spojenie motorov
- uzemnenie zariadení
- doplnkové napájanie
- elektroinštalácia navrhnutá z prvkov, ktoré svojim krytím a prevedením zodpovedajú danému prostrediu podľa ustanovenia príslušných noriem STN

### G.3 Meranie a regulácia

- blokové schémy zapojenia 129RD1 pre MVR CSL II
- návrh káblových trás pre novoinštalované zariadenia MaR
- popis systému riadenia obvodov MaR

stavebník:	AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz
projektant:	EXPRO, s.r.o., P.O. Box 12, 927 03 Šaľa, zákazka č. 6587
projektová dokumentácia:	vypracovaná v septembri 2009
v katastrálnom území:	Boleráz
umiestnenom na parc. č.:	2198/6
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 2418
charakter stavby:	1251 – priemyselné budovy

### SO 41 Odparka MVR CSL II

Technológia rozšírenia MVR odparky o nový tretí stupeň *MVR finisher* bude umiestnená na oceľovej konštrukcii umiestnenej v existujúcom objekte SO 41 Máčáreň. Zaradením tretieho stupňa odparovania a zároveň zmenou toku materiálu sa zvýši kapacita odparovania na cca 24 t/hod odparenej vody. Toto zvýšenie odparovania je potrebné vzhľadom na zvýšenie výroby na cca 1000 t mletia za deň.

## 2. p o v o ľ u j e u s k u t o č n e n i e s t a v b y :

### „Čistenie a váženie kukurice, SO 41“

Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

#### E.1 Základové konštrukcie

Základy sú navrhnuté z betónu C 20/25 (B 25). Vystužené prútmi z ocele triedy R 10 505. Vzhľadom na rôzne vlastnosti podlažia sú navrhnuté dva typy základov. Základy pri stĺporadi B sú nad podlahou hrúbky 130 mm, ktorá nevyhovuje pre dané zaťaženie. Preto sú pod stĺpmi navrhnuté základové pätky. V mieste pätiiek sa v úrovni 80 cm pod podlahou nachádza mohutný základový pás objektu SO 41 Máčárne, na ktorý sú pätky položené. V rozsahu pätky je potrebné odstrániť časť podlahy a vykopať pôvodný spätný zásyp po úroveň spomínaného

základového pásu. Pre ostatné dva stĺpy ocelevej konštrukcie sú základy uložené na pilótu. Základy sú previazané s pilótou podkladovým betónom. V rozsahu pätky je potrebné odstrániť časť podlahy cca 10 cm. Po obvode základu budú vyvŕtané otvory, do ktorých bude vlepená výstuž na previazanie základu. Po osadení výstuže bude základ vybetónovaný. Podlažie +10,800 vytvorí 20 cm betónová doska s rozmermi 3,2 x 3,8 m. Bude betónovaná do strateného debnenia z trapézového plechu. Po obvode je navrhnutá pásovina ako zvislé debnenie. S doskou sú previazané základové pásy šírky 300 mm, výšky 200 mm na uloženie čističa kukurice. Ukotvenie bude zrealizované vlepovanými skrutkami do základových pásov. V doske sú navrhované 2 otvory. Väčší otvor má priemer Ø1140 mm pre prestup výsypky produkčnej frakcie podlažím a menší má priemer Ø160 mm pre prestup výsypky jemného podsitného podielu. Otvory budú olemované plechom. Doska a základy sú navrhnuté z betónu C 20/25 (B 25); vystužené prútmi z ocele triedy R 10 505.

## **E.2 Oceľová konštrukcia**

Oceľová konštrukcia je navrhnutá v existujúcom objekte. Na podlaží +10,800 bude existujúca plošina v časti novej konštrukcie odpálená. Stĺpy HEB220 budú ukotvené do betónových základov kotevnými skrutkami HILTI. Plošina +10,800 je navrhnutá ako betónová doska do strateného debnenia z trapézového plechu. Nosný systém tvorí rám zvarovaný z profilov HEA160. Na plošine +5,780 m bude umiestnený zakrytý pásový dopravník. Prístup na plošinu bude po rebríku. Nosný systém tvorí rám zvarovaný z profilov IPE140 a IPE200. Na plošine +8,060 bude umiestnená váha. Prístup na plošinu bude z existujúceho podlažia +7,200 konkrétne z predsadenej plošiny na ktorú bude uložená konštrukcia nových schodov. Nosný systém plošiny tvorí rám zvarovaný z profilov IPE140 a IPE200. Tieto plošiny sú ohradené trubkovým zábradlím s okopovým plechom, podlaha je tvorená podlahovým roštom.

## **E.3 Svetelná inštalácia, uzemnenie**

Predmetom je dozbrojenie rozvádzača osvetlenia RS1 o nové vývody pre osvetlenie OK, dodávku a montáž elektrických zariadení:

- dodávka a montáž osvetlenia
- napájanie elektrických zariadení a svetelných okruhov
- zásuvkovú inštaláciu v objekte
- dozbrojenie potrebných káblových trás
- káblové trasy
- uzemnenie OK ku konštrukcii existujúceho objektu
- elektroinštalácia navrhnutá z prvkov, ktoré svojim krytím a prevedením zodpovedajú danému prostrediu podľa ustanovenia príslušných noriem STN

## **G.1 Výrobné zariadenia**

Hlavné technologické zariadenia:

- čistiareň kukurice od firmy Bühler, typ MTRB 150/200
- vážiace zariadenie od firmy Chrotec, typ LAW 200K 450
- zakrytý pásový dopravník kukurice
- rotačný turniketový podávač od firmy TBMA, typ H-AR

## **G.2 Motorická inštalácia**

- dozbrojenie existujúceho rozvádzača RM1 Siemens
- motorický rozvod pre elektrospotrebiče
- silové pripojenie motorov
- uzemnenie zariadení
- doplnkové spájanie

#### G.4 Meranie a regulácia

- blokové schémy zapojenia RM1 SIMATIC pre technológiu váženia a čistenia kukurice
- návrh káblových trás pre novoinštalované zariadenia MaR
- popis systému riadenia obvodov MaR

stavebník:	AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz
projektant:	EXPRO, s.r.o., P.O. Box 12, 927 03 Šaľa, zákazka č. 6562
projektová dokumentácia:	vypracovaná v októbri 2009
v katastrálnom území:	Boleráz
umiestnenom na parc. č.:	2198/6
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 2418
charakter stavby:	1251 – priemyselné budovy

#### SO 41 Čistenie a váženie kukurice

Existujúca linka na čistenie a váženie kukurice má kapacitu, ktorá zodpovedá spracovaniu cca. 700 ton kukurice za deň. Vzhľadom na uvažované zvýšenie výroby (cca 1000 ton mletia kukurice za deň) je potrebné zvýšiť tiež kapacitu čistenia kukurice na 100 t/hod. Zvýšenie kapacity čistenia kukurice sa dosiahne zaradením novej linky, ktorú bude tvoriť čistič od firmy Bühler, ďalej priemyselné váhy CHROTEC, zakrytý dopravný pás, rotačné podávače a vzájomné potrubné prepojenia. Linka bude slúžiť hlavne pre nové kukuričné silá s výstavbou ktorých sa uvažuje v ďalšej etape. Nová čistička bude napojená na existujúci elevátor kukurice z 50 t zásobníka s výsypkou a bude zaústená do existujúceho tzv. „mixtanku“ - zásobníka kukurice. Zariadenie bude uložené na novej ocelevej konštrukcii umiestnenej vo východnej časti objektu SO 41 Máčareň.

### 3. povoľuje uskutočnenie stavby:

#### „Zásobník LSW, V 1053, SO 94“

Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

##### E.1 Základové konštrukcie

Zásobník V 1053 a čerpadlo P 1004 budú umiestnené na voľnej betónovej ploche medzi zásobníkmi V 1201, V 1002 a potrubným mostom č. 1. Základovú konštrukciu zásobníka tvorí železobetónová monolitická základová doska tvaru šesťuholníka (šírka steny šesťhranu 2,6 m, hrúbka základu 2,0 m, min. výška základu nad terénom 0,5 m) podporovaná koreňovými pilótami. Základová doska bude uložená na 200 mm vrstve suchého betónu. Vzhľadom k tomu, že v mieste budúceho základu vedie kanalizačné potrubie DN 200, je potrebné toto potrubie uložiť do ocelevej chráničky DN 300. Pre čerpadlo P 1004 je navrhnutá osobitná základová päťka. Základ čerpadla je kvôli zjednoteniu sadania s doskou zásobníka tiež uložený na pilótach. Po obvode základovej päťky je vytvorená obruba s vypúšťaním – guľový kohút DN 32. Kotvenie zásobníka bude skrutkami M 24 x 2 - 320 do základovej dosky. Medzi spádovaným dnom aparátu a betónovým základom je navrhnutá izolácia doskami FOAMGLASS doplnená o termobetón pre vyrovnanie spádu dna zásobníka.

##### E.2 Svetelná inštalácia, uzemnenie

Predmetom osvetlenie zásobníka LSW a špecifikácia požiadaviek na dodávku a montáž elektrických zariadení:



- dodávka a montáž osvetlenia
- napájanie elektrických zariadení a svetelných okruhov
- dozbrojenie potrebných káblových trás
- káblové trasy
- uzemnenie zásobníka LSW V 1053
- elektroinštalácia navrhnutá z prvkov, ktoré svojim krytím a prevedením zodpovedajú danému prostrediu podľa ustanovenia príslušných noriem STN

#### **G.1 Strojnotechnologická časť**

Hlavné technologické zariadenia:

- V 1053 Zásobník LSW
- P 1004 Čerpadlo LSW

#### **G.2 Motorická inštalácia**

- úpravy a dozbrojenie nového rozvádzača T3RM1 pole 3
- motorický rozvod a silové pripojenie motorov čerpadla P 1004
- uzemnenie zariadení
- doplnkové pospájanie

#### **G.4 Meranie a regulácia**

- blokové schémy zapojenia 129RD1 obvodov merania hladiny a teploty v zásobníku LSW a zapojenie riadiaceho systému
- návrh káblových trás pre novoinštalované zariadenia MaR

stavebník:	AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz
projektant:	EXPRO, s.r.o., P.O. Box 12, 927 03 Šaľa, zákazka č. 6554
projektová dokumentácia:	vypracovaná v júni 2009
v katastrálnom území:	Boleráz
umiestnenom na parc. č.:	2198/3
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 2418
charakter stavby:	1252 – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady

#### **SO 94 Zásobník LSW**

Zásobník V 1053 je valcová stojatá nádoba s priemerom 4,0 m a celkovou výškou, vrátane zábradlia, cca 19 m, v ktorej sa skladuje LSW – ľahká máčacia voda, kukuričný výluh, ktorý je vstupnou surovinou pre odparky. Vzniká pri máčacom procese (v máčacích tankoch), ktorého úlohou je uvoľniť väzby medzi jednotlivými zložkami kukuričného zrna a odstrániť väčšiu časť rozpustných látok. Pre zabezpečenie vylúhovania kukuričného zrna sa máčacia voda ohrieva v kondenzátoroch odparky MVR na požadovanú teplotu udržiavanú v máčacích tankoch 48 - 52 °C. Okrem toho sa máčacia voda používa aj na dopravu kukurice do máčacích tankov. Množstvo čerstvej LSW pribúda, pretože sa do procesu máčania kontinuálne pridáva. Súčasťou zásobníka je aj cirkulačné čerpadlo LSW, P 1004, ktoré dopravuje LSW do máčacieho tanku V 1201. Čerpadlo je inštalované na silenblokoch na samostatnom betónovom základe.

#### **4. p o v o ľ u j e u s k u t o č n e n i e s t a v b y :**

**„Cyklónfilter pre pneumodopravu mláta, SO 97“**

Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

### **E.1 Základové konštrukcie**

Základy sú navrhnuté z betónu C20/25 (B25), vystužené zváranou sieťou a prútmi z ocele R 10 505. Základ tvoria základové pásy po obvode konštrukcie. V hornej časti sú pásy previazané doskou hrúbky 300 mm. Pásy aj doska sú vystužené sieťovinou. V rohoch základu sú kotevné stĺpy oceleovej konštrukcie.

### **E.2 Ocel'ová konštrukcia**

Ocel'ová konštrukcia s pôdorysnými rozmermi 5,0 x 4,3 m má plošiny vo výške +5,860 m a vo výške +3,460 m. Na plošine +5,860 m je uložený cyklónfilter. Plošina +3,460 m je obslužná plošina. Podlahy plošín sú z pororostov, prístup je riešený prostredníctvom rebríka.

### **E.3 Svetelná inštalácia, uzemnenie**

Predmetom je dozbrojenie existujúceho rozvádzača osvetlenia o nové vývody pre osvetlenie OK, dodávku a montáž elektrických zariadení:

- dodávka a montáž osvetlenia
- napájanie elektrických zariadení a svetelných okruhov
- zásuvkovú inštaláciu v objekte
- dozbrojenie potrebných káblových trás
- káblové trasy
- uzemnenie objektu k existujúcej ZS potrubného mosta č. 1
- elektroinštalácia navrhnutá z prvkov, ktoré svojim krytím a prevedením zodpovedajú danému prostrediu podľa ustanovenia príslušných noriem STN

### **G.1 Výrobné zariadenia**

Hlavné technologické zariadenia:

- F 2070 Cyklónfilter
- K 2071 Ventilátor
- T 2070 Rotačný podávač

### **G.2 Motorická inštalácia**

- dozbrojenie existujúceho rozvádzača T1RM4
- motorický rozvod pre elektrospotrebiče
- silové pripojenie motorov
- uzemnenie zariadení
- doplnkové spájanie

### **G.4 Meranie a regulácia**

- blokové schémy zapojenia 157RD2 pre technológiu cyklónfiltera mláta
- návrh káblových trás pre novoinštalované zariadenia MaR
- popis systému riadenia obvodov MaR

stavebník:	MYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz
projektant:	EXPRO, s.r.o., P.O. Box 12, 927 03 Šaľa, zákazka č. 6578
projektová dokumentácia:	vypracovaná v októbri 2009
v katastrálnom území:	Boleráz
umiestnenom na parc. č.:	2198/3
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 2418
charakter stavby:	1251 – priemyselné budovy

## **SO 97 Cyklónfilter pre pneumodopravu mláta**

Cyklónfilter pre pneumodopravu mláta je určený na oddelovanie produktu - mláta od vzduchu a je súčasťou pneumatickej dopravy. Technologicky je zaradený medzi časť sacej a tlačnej dopravy vedľajších produktov. Pod rotačným podávačom povedie časť tlakovej dopravy, ktorá produkt transportuje do sila vedľajších produktov pomocou dúchadla. Nové zariadenia, t.j. cyklónfilter F 2070 a ventilátor K 2071, budú inštalované v novej ocelevej konštrukcii umiestnenej v blízkosti SO 41 Máčareň pri potrubnom moste č. 1.

### **I. Na uskutočnenie stavieb sa určujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavebníkom bude **MYLUM Slovakia, s. r. o.**, 919 08 Boleráz.
2. Stavbu zrealizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval EXPRO, s.r.o., P.O. Box 12, 927 03 Šaľa, zákazky č. 6587, č. 6562, č. 6554, č. 6578.
3. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do **15 dní** odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia a ukončenia stavebných prác.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
6. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť u správcov polohové a výškové vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou s príslušným oprávnením a doloží doklad o vztýčení,
8. Stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných objektov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore staveniska.
9. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi, dodržať IS STN 73 65005 priestorová úprava vedení technického vybavenia.
10. Zásobovanie priestorov elektrickou energiou, plynom a vodou bude realizované napojením stavieb na existujúce rozvody v areáli prevádzkovateľa.
11. Dopravné napojenie je na existujúcu areálovú komunikáciu a spevnené plochy.
12. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
14. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
15. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
16. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
17. Pri kolaudácii predložiť doklady o zneškodnení odpadov zo stavebnej činnosti.
18. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
20. Stavebné práce požadujeme realizovať v súlade s vodným zákonom. Počas nich nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.



21. K žiadosti o dočasné alebo trvalé užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
  - a) PD overenú v stavebnom konaní
  - b) PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná),
  - c) právoplatný súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do dočasného alebo trvalého užívania stavby,
  - d) doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
  - e) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
  - f) atesty použitých výrobkov a materiálov,
  - g) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
  - h) doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
  - i) protokol z merania hluku v pracovnom a životnom prostredí.
22. Po vybudovaní stavby stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a následne o dočasné alebo trvalé užívanie stavby a kolaudáciu stavby a to v dostatočnom predstihu.

## **II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.**

### **„Odparka MVR CSL II., SO 41“**

OÚŽP Trnava – odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, oddelenie ochrany prírody vyjadrením č. G 2009/02624/ŠSOPaK/Bo zo dňa 28.10.2009

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín sa v zmysle § 47 ods. (3) zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas Obce Boleráz v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi vykonať primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. (1) zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. (4) zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov.
4. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. (1) zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je treba ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
5. Pokiaľ v priebehu výstavby dôjde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚŽP Trnava, odbor ochrany prírody a krajiny a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany nájdených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, OS 6282/4/2009 zo dňa 10.11.2009

1. Pred uvedením technologických liniek „G.1.2 Zoznam strojov a zariadení“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používanie je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. (1) písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. (1) nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
2. Vykonať predkolaudačnú inšpekciu stavby.

ObÚŽP Trnava – odbor kvality životného prostredia, oddelenie odpadového hospodárstva, vyjadrením č. G 2009/02628/ŠSOH/Te zo dňa 16.11.2009

1. Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom treba chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Ku kolaudácii stavby doložiť doklad o spôsobe zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

OR HaZZ v Trnave, stanoviskom č. ORHZ – 864/2009 zo dňa 16.11.2009

1. Inštalované požiarné dvere prevádzkovať v zmysle vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z.

**„Čistenie a váženie kukurice, SO 41“**

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, OS 7131/4/2009 zo dňa 07.11.2009

1. Pred uvedením technologických liniek „G.1 Výrobné zariadenie“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používanie je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. (1) písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. (1) nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
2. Vykonať predkolaudačnú inšpekciu stavby.

OÚŽP Trnava – odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, oddelenie ochrany prírody a krajiny, vyjadrením č. G 2009/02831/ŠSOPaK/Bo zo dňa 25.11.2009

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín sa v zmysle § 47 ods. (3) zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas Obce Boleráz v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi vykonať primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. (1) zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. (4) zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov.
4. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. (1) zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je treba ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
5. Pokiaľ v priebehu výstavby dôjde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚŽP Trnava, odbor ochrany prírody a krajiny a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany nájdených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR.

ObÚŽP Trnava – odbor kvality životného prostredia, oddelenie odpadového hospodárstva, vyjadrením č. G 2009/02838/ŠSOH/Te zo dňa 01.12.2009

1. Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom treba chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Ku kolaudácii stavby doložiť doklad o spôsobe zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

**„Zásobník LSW, V 1053, SO 94“**

OUŽP Trnava – odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrením č. G 2009/01856/ŠSOPaK/Bo zo dňa 06.07.2009

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín sa v zmysle § 47 ods. (3) zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas Obce Boleráz v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi vykonať primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území – aleje, remízy, ktoré predstavujú významné krajinné prvky v zmysle § 2 ods. (2) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v zmysle § 3 ods. (2) zákon o ochrane prírody.
4. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. (1) zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. (4) zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov.
5. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. (1) zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je treba ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.

ObÚŽP Trnava – odbor kvality životného prostredia, oddelenie odpadového hospodárstva, vyjadrením č. G 2009/01858/ŠSOH/Hu zo dňa 09.07.2009

1. Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom treba chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Ku kolaudácii stavby doložiť doklad o spôsobe zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, OS 4162/4/2009 zo dňa 28.07.2009

1. Vykonať predkolaudačnú inšpekciu stavby.

**„Cyklónfilter pre pneumodopravu mláta, SO 97“**

OUŽP Trnava – odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, oddelenie ochrany prírody a krajiny, vyjadrením č. G 2009/02830/ŠSOPaK/Bo zo dňa 25.11.2009

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín sa v zmysle § 47 ods. (3) zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas Obce Boleráz v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi vykonať primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. (1) zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. (4) zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov.
4. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. (1) zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je treba ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.

5. Pokiaľ v priebehu výstavby dôjde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OUŽP Trnava, odbor ochrany prírody a krajiny a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany nájdených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR.

ObÚŽP Trnava – odbor kvality životného prostredia, oddelenie odpadového hospodárstva, vyjadrením č. G 2009/02837/ŠSOH/Te zo dňa 01.12.2009

1. Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom treba chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Ku kolaudácii stavby doložiť doklad o spôsobe zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, OS 6816/4/2009 zo dňa 01.12.2009

1. Vykonať predkolaudačnú inšpekciu stavby.

### III. Ďalšie podmienky:

V integrovanom povolení sa ďalej mení a dopĺňa:

- Podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ inšpekcia v súčinnosti s § 17 ods. (1) písm. a) zákona o ovzduší

#### v oblasti ochrany ovzdušia

#### u d e l' u j e s ú h l a s

na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb stredných zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní. V rámci stavby budú inštalované zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré sú kategorizované ako nový zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:

#### 6. Ostatný priemysel a zariadenia

##### 6.19 Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h

##### 6.19.2 Stredný zdroj znečistenia ovzdušia s projektovaným výkonom väčším alebo rovným ako 1 t/h.

(Projektovaný výkon výroby za hodinu je 1,833 t/h)

Nový cyklónfilter je doplnkovým zariadením technológie sušenia kukuričného mláta, ktoré zabezpečuje dopravu suchého produktu do sila vedľajších produktov. Výfuk z ventilátora bude zdrojom znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom k tomu, že existujúci cyklónfilter bude nahradený novým cyklónfiltrom SO 97, prevezme aj pôvodné označenie výduchu V 105.

Pre cyklónfilter budú platiť všeobecné emisné limity pre vybrané znečisťujúce látky, platí pre hmotnostný tok väčší ako 200 g/h, pre nové zdroje, že koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok nesmie prekročiť hodnotu 20 mg/m<sup>3</sup>.



- Podľa § 8 ods. (2) písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ inšpekcia v súčinnosti s § 16 ods. (1) písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### **v oblasti odpadov**

#### **vydáva vyjadrenie**

v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva. Celkové množstvo odpadov vznikajúcich počas výstavby bude **35,97 t** z toho 35,92 t predstavujú „O“ ostatné odpady a 0,05 t „N“ nebezpečné odpady.

- Podľa § 8 ods. (2) písm. h) bod č. 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ inšpekcia

#### **v oblasti ochrany prírody a krajiny**

#### **vydáva vyjadrenie**

k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, zmenu stavby alebo udržiavacie práce. Stavba bude realizovaná v uzavretom areáli a pri jej realizácii nedôjde k výrubu stromov ani inej zelene.

V časti, kde sú vypísané parcelné čísla, v katastrálnom území Boleráz na pozemkoch uvedených na Výpise z listu vlastníctva č. 2418 na parcelách:

- na strane 8/46 sa mení a vkladá nový text a nové parcelné čísla:

**2198/6 – Odparka MVR CSL II., SO 41**

**2198/6 – Čistenie a váženie kukurice, SO 41**

**2198/3 – Zásobník LSW, V 1053, SO 94**

**2198/3 – Cyklónfilter pre pneumodopravu mláta, SO 97**

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Opis jednotlivých objektov prevádzky a technologických celkov, Technologická časť, T5: Výroba sirupov:

- sa v technologickej časti „**Rozšírenie sirupárne**“ vkladá nový text:

#### **Odparka MVR CSL II., SO 41**

Existujúca MVR odparka DEDERT má kapacitu, ktorá zodpovedá spracovaniu 700 ton kukurice za deň. Táto odparka pracuje v súčasnosti ako dvojstupňová, pričom prvý stupeň pracuje na princípe spádového filmu, čo znamená, že materiál vstupujúci do stupňa sa rovnomerne rozloží a steká ako film súborom trubiek. Tento stupeň je vyhrievaný čiastočne parou a čiastočne mechanickou kompresiou brýdových pár. Druhý stupeň je vyhrievaný odpadovým teplom zo sušiarne mláta. Vzhľadom na zvýšenie výroby (cca 1000 ton mletia kukurice na deň) je potrebné zvýšiť tiež kapacitu odparovania. Zvýšene kapacity odparky sa dosiahne zaradením tretieho stupňa a zároveň zmenou toku materiálu, čím sa zvýši kapacita odparovania na cca 24 ton/h odparenej vody. K odparke sa pridajú nové zariadenia: ventilátor, doskový výmenník a separátor. Celkovo tak pribudne ďalší stupeň – finisher.

Smer toku materiálu bude nasledovný:

1. stupeň GHE - stupeň vyhrievaný teplom zo sušiarne
2. stupeň MVR - stupeň mechanickej rekompresie pár
3. stupeň MVR finisher - nový stupeň mechanickej rekompresie pár



K odparke súčasne pribudnú dva tzv. back-up doskové kondenzátory, ktoré budú zvyšovať chladiacu kapacitu súčasných trubkových kondenzátorov. Doskové back-up kondenzátory budú chladené chladiacou vodou z okruhu, trubkové vodou LSW, čím sa výrazne zníži spotreba energie na ohrievanie tejto vody.

#### **Popis procesu:**

- Máčacia voda je predohriata v doskových výmenníkoch E 1006 (v zime) a E 1007
- Máčacia voda vstupuje do systému pri teplote 50 °C a obsahu sušiny 7,22 % a je koncentrovaná v existujúcej odparke DEDERT na 8,2 % sušiny
- Vzniknutá para kondenzuje v existujúcom kondenzátore E 1009 (v zime) a E 1109 (v lete chladenie s chladiacou vodou z okruhu)
- Produkt je následne ohrievaný v doskovom výmenníku z 55 °C na 60 °C za použitia MVR kondenzátu ako ohrevného média (v lete)
- Máčacia voda je zahustená na 27 - 28 % sušiny pri 60 °C v existujúcom predkoncentrátore (rúrkový výmenník)
- V novom doskovom finisheri s nútenou cirkuláciou E 1152 je máčacia voda zahustená na 55 % sušiny pri 63 °C (ťažká máčacia voda HSW)
- Hlavný ventilátor spôsobuje pri teplote sania 58 °C nárast teploty  $\Delta T = 6,3$  °C, čo je hnacia sila pre predkoncentrátor. Časť pár je „posilnená“ v booster ventilátore pri teplote sania 64,3 °C o  $\Delta T = 6,7$  °C
- Existujúci kondenzátor E 1008 je postačujúci pre nové zariadenie počas zimy. Chladiacim médiom je LSW – ľahká máčacia voda. Počas leta sa bude používať E 1108 s chladiacou vodou.

Vo všeobecnosti sú odparky MVR považované za jedny z najúspornejších zariadení, čo sa týka pomeru spotrebovanej energie na tonu odparenej vody.

#### **Nástrek pre odparku E 1152**

Nástrek:

- ľahká máčacia voda LSW
- množstvo 26,48 t/hod
- obsah sušiny 7,22 %
- teplota 50 °C

Produkt:

- ťažká máčacia voda HSW
- množstvo 3,48 t/hod
- obsah sušiny 55 %
- teplota 63 °C
- maximálna viskozita 135 cP
- hustota 1,2 kg/l
- pH 4,3

#### **Údaje o technologickom a prevádzkovom zariadení**

##### **E 1152 Doskový výmenník (kondenzátor)**

Typ:	MA30-MFM , dodávateľ ALFA LAVAL
Teplovýmenná plocha:	417 m <sup>2</sup>
Materiál:	ALLOY 316, hmotnosť 6854/8357 kg
Teplá strana:	teplota 71 °C (médiu - pary brýdové) prietok 4111 kg/hod
Studená strana:	teplota 63/66 °C (médiu HSW)

**V 1152 Separátor (určený na oddelenie kvapalnej a plynnej frakcie)**

Dodávateľ: Anhydro  
Materiál: 316L  
Hmotnosť: 2800/13300 kg  
Objem:  $V = 12 \text{ m}^3$ , priemer  $D = 1900 \text{ mm}$ , celková výška  $H = 7630 \text{ mm}$   
Tlak: 0,49 bar abs.  
Teplota: 66 °C

**K 1152 Ventilátor (určený na mechanickú rekompresiu pár)**

Typ: 25570KKXGAE 80315, dodávateľ PILLER  
Hmotnosť: 5490 kg  
Prietok: 3500 kg/hod  
Teplotný rozdiel:  $\Delta t = 6 \text{ °C}$   
Výstupný tlak: 315 mbar  
Pohon: 90 kW

**P 1152 Čerpadlo (cirkulačné čerpadlo odparky)**

Typ: MARK III, 3K 10 x 8 – 16 H  
Hmotnosť: 1292 kg  
Prietok: 900 m<sup>3</sup>/hod  
Výtlačná výška: 10,8 m  
Pohon: 90 kW

**E 1006 Doskový výmenník (určený na ohrev prednástreku)**

Typ: L6-BFM  
Výkon: 148 kW  
Teplota: 60 °C  
Tlak: 5 bar  
Teplovýmenná plocha: 7,6 m<sup>2</sup>

**E 1007 Doskový výmenník (určený na ohrev prednástreku)**

Typ: M10-MFM  
Výkon: 212 kW  
Teplota: 65 °C,  
Tlak: 5 bar  
Teplovýmenná plocha: 12 m<sup>2</sup>

**E 1109 Doskový výmenník (záloha)**

Výkon: 480 kW  
Teplota: 60 °C  
Tlak: 5 bar  
Teplovýmenná plocha: 22 m<sup>2</sup>

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Opis jednotlivých objektov prevádzky a technologických celkov, Technologická časť:

– sa v technologickej časti za odstavec „T6: Výroba maltodextrínu“ vkladá nový text:

## **Čistenie a váženie kukurice.**

Existujúca linka na čistenie a váženie kukurice má kapacitu, ktorá zodpovedá spracovaniu cca. 700 ton kukurice za deň. Vzhľadom na uvažované zvýšenie výroby (cca 1000 ton mletia kukurice za deň) je potrebné zvýšiť tiež kapacitu čistenia kukurice na 100 t/hod. Zvýšenie kapacity čistenia kukurice sa dosiahne zaradením novej linky, ktorú bude tvoriť čistič od firmy Bühler, ďalej priemyselné váhy CHROTEC, zakrytý dopravný pás, rotačné podávače a vzájomné potrubné prepojenia. Linka bude slúžiť hlavne pre nové kukuričné silá s výstavbou ktorých sa uvažuje v ďalšej etape. Nová čistiareň bude napojená na existujúci elevátor kukurice z 50 t zásobníka s výsypkou a bude zaústená do existujúceho tzv. „mixtanku“ – zásobníka kukurice. Zariadenie bude uložené na novej ocelevej konštrukcii umiestnenej vo východnej časti objektu SO 41 Máčáreň.

### **Popis technologického procesu**

Kukurica určená na výrobu škrobu sa do prevádzky importuje nákladnou automobilovou, resp. železničnou dopravou. Po odbere vzoriek na stanovenie jej kvality sa dočasne uskladňuje v sile. Čistič kukurice a váha budú slúžiť v procese vyskladňovania sila a plnenia zmiešavacieho tanku (poz. č. V1000). Tento proces podlieha neustálemu čisteniu od prachu, zlomkov a drobných cudzích predmetov ako kamene, drevo, kukuričné zvyšky nachádzajúce sa v zrne. Zo sila je možné navoliť uskladňovanie, resp. priame plnenie do výroby kam sa ďalej dopravuje pomocou redlera T 0013. Tento dopraví zrno zo sila do objektu Máčárne, do 50 tonového zásobníka V 0026. Z tohto zásobníka je kukurica dopravovaná elevátorom T 0020 na čistenie existujúcim čističom F 0001. Vyčistené zrno ako produkčná frakcia padá na váhu W 0001 a z nej priamo do mix tanku V 1000. Výstup z elevátora bude upravený tak, aby bolo možné navoliť trasu kukurice do novej navrhovanej, alebo do existujúcej čistiacej linky. Nový čistič F 1033 a váha W 0002 budú inštalované pod sebou na novej OK tak, aby vytvorili paralelnú linku k už existujúcej čističke. Nadsitný podiel (hrubé nečistoty) z čističa F 1033 sa zachytí na vrchnom site a bude vypadávať do pristavených vriec vedľa stroja. Jedná sa o kamene, kusy dreva, kukuričné zvyšky atď. Sito neprepustí častice väčšie ako 10 x 20 mm. Podsitný podiel (tzv. zlomky) bude prepadať cez spodné sito čističa s veľkosťou oka 2,5 mm. Zlomky budú odvádzané pseudoppravou na ďalšie spracovanie. Množstvo zlomkov a prachu býva cca. 2 ÷ 3 % z objemu prepravovanej kukurice. Z uvedeného vyplýva, že produkčný podiel je kukurica s rozmermi menšími ako 10 x 20 mm a väčšími ako 2,5 mm. Tento produkčný podiel bude padať na váhu W 0002. Váženie je diskontinuálne. Po odvážení nadávkovaného množstva kukurice táto padá na nový zakrytý dopravník T 1033, ktorý dopraví kukuricu do zmiešavacieho tanku V 1000. Ďalej kukurica vstupuje do procesu máčania. Existujúce prepravné trasy a čistenie kukurice je napojené na aspiračný systém, ktorý je tvorený odťahovým ventilátorom K 0002 a cyklónfiltrom od firmy SIMATEK. Tento aspiračný systém odťahuje zlomky z už čiastočne prečistenej kukurice prejdenej dvomi čistiacími sitami v aspirátore F 0001 do cyklóna C 0011, kde zlomky padajú cez turniket T 0021 do zbernej nádržky zlomkov V 0027. Zlomky a šupy prepadnuté dvomi sitami sú samospádom vedené do zbernej nádrže V 0027. Výstup z V 0027 je vedený k turniketu T 0022 dávkujúceho zlomky do potrubia, ktorým sú už vedené zlomky z čistenia sila. Z toho vyplýva, že zlomky z čistenia kukurice sila a zlomky z čistenia kukurice pre výrobu sú smerované do dopravných a čistiacich zariadení k turniketu T 0015 pre silo a turniketu T 0022 z výroby a ich výstupy dávkujú zlomky do spoločného dopravného potrubia, ktorým dúchadlo K 0004 dopravuje zlomky do cyklóna nad SNH, odkiaľ turniketom postupujú k spracovaniu v mláte. Na tento systém aspirácie bude napojená aj nová čistiaca linka.

**Údaje o hlavnom technologickom a prevádzkovom zariadení****F 1033 Čistič kukurice**

Typ:	Bühler MTRB 150/200
Kapacita:	100 t/hod
Pracovné médium:	kukurica
Vlhkosť:	cca. 10 ÷ 25 %
Vibrátor (2ks):	
– pohon	$P_n = 2 \times 0,75 \text{ kW}$
– otáčky	$n = 1000 \text{ min}^{-1}$
Hlavné rozmery:	
– dĺžka	2 734 mm
– šírka	1 980 mm
– výška	1 930 mm
Hmotnosť stroja:	1 340 kg

**W 0002 Váha**

Typ:	CHROTEC LAW 200K 450
Kapacita:	100 t/hod
Pracovné médium:	kukurica
Merná hmotnosť:	cca. 0,72 kg/l
Maximálne zaťaženie:	350 kg (hmotnosť náplne)
Rozsah váženia:	50 ÷ 300 kg
Rozlíšenie:	300 d, 1 d = 100g
Presnosť váženia:	± 0,15 %
Hlavné rozmery:	
– dĺžka	1 200 mm
– šírka	1 200 mm
– výška	1 500 mm
Procesný vzduch:	5,0 bar (g)
Elektrické pripojenie:	24 V DC, AC 230V, P = 0,3 kW, IP65

**T 1033 Zakrytý dopravník kukurice**

Kapacita:	max. 120 t/hod
Pracovné médium:	kukurica
Merná hmotnosť:	cca. 0,72 kg/l
Hlavné rozmery:	
– dĺžka	7 000 mm
– šírka	1 000 mm
Pohon:	$P_n = 5,5 \text{ kW}$

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Prehľad technologických spotrebičov energií:

– sa na konci časti „**Sušenie mláta**“ dopĺňa text:

**Cyklónfilter pre pseudopravu mláta, SO 97**

V technológii spracovania mláta je cyklónfilter pneumatickej dopravy, ktorý je z hľadiska požiadaviek zvýšenia mletia kukurice na cca 1000 t/deň nevyhovujúci. Z uvedených dôvodov bude inštalovaný nový cyklónfilter s vhodnou filtračnou plochou vyhovujúci k pneumatickej doprave mláta vo vonkajšom prostredí. Existujúci cyklónfilter bude po realizácii nového

demontovaný. Cyklónfilter pre pseudoprávu mláta je určený na oddeľovanie produktu - mláta od vzduchu a je súčasťou pneumatickej dopravy. Technologicky je zaradený medzi časť sacej a tlačnej dopravy vedľajších produktov. Pod rotačným podávačom povedie časť tlakovej dopravy, ktorá produkt transportuje do sila vedľajších produktov pomocou dúchadla. Nové zariadenia, t.j. cyklónfilter F 2070 a ventilátor K 2071, budú inštalované v novej ocelevej konštrukcii umiestnenej v blízkosti SO 41 Máčareň pri potrubnom moste č. 1.

### **Popis technologického procesu**

Zmes vzduchu a suchých častíc produktu je nasávaná do cyklónu tangenciálnym hrdlom pomocou podtlaku, ktorý je vytváraný ventilátorom K 2071. Vzduchová zmes je vplyvom tangenciálneho vstupu „roztočená“ a vplyvom odstredivej sily je odlúčená časť pevného podielu. Čiastočne vyčistený vzduch potom prechádza rukávovými filtermi, ktoré sú umiestnené vo vrchnej časti cyklónfiltera. Na rukávových filtroch sa zachytávajú pevné častice a cez ventilátor je vyčistený vzduch odťahovaný do atmosféry. Rukávové filtre sú v pravidelných intervaloch čistené od častíc produktu prefukovaním tlakovým vzduchom. Cyklón je vybavený snímačom hladiny, čím sa kontroluje hladina v ňom a tým sa zabraňuje jeho upchaniu. Ďalším bezpečnostným prvkom na cyklóne je zariadenie na uvoľnenie výbuchu – poistná membrána so snímačom. V prípade nahromadenia energie v cyklóne je táto smerovaná mimo cyklón a zároveň snímač odstavuje celý systém dopravy. Dva tlakomery snímajúce priestor nad filtermi a pod nimi vyhodnocujú rozdiel tlaku, na základe ktorého sa dá zistiť porušenie prípadne opotrebovanie či znečistenie rukávových filtrov. Na výstupe materiálu z cyklónfiltera bude umiestnený rotačný podávač T 2070, slúžiaci ako vzduchový uzáver udržiavajúci podtlak v cyklóne. Pod ním povedie časť tlakovej dopravy, ktorá produkt transportuje do sila vedľajších produktov pomocou dúchadla.

### **Špecifikácia dopravovaného média**

Transportovaný materiál:	kukuričné mláto (materiál je abrazívny)
Množstvo:	7,4 ton/hod
Sypná hmotnosť:	510 kg/m <sup>3</sup>
Vlhkosť:	10 – 13 %
Teplota:	40 °C
Prietok vzduchu:	14100 m <sup>3</sup> /hod
Maximálny úlet z filtra:	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Dolná medza výbušnosti (LEL):	65 g.m <sup>3</sup>
Min.teplota vznietenia usadeného prachu:	420 °C
Min. teplota vznietenia rozvireného prachu:	506 °C
Maximálny výbuchový tlak:	0,37 MPa
Konštanta K <sub>st</sub> :	0,4 MPa.m.s <sup>-1</sup>

### **Údaje o hlavnom technologickom a prevádzkovom zariadení**

#### **F 2070 Cyklónfilter**

Filtračné rukávy:	132 ks, Ø 120 x 2550 mm
Pracovné médium:	kukuričné mláto
Hlavné rozmery:	
– priemer	2400 mm
– výška	7550 mm
Pracovná teplota:	50 °C
Tlak:	0,1 – 0,5 bar , max 0,5 bar
Objem:	27 m <sup>3</sup>
Max hmotnosť:	13400 kg



**K 2071 Ventilátor**

Typ:	RVK 800
Výkon:	14100 m <sup>3</sup> /h
Hmotnosť (bez el. motoru):	cca 520 kg
Príkon:	110 kW

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Prehľad technologických spotrebičov energií:

– sa na konci časti „**Prehľad technologických spotrebičov energií**“ dopĺňa text:

**Zásobník LSW - V 1053, SO 94**

Rozširovaním kapacity mletia kukurice vzniká požiadavka aj na vyššie množstvo máčacej vody v procese (nový tretí máčací tank – V 1201). Túto potrebu má zaistiť nový zásobník LSW (light steep water – ľahká máčacia voda). V súčasnosti je ľahká máčacia voda v zásobníku V 1051 (68 m<sup>3</sup>) a V 1002 (130 m<sup>3</sup>). Realizáciou nového zásobníka V 1053 s objemom 225 m<sup>3</sup> sa zvýši celkový objem LSW v procese máčania.

**Popis technologického procesu**

Pre odparky je vstupnou surovinou kukuričný výluh (LSW – ľahká máčacia voda), ktorý vzniká pri máčacom procese (v máčacích tankoch), ktorého úlohou je uvoľniť väzby medzi jednotlivými zložkami kukuričného zrna a odstrániť väčšiu časť rozpustných látok. Pre zabezpečenie vylúhovania kukuričného zrna sa máčacia voda ohrieva v kondenzátoroch odparky MVR na požadovanú teplotu udržiavanú v máčacích tankoch 48 - 52 °C. Okrem toho sa máčacia voda používa aj na dopravu kukurice do máčacích tankov. Množstvo čerstvej LSW pribúda, pretože sa do procesu máčania kontinuálne pridáva. Máčacia voda z máčacích tankov sa zahusťuje v odparke a vzniká zahustený kukuričný výluh, ktorý sa následne pridáva do kukuričného mláta.

**Charakteristika LSW (ľahká máčacia voda) :**

– sušina	10 % (4,0 – 7,5 Bé)
– merná hmotnosť	1096 kg/m <sup>3</sup>
– prevádzková teplota	48 – 52 °C
– koncentrácia SO <sub>2</sub>	500 – 600 ppm
– viskozita (pri 15°C)	3 cP

**Údaje o hlavnom technologickom a prevádzkovom zariadení****V 1053 Zásobník LSW**

Zásobník V 1053 je valcová stojatá nádoba s priemerom 4,0 m a celkovou výškou, vrátane zábradlia, cca 19 m. Materiál zásobníka je 17 348 (SS 316L). Zásobník je beztlakový aparát (hydrostatický tlak prevádzkového média). Plášť zásobníka bude izolovaný čadičovou vlnou hr. 100 mm + Al plech. Privod LSW do zásobníka V 1053 je z horného rozdeľovača máčacieho tanku V 1201. Do technológie je máčacia voda prečerpávaná čerpadlom P 1004. Prepad z máčacieho tanku je napojený do vedľajšieho zásobníka LSW V 1051. V najvyššom bode zásobníka je odvzdušňovacie hrdlo (vybavené sieťkou proti hmyzu). Zásobník je vybavený meraním hladiny a teploty s pripojením na riadiaci systém vo velíne.

**Obslužná plošina**

Obslužná plošina nad zásobníkom s rozmermi 800 x 1800 mm je prístupná z druhej obslužnej plošiny (+ 15,5 m) máčacieho tanku V 1201 lávkou na plošinu zásobníka V 1053 a ďalej

rebríkom s ochranným košom. Materiál obslužnej plošiny s rebríkom bude žiarovo zinkovaná konštrukčná oceľ.

#### P 1004 Čerpadlo LSW

Typ: Durco Chemstar , 100 – 400/394  
 Dopravný výkon:  $Q = 102 \text{ m}^3/\text{h}$   
 Dopravná výška:  $H = 52 \text{ m.H}_2\text{O}$   
 Otáčky čerpadla:  $n = 1450 \text{ 1/min}$   
 Inštalovaný el. motor:  $P_i = 37 \text{ kW}$   
 Potrebný výkon čerpadla:  $P_{\Sigma} = 25 \text{ kW}$

V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie odpadov  
 – na strane 34/46 sa za posledný odstavec vkladá nový text:

**Uvedené odpady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zaradené ako skupina: Stavebné odpady a odpady z demolácií, sa v prevažnej miere zhodnotia. V prípade, že zhodnotenie odpadov nebude možné, odpady budú zneškodnené v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

Tab. Realizáciou stavieb vznikne nasledujúci odpad

Číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Množstvo
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	0,10 t
15 01 02	obaly z plastov	O	0,04 t
15 01 03	obaly z dreva	O	0,20
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (nádoby z náterov a riedidiel)	N	0,05 t
17 01 01	Betón	O	10,00 t
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	0,05 t
17 04 05	železo, oceľ	O	1,50 t
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	0,03 t
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	20 m <sup>3</sup>
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	2,00 t
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	2,00 t

Predpokladané celkové množstvo odpadov vznikajúcich počas výstavby bude **35,97 t**.

Pri prevádzke vyššie uvedených stavieb nevzniká žiadny technologický odpad. Bude vznikať len odpad z opráv a revízií strojov a zariadení. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa stanovuje kategorizácia odpadov budú vznikať počas prevádzky závodu nasledovné odpady:

Tab. Prevádzkovaním stavieb vznikne nasledujúci odpad

Číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Množstvo
13 02 05	nechlórované minerálne motorové a prevodové oleje	N	0,10 t
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,04 t
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12(2)	N	0,20 t
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O	2,00 t
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	2,00 t

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2007 pre prevádzku „Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“, zostávajú **nezmenné** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. (1) písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1, písm. c) bod č. 10, písm. h) bod č. 1 a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz, zaregistrovanej pod č. 7701/OIPK/2010/Jed dňa 12.03.2010

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok výške 331,50 €, ktorého doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 02.03.2010 bol predložený spolu so žiadosťou.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. (2) písm. a) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania listami č. 4646-16368/37/2009/Jed, č. 4646-16369/37/2009/Jed, č. 4646-16379/37/2009/Jed a dotknutým orgánom a organizáciám listom č. 4646-16381/37/2009/Jed začatie správneho konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“, prevádzkovateľa

AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz. V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti sa k vydaniu integrovaného povolenia vyjadrili:

- OÚŽP Trnava, odbor kvality životného prostredia, oddelenie ochrany ovzdušia, vyjadrením č. G 2010/01564/OČO/Ma zo dňa 09.06.2010 – nemá z hľadiska ochrany ovzdušia k predmetnému konaniu žiadne pripomienky a námietky,
- OÚŽP Trnava, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, oddelenie ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. G 2010/01561ŠSOPaK/Bo zo dňa 09.06.2010 – nemá námietky,
- OÚŽP Trnava, odbor kvality životného prostredia, oddelenie odpadového hospodárstva, vyjadrením č. G 2010/01563/ŠSOH/Du zo dňa 17.06.2010 – nemá z hľadiska odpadového hospodárstva pripomienky,
- RÚVZ Trnava, vyjadrením č. 2010/02511-PPL zo dňa 18.06.2010 – súhlasí s vydaním integrovaného povolenia
- Obec Boleráz, OÚ v Boleráze, oznámením č. 455/2010 zo dňa 29.07.2010 – nemá žiadne námietky ani pripomienky

Ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány sa v zákonnej lehote nevyjadrili.

Súčasťou žiadosti o zmenu č. 6 integrovaného povolenia je žiadosť o povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavieb:

1. „Odparka MVR CSL II., SO 41“
2. „Čistenie a váženie kukurice, SO 41“
3. „Zásobník LSW, V 1053, SO 94“
4. „Cyklónfilter pre pneumodopravu mláta, SO 97“

K predmetným stavbám a k projektovej dokumentácii boli zaslané stanoviská:

- TI pracovisko Nitra, OR HaZZ v Trnave, OÚŽP Trnava, pripomienky sú zahrnuté v tomto rozhodnutí v časti II., na str. 9-12/24.
- Obec Boleráz, OÚ v Boleráze, súhlasným stanoviskom č. 940/2009 zo dňa 09.11.2009 pre stavbu „Odparka MVR CSL II., SO 41“ v zmysle ustanovenia § 39a, ods. (3), písm. a) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje
- Obec Boleráz, OÚ v Boleráze, súhlasným stanoviskom č. 985/2009 zo dňa 24.11.2009 pre stavbu „Čistenie a váženie kukurice, SO 41“ v zmysle ustanovenia § 39a, ods. (3), písm. a) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje
- Obec Boleráz, OÚ v Boleráze, súhlasným stanoviskom č. 636/2009 zo dňa 15.07.2009 pre stavbu „Zásobník LSW, V 1053, SO 94“ v zmysle ustanovenia § 39a, ods. (3), písm. a) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje
- Obec Boleráz, OÚ v Boleráze, súhlasným stanoviskom č. 944/2009 zo dňa 24.11.2009 pre stavbu „Cyklónfilter pre pneumodopravu mláta, SO 97“ v zmysle ustanovenia § 39a, ods. (3), písm. a) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje

Činnosť v prevádzke „Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“, prevádzkovateľa AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz, IČO 31 411 011, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 4108-34895/37/2007/Tur/370340107 z 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2007.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. (7) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 6 integrovaného povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. (2) písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. (2) písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. (2) písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci
- § 13 ods. (1) zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania, pretože všetky stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií boli súhlasné.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 ods. (1) a (2) stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Jaroslav Haško*  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ



**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania :**

1. AMYLUM Slovakia, s.r.o., 919 08 Boleráz
2. Obec Boleráz - obecný úrad, Boleráz 586, 919 08 Boleráz
3. EXPRO s.r.o., areál Duslo Šaľa, P.O. Box 12, 92703 Šaľa

**Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám po nadobudnutí právoplatnosti:**

1. Obvodný úrad životného prostredia, odbor kvality životného prostredia, oddelenie ochrany ovzdušia, Kollárova 8, P.O. Box 49, 917 02 Trnava
2. Obvodný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, oddelenie ochrany prírody a krajiny, Kollárova 8, P.O. Box 49, 917 02 Trnava
3. Obvodný úrad životného prostredia, odbor kvality životného prostredia, oddelenie odpadového hospodárstva, Kollárova 8, P.O. Box 49, 917 02 Trnava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, P.O. Box 1, 917 09 Trnava
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavorská 11, 918 21 Trnava I
6. Obec Boleráz - stavebný úrad, Boleráz 586, 919 08 Boleráz
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
8. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, P.O. BOX 29B, 949 01 Nitra
9. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava I