

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7894-32169/2010/Daň/770300104/Z22

v Žiline, dňa 03. 11. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a), podľa § 8 ods. 7, § 8 ods.2 písm. a) bod 1., bod 7., bod 8., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. podľa § 17 ods. 1 zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho zmeny č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č.8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č.9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č.335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č. 4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č.3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č.6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008 a č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č. 608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009, č.7291-36598/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 19.11.2009, č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa 23.10.2009, č.595-10469/2010/Daň/770300104/Z18-DSP8 zo dňa 07.04.2010, č.3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2010, 5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, č.6799-23263/2010/Daň/770300104/Z21-KRZ18 zo dňa 02.08.2010, č.7970-26307/2010/Daň/770300104/Z23-SP11 zo dňa 07.09.2010 (ďalej len „č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006“) na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

A) časť :

str. 2 z 33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 sa dopĺňa o:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1. písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v súlade na § 26 ods. 3 písm. c) zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods.2 písm. a) 8. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

B) časť :

str. 3 z 33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 **časť B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa dopĺňa o:

Názov stavby: „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“
Stavebník stavby: RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
Údaje o stavbe: stavba je umiestnená v jestvujúcom objekte, parc. číslo KN 227/1, k.ú. Lednické Rovne.

Stavba je povoloňovaná do trvalého užívania v rozsahu:

Členenie stavby:

Stavebné objekty:

SO 100	Búracie práce v priestore ručnej výroby
SO 102	Pripojenie ručnej výroby k TA č.5

Prevádzkové súbory:

PS	600	Demontáž a preložky technologických zariadení
	601	Prístavba 3 buniek RV k TA č.5 a úprava jeho taviacej časti
	602	Pripojenie RV k TA č.5
	603	Prívod plynu k bunkám
	604	Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR
	605	Rozvod technologických médií

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie, schválenej v konaní o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie. Povolenie vydala inšpekcia pod č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa 23.10.2009 a č.5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27. 05. 2010, ktorým inšpekcia povolila zmenu stavby pred dokončením. Zmeny oproti schválenej PD neboli realizované.

Predmetom stavby je presunutie ručnej výroby z taviaceho agregátu (ďalej len „TA“) č.7 na TA č.5, ktorý nebol dostatočne využívaný. Stavba je umiestnená v hale ručnej výroby (parc. číslo KN 227/1), ktorá sa rozšírila. Spaliny z TA č.5 + tri bunky na ručné tvarovanie výrobkov a spaliny z TA č.6 sú čistené v elektroodlučovači EMO ENVEN, ochladzované v spalinovom kotle a vypúšťané do ovzdušia komínom č.4 (v 40 m, Ø 1,0 m).

Vznikajúca priemyselná odpadová voda je odvádzaná do jestvujúcich zariadení na prečistenie.

C) časť :

str. 8 z 33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 **časť II. Podmienky povolenia:**

mení bod A.29 nasledovne:

A.29. Projektová kapacita jednotlivých taviacich agregátov:

- TA č.1 = 15 t/deň
- TA č.2 = 18 t/deň
- TA č.3 = 15 t/deň
- TA č.4 = 15 t/deň
- **TA č.5 = 24 t/deň** **(menovitý výkon 29 t/deň)**
- TA č.6 = 18 t/deň **(menovitý výkon 15 t/deň)**
- TA č.7 = 12 t/deň

mení bod A.36 nasledovne:

A.36. Spaliny z taviaceho agregátu TA č.5 musia byť čistené v elektroodlučovači a vypúšťané do ovzdušia komínom č.4.

mení bod A.38 nasledovne:

A.38. Spaliny z taviaceho agregátu TA č.6 musia byť čistené v elektroodlučovači a vypúšťané do ovzdušia komínom č.4.

a dopĺňa body A.99. až A.102 nasledovne:

- A.99.** Súbor TPP a TOO pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia Taviaci agregát č.5, 6 zo dňa 29.10.2010 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom v žiadosti zo dňa 24.08.2010 v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia Taviaci agregát č.5, 6 súčasťou dokumentácie tohto zdroja znečisťovania ovzdušia.
- A.100.** Dodržiavať emisné limity pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia Taviaci agregát č.5 a taviaci agregát č.6, ktoré sú určené v časti D) tohto rozhodnutia.
- A.101.** Odprašky, odlúčené zo vzdušiny, zhromažďovať pred ich zneškodnením alebo zhodnotením vo vhodných, označených obaloch na zabezpečenom mieste v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- A.102.** Zabezpečiť priestor zaobchádzania so škodlivou látkou na mieste predprípravy drevených foriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
- A.103.** Pri zmene (zvýšení) menovitých výkonov taviacich agregátov je potrebné vykonať nové oprávnené meranie na preukázanie dodržania emisných limitov.

D) časť :

str. 14 z 33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 **časť II. Podmienky povolenia** mení v časti **“B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia “** nasledovne:

Tabuľka č.4a

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Výška výduchu (m)	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg.m ⁻³	Podmienky platnosti emisného limitu
tavenie sklárskeho kmeňa	komín č.1 komín č.4	56	TZL	20	1) 2)
			SO ₂	80	1) 2)
			NO _x	3 000	1) 2)
			HCl	20	1) 2)
			HF	5	1) 2)
		40	Σ As, Cr, Cd, Co, Ni, Se	0,5	1) 2) emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,005 kg.h ⁻¹
			Σ Sb, Sn, Mn, Pb, V	3	1) 2) emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,025 kg.h ⁻¹

Tabuľka č.4b

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Výška výduchu (m)	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg.m ⁻³	Podmienky platnosti emisného limitu
tavenie sklárskeho kmeňa	komín č.2	30	TZL	30	1) 2)
			SO ₂	100	1) 2)
			NO _x	3 200	1) 2)
			HCl	30	1) 2)
			HF	7	1) 2)
	komín č.3	40	Σ As, Cr, Cd, Co, Ni, Se	1	1) 2) emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,005 kg.h ⁻¹
			Σ Sb, Sn, Mn, Pb, V	5	1) 2) emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,025 kg.h ⁻¹

TZL - tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_x - oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂, HCl – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl, HF – fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF, As – arzén a jeho zlúčeniny, Cr – zlúčeniny šesťmocného chrómu, Cd – kadmium a jeho zlúčeniny, Co – kobalt a jeho zlúčeniny, Ni – nikel a jeho zlúčeniny, Se – selén a jeho zlúčeniny, Sb – antimón a jeho zlúčeniny, Sn – cín a jeho zlúčeniny, Mn – mangán a jeho zlúčeniny, Pb – olovo a jeho zlúčeniny, V – vanád a jeho zlúčeniny

- 1) emisné limity platia pre suché spaliny pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,3 kPa a teplote 0 °C (273,15 K).
- 2) pre taviace agregáty platia emisné limity pri obsahu kyslíka v odpadových plynach 13 % obj.

Ostatné podmienky pre prevádzku „RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne“ prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne uvedené v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne zo dňa 24.08.2010, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7., bod.8., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, § 8 ods. 2, písm. f) bod 1., podľa § 8 ods. 7, § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia a v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a určuje podmienky prevádzkovania stavby „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“ v prevádzke RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

- a. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, správny poplatok – kolok 165,50 eur, žiadosť o zníženie správneho poplatku o 50 %.
- b. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 04.08.2010, správny poplatok.
- c. Kópie zmien integrovaného povolenia č. 8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa 23.10.2009 a č.5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, ktorými bola stavba povolená.
- d. Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre pracovisko „HUTNÉ TVAROVANIE SKLA“.
- e. Preberací protokol medzi objednávateľom RONA a.s., L. Rovne a zhotoviteľom Fems spol. s r.o., Bratislavská 441, 018 41 Dubnica nad Váhom, so spoločnosťou Medimont s.r.o., Koháryho 50, Levice, so spoločnosťou TRELLIS a.s., Rybárska 5, 911 01 Trenčín a so spoločnosťou Termotav Bratislava s.r.o., Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava.
- f. Osvedčenie o kvalite a kompletnosti dodávky pre oceľovú konštrukciu TA č.5.
- g. Kópia montážneho denníka.
- h. Zápis z tlakových skúšok pevnosti a tesnosti rozvodu, prípojok, zemného plynu pre jednotlivé zariadenia, rozvodov vody
- i. Protokol o vyradení majetku TA č.7.
- j. Doklady o odbornej spôsobilosti zváračov.
- k. Atesty, certifikáty a vyhlásenia zhody pre použité výrobky a materiály.
- l. Správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (elektrické zariadenia taviaceho agregátu č.5, rozvádzače RM-RV, RM-RV2, silová časť, 1DT zabezpečovacie prvky a MaR riadenia linky v rozsahu projektovej dokumentácie Trellis a.s., Trenčín) vypracovaná Dušan Chlebana, elektrotechnik špecialista, s osvedčením č.1395/4/2007 EZ-E-E1.1-A,B.
- m. Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení (elektroinštalácia prívodu pásovej chladiacej pece č.9, chladiacej pece č.7, zariadenie komovej pece KST-C 2000 RV, rozvody silnoprúdu pripojenia RV k TA č.5, prívodu nahrievacej pásovej pece) zo dňa 10.12.2008, vystavil František Daniš, el. špecialista.

- n. Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia (Rozvody zemného plynu a spaľovacieho vzduchu horákov 3 buniek vane č.5), vystavil Ján Fabuš, odborný pracovník plynových zariadení, dňa 22.01.2010.
- o. Certifikát a odborné stanovisko Technickej inšpekcie č.00107/4/2010 zo dňa 09.02.2010, č.00316/4/2010 zo dňa 19.01.2010, č.5485/4/2009 zo dňa 17.09.2010, ktorými bolo preukázané, že zariadenia (Plynová pec sklárska - bunky ručnej výroby na vani č.5, Zariadenie na rozvod plynu a spotrebu plynu spaľovaním, Rozvody zemného plynu a spaľovacieho vzduchu horákov 3 buniek vane č.5) spĺňajú požiadavky bezpečnosti technických zariadení.
- p. Správu z oprávneného merania, ktorou bolo preukázané dodržanie emisných limitov, určených v rozhodnutí č.5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010.
- q. Doklady o zneškodnení stavebných odpadov oprávnenou osobou.

Pre stavbu „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“ umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN 227/1, k.ú. Lednické Rovne – jestvujúci objekt, inšpekcia vydala zmenu integrovaného povolenia pod č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa 23.10.2009 a č.5487-16292/2010/Daň/770300104/ Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, ktorých súčasťou bolo aj stavebné povolenie a zmena stavby pred dokončením.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 26.08.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania o zmene integrovaného povolenia a stanovila termín na uplatnenie pripomienok do 30 dní od doručenia oznámenia. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (na mieste stavby, na ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním dňa 21.09.2010). V stanovenej lehote sa k zmene integrovaného povolenia vyjadril Obvodný úrad životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia, zo dňa 21.09.2010, v ktorom požadoval sprísnenie emisných limitov v zmysle zákona o ovzduší na základe predložených výsledkov z oprávneného merania. Inšpekcia pripomienke Obvodného úradu životného prostredia vyhovel a sprísnila emisné limity. Pri určení emisných limitov inšpekcia prihliadala na to, že technológia zodpovedá BAT a zohľadnilo sa nitrátové čerenie. Meranie, ktorým bolo preukázané dodržanie emisných limitov, bolo vykonané pri skutočnom výkone 28,706 t/deň pre TA.5 a 14,816 pre TA č.6.

Súčasťou integrovaného povoľovania v zmysle § 8 ods.7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany ovzdušia určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v súlade na § 26 ods. 3 písm. c) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods.2 písm. a) 8. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- v oblasti odpadov posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c) 10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o o verejnom zdraví“).

Stavba je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorým je prevádzka „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne – starosta obce

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany ovzdušia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
4. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica