


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7977-31415/2010/Mer,Haj/570610105/Z10

Košice 28.10.2010



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 a 7, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)

**mení a dopĺňa**

### i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2852-17805/2007/Wit/570610105/Z1 zo dňa 14.05.2007, č. 3109-22574/2007/Vel/570610105/Z2 zo dňa 13.07.2007, č. 6025-36645/2007/Haj/570610105/Z3 zo dňa 13.11.2007 a č. 51-11013/2008/Mil/570610105/Z4 zo dňa 09.04.2008, č. 6125-23222/2008/Kov/570610105/Z7 zo dňa 08.07.2008 č. 6132-24424/2008/Kov/570610105/Z6 zo dňa 18.07.2008, č. 5663-26461/2008/Hut/570610105/Z5 zo dňa 06.08.2008 a č. 4772-14606/2010/Hut/570610105/Z8 zo dňa 24.05.2010 (ďalej len integrované povolenie), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**Výroba a spracovanie PA polymérov**  
Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné  
okres: Humenné

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **Nexis Fibers a.s.**  
sídlo: **Chemlonská 1, 066 12 Humenné**  
IČO: **36 729 680**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti odpadov**

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „**748 – SAFIR 3**“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti ochrany prírody**

- vyjadrenie k vydaniu povolenia na uskutočnenie stavby „**748 – SAFIR 3**“ podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**d) stavebné povolenie pre stavbu „748 – SAFIR 3“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

**a) Povoľuje uskutočnenie stavby**

**„748 – SAFIR 3“,**

umiestnenej na pozemku parcelné číslo 5006/101, v stavebnom objekte súpisné číslo 2733, katastrálne územie Humenné, ku ktorej Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné (ďalej len „stavebník“) preukázal iné právo v súlade s § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona na základe dohody o podmienkach súhlasu so zmenou predmetu nájmu podľa Nájomnej zmluvy a zmluvy o podnájme číslo 01/2006 zo dňa 20.08.2010 pre realizáciu stavby „**748 – SAFIR 3**“,

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **Nexis Fibers a.s.**  
sídlo: **Chemlonská 1, 066 12 Humenné**  
IČO: **36 729 680**

Pozemok parc. č. 5006/101, kat. úz. Humenné je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5407, vyhotoveného dňa 20.08.2010 Správou katastra Humenné vo vlastníctve spoločnosti CHEMES, a.s., Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 31 695 426 a stavba súpisné číslo 2733 umiestnená na pozemku parc. č. 5006/101 je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5605, vyhotoveného dňa 10.09.2010 Správou katastra Humenné vo vlastníctve spoločnosti Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 36 471 780.

Mesto Humenné, ako všeobecný stavebný úrad, vydalo pod č. 5511/2010-MI zo dňa 27.09.2010 stanovisko, v ktorom uviedlo, že na stavbu „748 – SAFIR 3“ sa v zmysle § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

Stavba „748 – SAFIR 3“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní člení na tento stavebný objekt a prevádzkové celky, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

**Stavebný objekt:**

SO 801/2 Budova Nexis – úpravy

Stavebno – technické riešenie

Elektroinštalácia

**Prevádzkové celky:**

PC 1 - Zvlákňovacia linka

PC 3 - Skladovanie a transport granulátu

V projektovej dokumentácii stavby overenej v tomto konaní je uvedený aj popis búracích prác, ktoré budú uskutočnené v prevádzke Výroba a spracovanie PA polymérov, na pozemku parcelné č. 5006/101, v stavebnom objekte súpisné č. 27333, katastrálne územie Humenné na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice pod č. 7974-27494/2010/Wit/570610105/SP1 Košice 22.09.2010.

Účelom uskutočnenia stavby „748 – Safir 3“ je zabezpečiť rozšírenie jednostupňového procesu výroby vysokopevných PA66 vlákien s vlastnosťami požadovanými zákazníkmi. Uskutočnením stavby sa zvýši kapacita výroby priemyselných PA66 o 6000 t/rok.

**Podmienky na uskutočnenie stavby**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ZINCHEM, a.s., Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce, pod zákazkovým číslom 757-SO, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Rovňákom č. osvedčenia 2749\*Z\*A2 a 2749\*Z\*I3, Ing. Jánom Kavom, č. osvedčenia 1745\*A\*5-3, Ing. Martinom Benetinom, č. osvedčenia 2612\*Z\*I4, Ing. Karolom Baníkom, č. osvedčenia 2609\*Z\*5-2,6, Ing. Jozefom Kurillom, č. osvedčenia 1878\*Z\*5-6 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Stanislavom Hruškom a overenej v tomto konaní pre stavebníka a mesto Humenné. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
3. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,

- b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
7. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
9. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

11. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
12. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
14. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
16. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v káblových priestoroch.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
18. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2011.
19. Stavebník je povinný v zmysle inšpekčnej správy TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice č. 0873/40/10/BT/IS/DOK zo dňa 29.09.2010 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pri uskutočnení stavby dodržať nasledovné pripomienky:
  - a) pre samotnú výstavbu zabezpečiť spracovanie plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa NV SR č. 396/2006 Z. z.,
  - b) rozvod dusíka 0,6 MPa je zaradený podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. do skupiny A písmeno g),
  - c) zdvíhacie zariadenie musí zodpovedať požiadavkám smernice 2006/42/ES o strojných zariadeniach a uvedenie do prevádzky musí byť v súlade s vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z. z.,
  - d) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,

- e) pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení oprávnenou právnickou osobou,
  - f) pred uvedením vyhradených tlakových zariadení do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
  - g) sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 príl. č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2006/42/ES a časti 6.5 STN EN ISO 12100-2:2004.
20. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku mesta Humenné č. 5542/2010 zo dňa 19.10.2010 a pri prípadných zmenách pri realizácii stavby je povinný spolupracovať s mestom Humenné.
21. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktoré bude vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
22. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
23. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, o ktorej IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky na jeho vykonávanie.
24. V návrhu na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
  - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikáť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
  - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
  - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
  - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
  - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
  - h) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,
  - i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti „Podmienky na uskutočnenie stavby“.
25. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu pripojiť:
- a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
  - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky.
26. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., na ktorom musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti a) Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „748 – SAFIR 3“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „748 – SAFIR 3“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **b) Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa do odstavca Postkondezácia za posledný odsek dopĺňa veta s nasledovným znením:

Postkondenzovaný granulát dovážaný od dodávateľov je skladovaný v skladovacích zásobníkoch CT – 17 o objeme 28 m<sup>3</sup> a CT – 18 o objeme 28 m<sup>3</sup>.

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa ruší prvý odsek odstavca **Zvlákňovanie kordových vlákien** a nahrádza nasledovným znením:

### **Zvlákňovanie kordových vlákien**

Výroba kordových vlákien na zvlákňovacích linkách L-20, L-30, L-40

a L-50A,B (SAFIR 3) o celkovej kapacite 17 000 t.rok<sup>-1</sup>, ktoré sú umiestnené objekte 801/2 pozostáva z následovných operácií:

- Tavenie granulátu PA6 a PA66 v elektricky vyhrievaných extrúderoch pri teplote do 300 °C.
- Zvlákňovanie taveniny PA6 a PA66 na zvlákňovacích blokoch vyhrievaných cirkulačným dinylovým ohrevným systémom s elektrickým ohrevom dinylu na predpísanú teplotu v piatich dinylových kotloch opatrených záchytnými vaňami. Dávkovacie čerpadlá dávkujú roztavený polymér na zvlákňovaciu hubicu a pretláčaním polyméru cez zvlákňovaciu hubicu je vyrábané nedĺžené vlákno vo forme zväzku fibríl.
- Chladenie vlákna vzduchom v chladiacich šachtách.
- Navíjanie nedĺženého vlákna na linkách L-10 a STM A,B cez preparačné valce, galety, vodiče a ukladáče na navíjaciu hlavu. Vlákno navinuté na cievky je odvázané na dĺženie.
- Dĺženie a navíjanie vlákna na dĺžiaco-navíjacích strojoch liniek L-20, L-30, L-40 a L-50A,B (SAFIR 3), pričom vlákno je vedené cez preparačné valce, AN trysky, sústavu galiet vyhriatych na teplotu 60 – 225 °C, prevírovacie trysky a vodiče na navíjaciu hlavu. Výmena cievok na navíjacej hlave prebieha automaticky. Cievky s vydĺženým vláknom sa ukladajú na vozíky a sú transportované na triedenie a expedíciu.

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa ruší štvrtý odsek odstavca **Zvlákňovanie kordových vlákien** a nahrádza nasledovným znením:

Odpadové plyny vznikajúce v procese dĺženia na vyhrievaných galetách strojov L-20, L-30, L-40 a L50A,B (SAFIR 3) sú odsávané a vypúšťané spoločným výduchom o výške 30 m. Preparačný olej skondenzovaný na potrubíach je zachytávaný do záchytných plechových vaničiek a je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe podľa osobitného predpis.

V časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa pôvodné znenie bodov 1.1 a 1.2** nahrádza nasledovným znením:

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.1. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxid siričitý (ďalej len „SO<sub>2</sub>“),
- oxidy dusíka – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý „NO<sub>x</sub>“,
- sulfán (sírovodík) (ďalej len „H<sub>2</sub>S“),
- organické latky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“).

Tabuľka č. 1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzťažné podmienky
polymerizačný kotol	výduch č. 1	H <sub>2</sub> S	5	2)
extrúder, zvlákňovací blok, chladiace šachty linka 10 linka 20 linka 30A, 40A (8) linka 30A, 40A (12 )+ 30A, 40A (4)	výduch č. 2 výduch č. 3 výduch č. 4 výduch č. 5	TOC	150	1)

pokračovanie tabuľky č.1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzťažné podmienky
Dlžiaco-navíjací stroj 20,30,40 – odsávanie z pracovného prostredia	výdych č. 6	TOC	150	1)
Dlžiaco-navíjací stroj L-20, L-30A, 30B, L-40A, L-40B	výdych č. 7 výdych č. 8 výdych č. 9	TOC	150	1)
Vypaľovacia pec VPK, Vypaľovacia pec Topas	výdych č. 11 výdych č. 25	TZL SO <sub>x</sub> NO <sub>x</sub> TOC	50 500 500 150	2,) 3) 2) 2) 1)
nádrž 32-1101 - odpúšťanie depolymerizačného zvyšku	výdych č. 12	TOC	150	1)
nádrž 32-1101 - rozpúšťanie depolymerizačného zvyšku	výdych č. 13	TOC	150	1)
Výveva pásového filtra BHS	výdych č. 14	TOC	150	1)
Násypka taviča nevláknitých odpadov PA6	výdych č. 15	TOC	150	1)
kondenzátor nádrže 32-1104	výdych č. 16	TOC	150	1)
dlžiaci stroj Zinzer –pilot, Zinzer č.1, Zinzer č.2, Zinzer č.3, Zinzer č.4, Zinzer č.5, Zinzer č.6,	výdych č. 18 výdych č. 19 výdych č. 20 výdych č. 21 výdych č. 22 výdych č. 23 výdych č. 24	TOC	150	1)
zvlákňovací blok Linka Safir 3	výdych č. 26	TOC	150	1)
navíjacie stroje Linka Safir 3	výdych č. 27	TOC	150	1), 4)
Linka Safir 1	výdych č. 28	TOC	150	1)
Linka Safir 2	výdych č. 29	TOC	150	1)

\*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

- 1) Hmotnostná koncentrácia sú vyjadrené ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C),
- 2) Hmotnostná koncentrácia sú vyjadrené ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C),
- 3) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 0,5 kg.h<sup>-1</sup> a vyššom. Pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h<sup>-1</sup> nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m<sup>-3</sup>,

4) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TOC v odpadovom plyne  $0,5 \text{ kg.h}^{-1}$  a menšom. Pri hmotnostnom toku TOC vyššom ako  $0,5 \text{ kg.h}^{-1}$  nesmie koncentrácia TOC v odpadovom plyne prekročiť hodnotu  $100 \text{ mg.m}^{-3}$ .

1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

V časti **II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pre zmenu technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku** sa dopĺňajú body 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 s nasledovným znením:

1.3 Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky podmienky pre prevádzku uložené v tomto rozhodnutí okrem tých, ktorých plnenie musí zabezpečiť od určeného termínu.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky stavby „748 – SAFIR 3“ vykonať jednorazové diskontinuálne oprávnené merania za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov pre znečisťujúce látky zo zdrojov znečisťovania ovzdušia uvedených v bode B.1.1 integrovaného povolenia. Termín vykonania týchto meraní je povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred ich začatím. V prípade preukázania prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona na trvalé užívanie stavby „748 – SAFIR 3“, požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia za účelom vydania príslušných súhlasov a vyjadrení k uvedeniu stavby do užívania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.5 tohto rozhodnutia predložiť:

- správu z prvého diskontinuálneho oprávneného merania
- aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPPaTOO“) vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

1.7 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr k dátumu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.5 tohto rozhodnutia predložiť na Obvodný úrad životného prostredia Humenné „Návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok“ podľa § 12 ods. 15 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. so žiadosťou o schválenie tohto postupu.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## Odôvodnenie

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 a 7, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Výroba a spracovanie PA polymérov, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „748 – SAFIR 3“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné, zastúpeného spoločnosťou ZINCHEM, a.s., Nám Slobody 5, 071 01 Michalovce, doručenej na IŽP Košice dňa 30.08.2010.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „748 – SAFIR 3“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu povolenia na uskutočnenie stavby „748 – SAFIR 3“ podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „748 – SAFIR 3“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) správny poplatok vo výške 165,50 eura bol uhradený kolkovou známku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 5407 zo dňa 20.08.2010 a č. 5605 zo dňa 10.09.2010,
- c) dohodu o podmienkach súhlasu so zmenou predmetu nájmu podľa Nájomnej zmluvy a zmluvy o podnájme číslo 01/2006 zo dňa 20.08.2010 pre realizáciu stavby „748 – SAFIR 3“ spísanú medzi prenajímateľom CHEMES, a.s., Humenné, nájomcom Nexis Fibers, a.s. a Priemyselným parkom Chemes, s.r.o.,
- d) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 20.08.2010,
- f) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.
- g) splnomocnenie spracovateľa projektovej dokumentácie na zastupovanie v stavebnom konaní a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba „**748 – SAFIR 3**“ bude realizovaná na pozemku parcelné číslo 5006/101, v stavebnom objekte súpisné číslo 2733, katastrálne územie Humenné, ku ktorým Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné (ďalej len „stavebník“) preukázal iné právo v súlade s § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona na základe dohody o podmienkach súhlasu so zmenou predmetu nájmu podľa Nájomnej zmluvy a zmluvy o podnájme číslo 01/2006 zo dňa 20.08.2010 pre realizáciu stavby „**748 – SAFIR 3**“. Pozemok parc. č. 5006/101, kat. úz. Humenné je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5407, vyhotoveného dňa 20.08.2010 Správou katastra Humenné vo vlastníctve spoločnosti CHEMES, a.s., Humenné, Chemlonská 1 Humenné, IČO: 31 695 426 a stavba súpisné číslo 2733 na pozemku parc. č. 5006/101 je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5605, vyhotoveného dňa 10.09.2010 Správou katastra Humenné vo vlastníctve spoločnosti Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 36 471 780.

Mesto Humenné, ako všeobecný stavebný úrad, vydalo pod č. 5511/2010-MI zo dňa 27.09.2010 stanovisko, v ktorom uviedlo, že na stavbu „**748 – SAFIR 3**“ sa v zmysle § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje a súčasne vydalo súhlas pre predmetnú stavbu podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 10.09.2010 doručeným dňa 10.09.2010. Predmetom zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice upustil od zverejnenia podanej žiadosti aj od ústneho pojednávania v predmetnej veci v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom zo dňa 10.09.2010 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „**748 – SAFIR 3**“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenie pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 10.09.2010 až 16.09.2010. Oznámenie o začatí konania v predmetnej veci bolo listom č. 797-30526/57/2010/Haj/Mer zo dňa 18.10.2010 dodatočne oznámené ďalšiemu zistenému dotknutému orgánu TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., pobočka Košice, ktorý vo vyjadrení zo dňa 18.10.2010 uviedol, že k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „**748 – SAFIR 3**“ nemá ďalšie pripomienky.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je konanie o vydanie stavebného povolenia, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ŠSOH vyjadrenie č. 2010/01240-002-Dz zo dňa 22.09.2010,

- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor OPaK vyjadrenie č. A/2010/01262-002-DK zo dňa 22.09.2010,
- Mesto Humenné stanovisko č. 5511/2010-MI zo dňa 27.09.2010 a záväzné stanovisko č. 5542/2010 zo dňa 19.10.2010,
- Obvodný úrad v Humennom, odbor kvality životného prostredia, pracovisko Medzilaborce, vyjadrenie č. 2010/00544-002/AM zo dňa 21.09.2010,
- Obvodný úrad v Humennom, odbor kvality životného prostredia, stanovisko č. A/2010/01276-003-VM zo dňa 24.09.2010,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom vyjadrenie č. 10/004906 zo dňa 23.09.2010,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko č. ORHZ-638-002/2010 zo dňa 28.09.2010,
- TUV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice inšpekčná správa č. 0873/40/10/BT/IS/DOK zo dňa 29.09.2010 a stanovisko zo dňa 18.10.2010.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „**748 – SAFIR 3**“, vzniesli pripomienky a námety:

**TUV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice** v inšpekčnej správe č. 0873/40/10/BT/IS/DOK zo dňa 29.09.2010 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pri posúdení projektovej dokumentácie uviedla nasledovné pripomienky a námety:

- a) pre samotnú výstavbu zabezpečiť spracovanie plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa NV SR č. 396/2006 Z. z.,
- b) rozvod dusíka 0,6 MPa je zaradený podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. do skupiny A písmeno g),
- c) zdvíhacie zariadenie musí zodpovedať požiadavkám smernice 2006/42/ES o strojných zariadeniach a uvedenie do prevádzky musí byť v súlade s vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z. z.,
- d) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
- e) pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení oprávnenou právnickou osobou,
- f) pred uvedením vyhradených tlakových zariadení do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
- g) sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 príl. č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2006/42/ES a časti 6.5 STN EN ISO 12100-2:2004.

IŽP Košice vznesené pripomienky a námety zapracoval do bodu č. 19 časť a) tohto rozhodnutia.

**Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor kvality životného prostredia** vo vyjadrení č. 2010/00544-002/AM zo dňa 21.09.2010 uviedol, že prevádzkovateľ s predložením žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo iného povolenia zašle na Obvodný úrad životného prostredia v Humennom oznámenie o kategorizácii podniku podľa § 4 a § 5

zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 261/2002 Z. z.“)

Prevádzkovateľ – stavebník dňa 26.10.2010 doručil na Obvodný úrad životného prostredia v Humennom oznámenie podľa zákona č. 261/2002 Z. z., a preto IŽP Košice považuje vyššie uvedenú pripomienku za splnenú.

**Mesto Humenné, zastúpené primátorom mesta** v záväznom stanovisku č. 5542/2010 zo dňa 19.10.2010 uviedlo, že súhlasí s investičnou činnosťou – stavba „748 – SAFIR 3“ za predpokladu dodržania podmienok uvedených v bodoch č. 1 až č. 4 záväzného stanoviska.

IŽP Košice podmienku uvedenú v bode č. 2 zapracoval do bodu č. 20 časť a) tohto rozhodnutia a pripomienku uvedenú v bode č. 3 zapracoval do bodu č. 12 časť a) tohto rozhodnutia. Podmienky uvedené v bodoch č. 1 a č. 4 vyššie uvedeného záväzného stanoviska mesta majú konštatačný charakter.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nepodali žiadne námety a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „748 – SAFIR 3“.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „748 – SAFIR 3“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu povolenia na uskutočnenie stavby „748 – SAFIR 3“ podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné konanie o povolení stavby „748 – SAFIR 3“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné
2. Ing. Jozef Hlaváč, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
3. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
4. Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné
5. Mesto Humenné, zastúpené primátorom, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
6. Ing. Ján Rovňák, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
7. Ing. Martin Benetin, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
8. Ing. Ján Kava, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
9. Ing. Karol Baník, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce

**Na vedomie:**

1. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
2. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
3. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOPaK, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
4. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor kvality ŽP, Pracovisko Medzilaborce, Duchonovičova 530/2, 068 01 Medzilaborce
5. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 2/150, 066 38 Humenné
7. Obvodný úrad v Humennom, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
9. Mesto Humenné, oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia, Kukorelliho 1 066 28 Humenné
10. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
11. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice

## **Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.

1. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
2. Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné
3. Ing. Ján Rovňák, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
4. Ing. Martin Benetin, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
5. Ing. Ján Kava, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
6. Ing. Karol Baník, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
7. Ing. Jozef Kurilla, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce