


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6093-23058/2008/Pat/770410104-Z3-SP2

Žilina 03. 07. 2008



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3., podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„ VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o – Výroba obalového skla“

pre prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o, Železničná 207/9, 914 41 Nemšová a jeho zmien č. 3608-12079/2008/Pat/770410104-Z1, zo dňa 08.04.2008, 4366-18702/2008/Mar/770410104-Z2-SP1, zo dňa 03.06.2008, v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto :

1.

V časti :

c) povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

Súčasťou integrovaného povoľovania činnosti v prevádzke „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla “ podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ je (strana 26/90 rozhodnutia č.5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007):

doplňa

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavby „Prestavba časti skladu hutného materiálu na sklad olejov a chemikálií – VETROPACK Nemšová“ podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) , ďalej len „vodný zákon“ .

2.

vydáva

stavebné povolenie pre stavbu „**Prestavba časti skladu hutného materiálu na sklad olejov a chemikálií – VETROPACK Nemšová**“ v areáli spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. , Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, na pozemku **parc. č. KN 155/23** v k.ú. Nemšová, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

Miesto stavby :

Stavba je umiestnená na pozemku v katastrálnom území Nemšová , na parcele č. **KN 155/23**, kde sa v súčasnosti nachádza sklad hutného materiálu, v areáli firmy VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Nemšová.

Opis stavby :

Stavba „Prestavba časti skladu hutného materiálu na sklad olejov a chemikálií – VETROPACK Nemšová“ v areáli spoločnosti VETROPACK Nemšová, s.r.o. , Nemšová rieši prestavbu časti jestvujúceho skladu hutného materiálu na sklad olejov a chemikálií, ktoré sú využívané v prevádzke na výrobu obalového skla, vytvorí priestory pre skladovanie a manipuláciu s olejmi a mazadlami, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu strojnotechnologických zariadení. Nahradí súčasný nevyhovujúci stav skladovania olejov a mazadiel. Časť jestvujúceho vnútorného priestoru skladu hutného materiálu sa zrekonštruuje tak, aby vyhovovala podmienkam pre skladovanie olejov a chemikálií.

Stavba bude pozostávať z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov :

SO 126.1 Sklad olejov a chemikálií

SO 126.2 Sklad plynov

PS 126.11 Sklad olejov a chemikálií

PS 126.21 Sklad plynov

SO 126.1 Sklad olejov a chemikálií

Objekt bude tvoriť zrekonštruovaná časť skladu hutného materiálu, na kóte 228,25 m n.m a 228 m n. m (upravená trávnatá plocha) vedľa SO 126 . Objekt bude rozdelený na sklad olejov a chemikálií o rozlohe 110 m² a sklad horľavých kvapalín I. triedy o rozlohe 7,03 m² . Svetlá výška miestnosti bude 3,95 – 4 m. Sklad olejov a chemikálií bude uzavretý prevádzkový sklad vstavaný do stavebného objektu. Oba sklady , t.j. sklad olejov a chemikálií a sklad horľavých kvapalín I. triedy budú vybavené izolovanou podlahou a havarijnou nádržou, ktorá bude min. 10 % z celkového skladovaného množstva kvapalných horľavín, skladovaných v danom objekte.

Podlaha v Sklade olejov a chemikálií bude izolovaná fóliou Fatrafol 803 (odolná voči ropným látkam), uloženou medzi dve geotextílie. Finálna povrchová úprava podlahovej plochy bude podlahovým náterom Sikafloor 7530.

Všetky manipulácie s privážanými a odvážanými olejmi, mazadlami, kvapalnými a tuhými nebezpečnými látkami, horľavinami a vratnými a nevratnými obalmi sa budú vykonávať vo vnútorných priestoroch skladu olejov a chemikálií.

PS 126.11 Sklad olejov a chemikálií bude rozdelený na 2 miestnosti :

Miestnosť č. 1.8. Sklad olejov a chemikálií – v tejto miestnosti budú skladované v regáloch a na paletách oleje a mazadlá s nebezpečenstvom horľavosti IV. triedy, chemikálií na úpravu vody, chemikálií na postreky, ktoré nie sú horľavé, ale sú nebezpečné z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie. Oleje a chemikálie budú v uzavretých prepravných obaloch – sudy, bandasky, kontajnery. Uvažuje sa s celkovým skladovaným množstvom olejov, mazadiel a chemikálií 13 745 kg. V sklade nebude vykonávaná manipulácia so stáčaním skladovaných materiálov do iných nádob. Priestor skladu bude opatrený havarijnou nádržou (objem 10 % z celkového skladovaného množstva látok), vyspádanou do zbernej jímky.

Miestnosť č.1.9. – Sklad horľavín I. triedy – v tejto miestnosti bude skladovaný benzín v uzavretých prepravných 200 l sudoch na paletách v množstve 800 l. Sudy budú skladované na paletách so záchytnou vaňou o kapacite 200 l. V sklade bude vykonávaná manipulácia so stáčaním skladovaných materiálov do iných nádob. Miestnosť bude prirodzene vetraná otvormi s protidažďovou žalúziou a núteným havarijným vetraním. Priestor skladu bude opatrený havarijnou nádržou (objem 10 % z celkového skladovaného množstva látok), vyspádanou do zbernej jímky. Súčasťou projektovej dokumentácie je požiaro - bezpečnostné riešenie stavby.

SO 126.2 - Sklad plynov - objekt bude tvoriť oceľový prístrešok opláštený trapézovým plechom, v ktorom sa uvažuje so skladovaním technických plynov – kyslík a acetylén, v oceľových fľašiach. Dispozične bude sklad rozdelený na 4 skladovacie boxy o celkovej rozlohe 12 m². Svetlá výška boxov bude 2 m.. Sklad bude situovaný na betónovej ploche pred skladom olejov a chemikálií. Sklad je klasifikovaný ako otvorený s podielom voľnej plochy nad 25 %.Sklad bude zabezpečený proti neoprávnenému vniknutiu. Technické plyny budú dodávané vo výmenných oceľových fľašiach. Manipuláciami s fľašami bude pomocou ručných vozíkov, určených k tomuto účelu. V sklade bude skladovaných 28 oceľových fliaš -18 kyslík, 10 acetylén.

Podmienky stavebného povolenia na stavbu „Prestavba časti skladu hutného materiálu na sklad olejov a chemikálií – VETROPACK Nemšová“ :

1. Stavebník : VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o, Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, IČO : 35 832 517
2. Miesto stavby : parcelné č. KN 155/23 k.ú. Nemšová .
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „Prestavba časti skladu hutného materiálu na sklad olejov a chemikálií“, vypracovanej Ing. Sázelom, TEVYS – Projektový ateliér – Technické vybavenie stavieb, Trenčín, zák. č. 04-02/2008, v marci 2008, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

5. Investičné náklady stavby : 3, 341 mil. Sk
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 09/2008.
7. Účastníkmi stavebného konania sú :
Prevádzkovateľ : VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. , Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
Mesto Nemšová , primátor mesta Nemšová, 914 41 Nemšová
Projektant stavby : TEVYS – Projektový ateliér – Technické vybavenie stavieb, Trenčín
8. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
9. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a vyznačenie ich trasy na povrchu terénu, vytýčenie stavieb právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekciu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
11. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
12. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
13. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nar.vl.č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
14. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko sa nachádza vo vnútorných priestoroch areálu spoločnosti.
15. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
16. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
17. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

19. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
20. Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonať skúšky nepriepustnosti skladovacích nádrží, havarijných záchytných nádrží a rozvodov.
21. Izoláciu podlahy v sklade olejov a chemikálií vyhotoviť z certifikovaného materiálu, vykazujúceho odolnosť voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok a chemikálií. Nepriepustnosť, chemickú odolnosť dokladovať príslušnými certifikátmi.
22. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :
 - a) Organizácie, ktoré bude vykonávať stavebné práce, sú povinné ich vykonávať takým spôsobom, aby jednoznačne došlo k oddeleniu jednotlivých frakcií odpadov, podľa kategórií odpadov, v súlade s vyhláškou č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a odpady odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným organizáciám, v zmysle zákona o odpadoch.
 - b) Ak celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne súhrnné množstvo 200 t, držiteľ odpadov je povinný v zmysle § 40 c ods. 2 zákona o odpadoch zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - c) Zhodnocovanie môžu vykonávať len firmy, ktoré majú vydaný súhlas miestne príslušného ObÚŽP, ŠSOH na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch , alebo mobilného zariadenia na zhodnocovanie podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch.
 - d) Najbližšie povolené zariadenie na zber stavebných odpadov je zberný dvor Erson Recycling Veľké Bierovce. O tejto skutočnosti je stavebník povinný upovedomiť aj dodávateľa stavby.
 - e) Ukladanie odpadov sa môže vykonávať len na povolených skládkach odpadov, ktoré majú vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.
 - f) Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch.
 - g) Stavebný odpad môže byť použitý na terénne úpravy, alebo skladovaný v mieste , ktoré nie je skládkou odpadu, alebo zhodnocovacím zariadením, len na základe rozhodnutia stavebného úradu a vyjadrenia miestne príslušného orgánu odpadového hospodárstva, podľa § 16 zákona o odpadoch.
 - h) Ak držiteľ odpadu uloží odpad na miesto neučené na tento účel, len na základe dohody s vlastníkom alebo užívateľom pozemku, resp. bez uvedených dokladov , resp. bez súhlasu obce , koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
 - i) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

j) Pri kolaudácii stavby je stavebník povinný predložiť prehľad a bilancie jednotlivých druhov odpadov a doklady o zneškodnení, resp. využití odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby.

23. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :

- používať kontajnery na tuhé odpady,
- priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska.

24. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

25. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

26. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody .

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

27. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich, ktoré sú v spoločnosti VETROPAC NEMŠOVÁ, s.r.o. Nemšová.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov :

28. Dodržať podmienky z vyjadrenia OR HaZZ v Trenčíne (č. ORHZ – 433/2008, zo dňa 04.04.2008) :

- ku kolaudačnému konaniu predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti Požiarne ochrana.

29. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

30. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.

31. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- stavebný denník,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,

- prevádzkovateľom schválený prevádzkový poriadok pre sklad olejov a chemikálií, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (v súlade s čl. 9.3 STN 75 34 15) a schválený predložiť inšpekcii na kolaudačnom konaní,
- aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) pre zariadenia, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, o zmeny zrealizované v sklade olejov a chemikálií,
- atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- požadované vlastnosti použitej izolácie havarijného zabezpečenia v sklade olejov a chemikálií (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať príslušnými certifikátmi,
- kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- priložiť zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia.

32. Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

33. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

34. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“ prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o, Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, uvedené v integrovanom povolení č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007 a jeho zmien č. 3608-12079/2008/Pat/770410104-Z1, zo dňa 08.04.2008, 4366-18702/2008/Mar/770410104-Z2-SP1, zo dňa 03.06.2008.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, § 62 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o, Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, zo dňa 09.04.2008 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5519-

34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007 pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Prestavba časti skladu hutného materiálu na sklad olejov a chemikálií – VETROPACK Nemšová“ v areáli firmy VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Nemšová, podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods.6 zákona o IPKZ, na pozemku parc. č. KN 155/23 v k.ú. Nemšová.

Zároveň prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzovníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach.

Keďže činnosť v prevádzke „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007 a stavba rieši vytvorenie priestorov pre skladovanie a manipuláciu s olejmi a mazadlami, (ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu strojnotecnologických zariadení), ktoré nahradia súčasný nevyhovujúci stav skladovania olejov a mazadiel. Časť jestvujúceho vnútorného priestoru skladu hutného materiálu bude zrekonštruovaná tak, aby vyhovovala podmienkam pre skladovanie olejov a chemikálií. Pretože žiadateľ spolu so žiadosťou o stavebné povolenie predložil vyjadrenia Mesta Nemšová, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Obvodného úradu v Trenčíne, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia k predmetnej stavbe a inšpekcií sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli, žiadosti o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavba je umiestnená v areáli firmy VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, na pozemku parc.č. KN 155/23 v k.ú. Nemšová, ku ktorému má stavebník vlastnícky vzťah.

K žiadosti boli predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia : Mesto Nemšová, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, ŠSOH, Obvodný úrad v Trenčíne, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ :

ObÚŽP v Trenčíne, ŠSOH (č. OÚŽP2008/01489-002 TPJ, zo dňa 25.04.2008) :

1. Organizácie, ktoré bude vykonávať stavebné práce, sú povinné ich vykonávať takým spôsobom, aby jednoznačne došlo k oddeleniu jednotlivých frakcií odpadov, podľa kategórií odpadov, v súlade s vyhláškou č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a odpady odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným organizáciám, v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov .
2. Ak celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne súhrnné množstvo 200 t, držiteľ odpadov je povinný v zmysle § 40 c ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (zák. č. 24/2004 Z.z.) zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
3. Zhodnocovanie môžu vykonávať len firmy, ktoré majú vydaný súhlas miestne príslušných orgánov štátnej správy OH na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, alebo mobilného zariadenia na zhodnocovanie podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení

neskorších predpisov . Najbližšie povolené zariadenie na zber stavebných odpadov je zberný dvor Erson Recycling Veľké Bierovce. O tejto skutočnosti je stavebník povinný upovedomiť aj dodávateľa stavby.

4. Ukladanie odpadov sa môže vykonávať len na skládkach, ktoré majú vydaný súhlas miestne príslušných orgánov štátnej správy OH na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov .
5. Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Stavebný odpad môže byť použitý na terénne úpravy, alebo skladovaný v mieste , ktoré nie je skládkou odpadu, alebo zhodnocovacím zariadením, len na základe rozhodnutia stavebného úradu a vyjadrenia miestne príslušného orgánu odpadového hospodárstva podľa § 16 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak tak urobí bez uvedených dokladov , len na základe dohody s vlastníkom alebo užívateľom pozemku, resp. súhlasu obce sa dostáva do protiprávneho stavu a môže mu byť v zmysle § 78 ods. 2 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov uložená pokuta až do výšky 500 tis. Sk.
6. Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
7. Pri kolaudácii stavby je stavebník povinný predložiť prehľad a bilancie jednotlivých druhov odpadov a doklady o zneškodnení, resp. využití odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby.

Stanovisko inšpekcie : podmienky boli zapracované do podmienky č. 22., písmeno a) až j) tejto zmeny IP.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavby „Prestavba časti skladu hutného materiálu na sklad olejov a chemikálií – VETROPACK Nemšová“ podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

V oblasti odpadov :

- vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia pre stavbu „Prestavba časti skladu hutného materiálu na sklad olejov a chemikálií – VETROPACK Nemšová“ v areáli spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. , Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, na pozemku parc. č. KN 155/23 v k.ú. Nemšová, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. , Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
2. Mesto Nemšová – primátor mesta, 914 41 Nemšová
3. PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín, Ing. Jozef Lampart, inžiniering, Dolný Šianec 1, 91101 Trenčín

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna vodná správa
5. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa odpadového hospodárstva
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne , Jesenského 36, 911 01 Trenčín
7. Obvodný úrad v Trenčíne, odbor CO a krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
8. spis – 2 x