


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8277-33499/2010/Mar/770790106/Z2

Žilina 15.11.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 2 písm. a) bod 8., § 8 ods.2 písm. c) bod 10., § 8 ods.2 písm. f) bod 1. a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007 a jeho zmeny (č. 4807-19696/2010/Mar/770790106/Z1 zo dňa 28.06.2010) vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Zinkovňa Sučany**“ pre prevádzkovateľa ZinkPower Martin, s.r.o., Hlavná 2060, 038 52 Sučany, v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

V časti Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ (strana 12 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

dopĺňa

V oblasti ochrany ovzdušia :

- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní veľkého zdroja znečisťovania stavby „Zinkovňa Sučany“ - podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1. písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“);

- určenie všeobecných podmienok prevádzkovania - podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší;
- súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ZINKOVŇA spoločnosti ZinkPower Martin, s.r.o., podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

V časti

I. Údaje o prevádzke, 2. Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia (strana 14 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789./2007/Mar/770790106)

mení

v popise príkon sušiacej pece z 2 x 120 kW na **2x111 kW** nasledovne :

2. Prevádzka je v zmysle zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP č. 356/2010 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší **veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia.**

2.9.1. Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov viac ako 100 m³ – **veľký zdroj znečisťovania ovzdušia** (objem kúpeľov 455 m³),

súčasťou ktorého je :

stredný zdroj znečisťovania ovzdušia :

2.9.2. Nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou od 10 do 1000 kg za hodinu – (spotreba zinku 1 360 kg.rok⁻¹ = 333,1 kg.hod⁻¹),

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW (procesné ohrevy – **2,148 MW**).

Súčasťou technológie sú stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s inštalovaným tepelným príkonom **2,148 MW** v nasledovnom členení:

- Sušiaci pec: príkon **222 kW (2x 111 kW)**

- Zinkovacia pec: sumárny príkon **1926 kW (6 x 256 kW + 1 x 390 kW)**,

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Technicko-prevádzkové podmienky (strana 27 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789./2007/Mar/770790106)

doplňa

do podmienky A.23 podmienky A.23.1 a A.23.2 a mení podmienku A.25 takto :

A.23.1 Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ZINKOVŇA spoločnosti ZinkPower Martin, s.r.o. (ďalej len „STPP a TOO“), zo

17.09.2010 sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.23.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov zariadení v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len „STPP a TOO“), vypracovaným a schváleným inšpekciou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu na ochranu ovzdušia.

A.25 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia (vrátane dosahovanej účinnosti odlučovacích zariadení, evidencie akýchkoľvek zmien a zásahov do prevádzky odlučovacích zariadení pre každé zariadenie) podľa dokumentácie „Prevádzková evidencia a tabuľky NEIS ku zdroju znečisťovania ovzdušia Zinkovňa spoločnosti ZinkPower Martin, s.r.o.“ vypracovanej a schválenej v marci 2010 a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle vyhl. č. 357/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

V časti b) II.Podmienky povolenia; I.2 Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku; I.2.2 Povrchové vody (strana 43 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789./2007/Mar/770790106)

mení

podmienku I.2.2.1 nasledovne :

I.2.2.1. Monitoring akosti povrchových vôd realizovať v kontrolnom profile „A“, „B“, a vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č.6

tabuľka č. 6

Kontrolný profil	Parameter	Frekvencia	Metóda analýzy/Technika
„A“ „B“	NEL-IČ	- počas prevádzky 1 x za pol roka - (počas dažďa)	podľa platných Slovenských technických noriem, v súlade všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd

NEL-IČ – nepolárne extrahovateľné látky (infračervené)

Ďalšie podmienky monitoringu povrchových vôd

a) Miesto odberu vzoriek :

„A“ - **blok č.1- dažďové vody zo spevnených plôch predčísťované na odlučovači ropných látok pritekajúce v množstve 64,42 l.s⁻¹;**

„B“ - **blok č.3 - dažďové vody zo spevnených plôch predčísťované na odlučovači ropných látok pritekajúce v množstve 196,91 l.s⁻¹.**

▪ na strane 22 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 :
Dažďové vody :

- miesto vzniku : - vonkajšie spevnené plochy (komunikácie, parkoviská) a strechy ,dažďové odpadové vody z parkovísk sú predčisťované na odlučovači ropných látok **SEPURÁTOR MOA 040 s dočisťovacím členom PUR 40 a SEPURÁTOR MOA 030 s dočisťovacím členom PUR 30** a až potom budú odtekať do vsakovacích ELWA blokov,
- sú navrhované tri samostatné vsakovacie systémy ELWA blokov:

Blok č.1 - dažďové vody zo spevnených plôch predčisťované na odlučovači ropných látok pritekajúce v množstve 64,42 l.s⁻¹;

Blok č.2 - dažďové vody zo striech v množstve 234,67 l.s⁻¹;

Blok č.3 - dažďové vody zo spevnených plôch predčisťované na odlučovači ropných látok pritekajúce v množstve 196,91 l.s⁻¹;

Vody z povrchového odtoku sú odvedené do vnútroareálovej dažďovej kanalizácie a odtiaľ do vsakovacích blokov.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Zinkovňa Sučany“, prevádzkovateľa ZinkPower Martin, s.r.o., Hlavná 2060, 038 52 Sučany, uvedené v integrovanom povolení č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2010 a jeho zmenách, zostáva nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2010 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 2 písm. a) bod 8., § 8 ods.2 písm. c) bod 10., § 8 ods.2 písm. f) bod 1., § 8 ods.6 a § 17 ods. 1, zmenu integrovaného povolenia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Zinkovňa Sučany“, na základe žiadosti prevádzkovateľa ZinkPower Martin, s.r.o., Sučany, zo dňa 23.08.2010, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ zároveň požiadal o vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Zinkovňa Sučany“.

Prevádzkovateľ ZinkPower Martin, s.r.o., Hlavná 2060, 038 52 Sučany v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007 a jeho neskorších zmien požiadal o zmeny podmienok integrovaného povolenia v súvislosti s povolením trvalého užívania stavby „Zinkovňa Sučany“.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 165,5 eur, kolkovou známku.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli,

od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu a od ústneho pojednávania.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 20.09.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007 a jeho zmien a zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa na začatie trvalého užívania stavby „Zinkovňa Sučany“ a určila lehotu na vyjadrenie.

V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie, bolo predložené písomné stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin (č.PPL 2010/01987 zo dňa 11.11.2010).

Vysporiadanie sa s pripomienkami vo vyjadreniach k povoleniu trvalého užívania stavby : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin (č.PPL 2010/01987 zo dňa 11.11.2010):

- s návrhom na uvedenie priestorov „Priemyselný výkon ochrany výrobkov pred koróziou – žiarové zinkovanie Sučany do prevádzky súhlasí.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Zinkovňa Sučany“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia :

- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní veľkého zdroja znečisťovania stavby „Zinkovňa Sučany“ - podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší;
- určenie všeobecných podmienok prevádzkovania - podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade na § 17 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší;
- súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ZINKOVŇA spoločnosti ZinkPower Martin, s.r.o.“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

V oblasti odpadov :

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva v zmysle § 8 ods.2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch.

V oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Zinkovňa Sučany“, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. ZinkPower Martin, s.r.o., Hlavná 2060, 038 52 Sučany
2. Obec Sučany, Starosta obce, Nám. SNP 8, 038 52 Sučany

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Auto Martin, a.s., Červenej armády 1, 036 01 Martin
4. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, v Martine, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
5. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
6. Obvodný pozemkový úrad, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin č.PPL 2010/01987 zo dňa 11.11.2010):