

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5316-18125/2008/Pat/770330104-Z3

Žilina 30. 05. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, podľa § 21 ods. 3 písm. d) a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 v znení neskorších zmien č. 3112-7746/2007/Jur/770330104/Z2, zo dňa 13.03.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

BU „Energetika a obslužné činnosti“,

pre prevádzkovateľa

Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok,

podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

Časť

B. Emisné limity

B.1. Emisie do ovzdušia (strana 6. z 27. rozhodnutia č. 2667/770330104/720-Ži, zo dňa 05.09.2005)

sa mení takto :

bod **B.1.1.** Pre spaľovanie zemného plynu sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľke č.2.
tabuľka č.2

| Emisný zdroj | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m ⁻³ | Podmienky platnosti emisného limitu |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| PPZ1, PPZ2 režim „A“ turbína tepelný príkon 47,4 MW | výdych č.1, č.2 | SO ₂ | - | emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 15 % obj. |
| PPZ1, PPZ2 režim „B“ turbína + spalinový kotol tepelný príkon 74,4 MW | | NO _x | 300 | |
| | | CO | 100 | |
| PPZ1, PPZ2 režim „C“ spalinový kotol tepelný príkon 60,0 MW | výdych č.1, č.2 | TZL | 5 | emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 3 % obj. |
| | | SO ₂ | 35 | |
| | | NO _x | 200 | |
| | | CO | 100 | |
| kotel K3 tepelný príkon 80 MW | komín č.3 | TZL | Neurčuje sa | |
| | | SO ₂ | Neurčuje sa | |
| | | NO _x | Neurčuje sa | |
| | | CO | Neurčuje sa | |
| kotle RS plynu tepelný príkon 2 x 373 kW | komín č.1, č.2 | TZL | 5 | |
| | | SO ₂ | 35 | |
| | | NO _x | 200 | |
| | | CO | 100 | |

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý

Strana 7. z 27. rozhodnutia č. 2667/770330104/720-Ži, zo dňa 05.09.2005 sa dopĺňa o podmienky :

B.1.6. Prevádzkovateľ môže kotol K3 prevádzkovať v obmedzenom prevádzkovom režime, t.j. 20 000 prevádzkových hodín, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, bez určenia emisných limitov.

B.1.7. Kotol K3 môže byť v prevádzke najviac 20 000 hodín v období od 01.01.2008 do 31.12.2015.

B.1.8. Po vyčerpaní prevádzkových hodín, alebo po 31.12.2015, je prevádzkovateľ povinný kotol K3 odstaviť, alebo ho nahradiť novým.

B.1.9. Prevádzkovateľ je povinný každoročne, počnúc rokom 2009, v termíne do 15.februára predkladať inšpekcii Správu o počte využitých prevádzkových hodín za uplynulý rok a o počte hodín, ktoré ostávajú do vyčerpania časového limitu tohto kotla.

Časť

B.2. Kontrola emisií do ovzdušia (strana 7. z 27. rozhodnutia č. 2667/770330104/720-Ži, zo dňa 05.09.2005)

sa mení a dopĺňa takto :

bod **B.2.6.** Dodržiavanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky TZL a SO₂ zo zariadení PPZ1 a PPZ2 v režime „C“ a dodržiavanie určených emisných limitov u kotla K3 a dvoch kotlov RS plynu zisťovať diskontinuálnym meraním emisií podľa tabuľky č.3.

tabuľka č.3

| Emisný zdroj | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| PPZ1, PPZ2 režim „C“ | výdych č.1, č.2 | TZL | mg.m ⁻³ | 1 x za 6 mesiacov |
| | | SO ₂ | mg.m ⁻³ | |
| kotel K3 s tepelným príkonom 80,0 MW | komín č.3 | TZL | mg.m ⁻³ | * nepreukazuje sa |
| | | SO ₂ | mg.m ⁻³ | |
| | | NO _x | mg.m ⁻³ | |
| | | CO | mg.m ⁻³ | |
| kotle RS plynu tepelný príkon 2 x 373 kW | komín č.1, č.2 | NO _x | mg.m ⁻³ | 1 x za 6 rokov |
| | | CO | mg.m ⁻³ | |

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý

* **pre kotel K3 , pre ktorý si prevádzkovateľ uplatnil výnimku do 31.12.2015, údaje o dodržaní určených emisných limitov nie je povinný preukazovať**

Podmienky učené v zmene integrovaného povolenia č. 3112-7746/2007/Jur/770330104/Z2 , zo dňa 13.03.2007 (str. 3 zo 6 rozhodnutia č. 3112-7746/2007/Jur/770330104/Z2, zo dňa 13.03.2007) v znení :

1. podružným meraním zisťovať spotrebu zemného plynu samostatne pre kotel K3,
2. viesť prevádzkovú evidenciu tak, aby bolo spätne (jednoznačne) preukázateľné prevádzkovanie kotla K3 v hodinách za rok na základe spotreby plynu,

ostávajú v platnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku BU „Energetika a obslužné činnosti“ pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 2667/770330104/720-Ži, zo dňa 05. 09. 2005 a jeho zmenách **zostávajú nezmenené v platnosti.**

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži, zo dňa 05.09.2005 a jeho zmeny č. 3112-7746/2007/Jur/770330104/Z2, zo dňa 13.03.2007.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa MONDI SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok zo dňa 26.03.2008, predložených podkladov (Správa z oprávneného diskontinuálneho merania emisií základných znečisťujúcich látok z kotla K3) a vykonaného konania podľa § 8 ods.7 zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) preskúmala integrované povolenie č. 2667/770330104/720-Ži, zo dňa 05.09.2005 a jeho zmenu č. 3112-7746/2007/Jur/770330104/Z2, zo dňa 13.03.2007 podľa § 21 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ a vydáva zmenu integrovaného povolenia z dôvodu, že bolo nevyhnutné určiť nové emisné limity v dôsledku zmeny normy kvality životného prostredia (Vyhláška č.631/2007 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov).

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok, nakoľko sa jedna o zmenu integrovaného povolenia, vyvolanú zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Inšpekcia, v súlade so zákonom o IPKZ, vyzvala prevádzkovateľa na podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, listom zo dňa 27.02.2008, pod č. 3103-7414/2008/Pat/770330104. Vo výzve uviedla, ktoré náležitosti má prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži, zo dňa 05.09.2005 a jeho zmeny č. 3112-7746/2007/Jur/770330104/Z2, zo dňa 13.03.2007 predložiť.

Pretože sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti prevádzky, kotol K3 s menovitým tepelným príkonom 80 MW bol uvedený do prevádzky pred rokom 1987, od vydania integrovaného povolenia v roku 2005 sa prevádzkuje len v núdzovej prevádzke pri odstavení ostatných zariadení na výrobu pary v BU „Energetika a obslužné činnosti“ spoločnosti Mondi SCP, a.s., Ružomberok ako občasný zdroj, v roku 2007 bol kotol K3 len 94 hodín v prevádzke, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov (zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti, od zverejnenia žiadosti a výziev na obci, od

upovedomenia cudzieho dotknutého orgánu) v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d), e) a f). Nakoľko sú inšpekcií dobre známe pomery prevádzky a na prevádzku už bolo vydané integrované povolenie, inšpekcia upustila aj od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania..

V zmysle integrovaného povolenia inšpekcia neurčila emisné limity a povinnosť ich preukazovať pre kotol K3 tak, ako to ukladá v súčasnosti platná legislatíva. Kotol K3 však môže byť v prevádzke najviac 20 000 prevádzkových hodín, alebo najneskôr do 31.12.2015. Po tomto termíne musí byť odstránený.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa, preskúmania a zhodnotenia predložených podkladov posúdila podklady pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, zároveň zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a vo veci rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mondi Business Paper SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
4. spis – 2 x