

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 9019-37430/2010/Mar/770320104/Z17-SP10

Žilina 16.12.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 2., § 8 ods.2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), podľa § 8 ods.6 zákona o IPKZ

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmeny č. 3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č. 2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č. 4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č. 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17.08.2007, č.5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č.7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007, č. 422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dňa 17.03.2008, č.3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č. 5174-19347/2008/Mar/770320104/Z9-SP6 zo dňa 09.06.2008, č. 8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7 zo dňa 27.10.2008, č.9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dňa 28.11.2008, č. 610-4873/2009/Mar/770320104/Z12 zo dňa 09.02.2009, 6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dňa 30. 06. 2009, 9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dňa 09. 11. 2009, 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15, č.7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9 zo dňa 17. 09. 2010, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“
pre prevádzkovateľa

Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov,
podľa § 8 ods.6 zákona o IPKZ :

V časti :

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 3/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 2/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

dopĺňa:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu „Generálna oprava Demineralizačnej linky C“, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),
- súhlas na uskutočnenie stavby „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona.

Stavebné povolenie na stavbu „Generálna oprava Demineralizačnej linky C“, súčasťou ktorej je aj stavba „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“, v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. č. KN 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe „Generálna oprava Demineralizačnej linky C“:

Projekt rieši náhradu zastaraného technologického zariadenia demineralizačnej linky „C“ s výkonom 120 t.h⁻¹ za nové, modernejšie, ekonomicky výhodnejšie zariadenie, ktoré zabezpečí výkon 60 t.h⁻¹ demineralizovanej vody pre výrobu pary a výrobu pneumatík.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

- SO 01 Stavebné úpravy
- PS 01 – GO filtra silno-kyslý katex
- PS 02 – GO filtra slabo-kyslý katex
- PS 03 – GO filtra anexu
- PS 04 – GO elektroinštalácie a MaR
- PS 05 – GO riadiaceho systému a monitorovacieho systému

Stavebné úpravy pozostávajú z demontáže filtrov slabo-kyslého katexu, silno-kyslého katexu a anexu, demontáže potrubných častí a oceľových podperných konštrukcií, z vybúrania podlahy existujúcej záchytnej vane a ryhy pre nové kanalizačné potrubie a zabetónovania novej kanalizácie a kanalizačnej šachty.

Technológia zostáva nezmenená - surová voda z čerpacej stanice Váh prechádza cez pieskovú filtráciu, slabo-kyslý katexový filter, silno kyslý katexový filter, aerované nádrže na dekarbonizáciu do karbojamy. Odtiaľ je prečerpávaná cez silno-kyslý katexový filter a anexový filter do zásobníkov demineralizovanej vody.

Projekt rieši návrh novej potrubnej vetvy na dopravu surovej vody po pieskovej filtrácii do slabo-kyslého filtra. Telesá nových filtrov (slabo kyslý katexový, silno kyslý katexový , anexový) tvoria sklolaminátové fľaše.

Pranie a regenerácia filtrov :

- silno-zásaditý anexový filter bude práný demineralizovanou vodou, regenerácia 4% roztokom NaOH,
- silno-kyslý katexový filter bude práný dekarbonizovanou vodou, regenerácia 5% roztokom HCl,

- slabo-kyslý katexový filter bude práný filtrovanou vodou, regenerácia prebieha spolu s regeneráciou silno-kyslého katexového filtra ako súprúda.

Údaje o stavbe „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“:

SO 02 GO skladovacej nádrže NaOH – stavebné úpravy :

Projekt pozostáva z GO opravy skladovacej nádrže NaOH , z GO havarijnej nádrže, z GO prípravovne chemických roztokov.

Súčasťou GO opravy skladovacej nádrže sú búracie práce (odstránenie zásobnej nádrže NaOH a vybúranie železobetónového podstavca pod nádržou) a nové stavebné úpravy (do betónovanie podlahy a úprava záchytnej vane chemicky odolným náterom).

Súčasťou GO havarijnej nádrže je riešenie povrchovej úpravy havarijnej nádrže stáčacieho miesta vložkovaním vnútorného povrchu nádrže plastovými doskami PP-H hr. 10 mm.

Súčasťou GO prípravovne chemických roztokov sú búracie práce (vybúranie betónového soklíka, vybúranie ryhy v podlahe pre demontáž a uloženie nového kanalizačného potrubia) a nové stavebné úpravy (spätná úprava podlahy po uložení kanalizácie, úprava podlahy chemicky odolným náterom, uloženie novej chemickej kanalizácie D200 SDR2, PE 100) .

PS 06-GO skladovacej nádrže 40 % NaOH :

Projekt rieši demontáž existujúcej skladovacej nádrže 40 % NaOH a osadenie novej skladovacej nádrže v prípravni roztokov. Nová skladovacia nádrž je riešená ako dvojica jednoplášťových PP-H nádrží o objeme 20 m³ navzájom prepojených v dolnej a hornej časti nádrží. Obe nádrže sú vybavené priehľadným stavoznakom, odvetrávacou hlavicou a manipulačným prierezom DN 600. Nádrže budú osadené v novej záchytnej vani z PP-H o rozmeroch 7300 x 3800 x 520 mm, po obvodě spevnenej oceľovými profilmi s povrchovou úpravou plastom. Záchytná vaňa je prepojená chemickou kanalizáciou do prečerpávacej stanice neutralizačnej stanice.

Súčasťou projektovej dokumentácie je aj výmena pôvodného stáčacieho čerpadla umiestneného v prípravni roztokov novým odstredivým čerpadlom s magnetickou spojkou VERDER INNOMAG E3-65x50x160, s novou výtlačnou vetvou. Satie čerpadla bude napojené na existujúcu vetvu v prípravni roztokov.

SO 02 - Stavebné úpravy

PS 06 – GO skladovacej nádrže NaOH.

Stavba „Generálna oprava Demineralizačnej linky C“ a stavba „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“, sú navrhnuté na pozemku parcelné č. KN 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce (list vlastníctva č.11983) . Predmetný pozemok, ako aj susedné pozemky, sú vo vlastníctve stavebníka.

Investorom stavby je : **Continental Matador Rubber, s.r.o.,**

sídlo : Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

IČO : 36 709 557

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „Generálna oprava Demineralizačnej linky C“ a stavba „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“, budú uskutočnené podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou OMPRO SK spol. s r.o., Štúrova 34, 920 41 Leopoldov, Ing. Bohuš Malík - projektant, zák. č. 003013, vypracovanej v apríli 2010, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

3. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
4. Rozpočtový náklad stavby : 400.000,0 eur.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
6. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
7. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z.
10. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku.
11. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
14. Po ukončení stavebných prác na stavbe „Generálna oprava Demineralizačnej linky C“ a stavba „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“, požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

15. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
 - a) Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd, v súlade so schváleným havarijným plánom.,

- b) Potrubné rozvody a kanalizačné prípojky budú napojené na jestvujúcu potrubnú sieť a je potrebné ich vybudovať ako vodotesné a všetky vybudované úseky potrubí a prípojok je potrebné odskúšať skúškou vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 75 6910.
16. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
- a) držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b) organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi; odpady možno odovzdávať len osobe oprávnenej na nakladanie s nimi,
 - c) vzniknuté nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii s platným súhlasom na nakladanie s predmetnými nebezpečnými odpadmi,
 - d) pri kolaudácii predložiť doklad o zneškodnení odpadu vzniknutého počas výstavby.
17. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- a) používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov;
 - b) v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

18. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov, ktoré sú v spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o.
19. Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

20. Upozornenia oprávnenej právnickej osoby Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Bratislava (uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby „Generálna oprava demineralizačnej linky C Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov č. 06853/4/2010 zo dňa 29.11.2010), ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
- pracovné prostriedky (technologické linky), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

- pred uvedením technologických liniek „Demineralizačná linka C“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm.d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z.

21. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

22. Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie prevádzky predmetnej stavby.

23. **K uvedeniu stavby do dočasného užívania na dobu skúšobnej prevádzky stavby je potrebné predložiť:**

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- stavebný denník,
- prevádzkovateľom schválené prevádzkové predpisy doplnené o zmeny uskutočnené v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov),
- certifikáty dokladujúce chemickú odolnosť materiálov, v ktorých sú skladované, resp. prepravované škodlivé látky (NaOH),
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- skúšky tesnosti nádrží na skladovanie škodlivých látok, záchytných a havarijných vaní, rozvodov, produktovodov, pred ich uvedením do prevádzky, vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, v súlade s § 39 ods.7 zákona o vodách, vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní,
- skúšky tesnosti prevádzkových nádrží technologickej linky,
- kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia, vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba bude vyžadovať občasný dozor,
- povinnosti obsluhy (kalibrácie, kontroly, opravy, čistenie a údržba) zapracované do miestneho prevádzkového predpisu,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.

24. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

25. Dokončená stavba, ani jej časť nesmie byť užívaná bez povolenia na užívanie.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 02 01 Púchov uvedené v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 2., § 8 ods.2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, pre prevádzku „Energetika“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov zo dňa 22.10.2010 o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 v súvislosti so stavbou „Generálna oprava Demineralizačnej linky C“, súčasťou ktorej je aj stavba „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“, v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. a predložených dokladov.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzovníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,50 eur, v kolkových známkach.

Stavba „Generálna oprava Demineralizačnej linky C“, súčasťou ktorej je aj stavba „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“, sa bude realizovať v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. č. KN 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, ku ktorému má stavebník vlastnícky vzťah.

Činnosť v prevádzke „Energetika“ bola povolená v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005.

Pretože žiadateľ spolu so žiadosťou o stavebné povolenie doručil stanoviská v súlade s § 62 ods. 1 stavebného zákona k predmetnej stavbe a pretože sú inšpekcií dobre známe pomery miesta stavby a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 27.10.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť a súhrnnú technickú správu projektu stavby a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 06.12.2010.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Bratislava (uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby „Generálna oprava demineralizačnej linky C Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov č. 06853/4/2010 zo dňa 29.11.2010) :

Upozorňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti pri práci:

- pracovné prostriedky (technologické linky), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením technologických liniek „Demineralizačná linka C“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm.d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne (č.KRHZ-46/2010 zo dňa 18.11.2010) : - súhlasí bez pripomienok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici: - súhlasí bez pripomienok

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu „Generálna oprava Demineralizačnej linky C“, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 vodného zákona,
- súhlas na uskutočnenie stavby „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona,

v oblasti odpadov vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ:

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Generálna oprava Demineralizačnej linky C“, súčasťou ktorej je aj stavba „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“, v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. č. KN 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a v jeho neskorších zmenách, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, vodného zákona, zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov
3. OMPRO SK spol. s r.o., Štúrova 34, 920 41 Leopoldov

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Mesto Púchov, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov
2. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany vôd, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
3. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 12 Považská Bystrica