

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 6557-21790/2010/Daň/770130103/Z8-SKZ7

Žilina 19. 07. 2010



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### **povoľuje dočasné užívanie**

stavby „Odsávanie prachu na PS1“  
prevádzkovateľovi **Metsä Tissue a.s., Celulózka 3494, Žilina**

**na skúšobnú prevádzku na dobu 6 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, umiestnenej na pozemku parc. číslo 2896/62 v k.ú. Žilina, v jestvujúcom výrobnom objekte, v hale PS1. Dotknutý pozemok ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Projekt stavby vypracovala spoločnosť CELPROJEKTING, s.r.o., M. Madačova 1, 034 01 Ružomberok, zodpovedný projektant: Ing. Pavol Švidroň.

#### Členenie stavby :

Stavebné objekty:

SO-01 – Výrobný objekt 1202- stavebné úpravy  
časť: Stavebné úpravy kóta ± 0,000  
Stavebné úpravy kóta + 5,400  
Stavebné úpravy kóta + 9,545  
Stavebné úpravy kóta + 13,800  
Stavebné úpravy kóta + 19,800 - strecha

Prevádzkové súbory:

PS 01.01 – Technologické zariadenie  
PS 01.02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu  
PS 01.03 – ASRTP

Zmeny oproti projektovej dokumentácii neboli vykonané.

**Pre dočasné užívanie stavby** inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavby „**Odsávanie prachu na PS1**“ počas skúšobnej prevádzky sa vydáva **na 6 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a návodmi na obsluhu prevzatými od dodávateľa.
3. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa prevádzkového predpisu.
4. Vypracovať prevádzkový predpis pre obsluhu odsávacieho zariadenia prachu na PS1.
5. Počas prevádzky technických zariadení stavby prevádzať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z..
6. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
7. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
8. Požiadat' RÚVZ Žilina o určenie podmienok prevádzkovania uvedenej stavby z hľadiska ochrany zdravia.
9. Dodržať podmienky integrovaného povolenia a jeho neskorších zmien, najmä č.7087-25830/2009/Daň/770130103/Z7-SP3 zo dňa 04. 08. 2009.
  - 9.1. Prvé jednorazové oprávnené meranie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia vykonať počas skúšobnej prevádzky stavby „Odsávanie prachu na PS 1“ na preukázanie dodržania určeného emisného limitu, správu o meraní predložiť inšpekcii ku kolaudácii stavby.
  - 9.2. Vykonať objektivizáciu hluku v životnom prostredí z nového zdroja hluku (výdych vyčistenej vzdušiny) oprávnenou osobou na preukázanie dodržania limitných hodnôt hluku v dotyku s obytnou zónou v zmysle bodu B.3 integrovaného povolenia (pre dennú dobu 50 dB a pre nočnú dobu 40 dB), správu o meraní predložiť inšpekcii ku kolaudácii stavby.
10. Nedostatky zistené Inšpektorátom práce, ktoré je potrebné odstrániť :
  - 10.1.Komunikácie pri PS1 nie sú farebne odlíšené pásmi, alebo inou farbou povrchu, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods.1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. a § 16 ods. 7 vyhlášky SÚBP č.59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.
  - 10.2.Pracoviská a technické zariadenia s nebezpečenstvom ohrozenia osôb musia byť vybavené bezpečnostným označením (podchody a priechody, ktoré používa obsluha zariadenia), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods.1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. a § 8 ods. 1 vyhlášky SÚBP č.59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.
  - 10.3.Zamestnávateľ nevydal prevádzkový predpis pre obsluhu odsávacieho zariadenia prachu na PS1, čo je v rozpore s §6 ods. 1 písm. l) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. Odstránenie nedostatkov uvedených v predchádzajúcom bode je potrebné oznámiť príslušnému inšpektorátu práce a na inšpekciu do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
12. Viest' prevádzkovú evidenciu.
13. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
14. Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka prevádzkovateľ požiada o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.
15. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby je potrebné predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a vyššie uvedené podklady.

Námietky voči vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby neboli vznesené.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Metsä Tissue a.s., Celulózka 3494, Žilina zo dňa 19.05.2010 a vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona vydáva povolenie na dočasné užívanie stavby „**Odsávanie prachu na PS1**“, podľa § 84 stavebného zákona na skúšobnú prevádzku, na dobu 6 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 16,50 eura. Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil návrh na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku zo dňa 19.05.2010 a podklady potrebné k vydaniu povolenia o dočasnom užívaní stavby, uvedené v protokole o ústnom pojednávaní nariadenom vo veci vydania povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Odsávanie prachu na PS1“ konanom dňa 21.06.2010 pod číslom 6557-18858/2010/Daň/770130103/Z8-SKZ7 spísanom inšpekciou v priestoroch spoločnosti Metsä Tissue a.s., Celulózka 3494, Žilina.

Na uvedenú stavbu inšpekcia vydala zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie podľa § 8 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, ktoré bolo vydané inšpekciou pod č.7087-25830/2009/Daň/770130103/Z7-SP3 zo dňa 04. 08. 2009.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s §61 stavebného zákona oznámila dňa 08.06.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Odsávanie prachu na PS1“ a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 21.06.2010. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorát práce a inšpekcia. Svoju neúčast' písomne ani telefonicky nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol zaevidovaný na inšpekcii pod č. 6557-18858/2010/Daň/770130103/Z8-SKZ7. Obhliadka stavby bola vykonaná počas ústneho pojednávania.

Po ústnom pojednávaní boli inšpekcii doručené nasledovné záväzné stanoviská:

OR HaZZ v Žiline, zo dňa 06.07.2010: K vydaniu kolaudačného rozhodnutie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.

Inšpektorát práce v Žiline, zo dňa 29.06.2010: nedostatky zistené Inšpektorátom práce nebránili vydaniu povolenia na dočasné užívanie, ale boli zapracované pod bodom 10. tohto rozhodnutia a ich odstránenie je potrebné oznámiť príslušnému inšpektorátu práce a inšpekcii podľa bodu 11. tohto rozhodnutia.

Ostatné dotknuté orgány sa nezúčastnili ústneho pojednávania a ani sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Metsä Tissue a.s. Žilina, Celulózka 3494, 011 61 Žilina

Po právoplatnosti rozhodnutia :

2. CELPROJEKTING, s.r.o., Madačova 1, 034 01 Ružomberok
3. Mesto Žilina, odd. stavebné a životného prostredia, Námestie obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
6. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina