

výtlačok

**Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky podľa zákona o
Integrovannej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia**

**PIGAGRO, s.r.o.
Chov ošípaných, prevádzka Jesenské - Domafala**

Október 2010

Všetky zmeny v žiadosti sú zvýraznené modrou farbou

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1 - 1.3		Bez zmeny
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	Terezov 4, 920 03 Hlohovec
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)	Jesenské 514, 980 02
1.6 – 1.10		Bez zmeny
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Bc. Miroslava Svetlíková tel.: 0918 660 641 e-mail: mirkasvetlikova@yahoo.co.uk
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	bez zmeny

2. Informácie o povolovanej prevádzke

Bez zmeny

3. Ďalšie informácie o prevádzke

Bez zmeny

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.1	Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka	PIGAGRO, s.r.o. Terezov 4, 920 03 Hlohovec
4.2	Druh, účel a miesto stavby	Kontrolný systém priesaku hnojovice pre žumpy pri karanténnych maštaliach (žumpa č.1 a žumpa č. 2) a pre prečerpávaciu žumpu č. 8 pri nadzemných nádržiach na hnojovicu bude realizovaný v areáli farmy ošípaných Domafala, spoločnosti PIGAGRO, s.r.o. Vybudovanie kontrolného systému pre žumpy na farme ošípaných zabezpečí kontrolu tesnosti dna žump a teda včasné zistenie úniku hnojovice. Vybudovanie vypúšťacieho potrubia z nadzemných skladovacích nádrží na hnojovicu v areáli farmy ošípaných Domafala, spoločnosti PIGAGRO, s.r.o. zabezpečí lepšie prečerpávanie z nadzemných nádrží do cisterny a umožní kompenzovať dilatovanie potrubia a v prípade zapchatia potrubia umožní jeho vypláchnutie bez ohľadu na stav naplnenia nadzemnej nádrže. Vybudovaním uzavretého systému kanalizácie z objektov živočíšnej výroby v areáli farmy ošípaných Domafala, spoločnosti PIGAGRO, s.r.o. dôjde k zrušeniu funkcie prečerpávacích žump medzi maštalami a využitiu samospádu na presun hnojovice z objektov maštali až do prečerpávacej žumpy pri nadzemných nádržiach na hnojovicu.
4.3	Predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe dobu jej trvania)	koniec roka 2010

4.4	Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti	<p>924/44, 924/45, 924/46, 924/50 – na uvedených parcelách je navrhnuté vypúšťacie potrubie.</p> <p>925/6, 925/8, 924/44 – na uvedených parcelách sa plánuje realizácia kontrolného systému pre žumpy č.1, 2 pri karanténnych maštaliach a prečerpávacej žumpy č. 8.</p> <p>924/17, 924/27, 924/29, 924/34, 924/43, 924/44, 924/56 – na uvedených parcelách sa plánuje realizácia uzavretého systému kanalizácie z objektov živočíšnej výroby.</p> <p>PIGAGRO, s.r.o. je vlastníkom vyššie uvedených parciel (výpis z listu vlastníctva, prípadne kúpne zmluvy a nájomné zmluvy tvoria prílohu č. Z-1)</p>
4.5	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko	susednými pozemkami sú pozemky spoločnosti PIGAGRO, s.r.o.
4.6	Meno, priezvisko a adresa projektanta	<p>M&M KOVÁŘ s.r.o.</p> <p>Zodpovedný projektant: Ing. Jiří Kovář, autorizovaný stavebný inžinier (3204*Z*A1),</p> <p>Orgovánová 19, 917 02 Tmava</p>
4.7	Údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou	Zhotoviteľom stavieb bude spoločnosť Renova, s.r.o.
4.8	Členenie stavby na stavebné objekty	stavba Vypúšťacie potrubie z nádrží „Vítkovice“ sa člení na: SO-1 Povrchová oceľová kanalizácia SO-2 Rampy na prejazd potrubia
4.9	Členenie stavby na prevádzkové súbory	-
4.10	Zoznam účastníkov stavebného konania (okrem účastníkov IP)	<p>Ing. Jiří Kovář Orgovánová 19, 917 02 Tmava</p> <p>Ing. Soňa Drobná Mozartova 7, 917 08 Tmava</p>

5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	PIGAGRO, s.r.o., prevádzka Jesenské - Domafala			
5.2	Číslo platného integrovaného povolenia	<p>1990-34040/2007/Pol/470630107</p> <p>Zmena IP č. 5075- 39778/2008/Kri,Pol/470320207/Z1</p> <p>Zmena IP č. 3681- 22116/2009/Kri,Pol/470320207/Z2</p> <p>Zmena IP č. 3320- 28384/2009/Kri,Pol/470320207/Z3</p> <p>Zmena IP č. 4987- 31140/2009/Kri,Pol/470320207/Z4</p>			
5.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie	X	Áno	
		Práve prebieha		Príloha č.	

5.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	<p>Vybudovanie kontrolného systému na včasné zistenie úniku hnojovice v zmysle podmienky C/3 integrovaného povolenia č. 1990-34040/2007/Pol/470630107.</p> <p>Vybudovanie vypúšťacieho potrubia z nadzemných skladovacích nádrží na hnojovicu sa plánuje realizovať z dôvodu zlepšenia spôsobu prečerpávania hnojovice z nádrží do cisterny (kompenzácia dilatovania potrubia, možnosť čistenia potrubia bez ohľadu na stav naplnenia nadzemnej nádrže).</p> <p>Vybudovaním uzavretého systému kanalizácie dôjde k zjednodušeniu prečerpávania hnojovice z objektov maštálí do prečerpávacej žumpy pri nadzemných nádržiach a tým aj k zníženiu možného rizika úniku hnojovice do okolitého prostredia.</p>
-----	--	---

6. Utajované a dôverné údaje

P. č.	Označenie príslušného bodu žiadosti	Utajovaný/dôverný údaj	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný
	nie je		

B Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

Bez zmeny

2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

Bez zmeny

3. Opis prevádzky

3.1	Názov technologického uzla	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.				
	Bez zmeny			

3.2	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.				
1.	skladovanie krmív v silách		Bez zmeny	
2.	skladovanie hnojovice		<p>Za účelom dosiahnutia dostatočnej kapacity hnojovice bolo všetkých 8 nádrží na hnojovicu nastavených o jeden plech, čím sa zvýšil objem každej nádrže o 364 m³, celkový objem nádrží sa zvýšil z 8x1350 m³ na užitočný objem nádrží 8x1710 m³ (13 680 m³).</p> <p>Jednotlivé nádrže sú sledované hladinovým spínačom, ktorý pri dosiahnutí maximálnej hladiny hnojovice v danej nádrži vyšle zvukový nepretržitý signál, na základe ktorého sa uzavrie запúšťací ventil, zablokuje sa čerpadlo a hnojovica sa prečerpá do inej prázdnej nádrže.</p> <p>Na monitorovanie prípadného úniku hnojovice sa vybudoval v areáli farmy monitorovací systém v počte štyroch sond do hĺbky 8 m p.t.. Vrt P-1 slúži ako tzv. referenčný vrt, ktorý má zachytiť areálom ešte kvalitatívne neovplyvňované podzemné vody zo smeru prúdenia. Vrt je lokalizovaný na SZ okraji skladového hospodárstva hnojovice. Vrt P-2, ako monitorovací vrt, je osadený na JZ okraji areálu, P-3 na JV rohu areálu a P-4 po jeho východnom okraji. Tieto tri vrty zachytávajú potenciálne kvalitatívne ovplyvňované podzemné vody v smere prúdenia, ktoré prichádzajú od plochy skladového hospodárstva hnojovice.</p> <p>Vrty sa zabudovali priemerom ťažobnej kolóny 140 mm z PVC rúr. V intervale 7,5</p>	

			<p>– 8,0 m sa vybuďoval usadzovací priestor – kalník. Ťažobná kolóna sa vyviedla 50 cm nad povrch terénu a je chránená 1,5 m oceľovou rúrou, ktorá je osadená 0,8 m p.t. Definitívne zabudované vrty sa prečistili a odpieskovali.</p> <p>Za účelom overenia a zdokumentovania zvodnenia napojenej hydrogeologickej štruktúry boli vykonané tvz. overovacie čerpacie skúšky. Čerpacie skúšky sa vykonali metódou neustáleho prúdenia so stupňovitým zvyšovaním výdatnosti. Na konci začerpávania vrtov sa uskutočnili odbery vzoriek podzemnej vody na účelové chemické rozbory. Analýza vôd na základe očakávaného druhu znečistenia je v nasledovnom rozsahu: NH_4^+, NO_2, NO_3, Cl, SO_4, P_{celk}, pH, vodivosť, mineralizácia, CHSK_{Cr}, BSK_5, obsah kyslíka, teplota, zápazh, farba a NEL. Touto prvou analýzou sa zabezpečí zaregistrovanie tvz. východzieho stavu kvality podzemných vôd pred pravidelným monitoringom.</p> <p>Hnojovica je uskladňovaná v žumpách, z ktorých je prečerpávaná do prečerpávacej žumpy a následne do nádrží na hnojovicu. Žumpy sú vybavené hladinovými spínačmi a kalovými čerpadlami, ktoré môžu byť nastavené na manuálny alebo automatický režim. V manuálnom režime ovláda zamestnanec spustenie čerpadla. V automatickom režime po preplnení žump na prevádzkové maximum, zapne automaticky hladinový spínač kalové čerpadlo a hnojovica sa začne prečerpávať do prečerpávacej žumpy. Po dosiahnutí minimálnej hladiny sa čerpadlo vypne. V prípade poruchy čerpadla sa zapne nepretržitá zvuková signalizácia.</p> <p>Žumpy medzi objektmi maštálí budú zasypané inertným materiálom, budú odstránené elektrické čerpadlá a potrubia zaústené do jednotlivých žump. Kanalizácia už nepovedie cez žumpy, ale hnojovica bude odvedená samospádom z maštale až do prečerpávacej nádrže pri hlavnom sklade TH.</p>	
			<p>V prečerpávacej žumpe o celkovom objeme 191 m^3, do ktorej sa prečerpáva hnojovica z maštálí a z ktorej sa zároveň aj prečerpáva hnojovica zo skladovacích nádrží následne do cisterny, sa vybuďuje dodatočný kontrolný systém.</p> <p>Technické riešenie spočíva vo vložení izolačnej fólie na dno jestvujúcej nádrže, pričom izolácia bude vytiahnutá až na hornú hranu pôvodných stien. Izolačná fólia Fatrafol 803 (certifikát tvorí prílohu Z-3) je dodávaná v pásoch, ktoré sa dvojito zvaria. Spodná fólia je obojstranne chránená netkanou geotextíliou Tatrutex. Vrchná</p>	

			fólia je chránená geotextíliou iba jednostranne. V medzivrstve bude položený triedený riečny hladký štrk. Pórovitá vrstva je vyústená do prehĺbenej šachtičky, do ktorej je postavená rúra HDPE DN 160 ako pozorovacia sonda. Princíp detekcie znečisťovania spodných vôd spočíva v zistení priesaku škodlivých látok cez poruchu tesnosti nádrží a objaveniu sa tekutiny v sonde kontrolného systému.	
3.	Záchytná žumpa č.1	94 m ³	bez zmeny	
4.	Manipulačná plocha na prečerpávanie hnojovice		Bez zmeny	
4.	Manipulačná plocha na prečerpávanie hnojovice pri karanténnych maštaliach a prečerpávacie žumpy		<p>Na farme sa nachádzajú dve karanténne maštale, ktoré sú využívané iba zriedka, v prípade potreby umiestnenia nakazených ošípaných do karanténny. Pri každej maštali je vybudovaná prečerpávacia žumpa (1 x 120 m³ a 1 x 240 m³), do ktorej je zvedená hnojovica.</p> <p>Manipulačná plocha o rozmeroch 3 m x 4 m, na ktorej dochádza k prečerpávaniu hnojovice zo žumpy do cisterny, je nezastrešená, betónová s múrikom a s izolačnou fóliou FATRAFOL (certifikát o zhode tvorí prílohu Z-4). Manipulačná plocha je vyspádovaná do šachty, ktorá je vyústená PVC potrubím späť do prečerpávacej žumpy.</p> <p>Prípadná vyliata hnojovica na manipulačnú plochu aj dažďové vody sú zvedené do šachty a späť do prečerpávacej žumpy.</p> <p>V prečerpávacích žumpách č. 1 a 2 o celkovom objeme 240 m³ a 120 m³, do ktorých sa prečerpáva hnojovica z karanténnych maštali, sa vybuduje dodatočný kontrolný systém.</p> <p>Technické riešenie je rovnaké ako je uvedené vyššie v bode 2 pri prečerpávacej žumpe.</p>	
5.	kanalizačné rozvody hnojovice		Vnútna hnojovicová kanalizácia zabezpečuje odvádzanie hnojovice v rámci maštali (prípojky od koterčov), až po vyústenie do vonkajšej hnojovicovej kanalizácie. Na dno kanálov je osadený do betónovej mazaniny plastový žľab spádovaný 1% smerom k spojovacej chodbe. Na konci pri spojovacej chodbe sú na dne kanála vyhotovené kanalizačné vpuste s uzatváracími zátkami. Kanalizačné vpuste sú napojené na zberné kanalizačné potrubie, ktoré je vedené v priestore existujúceho zberného kanálu až k prečerpávacej žumpe pri skladovacích nádržiach hnojovice. Hnojovica z kanálov sa vypúšťa v pravidelných intervaloch do prečerpávacej žumpy.	

			<p>Na základe zamerania jestvujúcej vonkajšej kanalizácie bude odstránené prečerpávanie z každej prečerpávacej nádrže medzi objektmi maštálí a hnojovica bude odvedená samospádom od štuľového uzáveru v maštaliach až do prečerpávacej nádrže pri hlavnom sklade TH.</p> <p>Budú odstránené elektrické čerpadlá a potrubie zaústené do prečerpávacej nádrže. Vybuduje sa nová trasa potrubia priemeru 315 mm, ktorá bude napojená na hlavný kanalizačný zberač o rovnakom priemere. Potrubie je z PVC materiálu, hrdlové s gumovým tesnením. Trasa potrubia pôjde vedľa objektov prečerpávacích nádrží, ktoré budú zasypané inertným materiálom.</p>	
6.	výpustné potrubie z nadzemných skladovacích nádrží na hnojovicu		<p>Na prečerpávanie hnojovice zo skladovacích nádrží na hnojovicu do prečerpávacej nádrže (o celkovom objeme 191 m³) a následne do cisterny sa vybuduje systém vypúšťacích potrubí.</p> <p>Systém potrubí bude napojený na nádrže, na už zabudovaný výtokový uzáver. Pre napojenie kanalizačných rúr na vypúšťací ventil nádrže bude vyrobený spojovací medzikus s prírubami, ktorý odstráni prípadné tlaky pri dilatácii potrubia a v prípade zapchatia potrubia umožní jeho vypláchnutie bez ohľadu na stav naplnenia nádrže. Na konštrukcii nadzemných nádrží sa nachádza výpustný ventil, na ktorý sú napojené hadice. Pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky bude k tomuto ventilu pridaný ešte jeden pre prípad poruchy.</p> <p>Jestvujúce prepádové potrubie na každej nádrži sa uzavrie ventilom s plombou, ktorá zabráni jeho otvoreniu.</p> <p>SO-1 Povrchová oceľová kanalizácia je tlaková kanalizačná sieť, na ktorú sú napojené všetky nadzemné skladovacie nádrže a ktorá vyúsťuje do prečerpávacej nádrže. Spád potrubia je dosiahnutý podložkami a stojkami. Potrubie je z rúr priemeru 102/5 mm.</p> <p>SO-2 Rampy na prejazd potrubia cez vnútro areálové komunikácie medzi nádržami sú z betónu, žliabok pre uloženie potrubia je prekrytý plechom.</p>	
7.	skladovanie kadáverov		Bez zmeny	
8.	sklad nafty		Bez zmeny	
9.	Manipulačná plocha pri PHM		Bez zmeny	
10.	Skladovanie obilnín		Bez zmeny	

3.3	Názov ostatných súvisiacich činností	Charakteristika a opis činnosti	Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.				

Bez zmeny

4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

Bez zmeny

5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

Bez zmeny

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Kapitola C zostáva bez zmeny

D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Odpady vznikajúce počas výstavby uzavretého systému kanalizácie

P. č.	Označenie odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)	Zhodnotený množstvo odpadu za rok (t)	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)	Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu	Odkaz na blok. schému v prílohe č.
1.	17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902, 070903	výstavba a uzavretého systému kanalizácie	Recyklácia	Ostatný odpad	7	-	7		

Ostatné časti kapitoly D zostávajú bez zmeny

E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Kapitola E zostáva bez zmeny

F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Kapitola F zostáva bez zmeny

G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Kapitola G zostáva bez zmeny

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Kapitola H zostáva bez zmeny

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Kapitola I zostáva bez zmeny

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Kapitola J zostáva bez zmeny

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

Kapitola K zostáva bez zmeny

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Kapitola L zostáva bez zmeny

M Návrh podmienok povolenia

Kapitola M zostáva bez zmeny

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Kapitola N zostáva bez zmeny

O Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Podpísaný: _____ **Dátum :** 18.11.2010
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Miroslava Svetlíková

Pozícia v organizácii: splnomocnená osoba

Pečiatka alebo pečat'
podniku:
Pigagro, s.r.o.
Terezov 4; 920 03 Hlohovec
IČO: 36 046 272
IČ DPH: SK2020075541

P Prílohy k žiadosti:**1. Údaje s označením „utajované a dôverné“**

P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
-	-

2. Ďalšie doklady

2.	Ďalšie doklady :					
P. č.	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povolenia					Príloha č.
1.	Aktuálny list vlastníctva, kúpne zmluvy a nájomné zmluvy					Z-1
2.	Aktuálna kópia katastrálnej mapy					Z-2
P. č.	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku					Príloha č.
	Zložka ŽP	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal	Dátum vydania	Platnosť do	Číslo jednacie príslušného spisu	
1.	všeobecne	obec Jesenské - vyjadrenie k PD stavby	25.5.2010	-	A/2010/00155/1	
2.	všeobecne	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. – vyjadrenie k PD	25.5.2010	-	/4/2010	
3.	všeobecne	SPP – vyjadrenie k umiestneniu neplynárenskej stavby	28.5.2010	-	816/Str. JUH/2010	
4.	všeobecne	SPP – vyjadrenie k umiestneniu neplynárenskej stavby	28.5.2010	-	815/Str. JUH/2010	
5.	všeobecne	SPP – vyjadrenie k umiestneniu neplynárenskej stavby	28.5.2010	-	814/Str. JUH/2010	
6.	všeobecne	SSE – distribúcia – vyjadrenie k existencii energetických zariadení	-	-	P22202010050107	
P. č.	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje					Príloha č.
	-					-
P. č.	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva					Príloha č.
	-					-
P. č.	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie					Príloha č.
	netýka sa					-
P. č.	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny					Príloha č.
	Nie je vypracovaný územný plán zóny.					-
P. č.	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie existujúcej prevádzky					Príloha č.
	nie je					-
P. č.	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povolenia je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povolení					Príloha č.
	Projektová dokumentácia – Vypúšťacie potrubie z nádrží „Vítkovice“ Projektová dokumentácia – Kontrolný systém priesaku hnojovice Projektová dokumentácia – Uzavretý systém kanalizácie z objektov živočíšnej výroby					
P. č.	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:					Príloha č.
	Oblasť ŽP	Druh dokumentu			Dátum	
	-					
P. č.	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti					Príloha č.
1.	Osvedčenie fólie Fatrafol					Z-3
P. č.	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia					Príloha č.

	netýka sa	-
P. č.	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné)	Príloha č.
	-	
P. č.	Materiálová bilancia prevádzky	Príloha č.
	-	
P. č.	Doklad o zaplacení správneho poplatku	Príloha č.
	-	-

3. *Zoznam použitých skratiek a značiek*

P. č.	Použitá skratka a značka
1.	BAT – najlepšia dostupná technika (Best Available Technique)
2.	IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania