


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9049-35355/2010/Mil/571190106/Z5

V Košiciach, dňa 09.12.2010



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 1, 7 a 8, písm. h) bod 2, písm. f) bod 4 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 12/1-OIPK/2006-Be/571190106 zo dňa 28.08.2006 zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami č. 5222-34881/2008/Wit/571190106/Z1 zo dňa 11.12.2008, č. 10394-42404/2008/Mil/571190106/Z2 zo dňa 17.12.2008, č. 6791-26610/2009/Mil/571190106/Z3 zo dňa 21.08.2009 a č. 7417-27035/2010/Mer/571190106/Z4 zo dňa 13.09.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“

(ďalej len „skládka odpadov“)

090 21 Chotča

okres: Stropkov

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. KN 671/2, 671/3, 673/4, 674/1, 673/6, 674/2 a 675/4 v katastrálnom území Chotča, vo vlastníctve obce Chotča, 090 21 Chotča 3 a v nájme mesta Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov.

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno

Služba, mestský podnik Stropkov

Sídlo:

Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov

IČO:

31 305 784

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ – II. kazeta“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Skládka pre nie nebezpečný odpad „Chotča“ - II. kazeta“, vypracovanej Geo Soft Ing., s.r.o. Prešov, pod archívnym č. 31-10-06, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom ONUFEROM, č. osvedčenia 3508*TZ*A2, podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v €, vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov s názvom „Prevádzkový poriadok skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II. kazeta z 09/2010“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Stropkov a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia o stavbe, ku ktorej vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia na str. 2 znenie bodu „Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke“ nahrádza sa nasledovným znením:

Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do II. kazety Skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ (ďalej len „II. kazeta skládky odpadov“)
2. Technológia skládkovania – hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov
4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami
5. Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky odpadov
6. Nakladanie so skládkovým plynom
7. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky
8. Skladovanie materiálov vhodných na prekryvanie zneškodňovaných odpadov

2) V bode „Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ časť I. integrovaného povolenia znenie bodu „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – III. etapa“ nahrádza sa nasledovným znením:

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – III. etapa

1. V rámci stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“ je zrealizovaná II. kazeta skládky odpadov o kapacite 163 186 m³ ako rozšírenie existujúcej „Skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – I. etapa“.
2. Vnútroareálová doprava odpadov do II. kazety skládky odpadov je zabezpečovaná po existujúcej spevnenej komunikácii, ktorá sa napája na novovybudovanú vnútroareálovú prístupovú komunikáciu o dĺžke 375,0 m, ktorá je realizovaná z cestných panelov, vrátane nájazdu do telesa II. kazety skládky odpadov, ktorý bude priebežne premiestňovaný podľa zapĺňania II. kazety skládky odpadov.
3. Pre potreby prevádzky slúžia technické zariadenia ako sú:
 - oplotenie areálu prevádzky o výške 2,5 m s uzamykateľnou bránou, ktoré je dobudované v rámci SO-119 Oplotenie,
 - prevádzková budova s vrátnicou a váha,
 - nádrž priesakových kvapalín,
 - monitoring podzemných vôd.
4. V rámci realizácie telesa II. kazety skládky odpadov je realizovaný SO -103 Zemná hrádza a zdrž. Sypaná zemná hrádza ohraničuje južný okraj II. kazety skládky odpadov, pričom v korune tejto hrádze je vedený kotviaci zákop tesniacej vrstvy II. kazety skládky odpadov a po naplnení jej kapacity aj rekultivačné tesniace vrstvy skládky odpadov. Hrádza slúži ako stabilizačný faktor pre uložený odpad v pozdĺžnom smere, v súlade s STN 83 8102, ktorý zabráňuje šíreniu odpadov a priesakových kvapalín mimo telesa II. kazety skládky odpadov a súčasne plní funkciu protipovodňovej ochrany proti prívalovým vodám z povrchového odtoku z eróznej rokliny nad skládkou odpadov. Os hrádze je lokalizovaná v priestore jestvujúceho betónového múrika, výška koruny hrádze je 244,00 m n. m., šírka koruny je 3,0 m, celková dĺžka hrádze je 56,10 m, svahy sú vybudované so sklonom 1:1,5. Vnútorňý svah hrádze je zakrytý tesniacimi vrstvami realizovanými v SO-104 Tesnenie skládky. Vzhľadom k tomu, že koruna hrádze zároveň plní funkciu príjazdovej komunikácie, slúžiacej na prístup mechanizmov do východnej časti skládky odpadov pri údržbe a čistení obvodovej priekopy R-1, je stabilizovaná lôžkom štrkodrvy o hrúbke 300 mm. Súčasťou tohto stavebného objektu je úprava terénu nad hrádzou a vybudovanie vodnej zdrže o objeme 4 368 m³, určenej na dočasnú akumuláciu vôd z povrchového odtoku pred vpustným objektom do krytého kanálu DN 800. Vybudovaný krytý kanál, ktorý je vedený popod skládku odpadov, je realizovaný z betónových rúr TZB DN 800 so sklonom 1,0 až 5,0 %, s prietokom od 0,393 m.s⁻¹ do 0,878 m.s⁻¹. Na konci príjazdovej komunikácie je realizovaná rampa so sklonom 1:5 pre vjazd mechanizmov na dno zdrže pri jej čistení.

5. Tesnenie telesa II. kazety skládky odpadov je realizované v SO-104 Tesnenie skládky a pozostáva z nasledovných tesniacich vrstiev:
- minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
 - elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému,
 - tesniacej fólie HDPE jednostranne textúrovanej hrúbky 1,5 mm,
 - ochrannej netkanej geotextílie ECOFELT PP-FC, s plošnou hustotou minimálne 800 g.m^{-2} ,
 - drenážnej vrstvy, ktorá pozostáva z drenážneho kompozitu typu INTERDRAIN GMG 412, a vrstvy z kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm, ktorá je realizovaná do použitých pneumatík do max. priemeru 900 mm, presýpaním a vyplnením otvorov štrkom frakcie 16 - 32 mm.
6. Potrubná drenáž zabezpečujúca odvádzanie priesakových kvapalín z telesa II. kazety skládky odpadov do akumuláčnej nádrže SO - 107 Akumulačná nádrž B je realizovaná v SO -104 Tesnenie skládky. Funkčne nadväzuje na existujúci vybudovaný drén z potrubia PE 100 PN 225/13,4 perforovaného štrbinami (30 x 2 mm) alebo kruhovými otvormi priemeru 12 mm, ktorá je uložená do podkladného lôžka zo štrkopiesku o hrúbke 100 mm a šírke cca 500 mm. Na oddelenie plošnej a potrubnej drenáže je použitá separačná geotextília s PP 200. Drenážne potrubie je v najvyššom bode dna II. kazety skládky odpadov vyvedené po svahu hornej hrádze (realizované ako neperforované) až na korunu ochrannej hrádze, kde je ukončené zátkou s možnosťou preplachovania.
7. Akumulovanie priesakovej kvapaliny je vykonávané v SO - 107 Akumulačná nádrž B (ďalej len „akumulačná nádrž B“), ktorá je vybudovaná pod dolnou hrádzou I. kazety skládky odpadov. Akumulačná nádrž B s rozmermi v korune 27,0 (19,0) x 28,0 m, na dne 12,0 x 18,5 m, sklonom svahov 1:1, sklonom dna 1,0 % a hĺbkou cca 5,0 m, prevádzkovom objeme 680 m^3 , má stanovenú maximálnu hladinu 2,4 m a s existujúcou akumuláčnou nádržou, realizovanou v rámci I. kazety skládky odpadov je prepojená spojovacím potrubím PEHD DN 225 o dĺžke 11,0 m na kóte 228,80 m n. m. Spoločný objem oboch akumuláčnych nádrží predstavuje objem cca $1\,200 \text{ m}^3$. Tesniaci systém akumuláčnej nádrže B pozostáva z týchto tesniacich vrstiev:
- bentonitové rohože Jutamat 50,
 - geofyzikálny kontrolný monitorovací systém,
 - tesniaca fólia HDPE hladká hrúbky 2,5 mm so zvarením spojov.
- Na spojovacom potrubí bude osadený posúvač so zemnou súpravou na uzavretie prítokov priesakových kvapalín, pri čistení nádrží a havarijných stavoch.
- Akumulačná nádrž B je funkčne riešená ako záložná - havarijná nádrž a súčasne je určená na samovoľné vyparovanie priesakovej kvapaliny. V prípade potreby (revízia nádrže, opravy a pod.) bude možné priesakovú kvapalinu odčerpať cez revíznú šachtu externým kalovým čerpadlom alebo fekálnym vozidlom do existujúcej akumuláčnej nádrže. Revízná šachta je polypropylénová, DN 1000, hĺbka 6,0 m spojená s nádržou prepojavacím potrubím PEHD DN 315 na jej dne.
8. V rámci realizácie II. kazety skládky odpadov je realizovaný odvodňovací systém pre povrchové vody v SO -105 Obvodové priekopy. Navrhované obvodové priekopy naväzujú na pôvodne projektové priekopy, ktoré už boli zčasti vybudované, neboli však osadené tvárniciami. Východná obvodová priekopa R-1 o dĺžke 245,0 m je opatrená lapačom splavenín pri jestvujúcom priepuste z PVC DN 300 pod nájazdovou rampou do I. kazety a pokračuje otvoreným rigolom po vnútornom obvode skládky odpadov vedľa oplotenia až k juhovýchodnému cípu. Obvodové priekopy sú realizované z priekopových tvární TBM 51-30 do lichobežníkového výkopu

so sklonom svahov 1:1,5. Tvárnice sú osadené do štrkopieskového lôžka hrúbky 100 mm a škáry zaliate cementovou maltou. Západná obvodová priekopa, ktorá kopíruje po vonkajšom obvode príjazdovú cestu pozostáva z častí R-2 a R-3. Severná vetva priekopy R-2 začína na konci novovybudovanej obvodovej priekopy okolo rekultivovanej časti skládky odpadov, realizovanej v rámci výstavby II. etapy skládky odpadov. Lapač splavenín je zaústený do podzemného drénu z PVC DN 200, za lapačom splavenín je realizovaná otvorená priekopa z tvárník TBM 51-30 o dĺžke 144 m, ktorá pokračuje súbežne s príjazdovou cestou po jej vonkajšom obvode. Južná vetva priekopy R-3 priamo nadväzuje na koniec R-2 a osovo je zhodná s R-2 po vonkajšom obvode príjazdovej cesty. Celková dĺžka priekopy R-3 je 127 m a konštrukčne je riešená ako vetva R-1.

9. Po dosiahnutí navrhovanej výškovej kóty pre uloženie odpadu v II. kazete skládky odpadov 256,75 m n. m. – BPV bude realizované uzavretie a rekultivácia skládky odpadov, pričom teleso skládky odpadov bude počas prevádzky tvarované tak, aby rekultivačná vrstva zeminy bola vyspádovaná z kóty 258,70 m n. m. - BPV v min. spáde cca 3 % k obvodu telesa skládky odpadov.

Povrchové tesnenie telesa II. kazety skládky odpadov bude pozostávať z:

- odplyňovacej vrstvy pozostávajúcej zo štrkových rebier k odplyňovacím vrtom,
- vyrovnávacej vrstvy o hrúbke 150 mm, pozostávajúcej zo stavebného odpadu – inertu – štrkodrvy do 63 mm,
- ochrannnej geotextílie min. 500 PP g.m⁻²,
- minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
- geosyntetického drenážneho geokompozitu,
- pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 800 mm a vrstvy ornice o hrúbke 200 mm so zatrávnením.

10. Odplyňovací systém skládkových plynov, ktorý bude realizovaný počas uzatvárania a rekultivácie II. kazety skládky odpadov, bude pozostávať z odplyňovacích vrtov PŠ-1 až PŠ-17 o hĺbke cca 15 – 20 m, ktoré budú realizované po uložení minerálnej tesniacej vrstvy. Po odvrtaní vrtu bude v okolí vrtu na ploche cca 2 x 2 m uložená ochranná vrstva z geotextílie (PP 200), vrstva štrkodrvy o hrúbke 100 mm a pieskové lôžko o hrúbke 100 mm. Na tento podklad bude osadená betónová skruž TBM s poklopom a odvetrávacím komínkom, ktorá bude čiastočne prisýpaná konečnou pokryvnou vrstvou. Ukončenie PVC zárubnice v skruži bude riešené podľa budúceho využitia LFG – PEHD zhlavím s uzatváracím ventilom alebo biofiltračnou trubicou, v závislosti od výsledkom merania skládkových plynov počas prevádzkovania skládky odpadov.

11. Vo vstupnej časti areálu skládky odpadov je umiestnený plechový sklad o výmere 24 m², určený na skladovanie pohonných hmôt o objeme cca 200 l a mazacích a prevodových olejov o objeme cca 20 l, nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov používaných na prevádzke a použitých havarijných prostriedkov. Sklad je vybavený záchytnou kovovou vaňou slúžiacou na zachytenie prípadného úniku ropných látok. Pre prípad havarijného úniku ropných látok je v sklade uložená nádoba, do ktorej je možné dočasne uskladniť kontaminovaný sorpčný materiál alebo kontaminovanú zeminu v menšom množstve.

12. Očisťovacia plocha určená na čistenie vozidiel opúšťajúcich prevádzku skládky odpadov, ktorá je umiestnená na vnútro skládkovej komunikácii tesne za vjazdom do prevádzky je realizovaná ako betónová plocha o rozmeroch 8 x 2,5 m, ktorá je opatrená izolačným vodo-nepriepustným náterom SIKA. Použitá kontaminovaná odpadová voda z čistenia vozidiel je zaústená do akumuláčnej nádrže B.

3) V bode „A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky“ časť II. integrovaného povolenia

- za podmienku č. 1.14 dopĺňajú sa podmienky č. 1.14 a) a 1.14 b) v nasledovnom znení:**

1.14a) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odvieť prvú splátku ÚFR podľa podmienky A.1.14 časť II. integrovaného povolenia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka v alikvotnej čiastke za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom množstvo odpadov zneškodnených na II. kazete skládke odpadov presiahlo hodnotu 6 244,55 m³.

1.14b) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pred začatím prevádzkovania II. kazety skládky odpadov jednorázovo zložiť časť ÚFR vo výške 5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie II. kazety skládky odpadov vo výške 33 907,93 € na vytvorený osobitný účet.

- podmienka č. 1.16 nahrádza sa nasledovným znením:**

1.16 ÚFR ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie II. kazety skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzavretí.

4) V bode „A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky“ časť II. integrovaného povolenia

- podmienka č. 1.25 nahrádza sa nasledovným znením:**

1.25 Prevádzkovateľ je povinný II. kazetu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II. kazeta z 09/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II. kazeta z 09/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.

- podmienka č. 1.28 nahrádza sa nasledovným znením:**

1.28 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať II. kazetu skládky odpadov za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov:

Tabuľka č. 1

Kazeta skládky odpadov	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
II. kazeta	256,75 m n. m.	258,70 m n. m.	13 100 m ²	163 186 m ³

5) V bode „C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ časť II. integrovaného povolenia podmienka č. 20 nahrádza sa nasledovným znením a dopĺňajú sa podmienky č. 21 až 23 v nasledovnom znení:

20. Prevádzkovateľ je povinný revitalizovať mokradné spoločenstvo nad realizovanou II. kazetou skládky odpadov v lehote do 31.05.2011, pri dodržaní technických opatrení na jeho čistenie a prístupu k existujúcej zdrži.
21. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne min. 2 krát do mesiaca a pri dlhotrvajúcich dažďoch neodkladne vykonať kontrolu technického stavu zdrže a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.
22. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 1 krát ročne deratizáciu a 2 krát preplach drenážneho potrubia, odvádzajúceho priesakovú kvapalinu z telesa I. a II. kazety skládky odpadov do nádrží priesakových kvapalín a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.
23. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli riadne očistené.

6) Bod „D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej činnosti“ časť II. integrovaného povolenia nahrádza sa nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedenými v prílohe č. 2 integrovaného povolenia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v bode B.11 časť I. integrovaného povolenia, vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Stropkov.
2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
4. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.
5. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách oddelene od ostatných druhov odpadov.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.
8. Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré nezhodnocuje, resp. nezneškodňuje sám, odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
9. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
10. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prepravu nebezpečných odpadov prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí.
11. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva produkovaných odpadov na prevádzke a spôsoby nakladania, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
12. Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
13. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, a v prípade zmien je povinný ich aktualizovať.
14. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 2 integrovaného povolenia sa vydáva do 30.11.2013. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

7) V bode „F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ časť II. integrovaného povolenia

- podmienka č. 1 nahrádza sa nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v „Prevádzkovom poriadku skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II. kazeta z 09/2010“, vypracovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky

odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

- za podmienku č. 1 dopĺňa sa podmienka č. 1a) v nasledovnom znení:

- 1.a) Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať predložený „Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti povrchových a podzemných vôd na skládke pre nie nebezpečný odpad Stropkov – Chotča“ z 09/2010.

- za podmienku č. 8 dopĺňa sa podmienka č. 9 v nasledovnom znení:

9. Prevádzkovateľ je povinný riadiť priesakový režim skládky odpadov takým spôsobom, aby úroveň priesakových kvapalín v telese II. kazety skládky odpadov neprekročila hodnotu 1 m.

8) V bode „I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky časť II integrovaného povolenia“

- v bode „2. Kontrola emisií do ovzdušia“ za podmienku č. 2.3 dopĺňa sa stať v nasledovnom znení:

Monitorovanie tvorby skládkových plynov v II. kazete skládky odpadov

- 2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplynovacích vrtoch PŠ-1 až PŠ-17 z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch I.2.2 a I.2.3 časť II. integrovaného povolenia.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný meranie množstva a zloženia skládkového plynu vykonávať 2 krát ročne v jarom a jesennom období, pričom prvé meranie bude v odplynovacích vrtoch PŠ-1 až PŠ-17 vykonané až po uzavretí a rekultivácii II. kazety skládky odpadov; vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C a súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu B.1.2 časť II. integrovaného povolenia.
- 2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH₄, CO₂, O₂ a H₂S.
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania II. kazety skládky odpadov až do doby vykonávania monitoringu skládkového plynu v odplynovacích vrtoch PŠ-1 až PŠ-17 podľa bodu I.2.2. časť II. integrovaného povolenia, vykonávať monitorovanie jeho zloženia in situ prístrojom GA 200 2 krát ročne (jar – jeseň) zarážacími sondami do povrchu skládky odpadov (priemer 40 mm, hĺbka 80 cm), na 500 m² povrchu skládky odpadov 1 samostatnou sondou.

- za bod 7 dopĺňa sa bod č. 7a s nasledovným znením:

7a. Kontrola účinnosti tesniaceho systému II. kazety skládky odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať tesnenie II. kazety skládky odpadov a akumuláčnej nádrže B trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom na detekciu netesností s periódou 1 x ročne od prvého merania po začatí zavážania odpadu, pričom prvé meranie bude vykonané až po dosiahnutí 2 m vrstvy odpadu a jej hutnení.

- podmienky č. 9.4 a 9.5 nahrádzajú sa nasledovným znením:

- 9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.7a) a I.9.5 časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.
- 9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. integrovaného povolenia tohto rozhodnutia predložiť:
 - a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 časť II. integrovaného povolenia v náväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode B.1.2 časť II. integrovaného povolenia,
 - b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť II. integrovaného povolenia, v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,
 - c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 časť II. integrovaného povolenia, porovnaním meraní na vstupe a výstupe z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný potok,
 - d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.25, A.1.27 a A.1.28 časť II. integrovaného povolenia.

- 9) Príloha č. 1 integrovaného povolenia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou, sa nahrádza v plnom znení.

- 10) V bode „K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“ časť II. integrovaného povolenia dopĺňa sa stat' s nasledovným znením:

II. kazeta skládky odpadov

1. Uzatvorenie II. kazety skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povolení.
2. Po dosiahnutí navrhovanej max. výškovej kóty pre uloženie odpadu 256,75 m n. m. - BPV je prevádzkovateľ povinný vykonať uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, pričom teleso skládky odpadov bude počas prevádzky tvarované v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby tak, aby rekultivačná vrstva zeminy bola vyspádovaná z kóty 258,70 m n. m. - BPV v min. spáde cca 3 % k obvodu telesa skládky odpadov.

Povrchové tesnenie telesa skládky odpadov bude pozostávať z:

 - odplyňovacej vrstvy pozostávajúcej zo štrkových rebier k odplyňovacím vrtom,
 - vyrovnávacej vrstvy o hrúbke 150 mm, pozostávajúcej zo stavebného odpadu – inertu – štrkodrvy do 63 mm,

- ochrannej geotextílie min. 500 PP g.m⁻²,
- minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
- geosyntetického drenážneho geokompozitu,
- pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 800 mm a vrstvy ornice o hrúbke 200 mm so zatrávením.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 1, 7 a 8, písm. h) bod 2, písm. f) bod 4 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia, na základe žiadosti prevádzkovateľa Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov zo dňa 19.10.2010. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. a) vo výške 331,50 €.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia, udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ – II. kazeta“, udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov s názvom „Prevádzkový poriadok skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II. kazeta z 09/2010“, udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi z vlastnej činnosti, vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Stropkov, vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia o stavbe, ku ktorej vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní a posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na prevádzke, podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, z dôvodu uvedenia stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 674/1, 673/4, 671/2, 671/3, 673/6 a 675/4 v katastrálnom území Chotča, do trvalého užívania.

Prevádzkovateľ okrem žiadosti k vydaniu predmetnej zmeny doložil nasledovné doklady:

- „Prevádzkový poriadok skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II. kazeta z 09/2010“,
- „Technologický reglement skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II. kazeta z 09/2010“,
- výpočet účelovej finančnej rezervy z 11/2010, vypracovaný p. Jánom Štelmákom, Služba mestský podnik, Stropkov,
- výpočet jednorázovej čiastky účelovej finančnej rezervy z 09/2010 (5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie II. kazety skládky odpadov), doložený MUDr. Petrom Obrimčákom, primátorom mesta Stropkov,

- doklad o zaplatení 5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie II. kazety skládky odpadov vo výške 33 908,00 € zo dňa 23.11.2010,
- Odborný posudok vypracovaný Ing. Marekom Hrabčákom, oprávnenou osobou na vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov na základe osvedčenia MŽP SR č. 18/08/P-3.3, k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ – II. kazeta“,
- projekt uzavretia a rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Skládka pre nie nebezpečný odpad „Chotča“ - II. kazeta“, vypracovaný Geo Soft Ing., s.r.o. Prešov, pod archívnym č. 31-10-06, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom ONUFEROM, č. osvedčenia 3508*TZ*A2.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 9049-31919/57/2010/Mil zo dňa 29.10.2010 (doručeným dňa 29.10.2010) a zároveň v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zvolal ústne pojednávanie na deň 18.11.2010.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 18.11.2010 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, súčasne bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti doložené tieto vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov, list č.j. 1/2010/00483-002/SP zo dňa 16.11.2010,
- Obec Chotča zastúpená starostom, list č. 195/2010 zo dňa 15.11.2010,
- Obec Chotča, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 090 21 Chotča 3, list č. 2010/167 zo dňa 15.11.2010 a list č. 2010/168 zo dňa 15.11.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOH listom č. 1/2010/00482-002/SP-Va zo dňa 10.11.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠVS, list č.1/2010/00486-002/SP-Ki zo dňa 18.11.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOPaK, list č. 1/2010/00483-002/SP zo dňa 16.11.2010,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku listom č. 01/2010/01960 zo dňa 15.11.2010.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli dotknutým orgánom vznesené nasledovné pripomienky a námety:

- 1) Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOPaK, vo svojom vyjadrení list č. 1/2010/00483-002/SP zo dňa 16.11.2010 požaduje, aby prevádzkovateľ revitalizoval mokradné

spoločenstvo, nachádzajúce sa v mieste zaústenia bezmenného potoka do potrubia nad telesom II. kazety skládky odpadov, v mieste vybudovania opornej hrádze a zdrže.

IŽP Košice pripomienku v bode 1) zapracoval do podmienky č. C.20 časť II. integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ – II. kazeta“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Skládka pre nie nebezpečný odpad „Chotča“ - II. kazeta“, vypracovanej Geo Soft Ing., s.r.o. Prešov, pod archívny č. 31-10-06, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom ONUFEROM, č. osvedčenia 3508*TZ*A2“, vypracovanej Geo Soft Ing., s.r.o. Prešov, pod archívny č. 31-10-06, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom ONUFEROM, č. osvedčenia 3508*TZ*A2, podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v €, vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,

- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov s názvom „Prevádzkový poriadok skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II. kazeta z 09/2010“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Stropkov a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia o stavbe, ku ktorej vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní. podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
2. Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
3. Obec Chotča, starosta obce, 090 21 Chotča 3

Na vedomie:

1. Obec Chotča, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 090 21 Chotča 3
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sovietskych hrdinov 78, 089 01 Svidník
3. Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOH, Šarišská 148, 091 01 Stropkov
4. Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠVS, Šarišská 148, 091 01 Stropkov
5. Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOPaK, Šarišská 148, 091 01 Stropkov

Príloha č. 1 Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ - III. etapa, II. kazeta

1) ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A DALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMENA

1 01 ODPAD Z ŤAŽBY NERASTOV

- 01 01 01 Odpad z ťažby rudných nerastov (O)
- 01 01 02 Odpad z ťažby nerudných nerastov (O)

01 03 ODPAD Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

- 01 03 06 Hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 (O)
- 01 03 08 Prachový a práškový odpad iný ako v 01 03 07 (O)

01 04 ODPAD Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

- 01 04 08 Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 (O)
- 01 04 09 Odpadový piesok a íly (O)
- 01 04 10 Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 (O)
- 01 01 11 Odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 (O)
- 01 04 12 Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 (O)
- 01 04 13 Odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 (O)

01 05 VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

- 01 05 04 Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
- 01 05 07 Vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
- 01 05 08 Vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

2) ODPADY Z POLNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POLOVNÍCTVA a RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

02 01 ODPAD Z POLNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POLOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

- 02 01 01 Kaly z prania a čistenia (O)
- 02 01 02 Odpadové živočíšne tkanivá (O)
- 02 01 03 Odpadové rastlinné tkanivá (O)
- 02 01 04 Odpadové plasty (okrem obalov) (O)
- 02 01 06 Zvierací trus, moc a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracovávané mimo miesta svojho vzniku (O)
- 02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva (O)
- 02 01 09 Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 (O)
- 02 01 10 Odpadové kovy (O)

02 02 ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

- 02 02 01 Kaly z prania a čistenia (O)
- 02 02 02 Odpadové živočíšne tkanivá (O)
- 02 02 03 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie (O)
- 02 02 04 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku (O)

02 03 ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILOVÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE

- 02 03 01 Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstredovania a separovania (O)
- 02 03 02 Odpady z konzervačných činidiel (O)
- 02 03 03 Odpady z extrakcie rozpúšťadlami (O)
- 02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie (O)
- 02 03 05 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku (O)

02 04 ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

- 02 04 01 Zemina z čistenia a prania repy (O)
- 02 04 02 Uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality (O)
- 02 04 03 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku (O)

02 05 ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV

- 02 05 01 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie (O)
- 02 05 02 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku (O)

02 06 ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU

- 02 06 01 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie (O)
- 02 06 02 Odpady z konzervačných činidiel (O)
- 02 06 03 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku (O)

02 07 ODPADY z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV (OKREM KÁVY, ČAJU a KAKAA)

- 02 07 01 Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín (O)
- 02 07 02 Odpad z destilácie liehu (O)
- 02 07 03 Odpad z chemického spracovania (O)
- 02 07 04 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie (O)
- 02 07 05 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku (O)

3) ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA a Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

03 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA a Z VÝROBY REZIVA a NÁBYTKU

- 03 01 01 Odpadová kôra a korok (O)
- 03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 (O)

03 03 ODPADY z VÝROBY a SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA a LEPENKY

- 03 03 01 Odpadová kôra a drevo (O)
- 03 03 02 Usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) (O)
- 03 03 07 Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky (O)
- 03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu (O)
- 03 03 09 Odpad z vápennej usadeniny (O)
- 03 03 10 Výmety z vlákien plnív a náterov z mechanickej separácie (O)
- 03 03 11 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 03 03 10 (O)

4) ODPADY Z KOŽIARSKÉHO, KOŽUŠNÍCKEHO a TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 01 ODPADY z KOŽIARSKÉHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

- 04 01 01 Odpadová glejovka a štiepenka (O)
- 04 01 07 Kaly z kvapalného odpadu neobsahujúceho chróm spracovaného najmä v mieste svojho vzniku (O)
- 04 01 09 Odpady z vypracovávaní a apretácie (O)

04 02 ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

- 04 02 09 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) (O)
- 04 02 10 Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) (O)
- 04 02 15 Odpad z apretácie iný ako uvedený v položke 04 02 14 (O)
- 04 02 17 Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 (O)
- 04 02 20 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19 (O)
- 04 02 21 Odpady z nespracovaných textilných vlákien (O)
- 04 02 22 Odpady zo spracovaných textilných vlákien (O)

5) ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU a PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

- 05 01 10 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09 (O)
- 05 01 13 Kaly z napájacej vody pre kotle (O)
- 05 01 15 Použité filtračné hlinky (N)
- 05 01 16 Odpady s obsahom síry z odsírovania ropy (O)
- 05 01 17 Bitúmen (O)

05 07 ODPADY Z ČISTENIA a DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU

- 05 07 02 Odpady obsahujúce síru (O)

6) ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 03 ODPADY Z VSDP SOLÍ, ICH ROZTOKOV a OXIDOV KOVOV

- 06 03 16 Oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 (O)

06 05 KALY Z KVAPALNÉHO ODPADU SPRACOVANÉHO v MIESTE JEHO VZNIKU

- 06 05 03 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu spracovaného v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 06 05 02 (O)

06 06 ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV a Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV

- 06 06 03 Odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 (O)

06 08 ODPADY Z VSDP KREMÍKA a JEHO DERIVÁTOV

- 06 08 99 Odpady inak nešpecifikované (O)

06 09 ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR a Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU

- 06 09 04 Odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 (O)

06 11 ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV a KALÍV

- 06 11 01 Odpady z reakcií výroby oxidu titanického na báze vápnika (O)

7) ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

07 01 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

- 07 01 12 Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste jeho vzniku iné ako v 07 01 11 (O)

07 02 ODPADY Z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUCUKU Z SYNTETICKÝCH VLÁKIEN

- 07 02 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 02 11 (O)
- 07 02 13 Odpadový plast (O)
- 07 02 15 Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 (O)
- 07 02 17 Odpady obsahujúce silikóny iné, ako je uvedené 07 02 16 (O)

07 03 ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV (OKREM 06 11)

- 07 03 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 03 11 (O)

07 04 ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 a 02 01 09), PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) a INÝCH BIOCÍDOV

- 07 04 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 04 11 (O)

07 05 ODPADY Z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

- 07 05 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 05 11 (O)
- 07 05 14 Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 (O)

07 06 ODPADY Z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH a KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV

- 07 06 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 06 11 (O)

07 07 ODPADY Z VSDP ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ a CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK

NEŠPECIFIKOVANÝCH

07 07 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 07 11 (O)

8 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE a POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV a SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB**08 01 ODPADY Z VSDP a ODSTRANOVANIA FARIEB a LAKOV**

- 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (O)
 08 01 14 Kaly z farby alebo laku iné ako sú uvedené v 08 01 13 (O)
 08 01 18 Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 (O)

08 02 ODPADY Z VSDP INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT (VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV)

- 08 02 01 Odpadové náterové prášky (O)

08 03 ODPADY Z VSDP TLAČIARENSKÝCH FARIEB

- 08 03 13 Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 (O)
 08 03 15 Kaly z tlačiarrenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 (O)
 08 03 18 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 (O)

08 04 ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV)

- 08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 (O)
 08 04 12 Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 (O)

9) ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU**09 01 ODPADY z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU**

- 09 01 07 Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra (O)
 09 01 08 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra (O)
 09 01 10 Jednorazové kamery bez batérií (O)
 09 01 12 Jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 (O)

10) ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV**10 01 ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPALOVACÍCH ZARIADENÍ (OKREM 19)**

- 10 01 01 Popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) (O)
 10 01 02 Popolček z uhlia (O)
 10 01 03 Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva (O)
 10 01 05 Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika (O)
 10 01 07 Reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu (O)
 10 01 15 Popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 (O)
 10 01 17 Popolček zo spaľovania odpadov iné ako uvedený v 10 01 16 (O)
 10 01 19 Odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 (O)
 10 01 21 Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20 (O)
 10 01 24 Piesky z fluidnej vrstvy (O)
 10 01 25 Odpady zo skladovania a úpravy pre uholné elektrárne (O)
 10 01 26 Odpady z úpravy chladiacej vody (O)

10 02 ODPADY ZO ŽELEZIARSKÉHO A OCELIARSKÉHO PRIEMYSLU

- 10 02 01 Odpad zo spracovania trosky (O)
 10 02 02 Nespracovaná troska (O)
 10 02 08 Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 (O)
 10 02 10 Okuje z valcovania (O)
 10 02 12 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 (O)
 10 02 14 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 (O)
 10 02 15 Iné kaly a filtračné koláče (O)

10 03 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

- 10 03 02 Anódový šrot (O)
- 10 03 05 Odpadový oxid hlinitý (O)
- 10 03 16 Peny iné ako uvedené v 10 03 15 (O)
- 10 03 18 Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 (O)
- 10 03 20 Prach z dymových plynov iné ako uvedené v 10 03 19 (O)
- 10 03 22 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21 (O)
- 10 03 26 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 (O)
- 10 03 28 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 (O)
- 10 03 30 Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 (O)

10 04 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

- 10 04 10 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 (O)

10 05 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

- 10 05 01 Trosky z prvého a druhého tavenia (O)
- 10 05 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (O)
- 10 05 09 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 (O)
- 10 05 11 Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 (O)

10 06 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI

- 10 06 01 Trosky z prvého a druhého tavenia (O)
- 10 06 02 Stery a peny z prvého a druhého tavenia (O)
- 10 06 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (O)
- 10 06 10 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 (O)

10 07 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA a PLATINY

- 10 07 01 Trosky z prvého a druhého tavenia (O)
- 10 07 02 Stery a peny z prvého a druhého tavenia (O)
- 10 07 03 Tuhé odpady z čistenia plynov (O)
- 10 07 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (O)
- 10 07 05 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov (O)
- 10 07 08 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 (O)

10 08 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

- 10 08 04 Tuhé znečisťujúce látky a prach (O)
- 10 08 09 Iné trosky (O)
- 10 08 11 Stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 (O)
- 10 08 13 Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12 (O)
- 10 08 14 Anódový šrot (O)
- 10 08 16 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 (O)
- 10 08 18 Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 (O)
- 10 08 20 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 (O)

10 09 ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

- 10 09 03 Pecná troska (O)
- 10 09 06 Odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05 (O)
- 10 09 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07 (O)
- 10 09 10 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 (O)
- 10 09 12 Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 (O)
- 10 09 14 Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 (O)
- 10 09 16 Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 09 15 (O)

10 10 ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

- 10 10 03 Pecná troska (O)
- 10 10 06 Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 (O)
- 10 10 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 (O)
- 10 10 10 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 (O)
- 10 10 12 Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 (O)
- 10 10 14 Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 (O)
- 10 10 16 Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 10 15 (O)

10 11 ODPADY Z VÝROBY SKLA a SKLENÝCH VÝROBKOV

- 10 11 03 Odpadové vlákňité materiály na báze skla (O)
- 10 11 05 Tuhé znečisťujúce látky a prach (O)
- 10 11 10 Odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním, iný ako uvedený v 10 11 09 (O)
- 10 11 12 Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 (O)
- 10 11 14 Kal z leštenia a brúsenia skla iné ako uvedené v 10 11 13 (O)
- 10 11 16 Tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 (O)
- 10 11 18 Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17 (O)
- 10 11 20 Tuhé odpady z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19 (O)

10 12 ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADACIEK a DLAŽDÍC a STAVEBNÝCH VÝROBKOV

- 10 12 01 Odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním (O)
- 10 12 03 Tuhé znečisťujúce látky a prach (O)
- 10 12 05 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov (O)
- 10 12 06 Vyraďené formy (O)
- 10 12 08 Odpadová keramika, tehly, obkladačky a dlaždice a kamenina (po tepelnom spracovaní) (O)
- 10 12 10 Tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 (O)
- 10 12 12 Odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 (O)
- 10 12 13 Kal z kvapalného odpadu spracovaného na mieste svojho vzniku (O)

10 13 ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA A SÁDRY A VÝROBKOV Z NICH

- 10 13 01 Odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním (O)
- 10 13 04 Odpady z pálenia a hasenia vápna (O)
- 10 13 06 Tuhé znečisťujúce látky a prach (okrem 10 13 12 a 10 13 13) (O)
- 10 13 07 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov (O)
- 10 13 10 Odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 (O)
- 10 13 11 Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 (O)
- 10 13 13 Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 (O)
- 10 13 14 Odpadový betón a betónový kal (O)

11) ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV a NANÁŠANIA KOVOV a INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

11 01 ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV Z INÝCH MATERIÁLOV (NAPR. GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASTOVANIE, ANODIZÁCIA)

- 11 01 10 Kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 (O)

11 02 ODPADY z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

- 11 02 03 Odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy (O)
- 11 02 06 Odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 (O)

11 05 ODPADY z GALVANICKÝCH PROCESOV

- 11 05 01 Tvrdý zinok (O)
- 11 05 02 Zinkový popol (O)

12) ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV**12 01 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV**

- 12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov (O)
- 12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov (O)
- 12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov (O)
- 12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov (O)
- 12 01 05 Hobliny a triesky z plastov (O)
- 12 01 13 Odpady zo zvarovania (O)
- 12 01 15 Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 (O)
- 12 01 17 Odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 (O)
- 12 01 21 Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 (O)

15) ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL a OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ**15 02 ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY**

- 15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 (O)

16) ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU**16 01 STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH PRE CESTNÚ PREMÁVKU) a ODPADY z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08)**

- 16 01 12 Brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 (O)
- 16 01 17 Železné kovy (O)
- 16 01 18 Neželezné kovy (O)
- 16 01 19 Plasty (O)
- 16 01 20 Sklo (O)
- 16 01 22 Časti inak nešpecifikované (O)

16 03 VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

- 16 03 04 Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 (O)
- 16 03 06 Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 (O)

16 05 PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

- 16 05 09 Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 (O)

16 06 BATÉRIE A AKUMULÁTORY

- 16 06 04 Alkalické batérie (okrem 16 06 03) (O)
- 16 06 05 Iné batérie a akumulátory

16 08 POUŽITÉ KATALYZÁTORY

- 16 08 01 Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu (okrem 16 08 07) (O)
- 16 08 03 Použité katalyzátory obsahujúce prechodové kovy alebo zlúčeniny prechodových kovov inak nešpecifikované (O)
- 16 08 04 Použité katalyzátory z krakovacích procesov (okrem 16 08 07) (O)

16 11 ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

- 16 11 02 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako

- uvedené v 16 11 01 (O)
- 16 11 04 Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 (O)
- 16 11 06 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 (O)

17) STAVEBNÝ ODPAD A ODPAD Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01 BETÓN, TEHLÝ, DLAŽDICE, OBKLADAČKY a KERAMIKA

- 17 01 01 Betón (O)
- 17 01 02 Tehly (O)
- 17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika (O)
- 17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (O)

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

- 17 02 01 Drevo (O)
- 17 02 02 Sklo (O)
- 17 02 03 Plasty (O)

17 03 BITÚMENOVE ZMESI, UHOLNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

- 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O)

17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATÍN)

- 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 (O)

17 05 ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

- 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O)
- 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (O)
- 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 (O)

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY a STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

- 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (O)
- 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest (N)

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SÁDRY

- 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 (O)

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

- 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (O)

19) ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

19 01 ODPADY ZO SPALOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

- 19 01 02 Železné materiály odstránené z popola (O)
- 19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené 19 01 11 (O)
- 19 01 14 Popolček iný ako uvedený v 19 01 13 (O)
- 19 01 16 Kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 (O)
- 19 01 18 Odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 (O)
- 19 01 19 Piesky z fluidnej vrstvy (O)

19 02 ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKÉJ ÚPRAVY ODPADU (VRÁTANE ODSTRÁŇOVANIA CHRÓMU, ODSTRÁŇOVANIA KYANIDOV, NEUTRALIZÁCIE)

- 19 02 03 Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné (O)
- 19 02 06 Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 (O)

19 03 STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY

- 19 03 05 Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 (O)
- 19 03 07 Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 (O)

19 04 VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

- 19 04 01 Vitrifikovaný odpad (O)

19 05 ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV

- 19 05 01 Nekompostovaná frakcia komunálnych a podobných odpadov (O)
- 19 05 02 Nekompostovaná frakcia živočíšneho a rastlinného odpadu (O)
- 19 05 03 Kompost nevyhovujúcej kvality (O)

19 06 ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU

- 19 06 04 Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov (O)
- 19 06 06 Zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu (O)

19 08 ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

- 19 08 01 Zhrabky z hrablic (O)
- 19 08 02 Odpad z lapačov piesku (O)
- 19 08 05 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd (O)
- 19 08 10 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 (O)
- 19 08 12 Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 (O)
- 19 08 14 Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 (O)

19 09 ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

- 19 09 01 Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablic (O)
- 19 09 02 Kaly z čistenia vody (O)
- 19 09 03 Kaly z dekarbonizácie (O)
- 19 09 04 Použité aktívne uhlie (O)
- 19 09 05 Nasýtené alebo použité iontomeničové živice (O)
- 19 09 06 Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov (O)

19 10 ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

- 19 10 01 Odpad zo železa a ocele (O)
- 19 10 02 Odpad z neželezných kovov (O)
- 19 10 04 Úletová frakcia a prach, iné ako uvedené v 19 10 03 (O)
- 19 10 06 Iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 (O)

19 11 ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV

- 19 11 06 Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05 (O)

19 12 ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU (NAPR. TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA A HUTNENIA A PELETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

- 19 12 01 Papier a lepenka (O)
- 19 12 02 Železné kovy (O)
- 19 12 03 Neželezné kovy (O)
- 19 12 04 Plasty a guma (O)
- 19 12 05 Sklo (O)
- 19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 19 12 06 (O)
- 19 12 08 Textilie (O)
- 19 12 09 Minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) (O)
- 19 12 12 Iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 (O)

19 13 ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

- 19 13 02 Odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 (O)
- 19 13 04 Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 (O)
- 19 13 06 Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 (O)

20) KOMUNÁLNE ODPADY (DOMOVÝ ODPAD A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE FRAKCIÍ ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ FRAKCIE (OKREM 15 01)

- 20 01 25 Jedlé oleje a tuky (O)
- 20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné než uvedené v 20 01 27 (O)
- 20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 (O)
- 20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 (O)
- 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (O)

20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNŮV)

- 20 02 02 Zemina a kamenivo (O)
- 20 02 03 Iné biologicky nerozložiteľný odpady (O)

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

- 20 03 01 Zmesový komunálny odpad (O)
- 20 03 02 Odpad z trhovísk (O)
- 20 03 03 Odpad z čistenia ulíc (O)
- 20 03 04 Kal zo septikov (O)
- 20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie (O)
- 20 03 07 Objemný odpad (O)

Príloha č. 2 Zoznam druhov odpadov s ktorými je prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov oprávnený na prevádzke nakladať

P. č.	Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu N -nebezpečný	Spôsob nakladania s odpadom	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
1.	13 02 05 – nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	Odpad vzniká pri zabezpečovaní servisných činností prevádzky skládky odpadov v rámci údržby dopravných mechanizmov, strojných zariadení a pod. Odpad je zhromažďovaný a skladovaný v sklade PHM v kovových sudoch, príp. plastových sudoch ktoré sú umiestnené v kovových záchytných vaničkách s kovovými roštami. Odpad je následne zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi.	0,02
2.	13 05 08 – zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	Odpad vzniká pri čistení lapolav rámci jeho údržby. Odpad je zhromažďovaný a skladovaný v sklade PHM v kovových sudoch, príp. plastových sudoch, ktoré sú umiestnené v kovových záchytných vaničkách s kovovými roštami. Odpad je následne zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi.	0,10
3.	15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	Odpad tvoria prázdne obaly z olejov, mazív, farieb, riedidiel, odmasťovadiel a pod., ktoré sú znečistené nebezpečnou látkou. Odpad je zhromažďovaný a skladovaný v sklade PHM v kovových sudoch, príp. plastových sudoch, ktoré sú umiestnené v kovových záchytných vaničkách s kovovými roštami. Odpad je následne zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi.	0,15
4.	15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	Odpad vzniká pri údržbe strojných zariadení (použitie olejové filtre, použité handry na čistenie, znečistené ochranné odevy). Odpad je zhromažďovaný a skladovaný v sklade PHM v kovových sudoch, príp. plastových sudoch, ktoré sú umiestnené v kovových záchytných vaničkách s kovovými roštami. Odpad je následne zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi.	0,20
5.	16 02 13 - vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 19 02 09 až 16 02 12	Odpad, ktorý vzniká pri výmene svetelných zdrojov, je skladovaný v sklade PHM. Odpad je následne zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi.	0,05
6.	16 06 01 – olovené batérie	Odpady vznikajú pri zabezpečovaní servisných činností prevádzky skládky odpadov v rámci údržby dopravných mechanizmov, strojných zariadení a pod. Odpad je následne zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi.	0,5
7.	19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky	Odpad je zhromažďovaný v mieste jeho vzniku v akumulačných nádržiach priesakových kvapalín, odkiaľ je odvázaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi.	600,0

