

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7352-36148/2010/Mer/750810105/Z42

Košice 14.12.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 4, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/

750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/ 750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/ 750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-23960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/ Haj/ 750810105/Z30 zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-39809/2009/Haj/750810105/Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/Mer/750810105/Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/ 750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/ Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/2010/Haj/750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010, č. 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38 zo dňa 15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010 a č. 5019-15967/ 2010/Kov/750810105/Z40 zo dňa 25.05.2010 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Cementáreň Turňa nad Bodvou

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**

sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**

IČO: **31 711 391**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „**Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2**“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

a) Povoľuje sa uskutočnenie stavby

umiestnenej na pozemkoch parc. č. **157/41, 157/106** a v jestvujúcej stavbe na pozemku parc. č. 106 – **mlynica**, v kat. území **Dvorníky**, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice - okolie dňa 02.08.2010 vo vlastníctve spoločnosti Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654, IČO: 31 711 391 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**

sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**

IČO: **31 711 391**

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala pod č. **406/2009** zo dňa **16.11.2009** stanovisko, z ktorého vyplýva, že Obec Dvorníky – Včeláre, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39a ods. 3, písm. d) stavebného zákona upúšťa od územného konania.

Stavba **„Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“**, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje sa člení nasledovne:

Stavebný objekt:

SO 03.10 Mlynica cementu

Prevádzkový súbor:

PS 03.10 Mlynica cementu

Navrhovaná stavba nadväzuje na investičnú akciu „Predomieľacia a sušiacia mlynica“, ktorá vytvorila podmienky na zvýšenie výroby trosko-portlandských cementov, ako aj rozšírenie sortimentu vyrábaných cementov. Účelom uskutočnenia stavby **„Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“** je zabezpečiť podmienky pre vykládku, skladovanie, odber, dávkovanie a dopravu popolčeka do cementovej mlynice.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Petrom Vraždom, č. osvedčenia 1981*Z*2-4, Ing. Jozefom Bališom, č. osvedčenia 1661*Z*5-3, 5-6, Ing. Miroslavom Tarašom, č. osvedčenia 0369*Z*3-1, Ing. Pavlom Čekovským, č. Osvedčenia 2148*Z*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Romanom Ravasom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Dvorníky - Včeláre. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavba bude napojená na rozvod elektrickej energie z jestvujúceho rozvádzača RM04.10.3 umiestneného v rozvodni mlynice a jestvujúci rozvod tlakového vzduchu.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a to najmä:
 - a) podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - b) zabezpečiť, aby v súlade s § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch boli odpady odovzdané len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a aby boli dodržané ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - c) zabezpečiť dodržiavanie vypracovaných opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.

17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závažné nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2012.
22. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 3848/3/2009 zo dňa 30.11.2009 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pri uskutočnení a uvedení stavby do užívania doriešiť a odstrániť nasledovné pripomienky a námietky:
 - a) v Pláne bezpečnosti a ochrany zdravia nahradiť Nariadenie vlády SR (ďalej len „NV SR“) č. 510/2001 Z. z., ktoré je zrušené, NV SR č. 396/2006 Z. z.,
 - b) v projektovej dokumentácii Elektro časti je potrebné ochranu pred bleskom a prepätím riešiť a zdokumentovať v súlade s platnými predpismi STN EN 62305-1 (34 1390) až STN EN 62305-4(34 1390) – výpočet vyhodnotenia rizika, stanovenie LPS, stanovenie min. vzdialenosti „s“, riešenie dotykových a krokových napätí okolo objektu pri zohľadnení rezistivity okolitej pôdy, poskytnutý ochranný priestor, riešenie ochrany pred poškodením od elektromagnetických impulzov z blesku s koncepciou zón bleskovej ochrany LPZ, atď.,
 - c) na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho platí požiadavka vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
 - d) pracovné prostriedky (stroje a technologické zariadenia dávkovania popolčeka do CM1 a CM2 a vyhradené technické zariadenie zdvíhacie), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - e) pred uvedením strojov a technických zariadení dávkovania popolčeka do CM1 a CM2 a vyhradených technických zariadení zdvíhacích do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

23. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Leteckého úradu Slovenskej republiky č. 7173/313-2159/2010 zo dňa 13.08.2010 dodržať maximálnu výšku sila 31,53 m nad úrovňou terénu, t.j. cca 225,530 bm n.m.B.p.v. a v prípade, ak dôjde k zmene umiestnenia stavby, resp. zmene jej výškových parametrov je stavebník povinný požiadať Letecký úrad SR o opätovné posúdenie stavby.
24. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktoré bude vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
25. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
26. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice návrh na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, o ktorej IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky na jej vykonávanie.
27. V návrhu na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
 - a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,

- i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby.
28. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu pripojiť:
- a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky.
29. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorými bude preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
30. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

b) Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

b1) V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa v bode **2.7 Cementové mlynice a cementové silá** ruší pôvodné znenie druhého odstavca a nahrádza sa týmto znením:

2.7 Cementové mlynice a cementové silá

K výrobe bezchrómatového cementu sú inštalované dávkovacie linky aditíva pre CM1 a CM2. Autocisterna naplňa silo aditíva - klinomixu o objeme 35 m³, odkiaľ je klinomix dopravovaný do zásobníka o objeme 1 m³ a cez prietokovú váhu dávkovaný do CM1 a CM2.

Na rozšírenie sortimentu vyrábaných cementov v prevádzke je inštalované zariadenie na dávkovanie popolčeka do cementových mlyníc CM1 a CM2. Popolček, dopravený do prevádzky autocisternami s vlastnou pneumatickou dopravou, je skladovaný v oceľovom sile o objeme 800 m³ a po nadávkovaní v dávkovacom a vážiacom zariadení je pneumatickou dopravou dopravovaný do CM1 alebo do CM2.

Prašná vzdušnina zo sila popolčeka, z pneumatickej dopravy plnenia sila autocisternami, z dávkovacieho oceľového zásobníka o objeme 25 m³ a násypky

do pneumatického dopravníka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra Scheuch skdb 08/08-1,6-01-ho s projektovaným objemovým prietokom $1\,800\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 33,2 m.

b.2) v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší znenie bodu B.1.9 a nahrádza sa nasledovným znením:

1.9 Emisné limity pre ostatné technologické zariadenia:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Zásobník odpraškov – EFP-1-3,5-140-A-D4	Výduch – NEIS č. 1	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty zo surovínovej mlynice - FTG 3	Výduch – NEIS č. 2	TZL	50	1), 2)
Homogenizačné silo JUH - FTB 8 pulzný	Výduch – NEIS č. 3	TZL	50	1), 2)
Zásobné silo JUH - FTB 7 pulzný	Výduch – NEIS č. 4	TZL	50	1), 2)
Homogenizačné silo SEVER - FTB 8 pulzný	Výduch – NEIS č. 5	TZL	50	1), 2)
Zásobné silo SEVER - FTB 7 pulzný	Výduch – NEIS č. 6	TZL	50	1), 2)
Elevátory a doprava surovínovej múčky – EFP-1-3,5-112-A-D4	Výduch – NEIS č. 7	TZL	50	1), 2)
Doprava surovínovej múčky do elevátorov výmenníka tepla – EFP-1-3,5-84-A-D4	Výduch – NEIS č. 8	TZL	50	1), 2)
Doprava slinku – kabelkový dopravník – EFP-1-3,5-84-A-D4	Výduch – NEIS č. 9	TZL	50	1), 2)
Doprava slinku – článkový dopravník – EFP-1-3,5-140-A-D4	Výduch – NEIS č. 10	TZL	50	1), 2)
Doprava substrátov do CM1 – EFP-1-3,5-168-A-D4	Výduch – NEIS č. 11	TZL	50	1), 2)
Doprava substrátov do CM 2 - FTB 6	Výduch – NEIS č. 12	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty CM1 – EFP-1-3,5-224-A-D4	Výduch – NEIS č. 13	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty CM 2 – FTB 8	Výduch – NEIS č. 14	TZL	50	1), 2)
Presýpacia stanica č. 1 CM1- EFP-1-3,5-84-A-D4	Výduch – NEIS č. 15	TZL	50	1), 2)
Doprava cementu k pneuelevátoru č.1 (CM1) – FTG 3	Výduch – NEIS č. 18	TZL	50	1), 2)

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m⁻³]	Vzťahné podmienky
Doprava cementu k pneuelevátoru č.2 (CM2)– FTG 3	Výdych – NEIS č. 19	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 4 – FTG 4 pulzný	Výdych – NEIS č. 21	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 6 – FTG 3 pulzný	Výdych – NEIS č. 22	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 7 – FTG 4 pulzný	Výdych – NEIS č. 23	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 8 – FTG 4 pulzný	Výdych – NEIS č. 24	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 9 – FTG 4 pulzný	Výdych – NEIS č. 20	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 10 – FTG 3 pulzný	Výdych – NEIS č. 25	TZL	50	1), 2)
Expedícia VLC do RAJ 2 x FTG6/240 pulzný	Výdych – NEIS č. 26	TZL	50	1), 2)
Expedícia VLC do autocisterien FTB 3/72 pulzný	Výdych – NEIS č. 27	TZL	50	1), 2)
Doprava cementu k baliacim strojom – FTB 6/144-PULS-Jet	Výdych – NEIS č. 28	TZL	20	1), 2)
Baliaci stroj cementu A (Molloyes) – FTB 8/192-PULS-Jet	Výdych – NEIS č. 29	TZL	50	1), 2)
Baliaci stroj cementu B (Ventomatic)–2 x FTB 8-PULS-Jet	Výdych – NEIS č. 30	TZL	50	1), 2)
Cementový mlyn č. 1 (CM1) – EFP-1-5.0-360-D6	Výdych – NEIS č. 33	TZL	50	1), 2)
Cementový mlyn č. 2 – Scheuch SfdW 05/012-5-06	Výdych – NEIS č. 34	TZL	50	1), 2)
Roštový chladič slinku – LF Scheuch	Výdych – NEIS č. 36	TZL	50	1), 2)
Medzizásobník slinku – vrch slinkových síl - A-J PLUS 210/3-1,5-3	Výdych – NEIS č. 41	TZL	50	1), 2)
Slinkové silo č. 1 – A-J-PLUS 180/2-1-3	Výdych – NEIS č. 42	TZL	50	1), 2)
Slinkové silo č. 2 – A-J-PLUS 180/2-1-3	Výdych – NEIS č. 43	TZL	50	1), 2)
Slinkové silo č. 3 – A-J-PLUS 180/2-1-3	Výdych – NEIS č. 44	TZL	50	1), 2)
Slinkové silo č. 4 – A-J-PLUS 180/2-1-3	Výdych – NEIS č. 45	TZL	50	1), 2)

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m⁻³]	Vzťažné podmienky
Dopravné cesty mletej trosky zo sila č. 6 EFV-1-1,3-66-B2-D4 - JET	Výdych – NEIS č. 51	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty mletej trosky do zásobníkov EFP-1-2,5-80-D4 – JET	Výdych – NEIS č. 52	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla- východ EFV-1-2,4-54-C3-D4	Výdych – NEIS č. 53	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty mletej trosky zo zásobníkov (do výmenníka tepla) - západ EFV-1-2,4-36-C3-D4	Výdych – NEIS č. 54	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty suroviny do homogenizačného sila – EFV-1-2,4-54-C3-D4	Výdych – NEIS č. 55	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla - ENVEN EFV-1-2,4-99-C3-D4	Výdych – NEIS č. 56	TZL	50	1), 2)
Zásobník mletého uhlia – pneumatická doprava INFA-MINI-JET AJM 500-500-5P	Výdych – NEIS č. 57	TZL	20	1), 2)
Zásobné silo mletého uhlia 350 m3 INFA-MINI-JET AJM 1100-1100-48P	Výdych – NEIS č. 58	TZL	20	1), 2)
Triediaci okruh CM1 – EFP-2.5,0-364-D6	Výdych – NEIS č. 59	TZL	50	1), 2)
Expedícia slinku - dopravník slinku, presyp z korčiekového elevátora na pásový dopravník B800 Scheuch - skd b 08/14-1-1,6-01	Výdych – NEIS č. 67	TZL	20	3), 2)
Expedícia slinku - vrch, spodok korč. elevátora, presyp z pásového dopravníka B1200 do korč. elevátora EFP-1-2,5-100-D4	Výdych – NEIS č. 68	TZL	50	3), 2)
Odprášenie presypu DP M572 Na DP 571 – ALFA-JET Plus 36	Výdych – NEIS č. 71	TZL	20	1), 2)
Odprášenie výpadovej hlavy a presypu dopravný pás vedľa zásobníkov prísad ENVEN EFP-1-2,5-100D4	Výdych – NEIS č. 80	TZL	20	1), 2)
Odprášenia výpadovej hlavy dopravného pásu B 800 a násypky dopravného pásu B800 dopravujúci slinok do PM-CM1 ENVEN EFP-1-2,5-100D4	Výdych – NEIS č. 81	TZL	20	1), 2)
Odprášenia presýpacích miest z dopravy trosky pod zásobníkom trosky ENVEN EFP-1-2,5-100D4	Výdych – NEIS č. 82	TZL	20	1), 2)
Odprášenia presýpacích miest z dopravy trosky v presýpacej stanici ENVEN EFP-1-2,5-100D4	Výdych – NEIS č. 83	TZL	20	1), 2)
odprášenia dopravných ciest, zásobníka a valcového lisu SCHEUCH SFDK 05/12D-04	Výdych – NEIS č. 84	TZL	20	1), 2)

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
odprášenia dopravných ciest, zásobníka a valcového lisu SCHEUCH SFDK 05/12D-04	Výdych – NEIS č. 85	TZL	20	1), 2)
odprášenia triediaceho okruhu Scheuch typu FIPP 15W-88-12/1E00	Výdych – NEIS č. 86	TZL NOx SO2	20 350 350	1), 2),3)
Zásobné silo popolčeka a dopravné cesty Popolčeka do CM1a a CM2	Výdych – NEIS č. 88	TZL	20	1), 2)

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0° C
- 2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.

b.3) V časti II. Podmienky povolenia, A . Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky sa za bod 3.4 dopĺňa bod 3.5 s nasledovným znením:

3.5 Prevádzkovateľ je oprávnený na výrobu cementu používať ako vstupné suroviny cementársky vápenec, íly, železitá prísada, umelé hutné kamenivo troskové vyrábané z vysokopecnej trosky, sadrovec, energosadrovec (sadrovec získaný pri odsírovaní spalín uhoľných kotlov), klinomix a popolčiek, ktoré sú certifikované ako výrobky.

b.4) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa dopĺňajú body 1.22 až 1.24 s nasledovným znením:

1.22 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“ iba na základe rozhodnutia IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona. Počas skúšobnej prevádzky je povinný zabezpečiť vykonanie jednorázového oprávneného merania pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Zásobné silo popolčeka“, ktorým bude preukázané dodržanie určeného emisného limitu.

1.23 Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona na trvalé užívanie stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“ za účelom:

- udelenia súhlasu na trvalú prevádzku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenia súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

1.24 Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.23 tohto rozhodnutia predložiť:

- správu z prvého diskontinuálneho merania zdrojov znečisťovania ovzdušia stavby vykonaného podľa bodu J.1.22 tohto rozhodnutia,
- aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti b.1 až b.4, tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 4, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní **vydáva** zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 654, 044 02 Turňa nad Bodvou, doručenej na IŽP Košice dňa 02.07.2010.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplacení správneho poplatku vo výške 331,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 81 zo dňa 02.08.2010,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 02.12.2009,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. **157/41, 157/106** a v jestvujúcej stavbe na pozemku parc. č. 106 – **mlynica**, v kat. území **Dvorníky**, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice-okolie dňa 02.08.2010 vo vlastníctve stavebníka.

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala pod č. **406/2009** zo dňa **16.11.2009** stanovisko, z ktorého vyplýva, že Obec Dvorníky – Včeláre, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39a ods. 3, písm. d) stavebného zákona upúšťa od územného konania.

IŽP Košice žiadosť zo dňa 02.07.2010 podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil, a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa listom zo dňa 09.08.2010 doručeným v dňoch 11.08.2010 až 12.08.2010. Predmetom zmeny integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli). IŽP Košice súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 09.08.2010 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 12.08.2010 až 13.08.2010.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona listom zo dňa 16.09.2010 nariadil ústne pojednávanie na deň 30.09.2010.

Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a boli prerokované písomné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho pojednávania:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOH, vyjadrenie č. ŠSOH 2010/02021 zo dňa 25.08.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOO, vyjadrenie č. ŠSOO 2010/02020 zo dňa 30.08.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOPaK, listom č. 2010/02022 zo dňa 07.09.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠVS, 040 22 Košice, vyjadrenie č. 2010/02023 zo dňa 10.09.2010,
- Obvodný úrad Košice – okolie, odbor COaKZ, záväzné stanovisko č. B/2010/04568 zo dňa 28.09.2010,
- Obec Dvorníky – Včeláre, listom č. 298/2010 zo dňa 11.08.2010,
- Obec Dvorníky – Včelára, vyjadrenie č. 406/2009 zo dňa 16.11.2009,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, odpoveď č. 2010/04130-02/241/PPL-Pl zo dňa 19.08.2010,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 3848/3/2009 zo dňa 30.11.2009,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-1153/2009 zo dňa 18.11.2009,
- Letecký úrad Slovenskej republiky, vyjadrenie č. 7173/313-2159/2010 zo dňa 13.08.2010.

Z dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „**Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2**“ pripomienky a námety:

Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH vo vyjadrení č. ŠSOH 2010/02021 zo dňa 25.08.2010 uviedol, že nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

- a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
- b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 40c zákona o odpadoch,
- c) pri konaní vo veci uvedenia stavby do užívania predložiť doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby – predložením faktúr za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov,
- d) žiadateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, v prípade zmien ho aktualizovať,
- e) žiadateľ je povinný mať uzatvorené platné zmluvy s oprávnenými organizáciami, ktoré zabezpečia následné nakladanie s odpadmi.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch a) až d) zapracoval do bodov č. 15 a č. 27 h) časť a) tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená v bode e) je zapracovaná do bodov D.1 až D.14 podmienok integrovaného povolenia, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke.

Obvodný úrad životného prostredia Košice-okolie, ŠSOPaK vo vyjadrení č. 2010/02022 zo dňa 07.09.2010 uviedol, že vzhľadom k tomu, že predmetná stavba bude uskutočnená v zastavanom území, Obvodný úrad Košice – okolie sa podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k predloženému projektu nevyjadruje, a preto

IŽP Košice podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. upustil od konania o vydanie vyjadrenia v tomto konaní o zmene integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, vo svojom stanovisku doručenom listom č. 2010/00809/02HZ na IŽP Košice dňa 04.05.2010, súhlasil s vydaným predmetnej zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.

Technická Inšpekcia a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 3848/3/2009 zo dňa 30.11.2009 uviedla z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- a) plán bezpečnosti a ochrany zdravia – NV SR č. 510/2001 Z. z. (nie je zákon) je zrušené a nahradené NV SR č. 396/2006 Z. z.,
- b) v realizačnej projektovej dokumentácii Elektročasti je potrebné ochranu pred bleskom a prepätím riešiť a zdokumentovať v súlade s platnými predpismi STN EN 62305-1(34 1390) až STN EN 62305-4(34 1390) – výpočet vyhodnotenia rizika, stanovenie LPS, stanovenie min. vzdialenosti „s“, riešenie dotykových a krokových napätí okolo objektu pri zohľadnení rezistivity okolitej pôdy, poskytnutý ochranný priestor, riešenie ochrany pred poškodením od elektromagnetických impulzov z blesku s koncepciou zón bleskovej ochrany LPZ, atď.,
- c) na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou (vyhláška č. 718/2002 nahradená od 01.01.2010 vyhláškou č. 508/2009 Z. z.),
- d) pracovné prostriedky (stroje a technologické zariadenia dávkovania popolčeka do CM1 a CM2 a vyhradené technické zariadenie zdvíhacie), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- e) pred uvedením strojov a technických zariadení dávkovania popolčeka do CM1 a CM2 a vyhradených technických zariadení zdvíhacích do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 22 časť a) tohto rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, v stanovisku č. ORHZ-1153/2009 zo dňa 18.11.2009 uviedlo, že po posúdení projektovej dokumentácie stavby „**Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2**“ k predloženému riešeniu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby nemá pripomienky a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/2009 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr pri kolaudácii stavby požaduje predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, ktoré majú

priamu súvislosť s protipožiarnou bezpečnosťou, certifikáty preukázania zhody alebo technické osvedčenia.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 27 f) časť a) tohto rozhodnutia.

Letecký úrad Slovenskej republiky vo vyjadrení zo dňa 02.12.2009 uviedol, že stavba rešpektuje výšku stanovenú ochrannými pásmami letiska Košice -302,95 m n. m. a svojim charakterom neohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, v prípade zmeny umiestnenia alebo výšky stavby je nutné realizáciu stavby opätovne prerokovať na Leteckom úrade SR.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval ich do bodu č. 23 časť a) tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vo vyjadrení č. 2010/04130-02/241/PPL-Pl zo dňa 19.08.2010 uviedol, že nakoľko sa jedná o modernizáciu technologického zariadenia na dávkovanie popolčeka v rámci existujúcich objektov, orgán verejného zdravotníctva nie je podľa ust. § 13 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov kompetentný vyjadriť sa k predmetnej veci, a preto IŽP Košice podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákon č. 245/2003 Z. z. upustil od konania o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov v tomto konaní o zmene integrovaného povolenia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nepodali žiadne námety a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „**Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2**“.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v povrchových a podzemných vôd
 - o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“ z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov
 - o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí
 - o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany prírody
 - o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou stavby **„Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“** je nový zdroj znečisťovania ovzdušia, a preto IŽP Košice určil prevádzkovateľovi – stavebníkovi podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 emisné limity pre emisie do ovzdušia a pri ich stanovovaní vychádzal z revidovaného BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v priemysle výroby cementu a vápna, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC (finálny draf) 05/2009 a taktiež prihliadal na skutočnosť, že pri navrhovanom filtračnom zariadení výrobca garantuje výstupnú koncentráciu TZL na úrovni 10 mg.m⁻³.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby **„Dávkovanie popolčeka do CM1 a CM2“** nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654
2. Obec Dvorníky-Včeláre, starosta obce, 044 02 Dvorníky-Včeláre
3. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
4. Komerční banka Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava
5. Ing. Peter Vražda, Cemdesign, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
6. Ing. Jozef Bališ, Cemdesign, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
7. Ing. Miroslav Taraš, Cemdesign, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
8. Ing. Pavol Čekovský, ES&A, spol. s r.o. Riazanská 108, 831 02 Bratislava

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
6. Obec Dvorníky – Včeláre, Stavebný úrad, 044 02 Dvorníky - Včeláre
7. Obvodný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 3, 040 01 Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, Mudroňova 15, 040 03 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
10. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
11. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice
12. Letecký úrad Slovenskej republiky, oddelenie ochranných pásiem, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
2. Komerční banka Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava
3. Ing. Peter Vražda, Cemdesign, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
4. Ing. Jozef Bališ, Cemdesign, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
5. Ing. Miroslav Taraš, Cemdesign, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
6. Ing. Pavol Čekovský, ES&A, spol. s r.o. Riazanská 108, 831 02 Bratislava