

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 531/705/2011/Mar/770060103/Z12-SP4

Žilina 26.01.2011



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.06.2004, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.**“, pre prevádzkovateľa **SlovTan, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o.**, Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš a jeho zmeny č.1286/770060103-Z1/306-Ma zo dňa 22.4.2005, č.547/770060103-Z1-KR/184-Ma zo dňa 28.02.2006, č.2659-5854/2007/Mar/770060103/Z2-SP zo dňa 23.02.2007, č.2776-8786/2007/Mar/770060103/Z3 zo dňa 22.03.2007, č.5170-26293//2008/Mar/770060103/Z4 zo dňa 03.08.2008, č. 6027-26294/2008/Mar/770060103/Z4-SKZ2 zo dňa 04.08.2008 č. 9536-42816//2008/Mar/770060103/Z5-SKZ2 zo dňa 22.12.2008, 5337-22384/2009/Mar/770060103/Z6-KRZ2 zo dňa 03.07.2009, č.6328-24191/2009/Mar/770060103/Z7-SKZ2 zo dňa 20.07.2009 a 378-8026/2010/Mar/770060103/Z8 zo dňa 17.03.2010, č.7321-29945/2010/Mar/770060103/Z9-SP2 zo dňa 14.10.2010, 8676-32284/2010/Mar/770060103/Z10-SP3,Z11 zo dňa 20.12.2010, 8678-38094/2010/Mar/770060103/Z11-KRZ2 zo dňa 21.12.2010 (ďalej len „jeho zmeny“), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti:

I. Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o. je : (3.strana z 41, rozhodnutia č. 1837/770060103/303-Ma)

dopĺňa :

- stavebné povolenie na stavbu „Skladovanie a výdaj LPG“ v areáli prevádzky „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“, na pozemkoch parcelné číslo KN 5202/81 k.ú. Liptovský Mikuláš, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Stavba rieši skladovanie a výdaj LPG (propán-bután), ktoré umožní centrálné čerpanie LPG pre vysokozdvížne vozíky, ktoré doteraz boli poháňané plynom z fliaš.

Propán-butánová čerpacia stanica sa skladá z jedného nadzemného zásobníka kvapalného propán-butánu 1 x 4,85 m³, (tlakový zásobník PB-4850 l), dopravného zariadenia, výdajného stojana a nadzemných potrubných rozvodov spájajúcich zásobník a výdaj, umiestnených na spoločnom ocelovom ráme. Príjazd a výjazd od zásobníka a výdaja je riešený po vnútroareálovej dokumentácii a bude riadený dopravným značením.

Zásobník čerpacej stanice propán-butánu bude oplatený v rámci oplatenia tankoviska – výška 2 m. Prestrešenie nad výdajným stojanom bude prevedené ako konštrukcia brániaca sáľaniu tepla.

Tlakový zásobník PB-4850 l – parametre: priemer 1250 mm, dĺžka 4260 mm, objem 4850 l, hmotnosť 1450 kg, objem kvapalnej zmesi (85% naplnenia) – 2150 kg, max. prevádzkový tlak 1,56 MPa, skúšobný tlak 2,1 MPa, prevádzková teplota od -20°C do +40°C.

Podmienky stavebného povolenia na stavbu „Skladovanie a výdaj LPG“ :

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „Skladovanie a výdaj LPG“, vypracovanej Ing. Marián Zuzik, STAPO – projektová a inžinierska kancelária, Žilina, autorizovaný stavebný inžinier 3199*A*3-2, v auguste 2010, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Ku kolaudácii stavby predložiť doklad o vytýčení stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
4. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
5. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
6. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005.

7. Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

10. Dažďovú vpusť, do ktorej odtekajú vody z povrchového odtoku z plochy určenej pre státie cisternového vozidla pri stáčaní, z plochy určenej pre státie vozíkov pri čerpaní a čakacie priestory pre vozíky, prepojiť na areálovú priemyselnú kanalizáciu.
11. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - a) držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b) organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
12. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
 - a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - c) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek.
13. V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gummy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
14. Skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.

15. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
16. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
17. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.
18. Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

19. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií, ktoré sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov umiestnených v prevádzke „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

20. Zabezpečiť splnenie podmienok uvedených v odbornom stanovisku Inšpekčnej správy ev.č.2340/20/10/FT/IS/E zo dňa 28.10.2010 a v odbornom stanovisku Inšpekčnej správy ev. č. 2186/30/10/AW/IS/G zo dňa 18.10.2010, TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pobočka Banská Bystrica :
 - a) inšpekčná správa ev.č.2340/20/10/FT/IS/E zo dňa 28.10.2010, odborné stanovisko :
 - v schválenej konštrukčnej technickej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia,
 - b) inšpekčná správa ev. č. 2186/30/10/AW/IS/G zo dňa 18.10.2010, odborné stanovisko :
 - na rozvod plynu budú použité oceľové rúry materiállovej triedy minimálne 11 353.1,
 - ak budova skladu je vzdialená od zásobníka na propán-bután menej ako 10 m, je možné v nej používať len látky s bodom vznietenia nad 250°C podľa tab.1 STN 38 6462:1975,
 - v schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia,
 - pred uvedením vyhradeného plynového zariadenia skupina A do prevádzky je potrebné vykonať skúšku v zmysle § 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
21. Dodržať podmienky z vyjadrenia Mesta Liptovský Mikuláš (č.ŽP-2010/07619-02/PI zo dňa 06.12.2010):
 - pri inštalácii zariadenia sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu,
 - dodržať príslušné protipožiarne a bezpečnostné predpisy,
 - inštaláciu môžu vykonať len pracovníci odbornej montážnej firmy.

22. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
23. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
24. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d) stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
25. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
26. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium výstavby jednotlivých stavebných objektov a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o trvalú prevádzku.
27. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavieb,
 - certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,
 - certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
 - prevádzkový poriadok skladovania a výdaje LPG, plán údržby a opráv, plán kontroly,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití),
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - stavebný denník,
 - doklad o splnení podmienok stavebného povolenia.
28. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
29. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
30. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

Ostatné podmienky pre prevádzku „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“ prevádzkovateľa SlovTan, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, uvedené v integrovanom povolení č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.06.2004 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.06.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, § 62 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa SlovTan, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 20.10.2010 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.06.2004 pre prevádzku „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Skladovanie a výdaj LPG“ v areáli prevádzky „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“, na pozemku parcelné číslo KN 5202/81 k.ú. Liptovský Mikuláš, podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods.6 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,5 eura, výpisom z účtu.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 08.11.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.06.2004 pre prevádzku „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“ spoločnosti SlovTan, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Skladovanie a výdaj LPG“. Inšpekcia doručila týmto subjektom sprievodnú správu z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a určila lehotu na vyjadrenie.

V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie, a ktorá uplynula dňa 20.12.2010, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, boli doručené písomné stanoviská : Mesto Liptovský Mikuláš (č.ŽP-2010/07619-02/PI zo dňa 06.12.2010; Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši (ORHZ-851/2010 zo dňa 04.10.2010); TUV SÜD Slovakia s.r.o., pobočka Banská Bystrica (inšpekčná správa ev.č.2340/20/10/FT/IS/E zo dňa 28.10.2010 - odborné stanovisko zariadenia Elektrická inštalácia – prevádzkový rozvod silnoprúdu, bleskozvod a uzemnenie LPG, Elektrické zariadenie skupiny A písm. e/ ; inšpekčná správa ev. č. 2186/30/10/AW/IS/G zo dňa 18.10.2010 - odborné stanovisko zariadenia na plnenie nádrží motorových vozidiel propán-butánom – ČS LPG SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Plynové zariadenie skupiny A písm. c/; Osvedčenie ev.č. 2186/30/10/AW/OS/G zo dňa 18.10.2010).

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou , dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Hlavným účelom stavby je centrálné čerpanie LPG pre vysokozdvížne vozíky, ktoré boli doteraz poháňané plynom z fliaš.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ :

Mesto Liptovský Mikuláš (č.ŽP-2010/07619-02/PI zo dňa 06.12.2010):

Podmienky súhlasu :

1. Pri inštalácii zariadenia sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu.
2. Dodržať príslušné protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Inštaláciu môžu vykonať len pracovníci odbornej montážnej firmy.
4. K žiadosti o povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia priložiť doklad o preukázaní posudzovania zhody od zariadenia.
5. K žiadosti o povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia spracovať prevádzkový predpis pre čerpaciu stanicu s uvedením :
 - a) názvu alebo obchodného mena, sídla , právnej formy, čísla telefónu, faxu a adresu elektronickej formy, ak ich žiadateľ má,
 - b) základných údajov identifikujúcich zdroj a jeho umiestnenie,
 - c) základných údajov identifikujúcich vydané súhlasy, rozhodnutia a povolenia na prevádzku,
 - d) kategorizáciu zdroja,
 - e) vybrané údaje z dokumentácie charakterizujúce technológiu, zariadenia, menovité kapacity, palivá a ich nebezpečné vlastnosti, spôsob a podmienky prevádzky,
 - f) uvedenie spôsobu priebežnej evidencie zariadenia.

Stanovisko inšpekcie :

- všeobecné platné podmienky č.1 až 3 inšpekcia zapracovala do podmienky č.21 podmienok stavebného povolenia na stavbu „Skladovanie a výdaj LPG“,
- podmienky č.4 a č.5 inšpekcia nezapracovala do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa nejedná o zdroj znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 356/2010 Z. z.- kategorizácia stacionárnych zdrojov.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pobočka Banská Bystrica :

Inšpekčná správa ev.č.2340/20/10/FT/IS/E zo dňa 28.10.2010, odborné stanovisko : :

- dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb. v platnom znení, STN 33 200-4-41:2007, STN 33 2000-5-52:2001, STN 33 2000-5-54:2008, STN EN 60079-10:2002, STN EN 60079-14:2002, STN EN 62305-3-3:2007, za podmienky, že v schválenej konštrukčnej technickej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.

Inšpekčná správa ev. č. 2186/30/10/AW/IS/G zo dňa 18.10.2010, odborné stanovisko :

- dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb. v platnom znení, STN 38 6462:1975, za podmienok :
 - na rozvod plynu budú použité oceľové rúry materiálovej triedy minimálne 11 353.1,
 - ak budova skladu je vzdialená od zásobníka na propán-bután menej ako 10 m, je možné v nej používať len látky s bodom vznietenia nad 250°C podľa tab.1 STN 38 6462:1975,
 - v schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia,
 - pred uvedením vyhradeného plynového zariadenia skupina A do prevádzky je potrebné vykonať skúšku v zmysle § 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Stanovisko inšpekcie :

- podmienky odborných stanovísk inšpekcia zapracovala do podmienky č.20 podmienok stavebného povolenia na stavbu „Skladovanie a výdaj LPG“.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši (ORHZ-851/2010 zo dňa 04.10.2010):

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

v oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s §16 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

- stavebné konanie vo veci stavebného povolenia pre stavbu „Skladovanie a výdaj LPG“ v areáli spoločnosti Slovtan, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, na pozemku parcelné číslo KN 5202/81 k.ú. Liptovský Mikuláš, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Slovtan, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.
2. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
3. BS-FIN, spol. s r.o., Rezedova 15, 821 01 Bratislava
4. SA-Invest, s.r.o., Kocel'ova 17, 821 08 Bratislava
5. Ing. Marián Zuzik, STAPO – projektová a inžinierska kancelária, Juraja Závodského 164, 010 04 Žilina
6. Tatra-Leasing, s.r.o., Továrenská 10, 811 09 Bratislava
7. LM park, a.s., Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Na vedomie :

8. Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odd. stavebného poriadku, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. Obvodný úrad životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Hodžova 30, 031 01 Liptovský Mikuláš