


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 921-2332/2011/Daň/770110103/Z32-SP12

v Žiline, dňa 27. 01. 2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm.a) zákona NR SR č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2, písm. a) bod 4., písm. b) bod 3., písm. c) bod 10., písm. g) bod 1., § 8 ods. 3 a ods. 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 , na vykonávanie činnosti v prevádzke
„VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“

pre prevádzkovateľa **VAS s.r.o., Mojšová Lúčka , 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666**

a jeho zmeny č.2005/2685/770110103-Z1/723-Pt zo dňa 13.09.2005, č.293/770110103/49-Z2-Pt zo dňa 21.01.2005, č.2005/2265/770110103-Z3/583-Pt zo dňa 12.09.2005, č.1409/770110103-Z4-SK/380-Pt zo dňa 25.05.2006, č.1875/770110103-Z5-SP3/492-Pt zo dňa 12.06.2006, č.3977/770110103-Z6-KR(Z1)/964-Pt zo dňa 19.10.2006, č.4329/770110103-Z7-SP3-SK/1051-Pt zo dňa 06.11.2006, č.2757-10891/2007/Kun/770110103/Z8,Z9-SP4,SP5 zo dňa 10.04.2007, č.6911-33730/2007/Žer/770110103/Z10-DSP6,KR zo dňa 17.10.2007, č.533-1631/2008/Pat/770110103-Z11-SP7 zo dňa 16.01.2008, č.7786-37796/2007/Pat/770110103-Z12-SK(Z5) zo dňa 21.11.2007, č.520-8419/2008/Pat/770110103-Z13-KR(Z5) zo dňa 5.03.2009, č.520-2003/2008/Pat/770110103-Z13 zo dňa 05.03.2009, č.3610-10290/2008/Pat/770110103-Z14 zo dňa 03.04.2008, č.7308-34272/2008/Pat/770110103-Z15 zo dňa 17.10.2008, č.7309-35502/2008/Žer/770110103/Z16-SP8 zo dňa 28.10.2008, č.8822-39279/2008/Žer/770110103/Z17 zo dňa 26.11.2008, č.8823-39309/2008/Žer/770110103/Z17-KRZ4,Z11 zo dňa 27.11.2008, č.985-

2629/2009/Žer/70110103/Z18 zo dňa 26.01.2009, č.984-2782/2009/Žer/770110103/Z18-KRZ9 zo dňa 27.01.2009, č.4363-12173/2009/Žer/770110103/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2009, č.4922-26599/2009/Žer/770110103/Z20-SP8 zo dňa 13.08.2009, č.8831-36238/2009/Žer/770110103/Z21-KRZ8 zo dňa 10.11.2009, č.699-1706/2010/Žer/770110103/Z22-KRZ19 zo dňa 29.01.2010, č.354-423/2010/Pat/770110103/Z23-SP10 zo dňa 18.01.2010, č.10295-1736/2010/Rek/770110103/Z24-SP11 zo dňa 22.01.2010, č.3524-8303/2010/Žer,Rek/770110103/Z25-KR zo dňa 23.03.2010, 6161-28759/2010/Daň/770110103/Z26-SKSÚ1 zo dňa 06.10.2010 č.5737-17796/2010/Žer/770110103/Z27-KRZ24 zo dňa 10.06.2010, č.5741-16454/2010/Žer/770110103/Z28-KRSÚ2 zo dňa 28.05.2010, č.5931-29721/2010/Pat/770110103/Z29 zo dňa 28.10.2010, č.6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30 zo dňa 01.12.2010, č.922-1604/2011/Daň/770110103/Z31 zo dňa 20.01.2011 podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ :

- a) **stavebné konanie** o povolení stavby „**Tukové hospodárstvo**“, na pozemku parc. č. KN 556/1 k.ú. Mojšová lúčka, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní a podľa § 60 stavebného zákona,
- b) **stavebné konanie** o povolení zmeny stavby „**Filtrácia tukovej suspenzie**“ pred dokončením, na pozemku parc. č. KN 556/12 k.ú. Mojšová lúčka, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní a podľa § 60 stavebného zákona,
- c) **v oblasti ochrany ovzdušia** udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v návaznosti na § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

A) časť :

časť II. Podmienky povolenia sa dopĺňa o **Podmienky uskutočnenia stavby** „Tukové hospodárstvo“ a zmeny stavby pred dokončením „Filtrácia tukovej suspenzie“:

Názov stavby: „Tukové hospodárstvo“

Stavebník a budúci prevádzkovateľ stavby: VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina,
IČO: 31 587 666

Dodávateľ stavby: Miloš Kozmon – STAVEX, A. Rudnaya 71, 010 01 Žilina

Údaje o stavbe: parc. číslo KN 556/1, 556/12 k.ú. Mojšová lúčka.

Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval: Ing. František Hrabovský, Gaštanová 31, 010 01 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier 1053*A*5-5,6.

Opis stavby:

Predmetom stavby je prestavba, výstavba a rozšírenie skladovacej kapacity pre živočíšne tuky. Stavba bude pozostávať z dvoch samostatných zastrešených priestoroch:

- Tukové hospodárstvo výrobnéj linky L1 (ďalej len „objekt TH-1“) umiestnenej pri obvodovej stene novej výrobnéj haly (SO-02). Bude pozostávať zo zastrešenej, zaizolovanej havarijnej nádrže, v ktorej budú osadené dva oceľové zásobníky na špinavý tuk o objeme 28 m³ a štyri oceľové zásobníky na čistý tuk o objeme 30 m³. Do tohto objektu má byť umiestnený jestvujúci kriketový filter a príslušná technológia filtrácie živočíšneho tuku, ktorý sa plánuje premiestniť z povolenej stavby „Filtrácia tukovej suspenzie“ – zmena stavby pred dokončením. Výsypný kontajner pod filtrom bude zaústený do žľabového dopravníka s dĺžkou 4,5 m a cez obvodovú stenu bude prechádzať do výrobnéj haly SO-02.

- Tukové hospodárstvo výrobných liniek L2 a L3 (ďalej len „objekt TH-2“) umiestnené pri starej výrobnej hale (SO-01), bude pozostávať zo zastrešenej, zaizolovanej havarijnej nádrže, v ktorej budú osadené dva oceľové zásobníky na špinavý tuk o objeme 30 m³ a šesť oceľových zásobníkov na čistý tuk o objeme 30 m³.

Nádrže budú vybavené miešadlom, akustickým hlásením maximálnej hladiny v plnom zásobníku, blokáciou čerpadla po vyslaní signálu, blokáciou motora distribučných čerpadiel, prepádovým spojovacím potrubím, snímaním teploty a izoláciou. Prístup pracovníkov obsluhy a údržby k armatúram a čistiacim otvorom bude zabezpečený obslužnou lávkou na vrchu nádrží.

Na distribúciu tukov z areálu prevádzky budú použité mobilné cisterny plnené zvrchu. Stáčanie tuku do cisterien bude prebiehať pri objektoch TH-1 a TH-2 na plochách zabezpečených odvodňovacími žľabmi. Prípadné úniky stáčaného tuku pri objekte TH-1 budú zvedené do havarijnej oceľovej nádrže o objeme 8 m³, ktorá bude umiestnená vedľa stáčacieho miesta pod úrovňou terénu. Táto havarijná nádrž bude oparená uzatváracou klapkou, ktorá bude otvorená len v čase stáčania. Prípadné úniky stáčaného tuku pri objekte TH-2 budú zvedené odvodňovacími žľabmi do havarijnej nádrže, v ktorej budú umiestnené aj skladovacie nádrže.

Zapáchajúca vzduššina, vznikajúca počas plnenia zásobníkov, bude odvedená vzduchotechnickým potrubím na dezodorizáciu do vodných pračiek.

Stavba rieši tiež meranie a reguláciu (MaR) tukového hospodárstva na jeho zlepšenie prevádzkovania, ovládania a automatizáciu časti technologického procesu. Projekt rieši nové rozvádzače MaR a zmeny jestvujúcich rozvádzačov. Zariadenia MaR budú prevádzkované v automatickom režime 1 zamestnancom .

- Stavebné práce zahŕňajú búracie a demontážne práce jestvujúcich zásobníkov, predpokladá sa vznik nasledovných odpadov:

Kat. č. odpadu	názov odpadu	kategória odpadu	predpokladané množstvo t
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	0,1
15 01 02	obaly z plastov	O	0,1
17 01 01	betón	O	50
17 02 01	drevo	O	0,5
17 04 05	železo, oceľ	O	25
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05	O	450
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	0,3

Rozpočtové náklady stavby podľa predloženej PD: cca 66 000,- EUR.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „Tukové hospodárstvo“ a zmeny stavby pred dokončením „Filtrácia tukovej suspenzie“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou Projekt P, technologické, technické a energetické vybavenie stavieb, Gaštanova 31, 010 07 Žilina, zodpovedný projektant: Ing. František Hrabovský, autorizovaný stavebný inžinier 1053*A*5-5,6, zákazkové číslo 0210/087, z mája 2010, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

1.1. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

1.2. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.

2. V súlade s § 75a ods.1 stavebného zákona sa upúšťa od vytýčenia stavby.

3. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
5. Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
7. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
8. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby.
9. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o skúšobnú prevádzku resp. o kolaudáciu stavby.
10. Stavebný dozor bude vykonávať dodávateľ stavby.
11. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
12. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 12.1. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
 - 12.2. Požadované vlastnosti použitých materiálov v priestoroch, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať na kolaudačnom konaní certifikátmi.
 - 12.3. Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, pred ich uvedením do užívania vykonať v súlade s § 39 ods. 2 písm. d) vodného zákona a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. skúšky tesnosti skladovacích nádrží, havarijných záchytných nádrží a potrubných rozvodov. Výsledky skúšok tesnosti podľa príslušných STN a atesty predložiť na kolaudačnom konaní.
 - 12.4. Kontrolu a skúšky tesnosti podľa § 39 ods. 6 vodného zákona môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie NDT-LT.
 - 12.5. Havarijná nádrž, musí byť bezodtoková.
 - 12.6. Stavebník zabezpečí, aby pri demontážnych, demolačných a stavebných prácach nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality podzemných vôd.
 - 12.7. Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), a tento predložiť ku kolaudácii stavby.

- 12.8.** Stroje a strojné zariadenia používané počas výstavby musia byť v dobrom technickom stave, opravy a údržbu stavebných strojov robiť na miestach k tomu účelu určenému.
- 12.9.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby to zn. odpady prednostne zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku.
- 12.10.** Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi a na požiadanie predložiť inšpekcii.
- 12.11.** S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve,
- 12.12.** V prípade, že prevádzkou stavby bude vznikať väčšie množstvo alebo iné druhy nebezpečných odpadov ako je uvedené v podmienkach integrovaného povolenia, je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu integrovaného povolenia.
- 12.13.** V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie látok.
- 12.14.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - b) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska.
- 12.15.** Vzdušina vznikajúca pri preprave, skladovaní a manipulácii so živočíšnym tukom musí byť odvádzaná vzduchotechnickým potrubím na dezodorizáciu.
- 12.16.** Dopravné cesty filtračného zvyšku po filtrovaní živočíšneho tuku zakapotovať a vzdušninu odvádzat' na dezodorizáciu tak, aby nemohlo dochádzať k úniku pachových látok z tohto technologického uzla.
- 12.17.** Stavbu „Tukové hospodárstvo“ zapracovať do súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení formou doplnku, ktorý bude predložený pri kolaudácii.
- 12.18.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- 12.19.** Hluk vo vonkajších priestoroch a v stavbách nesmie prekročiť hodnotu 70 dB pre denný a nočný čas.
- 12.20.** Každé zabudované technické zariadenie spôsobujúce hluk a vibrácie musí byť v budove s pobytovými miestnosťami umiestnené a inštalované tak, aby ich prenos, ako aj šírenie do stavebnej konštrukcie boli obmedzené.
- 13.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- 14. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**

- 14.1.** Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru v spoločnosti VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.
- 14.2.** Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich rozvodov, ktoré sú v spoločnosti.
- 15.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť stavby, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- 16. Ďalšie podmienky podľa požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov:**
- 16.1.** V prípade úniku nebezpečných látok je potrebné nahlásiť túto skutočnosť na SIŽP v Žiline, tel. č. 041/50 75 153, 0903 545 541, inšpekcii, polícii, hasičskému zboru, prípadne obecnému úradu. Pôvodca úniku je povinný okamžite vykonať bezprostredné opatrenia a opatrenia na odstránenie škodlivých následkov.
- 16.2.** Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom „Kriketový filter F11 typ 1600D-38.9/1500-110 a Tlmič spätného rázu B11B – vzdušník“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č.508/2009 Z. z. Úradnú skúšku na základe požiadavky zabezpečí EIC s.r.o., Pracovisko Žilina.
- 16.3.** Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.
- 16.4.** Inšpekčný výkon bol vykonaný v plnom rozsahu podľa pracovného postupu č.PP/IO/SA/02/06.
- 16.5.** Inšpekčný orgán EIC IO môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení.
- 16.6.** Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať požiadavky uvedené v NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.
- 16.7.** Vyprodukované odpady je držiteľ povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke odpadov alebo vo vhodnom zariadení.
- 16.8.** Držiteľ je povinný viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z.).
- 16.9.** Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N - nebezpečný odpad, pôvodca odpadov je povinný požiadať o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
- 17.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- 18. Ku skúšobnej prevádzke resp. kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
- 18.1.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- 18.2.** Projektovú dokumentáciu overenú Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Žiline v stavebnom konaní.
- 18.3.** Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, ak došlo v priebehu stavby k zmenám.

- 18.4.** Geometrické zameranie stavby.
 - 18.5.** Prevádzkovateľom schválený prevádzkový poriadok.
 - 18.6.** Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované opravy, neplánované opravy z dôvodu porúch, opravy a renovácie náhradných dielov, generálne opravy strojných zariadení.)
 - 18.7.** Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov).
 - 18.8.** Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
 - 18.9.** Kópie dokladov o zneškodňovaní resp. využití odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
 - 18.10.** Kópiu stavebného denníka.
- 19.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
 - 20.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 - 21.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
 - 22.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 - 23.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
 - 24.** Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom neboli vznesené žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ prevádzkovateľa VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina uvedené v integrovanom povolení č.2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ a stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina zo dňa 27.10.2010, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2, písm. a) bod 4., písm. b) bod 3., písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa § 61 ods. 2 a 3, § 62 a § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č.2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004, pre

prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ a povoľuje stavbu „Tukové hospodárstvo“ v zmysle § 8 ods.6 zákona o IPKZ.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 % na žiadosť prevádzkovateľa, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.

Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke a žiadateľ doručil so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov vyplývajúcich zo stavebného zákona.

Účastníkmi stavebného konania boli :

- VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
- Mesto Žilina, primátor mesta, 010 01 Žilina
- Ing. František Hrabovský, Gaštanová 31, 01 07 Žilina
- Miloš Kozmon – STAVEX.

Vlastníctvo parciel č. 556/1, 556/12 bolo doložené výpisom z KN k.ú. Mojšová lúčka, list vlastníctva č.152 zo dňa 23.09.2009, podľa ktorého je vlastníkom uvedených parciel spoločnosť VAS s.r.o., Mojšová Lúčka , 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666. Zároveň list vlastníctva dokladuje, že prevádzkovateľ je vlastníkom aj susedných pozemkov.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 08.11.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS s.r.o., Mojšová Lúčka , 011 76 Žilina, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na stavbu „Tukové hospodárstvo“. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a kópiu súhrnnej technickej správy. Inšpekcia v oznámení upozornila, že účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námety uplatniť najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mestský úrad v Žiline, Odbor hlavného architekta, Námestie komunizmu1, 011 31 Žilina:

Stanovisko č.58730/76/10/Kj, zo dňa 4.10.2010: Mestský úrad – Odbor hlavného architekta súhlasí s predloženým projektom pre stavebné povolenie bez pripomienok, vzhľadom na skutočnosť, že riešenie je v súlade s ÚPN-SÚ Žilina.

-Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina:

Záväzné stanovisko č.1797/2010, zo dňa 16.9.2010 a č.2288/2010 zo dňa 11.11.2010: Súhlasí bez pripomienok.

- Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva: A/2010/02888-02/ObÚŽP/Kat zo dňa 16.11.2010: Súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Vyprodukované odpady je držiteľ povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke odpadov alebo vo vhodnom zariadení.
- Držiteľ je povinný viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z.).
- Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N - nebezpečný odpad, pôvodca odpadov je povinný požiadať o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie : podmienky sú zapracované do tohto povolenia pod bodmi 16.8. až 16.10.

- Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia: A/2010/02871-002/Sla zo dňa 16.11.2010: Súhlasí s realizovaním uvedenej stavby bez pripomienok.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina: Stanovisko na účely stavebného konania: S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Pri kolaudácii požadujeme predložiť nami overenú projektovú dokumentáciu.

Stanovisko inšpekcie : podmienka zapracovaná do tohto povolenia pod bodom 18.2.

- E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov:

Odborné stanovisko S2010/01241/EIC IO/SA zo dňa 05.10.2010:

- Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.
- Dokumentácia bola posúdená podľa predpisov : zákon č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č.453/2000 Z.z., vyhláška č.508/2009 Z.z.
- Upozornenie na plnenie požiadaviek
 1. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom „Kriketový filter F11 typ 1600D-38.9/1500-110 a Tlmič spätného rázu B11B – vzdušník“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č.508/2009 Z. z. Úradnú skúšku na základe požiadavky zabezpečí EIC s.r.o., Pracovisko Žilina.
 2. Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.
 3. Inšpekčný výkon bol vykonaný v plnom rozsahu podľa pracovného postupu č.PP/IO/SA/02/06.
 4. Inšpekčný orgán EIC IO môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení.

Stanovisko inšpekcie : podmienky upozornenia sú zapracované do tohto povolenia pod bodmi 16.2. až 16.5.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 010 71 Žilina:

Závazné stanovisko č.A/2010/03532/PL/Kr zo dňa 28.09.2010 a vyjadrenie č.A2010/04843/PPL/Kr zo dňa 29.11.2010:

1. Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať požiadavky uvedené v NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.
2. V ďalšom stupni konania je potrebné postupovať podľa zákona č.355/2007 Z.z. a účastník konania bude povinný požiadať RÚVZ so sídlom v Žiline o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby „Tukové hospodárstvo“ v areáli VAS s.r.o., Mojšová Lúčka.

Stanovisko inšpekcie : podmienka 1. je zapracovaná do tohto povolenia pod bodom 16.6. až 16.5. Podmienka 2. nebola zapracovaná do tohto povolenia z dôvodu, že v zmysle § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade so zákonom o verejnom zdraví je príslušným orgánom štátnej správy v kolaudačnom konaní (posudzovanie návrhu na začatie kolaudačného konania) Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

Povoľovaná stavba nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou integrovaného povoľovania v zmysle § 8 ods.7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ bolo:

- stavebné konanie o povolení stavby „Tukové hospodárstvo“, na pozemku parc. č. KN 556/1 k.ú. Mojšová lúčka, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní a podľa § 60 stavebného zákona,
- stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Filtrácia tukovej suspenzie“ pred dokončením, na pozemku parc. č. KN 556/12 k.ú. Mojšová lúčka, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní a podľa § 60 stavebného zákona,
- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v návaznosti na § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- v oblasti ochrany vôd súhlas na uskutočnenie stavby a vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),
- v oblasti odpadov posúdenie stavby „Tukové hospodárstvo“ z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- v oblasti veterinárnej ochrany územia vydanie záväzného posudku v stavebnom konaní, ak ide o stavby určené na ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1., v súlade s § 44 ods.1 písm. d) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Navrhovaná stavba bude súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorým je prevádzka „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“.

Všetky určené podmienky je potrebné vziať do úvahy pri realizácii danej stavby. Dokumenty, ktoré má prevádzkovateľ predložiť so žiadosťou o kolaudáciu, resp. k uvedeniu stavby do skúšobnej prevádzky by mali zabezpečiť ochranu životného prostredia pri jej užívaní.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č.2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle §12 zákona o IPKZ a hľadisk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Predmetná stavba bude realizovaná v areáli existujúcej prevádzky vedľa existujúcich stavebných objektoch. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona, zákona o ochrane ovzdušia, zákona o odpadoch a vodného zákona a podľa správneho poriadku, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
2. Mesto Žilina, primátor mesta, 010 01 Žilina
3. Ing. František Hrabovský, Gaštanová 31, 01 07 Žilina
4. Miloš Kozmon – STAVEX, A. Rudnaya 71, 010 01 Žilina

Po právoplatnosti rozhodnutia:

5. Mestský úrad v Žiline, Stavebný odbor, Nám. Obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina
6. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
7. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
8. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
9. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina