


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 775-1706/2011/Haj/570520205/Z7

Košice 24.01.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. písm. b) bod 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2205/209-OIPK/2005-Be/570520205 zo dňa 22.12.2005, v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 2532/362-OIPK/2006-Be/570520205/Z1 zo dňa 03.08.2006, č. 826-8569/2007/Vel/570520205/Z2 zo dňa 16.03.2007, č. 5933-27823/2007/Vel/570520205/Z3 zo dňa 24.08.2007, č. 3678-42245/2007/Mer/570520205/Z4 zo dňa 21.12.2007 a č. 6632-22915/2010/Hut/570520205/Z6 zo dňa 05.08.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výrobňa Pentol“

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:

Chemko, a. s. Slovakia

sídlo:

Panenská 24, 811 03 Bratislava

IČO:

36 210 625

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ **zmena zariadenia a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti **I. Údaje o prevádzke, bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Skladovanie surovín a hotových výrobkov** sa nahrádza pôvodne znenie druhého odseku nasledovným znením:

- Acetaldehyd je skladovaný v troch dvojplášťových zásobníkoch o objeme 100 m³ z nerezovej ocele s vložkou z Polystone G GK a so signalizáciou netesnosti medziplášťového priestoru, uložených 1,2 m pod úrovňou terénu na betónovej platni a zasypaných zeminou. Stáčanie acetaldehydu z cisterien do skladovacích zásobníkov je zabezpečované čerpadlom s prepojením odvodu vzdušenia zásobníka priamo do stáčanej cisterny.

V časti **I. Údaje o prevádzke, bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa v odseku **Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami** ruší pôvodné znenie Tabuľky č. 2 Skladovanie nebezpečných látok v prevádzke a nahrádza sa týmto znením

Tabuľka č.2

Skladovanie škodlivých látok v prevádzke

Miesto zaobchádzania/aparát	škodlivá látka	Kapacita	Typ nádrže aparátu	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Zásobník na reakčný roztok – B102	Roztok pentaerytritolu, mravčanu vápenatého, formaldehydu, metanolu a pentasirupov	93 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná nádrž o objeme 27 m ³
Zásobník na reakčný roztok – B103	Roztok pentaerytritolu, mravčanu vápenatého, formaldehydu, metanolu a pentasirupov	45 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná nádrž o objeme 15 m ³
Zásobník acetaldehydu - B19A	Acetaldehyd	100 m ³	Dvojplášťová podzemná	Snímanie netesnosti medziplášťového priestoru
Zásobník acetaldehydu – B19B	Acetaldehyd	100 m ³	Dvojplášťová podzemná	
Zásobník acetaldehydu – B19C	Acetaldehyd	100 m ³	Dvojplášťová podzemná	
Zásobník pentasirupov zo sekcie S400 – B411	Pentasirupy	10 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Záchytná nádrž vyspádovaná do kanalizácie

Pokračovanie tabuľky č. 2

Miesto zaobchádzania/aparát	škodlivá látka	Kapacita	Typ nádrže aparátu	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Zásobníky Polykonu B1, B2 a B3	Polykon	3x 30 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná nádrž o objeme 31,5 m ³
Zásobníky kyseliny mravej	Kyselina mravčia	3x 1 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Záchytná nádrž vyspádovaná do kanalizácie
Zásobník metanolu – H615	Metanol	25 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná nádrž o objeme 5 m ³
Zásobník metanolu – B505	Metanol	5 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná nádrž o objeme 20 m ³
Sklad odpadových olejov	Ropné látky	3x 0,2 m ³	Plechové 200 l sudy	Podlaha skladu so zdvihnutými okrajmi tvorí havarijnú nádrž o objeme 2 m ³

V integrovanom povolení sa nahrádza výraz „nebezpečné látky“ výrazom „škodlivé a obzvlášť škodlivé látky“.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Výrobňa Pentol“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Chemko, a.s. Slovakia, Panenská 24, 811 03 Bratislava, doručenej na IŽP Košice dňa 06.12.2010. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti povrchových a podzemných vôd o zmenu súhlasu na zmenu zariadenia a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia nebola zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice nevybral správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože pre konanie, ktoré sa netýka zmeny v činnosti prevádzky, nie je

v Sadzobníku správnych poplatkov v X. časti životné prostredie v položke 171 určený správny poplatok.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 10.12.2010, ktorý bol doručený dňa 16.12.2010 prevádzkovateľovi, dotknutému orgán (Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠVS), a účastníkovi konania (Mesto Strážske) začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobňa Pentol a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. Nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka podstatnej zmeny činnosti v povoloňovanej prevádzke, IŽP Košice podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov konania (zverejnenie žiadosti a ústne pojednávanie).

K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, ktorá uplynula dňom 15.01.2011, doručené:

- vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Michalovce, ŠVS, ktorý vo svojom vyjadrení č. 2011/00056 zo dňa 12.01.2011 uviedol, že súhlasí s vydaním predmetnej zmeny,
- vyjadrenie Mesta Strážske, listom č. 2010/1333/173-ŽP zo dňa 28.06.2010, ktorý vo svojom vyjadrení č. 2010/25352/296-ŽP zo dňa 20.12.2010 uviedol, že nemá pripomienky k predloženej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie o zmenu súhlasu na zmenu zariadenia a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov a účastníka konania zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Chemko, a.s. Slovakia, Panenská 24, 811 03 Bratislava
2. Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Na vedomie:

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠVS, Námestie slobody 1, 07101 Michalovce