

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j.468-5815/2011/Pet/470190104/Z7

Banská Bystrica dňa 01.03.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 8, písm. c) bod 10 a ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190105 zo dňa 06.02.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 03. 2007, zmeneného rozhodnutím č. 2077-25136/2007/Vir/470190104/Z1 zo dňa 02. 08. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 08. 2007, rozhodnutím č. 1748-928/2008/Vir/470190104/Z2-Ú zo dňa 11. 01. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 01. 2008, rozhodnutím č. 1748-1471/2008/Vir-Kri/470190104/Z3 zo dňa 29. 04. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 05. 2008, rozhodnutím č. 474-4223/2008/Pet/4700190104/ Z4-Ú zo dňa 05. 02. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 02. 2009, rozhodnutím č. 6790-3373/2009/Pet/4700190104/Z5 zo dňa 29. 10. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16. 11. 2009 a rozhodnutím č. 7362-5329/2010/Pet, Kri/470190104/Z6 zo dňa 05. 03. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06. 04. 2010 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Minerálne vlákno MV1 a MV2“

prevádzkovateľa: **Knauf Insulation, s.r.o.**
sídlo: **Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa**
IČO: **31 628 109,**

ktorou :

- **povoľuje stavebné úpravy** podľa projektovej dokumentácie “Výmena filtra SCHEUCH za nový filter KPRF 5000 na linke MV2” (bod a),
- **mení integrované povolenie** (bod b).

a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona povoľuje stavebné úpravy “Výmena filtra SCHEUCH za nový filter KPRF 5000 na linke MV2” na pozemku parc. č. 4816/2 v katastrálnom území Nová Baňa (ďalej len “stavba”) v nasledovnom rozsahu:

E.1 Stavebné úpravy

Filtračné zariadenie KPRF 5000 bude inštalované v jestvujúcom objekte linky formátovania minerálnych vlákien MV2 (časť pílenie). Filtračné zariadenie bude ocelevej konštrukcie, upevnené na základových pätkách. Cez strechu objektu bude vyvedený výdych z filtračnej jednotky do atmosféry.

G.1 Filtračné zariadenie

Filtračné zariadenie KPRF 5000 bude slúžiť pre odsávanie znečisteného vzduchu od strojných zariadení linky MV2 (t.j. granulátor, kartáč, priečná píla, hrúbková píla, pozdĺžna píla stará, spodné odsávanie pod pilou, pozdĺžna píla nová, brúska). Situované bude vedľa existujúceho filtračného zariadenia SCHEUCH.

G.2 Motoristická inštalácia, Meranie a regulácia

Súčasťou filtračného zariadenia KPRF 5000 bude zrealizovanie elektroinštalácie, silnoprúdových a riadiacich rozvodov.

Stavebníkom stavby je Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa.

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť EXPRO s.r.o. - inžinierska kancelária autorizovanými stavebnými inžiniermi: Ing. Igor Gál, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 1720*Z*5-6, Ing. Jozef Guizon, zapísaný v registri SKSI pod registračnými číslami 0864*Z*5-3 a Ing. Vojtech Winter, zapísaný v registri SKSI pod registračnými číslami 2965*Z*13.

Pre uskutočnenie stavby určuje inšpekcia tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekciou.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do

päť dní odo dňa jej začatia.

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Pri realizácii stavebných a búracích prác musia byť určené zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
7. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
8. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
10. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Pri realizácii stavby dodržať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z.
13. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
14. Viesť evidenciu o nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby.
15. Počas realizácie a prevádzky stavby prednostne zabezpečiť zhodnocovanie vznikajúcich odpadov. Vzniknuté odpady, ktoré nemožno zhodnotiť, je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch.
16. Odpady zhromažďovať utriedene podľa druhov, vo vhodných nádobách primeranej kapacity, zabezpečených voči odcudzeniu resp. nežiadúcemu úniku do doby zhodnocovania resp. zneškodňovania oprávnenou organizáciou.
17. Pre všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosti stavby, predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
18. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle

§ 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.

19. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.

b)

Inšpekcia zmenou **doplňa a mení** integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- a) udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia ("Výmena filtra SCHEUCH za nový filter KPRF 5000 na linke MV2"),
- b) udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení,

v oblasti odpadového hospodárstva:

- a) vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

V kapitole: I. Údaje o prevádzke

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 1.1 d) Opis a organizácia prevádzky sa text odseku č. 8, ktorý začína vetou „Odpadový plyn odsávaný z rozvlákňovania, vytvrdzovania a chladenia ...“ v plnom rozsahu **ruší a nahrádza** sa novým textom nasledovnom znení:

Odpadový plyn odsávaný z rozvlákňovania, vytvrdzovania a chladenia je čistený vo filtračných komorách okrem plynov odsávaných z vytvrdzovania a chladenia na linke MV2. Odpadové plyny odsávané z vytvrdzovania na linke MV2 sú spaľované v spaľovacej komore a spolu s odpadovými plynmi z chladenia sú vypúšťané komínom do ovzdušia. Teplota odpadových plynov odsávaných z vytvrdzovania linky MV1 je znižovaná skrápaním vodnou hmlou za účelom kondenzácie na filtračných vložkách (fenolová voda je následne potrubím priamo dopravovaná do zásobnej nádrže fenolových vôd). Odpadový plyn z píliacej stanice linky MV1 je čistený v látkovom filtri ITK. Odpadový plyn s píliacej stanice linky MV2 je čistený v látkovom filtri KPRF 5000. Filter KPRF je vybavený snímačom tlakovej straty a automatickým prefukovaním, aby nedochádzalo k jeho upchatiu počas prevádzky. Existujúce filtračné zariadenie SCHEUCH SFDW je odstavené

z prevádzky. Potrubné trasy odsávania znečisteného vzduchu sú odpojené od strojných zariadení. Prevádzkovateľ uvažuje s jeho využitím na linke MV1.

V kapitole: II. Podmienky povolenia

V časti: B. Emisné limity, v bode č. 1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (1.1 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z prevádzky nesmú prekročiť emisné limity uvedené v tabuľke č. 1) sa text „vysvetlivky“ v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom „vysvetlivky k tabuľke č. 1“ v nasledovnom znení:

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

* emisný limit sa neuplatňuje z dôvodu prechodového stavu (nábeh a odstavenie kuplových pecí č. 1 a 2)

¹⁾ Emisný limit pre SO₂:

- a) pri použití prírodného kameňa alebo zmesi kameňov 600 mg.m⁻³
- b) pri použití menej ako 45% hmot. minerálne viazaného tvarovacieho kameniva v zmesi 1100 mg.m⁻³
- c) pri použití viac ako 45% hmot. minerálne viazaného tvarovacieho kameniva, v zmesi a pri kompletnej recyklácii odfiltrovaného prachu 1500 mg.m⁻³

²⁾ Pri hmotnostnom toku znečisťujúcich látok 4 skupiny, 3 podskupiny (organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár - alkylalkoholy) 3,0 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia organických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³.

³⁾ Pri hmotnostnom toku znečisťujúcich látok 4 skupiny, 1 podskupiny (organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár - furfural) 0,1 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia organických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m⁻³.

01MV1 – kuplová pec č. 1 (Envirotec)

02MV1 – zberná komora (filtračná komora č. 1/1)

03MV1 – vytvrdzovacia komora (fil. komora č. 1/2)

– chladiaca zóna (filtračná komora č. 1/3)

04MV1 – píliaca stanica (ITK filter)

01MV2 – kuplová pec č. 2 (Envirotec)

02a,bMV2 – prijímací pas (filtračná komora č. 2)

03MV2 – vytvrdzovacia komora

– chladiaca zóna

04MV2 – píliaca stanica (KPRF 5000)

DHV – formátovanie (filter KJF2)

STA - navaľovačka

Envirotec: filtračná stanica (látkový filter, spaľovacie zariadenie odpadových plynov)

FK – filtračná komora

LF – látkový filter

S – spaľovacie zariadenie odpadových plynov

NK – núdzový komín

látkový filter SCHEUCH - SFDW – odstavený z prevádzky

V časti: I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, v bode č. 6 Podávanie správ sa text bodu 6.1 v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdroji:

- a) stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- b) ročná evidencia o zdroji, emisiách a o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
- c) ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
- d) priebežná evidencia o prevádzke, surovinách, spotrebe palív, spotrebovanej energii a iných súvisiacich činnostiach,
- e) priebežná evidencia o haváriách a poruchách a o spôsobe ich odstránenia,
- f) priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva,
- g) evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva,
- h) namerané hodnoty tlakových strát na filtračných zariadeniach (ITK, KPRF 5000, KJF2, KPRF 2400) slúžiacich na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok minimálne jedenkrát týždenne odčítat' a evidovať v prevádzkovej evidencii,
- i) viesť evidenciu o počte a dĺžke časového úseku každého vypúšťania odpadových plynov z kuplových pecí č. 1 a 2 núdzovými komínmi.

V časti: J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa za bod 4 dopĺňajú body č. 5 až č. 8 v nasledovnom znení:

- 5. Na stavbu "Výmena filtra SCHEUCH za nový filter KPRF 5000 na linke MV2" sa vyžaduje skúšobná prevádzka, o ktorú je stavebník povinný požiadať inšpekciu.
- 6. Prevádzkovateľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu vykonanie prvého diskontinuálne oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia od strojných zariadení linky MV2 (t.j. granulátor, kartáč, priečná píla, hrúbková píla, pozdĺžna píla stará, spodné odsávanie pod pilou, pozdĺžna píla nová, brúska) v zmysle podmienok uvedených v bodoch II.B.1 a II.I.1 integrovaného povolenia. Správu z meraní predložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie do trvalej prevádzky.
- 7. Prevádzkovateľ musí k návrhu na povolenie dočasného užívania stavby "Výmena filtra SCHEUCH za nový filter KPRF 5000 na linke MV2" na skúšobnú prevádzku predložiť: návrh prevádzkového poriadku prevádzky, súčasťou ktorého bude:
 - splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohto rozhodnutia
 - návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení.
- 8. Prevádzkovateľ musí v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavby "Výmena filtra SCHEUCH za nový filter KPRF 5000 na linke MV2" skúšobnej prevádzky predložiť:
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku,
 - doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom,
 - ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia a stavebný denník.

Zmeny podmienok integrovaného povolenia pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“ v kapitole I. časť. B.1.1 d) a v kapitole II. časť. B.1, I. 6 integrovaného povolenia platia po zrealizovaní “Výmeny filtra SCHEUCH za nový filter KPRF 5000 na linke MV2” a po uvedení filtra KPRF 5000 do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 8, písm. c) bod 10, ods.3 a ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia a povolenie stavebných úprav “Výmeny filtra SCHEUCH za nový filter KPRF 5000 na linke MV2” pre prevádzku Minerálne vlákno MV1 a MV2“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Knauf Insulation s r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 21. 12. 2010.

Prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 16.12.2010 podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 165,50.- eura. Inšpekcia znížila výšku poplatku o 50 %, nakoľko požadované zmeny v integrovanom povolení nevyžadujú náročné posudzovanie.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (“Výmena filtra SCHEUCH za nový filter KPRF 5000 na linke MV2”), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení a podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva. Súčasťou konania bolo aj povolenie stavebných úprav “Výmena filtra SCHEUCH za nový filter KPRF 5000 na linke MV2”.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania listom č. 468-1941/47/2011/Pet zo dňa 24. 01. 2011 prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala kladné stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, úseku ochrany ovzdušia, úseku ochrany vôd a úseku odpadového hospodárstva bez pripomienok. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu stavby podané žiadne námietky.

Stavebník v konaní predložil stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Technickej inšpekcie SR, pracovisko Nitra, Mesto Nová Baňa udelilo súhlasné stanovisko pod číslom VŽP-2010/02929/14908 zo dňa 22. 12. 2010. Nakoľko navrhnutá stavba bude umiestnená v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení vonkajšie pôdorysné

ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, územné rozhodnutie sa podľa § 39a stavebného zákona nevyžaduje.

Nakoľko povoľovaná zmena činnosti nemá negatívny dopad na človeka a životné prostredie, bola považovaná za nepodstatnú zmenu, inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky, výzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou. Vlastníkom pozemku, na ktorom bude stavba uskutočnená, je prevádzkovateľ a stavebník Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Katarína Raučinová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Knauf Insulation s. r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
2. Mesto Nová Baňa, 968 14 Nová Baňa
3. EXPRO s.r.o. – inžinierska kancelária, Ing. Igor Gál, P.O.Box 12, 927 03 Šaľa,

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, pracovisko Žarnovica (štátna správa ochrany ovzdušia), Bystrická č. 53, 960 81 Žarnovica
2. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, pracovisko Žarnovica (štátna správa odpadového hospodárstva), Bystrická č. 53, 960 81 Žarnovica
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
4. SSE a. s. Žilina, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
5. Slovak Telekom, a.s., Nám Slobody 6, 817 62 Bratislava
6. SPP, a.s. „Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
7. Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod Žiar nad Hronom, ul. SNP 125, 961 50 Žiar nad Hronom