


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1122-2599/2011/Mer, Haj/750810105/Z41

Košice 04.02.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 4, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/

750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/ 750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/ 750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-23960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/ Haj/ 750810105/Z30 zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-39809/2009/Haj/750810105/Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/Mer/750810105/Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/ 750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/ Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/2010/Haj/750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010, č. 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38 zo dňa 15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010 č. 5019-15967/ 2010/Kov/750810105/Z40 zo dňa 25.05.2010 a č. 7352-36148/2010/Mer/750810105/Z42 zo dňa 14.12.2010 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Cementáreň Turňa nad Bodvou

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**

sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**

IČO: **31 711 391**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „**MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák**“ a rozhodnutia o jeho užívaní po vykonaných zmenách na skúšobnú prevádzku na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby „**MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák**“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

a) Povoľuje sa uskutočnenie stavby

umiestnenej na pozemkoch parc. č. **157/41, 157/176, 157/95, 157/98 a 157/108** a v jestvujúcich stavbách súpis. č. **149** na pozemku parc. č. 157/176, **sušiareň** na pozemku parc. č. 157/95, **rotačná pec** na pozemku parc. č. 157/98 a **centrálny dispečing** na pozemku parc. č. 157/108 v kat. území **Dvorníky**, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice - okolie dňa 02.08.2010 vo vlastníctve spoločnosti Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654, IČO: 31 711 391 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**
sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**
IČO: **31 711 391**

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala pod č. **1882009** zo dňa **03.06.2009** stanovisko, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, že v súlade s ustanovením § 39a ods. 3, písm. d) stavebného zákona k uvedenej stavbe nie je potrebné vydať územné rozhodnutie.

Stavba „**MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák**“, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje sa člení nasledovne:

Stavebný objekt:

SO 45.1 Jestvujúca linka TAP – zmena dávkovania TAP do horáka rotačnej pece

Prevádzkové súbory:

PS 45.2 Jestvujúca linka TAP – zmena dávkovania TAP do horáka rotačnej pece

PS Elektrosystémy

Navrhovaná stavba rieši zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti a zabezpečenie dávkovania odpadov (TAP) o celkovom projektovanom výkone od 1,0 t.hod⁻¹ do 10 t.hod⁻¹.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Guizonom, č. osvedčenia 086*Z*5-3, Ing. Igorom Gálom, č. osvedčenia 1720*Z*5-6, Ing. Vojtechom Winterom, č. osvedčenia 2965*Z*I3,, Ing. Pavlom Čekovským, č. osvedčenia 2148*Z*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Šokom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Dvorníky - Včeláre. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických

a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavba bude napojená na rozvod elektrickej energie z jestvujúceho rozvádzača RM02.13.1 umiestneného v rozvodni rotačnej pece a jestvujúci rozvod tlakového vzduchu.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a to najmä:
 - a) podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - b) zabezpečiť, aby v súlade s § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch boli odpady odovzdané len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a aby boli dodržané ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - c) zabezpečiť dodržiavanie vypracovaných opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.

17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závažné nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2012.
22. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 2078/3/2009 zo dňa 11.06.2009 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pri uskutočnení a uvedení stavby do užívania, doriešiť a odstrániť nasledovné pripomienky a námietky:
 - a) v projektovej dokumentácii časť Elektroinštalácia je potrebné návrh vykonať na základe vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51:2007, čl 510.3, čl. ZA.1.1,
 - b) v protokole o určení vonkajších vplyvov je potrebné jednoznačne posúdiť ich pôsobenie v priestoroch dotknutých inštaláciou (identifikovať k jednotlivým miestam) a stanoviť ich úplne (napr. uvedený len vplyv AB, AE, BC pre miestnosť na úrovni 0,00 m a plošiny a neuvedené vplyvy pre vonkajšie priestory), čo je v rozpore s STN 33 2000-5-51:2007, čl. N.1.3.4, tab. ZA.1. N.1.3.2),
 - c) pracovné prostriedky (technologické linky PS 45.2 na dávkovanie TAP do horáka rotačnej pece, vyhradené technické zariadenia zdvíhacie – elektrický kladkostroj 1,5 t), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR (ďalej len „NV SR“) č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - d) počas uskutočňovania stavby musia byť dodržané požiadavky NV SR č. 396/2006 Z. z. a vyhlášky č. 374/1990 Zb.,
 - e) pred uvedením technologických liniek PS 45.2 na dávkovanie TAP do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,
 - f) technické zariadenie zdvíhacie (elektrický kladkostroj 1,5 t) je určeným výrobkom podľa NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri jeho uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktoré bude vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
24. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
25. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice návrh na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, o ktorej IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky na jej vykonávanie.
26. V návrhu na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
 - a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,
 - i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby.
27. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu pripojiť:
 - a) doklady v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
 - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky.

28. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorými bude preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
29. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

b) Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- b1) V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.9 Energetické zhodnocovanie odpadov v rotačnej peci** sa ruší pôvodné znenie odstavca 2.9.1 Spoluspaľovanie upravených tuhých odpadov rotačnej pece a nahrádza sa týmto znením:

2.9.1 Spoluspaľovanie upravených tuhých odpadov na hlavnom horáku rotačnej pece

Upravený tuhý odpad je dodávaný do prevádzky v špeciálnych nákladných návesoch - uzavretých kontajneroch o objeme 90 m³ s posuvnou podlahou. Súčasťou automaticky diaľkovo ovládanej linky na dávkovanie odpadov o inštalovanom projektovanom výkone od 1,0 t.h⁻¹ do 10 t.h⁻¹ odpadov sú dva vstupné boxy, ku ktorým nacúva náves a box sa uzavrie rukávcom na zabránenie rozptylu prachových a rozsypaných častíc. Vo výsypkách vstupných boxov sú inštalované snímače na signalizáciu výšky hladiny dopravovaného odpadu. Sústavou dopravníkov, na konci ktorých je magnetický separátor, sú odpady dopravené do hviezdicového triediča na odtriedenie nadrozmerných častíc nad 40 mm a následne do prevádzkového oceleového zásobníka o objeme 8 m³. Zo zásobníka sú odpady dopravované cez pásovú váhu, pod ktorou je inštalovaná sústava redlerov s magnetickým separátorom do rotačného podávača, odkiaľ sú odpady dopravované tlakovým vzduchom cez horák do slinovacieho pásma rotačnej pece. Proces vykládky, skladovania a dopravy odpadov je uzavretý. Odseparované kovové častice sú sklzom dopravované do kontajnera. V prípade poruchy dávkovacieho zariadenia odpadov, môže byť tuhý upravený odpad dodaný od oprávnenej osoby, ktorý obsahuje výlučne odpad kategórie O, skladovaný vo vymedzenej časti skládky uhlia na nevyhnutnú dobu potrebnú na odstránenie poruchy.

Prašná vzdušina z hviezdicového triediča je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra ZEOS HFHV s regeneráciou tlakovým vzduchom pulse-jet PULS-JET o projektovanom objemovom prietoku $300 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ a po odprášení je odvádzaná do roštového chladiča slinku.

Prašná vzdušina z hlavy redlera a rotačného podávača je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra INFESTAUB AJN 202F s pneumatickým cyklom regenerácie filtračných vložiek o projektovanom objemovom prietoku $1000 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ a po odprášení je odvádzaná do roštového chladiča slinku.

b.2) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa dopĺňajú body 1.25 až 1.27 s nasledovným znením:

1.25 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ iba na základe rozhodnutia IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona.

1.26 Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona na trvalé užívanie stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ za účelom:

- udelenia súhlasu na trvalú prevádzku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenia súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

1.27 Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.26 tohto rozhodnutia predložiť aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti b.1 a b.2, tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“.

Odôvodnenie

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 4, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 654, 044 02 Turňa nad Bodvou, doručenej na IŽP Košice dňa 24.6.2010. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ a rozhodnutia o jeho užívaní po vykonaných zmenách na skúšobnú prevádzku na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 81 zo dňa 02.08.2010,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 02.12.2009,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba bude umiestnená umiestnenej na pozemkoch parc. č. 157/41, 157/176, 157/95, 157/98 a 157/108 a v jestvujúcich stavbách súpis. č. 149 na pozemku parc. č. 157/176, sušiareň na pozemku parc. č. 157/95, rotačná pec na pozemku parc. č. 157/98 a centrálny dispečing na pozemku parc. č. 157/108 v kat. území Dvorníky, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice-okolie dňa 02.08.2010 vo vlastníctve prevádzkovateľa - stavebníka.

Obec Dvorníky – Včeláre, vydala pod č. 1882009 zo dňa 03.06.2009 stanovisko, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, že v súlade s ustanovením § 39a ods. 3, písm. d) stavebného zákona k uvedenej stavbe nie je potrebné vydať územné rozhodnutie.

IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil a keďže nebola vypracovaná v súlade s ust. § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. j. 7440-23277/2010/Mer, Haj/750810105/Z41 zo dňa 03.08.2010. Prevádzkovateľ - stavebník podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím doplnil dňa 10.11.2010. IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 24.11.2010 doručeným v dňoch 01.12.2010 až 03.12.2010. Predmetom zmeny integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli a ústneho pojednávania). IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. V súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona IŽP Košice súčasne ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 24.11.2010 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 01.12.2010 až 03.12.2010. IŽP Košice v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od vykonania ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby a v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona určil na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 15 pracovných dní. IŽP Košice súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOO, vyjadrenie č. ŠSOO 2010/02816 zo dňa 08.12.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2010/02817 zo dňa 16.12.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠVS, 040 22 Košice, vyjadrenie č. 2010/02818 zo dňa 23.12.2010,
- Obvodný úrad Košice – okolie, odbor CO a KR, záväzné stanovisko č. B/2010/5320 zo dňa 13.12.2010,
- Obec Dvorníky – Včeláre, záväzné stanovisko č. 189/2009 zo dňa 03.06.2009, oznámenie č. 188/2009 zo dňa 03.06.2009, záväzné stanovisko č. 447/2010 zo dňa 30.11.2010 a stanovisko č. 26/2011 zo dňa 10.01.2011,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie č. ORHZ-748/2009 zo dňa 17.12.2009,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 2078/3/2009 zo dňa 11.06.2009.

Z dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ pripomienky a námety:

Technická Inšpekcia a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2078/3/2009 zo dňa 11.06.2009 uviedla z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení nasledovné pripomienky a upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- a) v projektovej dokumentácii časť Elektroinštalácia nie je návrh vykonaný na základe vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51:2007, čl. 510.3, čl. ZA.1.1,
- b) z protokole o určení vonkajších vplyvov nie je možné jednoznačne posúdiť ich pôsobenie v priestoroch dotknutých inštaláciou (identifikovať k jednotlivým miestam) a sú stanovené neúplne (napr. uvedený len vplyv AB, AE, BC pre miestnosť na úrovni 0,00 m a plošiny a neuvedené vplyvy pre vonkajšie priestory) – nesúlad s STN 33 2000-5-51:2007, čl. N.1.3.4, tab. ZA.1. N.1.3.2),
- c) pracovné prostriedky (technologické linky PS 45.2 na dávkovanie TAP do horáka rotačnej pece, vyhradené technické zariadenia zdvíhacie – elektrický kladkostroj 1,5 t), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- d) počas uskutočňovania stavby musia byť dodržané požiadavky NV SR č. 396/2006 Z. z. a vyhlášky č. 374/1990 Zb.,
- e) pred uvedením technologických liniek PS 45.2 na dávkovanie TAP do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,
- f) technické zariadenie zdvíhacie (elektrický kladkostroj 1,5 t) je určeným výrobkom podľa NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri jeho uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 22 časť a) tohto rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, v stanovisku č. ORHZ-748/2009 zo dňa 17.12.2009 uviedlo, že po posúdení projektovej dokumentácie stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ k predloženému riešeniu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby nemá pripomienky a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr pri kolaudácii stavby požaduje predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, ktoré majú priamu súvislosť s protipožiarnou bezpečnosťou, certifikáty preukázania zhody alebo technické osvedčenia.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 26 f) časť a) tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ a rozhodnutia o jeho užívaní po vykonaných zmenách na skúšobnú prevádzku na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,,

b) v oblasti odpadov

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) o povolení stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „MPL IV A – Rekonštrukcia TAP linky – mechanická doprava na horák“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654
2. Obec Dvorníky - Včeláre, starosta obce, 044 02 Dvorníky - Včeláre
3. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
4. Komerční banka Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava
5. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, 927 03 Šaľa
6. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, 927 03 Šaľa
7. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, 927 03 Šaľa
8. Ing. Pavol Čekovský, ES&A, spol. s.r.o., Riazanská 108, 831 02 Bratislava

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
5. Obec Dvorníky – Včeláre, Stavebný úrad, 044 02 Dvorníky - Včeláre
6. Obvodný úrad Košice – okolie, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, Mudroňova 15, 040 03 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
10. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
11. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
2. Komerční banka Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava
3. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, 927 03 Šaľa
4. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, 927 03 Šaľa
5. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, 927 03 Šaľa
6. Ing. Pavol Čekovský, ES&A, spol. s.r.o., Riazanská 108, 831 02 Bratislava