


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. 884-4606/2011/Poj/370210505/Z7-SP

Nitra 14. 02. 2011

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: ..... 07.03.2011 .....

Dňa: 09.03.2011 Podpis: .....  .....



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4.; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í   a   d o p í ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1097-16911/2009/Goc/370210505/Z2 zo dňa 21. 05. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 06. 2009,
- č. 4275-18418/2009/Šim/370210505/Z3 zo dňa 03. 06. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 06. 2009,
- č. 7333-39356/2009/Raf/370210505/Z6 zo dňa 03. 12. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 12. 2009
- č. 2547-15801/2010/Goc,Šim/370210505/Z1-SP zo dňa 24. 05. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 06. 2010
- č. 1022-23690/2010/Goc,Poj/370210505/Z5-SP zo dňa 09. 08. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 09. 2010

- 1096-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 12. 2010 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

**4.3 Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých alebo kombinovaných).**

pre prevádzkovateľa: Duslo, a.s.  
sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 31 Šaľa  
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení sa za odstavce **t)** začínajúci textom :  
„**t)** podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

**vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „Riešenie skladovania SA pre DASA, Duslo, a.s. Šaľa“**

atď.

a končiaci textom:

„ Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v znení neskorších predpisov vydal vyjadrenie č. A/2009/00797-2-Or. zo dňa 02. 11. 2009, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

vkladajú odstavce **u), v), w)** a **x)** s nasledovným textom:

**„u) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- **vydáva vyjadrenie** k zámeru stavby „Modernizácia sušiaceho bubna B18 na UGL“, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), **že je stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov možná**

**v) v oblasti odpadov:**

- **vydáva vyjadrenie** k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), že k projektovej dokumentácii „*Modernizácia sušiaceho bubna B18 na UGL*“ v stavebnom konaní **nemá pripomienky**

**w) oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- **vydáva vyjadrenie** k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „*Modernizácia sušiaceho bubna B18 na UGL*“, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, že **súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok**

**x)** podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

**vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „*Modernizácia sušiaceho bubna B18 na UGL*“**

v rozsahu stavebného objektu:

E.1. Stavebné úpravy

a prevádzkových súborov:

E.1. Výrobné zariadenie

E.2. Motorická inštalácia

E.3. Meranie a regulácia

v katastrálnom území: **Močenok**

na pozemkoch par. č.: **6040/426** (objekt 32-19) - reg „C“ – podľa LV č. 841

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady**

charakter stavby: **trvalá.**

Stavba bude realizovaná v objekte č. 32-19 Univerzálna granulačná linka.

Existujúci sušiaci bubon bude vymenený za nový na upravených základoch. Základový blok B1 bude zrekonštruovaný a upravený na rozmerovo väčší základ nasledovnými opatreniami:

- injektáž podlažia – vrstvy cca 1,50 m pod podlahou 1. n. p. cementovou zálievkou
- následné zhotovenie cca 4x3 ks šikmých mikropilót dĺžky cca 9,50 m po obvode základu (po 3 ks každým smerom)
- zhotovenie monolitického oceľobetónového prstenca po obvode základu s prierezom cca 1,00 x 1,20 m, do prstenca budú votknuté mikropilóty a zároveň bude prekotvený s existujúcim základom.

Podobne bude odstránená časť pôvodného základu B2 a následne bude pripojená nová časť základu pod pohonné ústrojenstvo sušiaceho bubna. Základ bude oceľobetónový na mikropilótach dĺžky 9,50 m.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/2317 zo dňa 02. 11. 2010.“

**2. V časti II. Podmienky povolenia časti A. Podmienky prevádzkovania sa vkladá bod č. 10 v znení:**

**„10. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode x) (Modernizácia sušiaceho bubna B18 na UGL) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**a) všeobecné:**

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: EXPRO s.r.o., P.O:BOX 12, 927 03 Šaľa, v termíne: 10/2010, zák. č. 6625, č. projektu investora 2091 10 14 EXPRO).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

**b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

17. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra

(odborné stanovisko č. 06848/4/2010 zo dňa 05. 11. 2010 k PD)

upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:

- 17.1. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „elektrické zariadenia“ platí požiadavka § 5 ods. 3 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.
- 17.2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „elektrické zariadenia“ vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.

**c) ďalšie podmienky:**

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

**3. V časti II. Podmienky povolenia, časti D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa v tabuľke uvedenej v bode 1. ktorý znie:**

„1. Prevádzkovateľovi v prevádzke pri prevádzkovaní, údržbe, opravách a stavebnej činnosti vzniknú len nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

medzi riadky s nebezpečnými odpadmi kat. č. 16 02 13 a 17 01 06 dopĺňa nový riadok s odpadom kat. č. 17 01 01 ktorý znie:

”

17 01 01	betón	O
----------	-------	---

“

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a ostatné podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4.; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007,

právoplatné dňa 13. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 zn. VJE/OŽPaOZ/245/2010 zo dňa 15. 11. 2010. Súčasťou podanej žiadosti bola i žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Modernizácia sušiaceho bubna B18 na UGL“ podľa projektovej dokumentácie zák. č. 16625 vypracovanej v termíne 10/2010 pod č. projektu investora 2091 10 14 EXPRO spracovateľom EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa a príslušných vyjadrení.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eur prevodom na účet zo dňa 30. 11. 2010 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Na žiadosť prevádzkovateľa Inšpektorát znížil správny poplatok zo sumy 331,50 eur na sumu 165,50 eur.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a priložených príloh podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 9415-35866/2010/Poj/370210505/Z7-SP zo dňa 03. 12. 2010 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“, ktorého súčasťou je i konanie o povolení stavby „Modernizácia sušiaceho bubna B18 na UGL“ a vydanie príslušných vyjadrení.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami a zároveň podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 3 stavebného zákona určil lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok, ktorá uplynula dňa 12. 01. 2011. Zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ
- od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ.

Inšpektorát podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods. 6 zákona o IPKZ určenú

lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácii bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote sa k predmetnej žiadosti písomne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a orgán štátnej vodnej správy. Ich písomné vyjadrenia boli kladné a neobsahovali žiadne pripomienky ani námety a sú uložené v spise spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami, potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby) a Obec Močenok – záväzné stanovisko obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 a § 140b stavebného zákona. Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré boli prílohami žiadosti o zmenu povolenia pre uvedenú prevádzku boli kladné a sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra vydala odborné stanovisko k posudzovanej projektovej dokumentácii stavby č. 6848/4/2010 zo dňa 05. 11. 2010, v ktorom uviedla svoje pripomienky, ktoré je potrebné odstrániť v procese výstavby a zároveň upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v časti II.A.10 b) 17.

Predmetom tohto povolenia je zmena povolenia a vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Modernizácia sušiaceho bubna B18 na UGL“ a vydanie príslušných vyjadrení. Stavba sa bude realizovať v objekte č. 32-19 Univerzálna granulačná linka. Existujúci sušiaci bubon bude vymenený za nový na upravených základoch. Realizáciou stavby nevzniknú žiadne nové miesta vypúšťania emisií znečisťujúcich látok do životného prostredia, nezavedú sa nové suroviny ani látky do prevádzky a taktiež sa nemení princíp výrobného procesu.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise. Podmienky na uskutočnenie stavby „Modernizácia sušiaceho bubna B18 na UGL“ sú zapracované do časti II.A.10. povolenia.

Inšpektorát listom č. 884-2334/2011/Poj/370210505/Z7-SP zo dňa 27. 01. 2011 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 5 dní odo dňa doručenia oboznámenia. V určenej lehote žiadny účastník konania nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania:  
*v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona

*v oblasti odpadov:*

- vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch

*v oblasti ochrany prírody a krajiny:*

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

*konanie o povolení stavby „Modernizácia sušiaceho bubna B18 na UGL“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona.*


Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Peter Šimurka  
vedúci Odboru IPK  
IŽP Bratislava, SP Nitra

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa,
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
3. Ing. Igor Gál, EXPRO s.r.o., P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Jozef Guizon ml., EXPRO s.r.o., P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Jozef Guizon, EXPRO s.r.o., P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Peter Šoka, EXPRO s.r.o., P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
7. Ing. Alojz Bojda, FIRMA AB-STATIK s.r.o., Kamenná 71, 949 01 Nitra

**Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

8. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 2186/73 A, 927 01 Šaľa
  - štátna vodná správa,
9. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
10. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
11. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
12. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
13. Obvodný úrad v Šali – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
15. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra