


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j. 1189-5728/2011/Pet,Kri/470170105/Z2

Banská Bystrica dňa 24.02.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 4, bod 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1 a ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 4108/481/OIPK/470170105/2005/Pe zo dňa 20. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 04. 2006, zmeneného rozhodnutím č. 4974-16029/OPIK/470170105/2008/Pe/Z1 zo dňa 12. 05. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02. 06. 2008 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„ Veľkovýkrm hydiny Zámostie “

prevádzkovateľ:	HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o.
sídlo:	Zámostie, 976 63 Predajná
IČO:	31 619 002

ktorou

- **povoľuje stavbu** „Bioplynová stanica - Zámostie“ (bod a),
- **mení integrované povolenie** (bod b).

a) Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu**

„Bioplynová stanica - Zámostie“

na pozemkoch parcelné číslo 1648/1, 1648/5, 1648/6, 1648/7, 1648/8, 1648/9, 1648/10, 1648/16, 1648/17, 1648/18, 1648/19, 1638/2, v katastrálnom území Nemecká (ďalej len „stavba“).

Stavebníkom stavby je: **HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o.**
sídlo: **Zámostie, 976 63 Predajná**
IČO: **31 619 002**

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť AGROING - Lichý s.r.o. autorizovanými stavebnými inžiniermi: Ing. Peter Lichý, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2250*A*1, Ing. Ján Voskár, zapísaný v registri SKSI pod registračnými číslami 3190*A*2-3 a 3190*A*5-3, Ing. Adolf Kostrian, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4212*A*5-2,4,5,6, Ing. Pavel Bancík, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3641*Z*5-3, Peter Dovčiak, zapísaný v registri SKSI pod registračnými číslami 3948*TA*4-24 a 3948*TA*5-1.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO-01 Budova kogenerácie

Prízemný jednopodlažný objekt so sedlovou strechou o pôdorysných rozmeroch 25,255 x 10 m. V objekte bude zriadená miestnosť kogenerácie, elektrorozvodne, sklad olejov, kancelária a sociálne zariadenie pre obsluhu a plynojem.

SO-02 Fermentory

Objekt tvoria dve kruhové železobetónové prekryté nádrže – primárny a sekundárny fermentor, obidva priemeru 18 m a výšky 6 m, kde sa tvorí a zachytáva bioplyn. Nádrže sú čiastočne zapustené do terénu a medzi nimi je situovaný servisný sklad.

SO-03 Koncový sklad

Koncový sklad je železobetónová kruhová nádrž priemeru 22 m a výšky cca 10 m zvrchu otvorená.

SO-04 Zberná nádrž a výdajné miesto

Zberná nádrž o pôdorysných rozmeroch 12,5 x 4,5 m bude zachytávať znečistené vody zo stáčacej a manipulačnej plochy.

SO-05 Prípojka VN

Vybuduje sa nová betónová trafostanica 400 kVA, jestvujúci úsečník sa nahradí novým zvislým úsečníkom a z neho bude napojená nová trafostanica VN káblom chráneným proti predpätiu bleskoistkami.

SO-06 Vodovodná prípojka

Z jestvujúcich areálových rozvodov potrubím PE 100/PN10 – PE 63/3,8 o dĺžke 5 m bude napojený objekt SO 01 Budova kogenerácie.

SO-07 Žumpa splaškových odpadových vôd

Žumpa na zachytávanie splaškových odpadových vôd z budovy kogenerácie je navrhnutá ako plastová nádrž objemu 3 m³. Nádrž je podzemná, osadená 1 m pod terénom, nad nádržou na teréne je priestor žumpy ohradený zábradlím.

SO-09 Manipulačná plocha

Manipulačná betónová plocha pred primárnym fermentorom bude využívaná pri jeho naplňaní. Dažďové vody z manipulačnej plochy sú vyspádované do zbernej nádrže.

SO-10 Preložka VN

Pre vybudovanie bioplynovej stanice je nutné preloženie jestvujúceho vedenia VN 22 kV linky č. 308 od podperného bodu č. 9 až k podpernému bodu č. 11. Na hranici pozemku bioplynovej stanice sa osadí nový podperný bod č. 9a, na ktorom bude úsekový vypínač, nový podperný bod č. 9b a podperný bod č. 10. Od jestvujúceho bodu č. 9 bude linka vedená vodičmi AlFe až po podperný bod 9a s úsekovým vypínačom a od tohto bodu bude vedenie VN realizované VN káblom DISTRI 20 3x95+50 cez podperný bod č. 9b, č. 10 až k jestvujúcemu podpernému bodu č. 11. Vstup do kábla VN a výstup z kábla bude chránený pred predpätím bleskoistkami. Pôvodné vzdušné vedenie vodičmi AlFe medzi podpernými bodmi č. 9 a č. 11 sa zdemontuje.

SO-11 Sklad siláže

Sklad siláže je monolitický objekt z troch strán opláštený o pôdorysných rozmeroch 65 x 12 m bude vybudovaný medzi objektami výkrmne na pozemku parc. č. 1648/1. Objekt bude slúžiť na uskladnenie silážnej kukurice príp. na trávnej senáže.

SO-12 Kanalizácia

Kanalizáciou z rúr PVC-Cu 200 o dĺžke 108,6 m budú do SO 03 Koncový sklad odvádzané silážne šŕavy z SO 11 Sklad siláže.

SO-13 Teplovod

Teplovodom z SO 01 Budova kogenerácie budú jednotlivé výkrmové haly zásobované teplom. Teplovod je riešený z budovy kogenerácie ako podzemný, medzi výkrmnými halami je vyvedený nad terén a uchytený na oceľových stojkách a pomocou lán v strede rozpätia.

SO-14 Oplotenie

Z juhozápadnej strany areálu hydinárne bude vybudované oplotenie z oceľových stĺpikov a pozinkovaného pletiva o celkovej dĺžke 226 m.

SO 15 Trafostanica 400 kVA

Vybuduje sa nová železobetónová typová trafostanica TS EH 4 o pôdorysných rozmeroch 2,71 x 3,2 m.

SO 16 Sekundárny rozvod silnoprúdu

Do NN rozvádzača AGN bude zaústený vývod z bioplynovej stanice z kogeneračnej jednotky káblami 2 x AYKY 4 x 240. Z NN rozvádzača bude napojená tiež vlastná spotreba trafostanice, jestvujúca spotreba hydinovej farmy a spotreba bioplynovej stanice. Káble medzi trafostanicou a rozvodňou kogeneračnej jednotky budú uložené v zemi.

a prevádzkových súborov:

PS-01 Výrobná technológia BPS

Bioplynová stanica bude vyrábať elektrickú a tepelnú energiu. Vyrobená elektrická energia bude dodávaná do distribučnej siete a tepelná energia bude využívaná pre vlastnú potrebu na vykurovanie objektov.

ČPS-01.1 Výroba a rozvod bioplynu

Homogénna hmota biomasy bude dopravníkom dávkovaná do primárneho fermentora, kde bude po dobu cca 60 dní fermentovaná a potom prepadosť alebo prečerpávaním bude premiestňovaná do sekundárneho fermentora na dobu ďalších cca 60 dní. Z fermentorov bude bioplyn odoberaný do beztlakového plynojemu umiestneného v budove kogenerácie, kde je umiestnený aj motor na spaľovanie bioplynu a generátor na výrobu elektrického prúdu. Proces prečerpávania je riadený centrálnou riadiacou jednotkou.

ČPS-01.2 Kogeneračná jednotka

Kogeneračnú jednotku tvorí plynový motor s pripojeným generátorom a výmenníkom tepla na chladenie motora.

ČPS-01.3 Systém riadenia technologických procesov

Rieši monitorovanie a riadenie systému bioplynových jednotiek o výkone 625 kW + 96 kW pre potreby SSE a.s.

ČPS-01.4 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Rieši nový rozvádzač, napojenie čerpadiel, ventilátora, ochranu pred atmosferickou elektrinou v objektoch fermentorov, rozvádzač pre napojenie svetelných a zásuvkových rozvodov, ochranu pred atmosferickou elektrinou, pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke a pri poruche v objekte SO 01 Budova kogenerácie.

PS-02 Trafostanica

Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí:

káblový priestor (vaňa) + stavebné teleso (skelet). V trafostanici je navrhnutý olejový hermetizovaný transformátor, príp. suchý do výkonu 630 kVA.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Zabezpečiť dodržanie požiadaviek vlastníka tunelového vodného privádzača Lopej – Dubová Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová:
 - nenarušiť a neohroziť stabilitu, konštrukciu a vodotesnosť podzemného tunelového privádzača vody
 - počas realizácie stavby a prevádzky stavby nesmú ponad privádzač prechádzať, resp. stáť automobily a mechanizmy okrem naprojektovaných komunikácií križujúcich privádzač
 - zabezpečiť vypracovanie realizačného projektu na základe polohopisného a výškopisného zamerania územia stavby, tunelového privádzača vody Lopej – Dubová a prepadového potrubia vody DN 1000 z odľahčovacej nádrže šachty privádzača cez pozemky parc. č. KN – C 1648/15, 1648/19 a 1638/2 v k. ú. Nemecká a tiež podrobného inžiniersko – geologického prieskumu
 - dodržať minimálnu vzdialenosť objektov stavby od privádzača vody minimálne 5 m
 - pri zemných prácach nesmie byť teleso podzemného tunelového privádzača vody odkrývané, aby nedošlo k narušeniu statiky privádzača a následne k jeho zboreniu
 - v realizačnom projekte spracovať pôdorysy a rezy všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí križujúcich privádzač vody. Inžinierske siete (pitná voda, podzemné elektrické káblové vedenie, kanalizácia atď.) v mieste križovania umiestniť v chráničkách
 - v prípade potreby realizácie komunikácie od koncového skladu, prípadne dočasnej komunikácie k stavenisku a ich križovania s prepadovým potrubím vody DN 1000 alebo privádzačom riešiť križovanie v realizačnom projekte stavby
 - v realizačnom projekte spracovať pôdorysy a rezy všetkých nadzemných a podzemných sietí križujúcich privádzač vody. Inžinierske siete (pitná voda, podzemné elektrické

káblové vedenie, kanalizácia atď.) v mieste križovania s privádzačom umiestniť v chráničkách

- v realizačnom projekte stavby dopracovať plán organizácie výstavby
- realizačný projekt stavby predložiť a.s. Železiarne Podbrezová na vyjadrenie
- k odovzdaniu staveniska a na kontrolné dni stavby prizývať zástupcov a.s. Železiarne Podbrezová za účelom dodržiavania podmienok ochrany vodného privádzača.

5. V konštrukčnej dokumentácii stavby stavebník zabezpečí odstránenie nasledovných nedostatkov z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení:

- nie je riešené vetranie skladu horľavín – rozpor s § 28 ods. 1 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.
- nie je navrhnuté bezpečnostné označenie na dverách skladu horľavín – rozpor s § 30 ods. 9 vyhlášky č. 96/2004 Z. z. v nadväznosti na nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z.
- v predloženej dokumentácii nie je riešené, či zásuvkové obvody používané laikmi a na všeobecné použitie s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A sú chránené prúdovým chráničom – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 411.3.3 STN 33 2000-4-41:2007
- v projektovej dokumentácii nie je riešené, či elektrické obvody v sprchových priestoroch sú chránené prúdovým chráničom – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 701.415.1 STN 33 2000-7-701:2007
- v projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (vnútorný systém ochrany pred bleskom) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 6.2.1 STN EN 62 305-3(34 1390):2007
- v projekte elektrického zariadenia nie je riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, ochrana pred skratom a preťažením, krytie, nevýbušné vyhotovenie elektrických predmetov a vypínanie) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
- nie sú navrhnuté prierezy elektrických vedení – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
- stavebné výkresy neobsahujú schématické vyznačenie elektrických rozvodov, inštalácií, prístrojov, spotrebičov a rozvádzačov – rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) a písm. h) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
- nevhodne je riešený rozdiel výšok na vstupe do objektu SO 01 v mieste dverných otvorov – rozpor s § 19 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- rozmery stupňov oceľových schodísk 16 x 186/270 mm v SO 02 Fermentory nespĺňajú požiadavky na bezpečný prístup – rozpor s čl. 30 STN 73 4130:1987
- oceľové zábradlie (SO 02, rez A-A, rez B-B) nie je navrhnuté so zarážkou – rozpor s čl. 32, 33 STN 74 3305:1989
- pre bezpečný prístup do objektu SO 04 Zberná nádrž a odberné miesto nie je navrhnutý rebrík s ochranným košom vzhľadom na svetlú výšku nádrže – rozpor s čl. 42 STN 74 3282:1990
- nie sú riešené bezpečné vstupy do objektov SO 06 Vodovodná prípojka a SO 12 Kanalizácia z dôvodu kontroly a údržby – rozpor s § 14, § 19 a § 22 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov a STN 74 3282:1990.

6. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického a plynového podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky

- č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
 9. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 10. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
 11. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
 12. Najneskôr do podania návrhu na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavebník predloží Krajskému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici kompletnú realizačnú dokumentáciu vrátane riešenia Protipožiarnej bezpečnosti stavby.
 13. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosť stavby predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
 14. Na technologické stroje prípadne na ich jednotlivé komponenty predložiť pri ich uvádzaní do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, prípadne certifikáty podľa nariadenia vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, alebo certifikáty podľa nariadenia vlády č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických zariadeniach a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby.
 15. Pri uskutočňovaní prekládky VN prípojky postupovať tak, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu pozemkov a k obmedzovaniu a narušaniu správy k pozemkom v nakladaní Slovenského pozemkového fondu.
 16. Pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici:
 - investor je povinný strpieť ohliadku výkopu archeológom krajského pamiatkového úradu a v prípade nálezu postupovať v zmysle § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
 - podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, tel. 048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým

úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.

- do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- všetky zmeny oproti schválenému projektu je stavebník povinný odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.

17. Pri uskutočňovaní stavby dodržať stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny:

- v prípade výskytu invázných druhov vo výkopovej zemine (napr. zlatobyľ kanadská – *Solidago canadensis*, Netýkavka žliazkatá – *Impatiens glandulifera*, Pohánkovec japonský – *Falopia japonica* ...) zeminu nepoužívať opätovne na rekultivácie a zneškodniť ju na skládke odpadov
- v prípade výrubu drevín alebo krovín, z dôvodu realizácie stavby, požiadať o vydanie súhlasu na jeho vykonanie v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- pred začatím realizácie objektu oplotenia požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
- narušené trávnaté plochy ako aj povrch po zemných prípojkách po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu (urovnať, prípadne ozeleniť).

18. Z hľadiska ochrany ovzdušia dodržať nasledovné podmienky:

- na spalínovode (komíne) zvýšiť výšku na 6,5 m od úrovne terénu, pričom prevýšenie komína nad hrebeňom strechy bude 1,5 m. Spaliny do atmosféry odvádzať komínom, ktorý musí spĺňať požiadavky zabezpečenia rozptylu znečisťujúcich látok pre nové zdroje v zmysle platnej legislatívy platnej v oblasti ochrany ovzdušia.

19. Pri prekládke vzdušného 22 kV VN vedenia od podporného bodu č. 9 po podporný bod č. 11 dodržať nasledovné podmienky SSE – D a.s.:

- prekládka VN vedenia bude uskutočnená podľa § 38 zákona č. 656/2004 na náklady toho, kto potrebu prekládky vyvolal
- SSE – D a.s. si na prekládku energetických zariadení vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu prekládky ako aj realizátora a schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom prekládky
- ku kolaudácii prekládky doplniť geodetické zameranie stavby tak, aby poloha navrhovaného elektrického zariadenia bola zameraná v súradnicovom systéme S-JTSK a triede presnosti 3. Dodávka musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy vedenia v teréne. Zameranie spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, /D2 V7/ ktorý je načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT.
- realizáciu vopred dohodnúť na SSE – D, PM a OC údržby Banská Bystrica.

20. Pripojenie bioplynovej stanice realizovať za nasledovných podmienok SSE – D a.s. Žilina:

- prípojné miesto vybaviť zariadením pre diaľkové ovládanie vypnutia a zapnutia zdroja z dispečingu SSE – D, a.s. a zariadením umožňujúcim prenos signalizácie stavu vypínacích prvkov a prevádzkových meraní P, Q, U, I do riadiaceho systému SSE – D a.s. (komunikačný protokol IEC 104, resp. IEC 101)
- všetky stupne projektovej dokumentácie schváliť SSE – D, a.s.

- pred realizáciou pripojenia je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení
 - pred skúškami technológie a nastavením parametrov požiadať SSE-D a.s. útvar Projektový manažment o prebratie a odovzdanie stavby
 - pri spúšťaní elektrárne do prevádzky je potrebné zabezpečiť prevedenie funkčnosti ochrán povereným pracovníkom SSE a.s., a predložiť kópie protokolov o nastavení ochrán pracovníkom odd. ochrán SSE, a.s.
 - pred uvedením zdroja do prevádzky stavebník predloží SSE – D, a.s. na schválenie miestny prevádzkový predpis.
21. Pri uskutočňovaní stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia dodržať nasledovné podmienky SPP – distribúcia, a.s. :
- pri uskutočňovaní stavby nesmie dôjsť k poškodeniu plynárenského zariadenia a pri prevádzkovaní stavby nesmie nastať vzájomné ovplyvňovanie, prípadne poškodenie
 - rešpektovať zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - pre upresnenie trás plynových rozvodov písomne požiadať o vytýčenie sietí v správe SPP – distribúcia a.s. Bratislava LC Zvolen
 - dodržať pre navrhované objekty SO 01, SO 02, SO 04 minimálnu vzdialenosť 2 m od trasy STL plynového potrubia na obidve strany
 - zemné práce do vzdialenosti 2 m od plynového rozvodu vykonávať výhradne ručne, pri odkrytí a pred zásypom plynových rozvodov prizvať zástupcu SPP – distribúcia, a.s. na kontrolu
 - pri súbehu s plynovými rozvodmi dodržať ochranné pásmo plynových rozvodov 1 m, pre križovanie dodržať podmienky STN 73 6005-386413 – 386415, dodržať krytie plynového rozvodu, zachovať jestvujúce zariadenia a príslušenstvo plynového rozvodu nepoškodené a plne funkčné
 - pri prácach v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení vrátane realizácie zemných prác a pri obnažení plynového potrubia ako aj pred jeho opätovným zásypom zabezpečiť prítomnosť zodpovedného pracovníka SPP – distribúcia a.s., LC Zvolen (p. Slivka, tel. 0908 925 007) za účelom vykonania kontroly technického stavu plynárenského zariadenia a dodržania stanovených podmienok
 - k ukončeniu prác prizvať na kontrolu zástupcu SPP – distribúcia, a.s. a zabezpečiť pracovníkom zabezpečujúcim prevádzku a údržbu jestvujúceho plynového rozvodu kedykoľvek prístup k jestvujúcemu plynovému potrubiu pre výkon činností súvisiacich s prevádzkovaním plynárenského zariadenia.
22. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
23. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
24. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
25. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom, stavebník preukáže pri uvedení stavby do užívania.

26. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
27. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príslušných komunikáciách.
28. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
29. Vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
30. Po ukončení stavby odovzdať geodetické zameranie objektov stavby a.s. Železiarne Podbrezová.
31. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať inšpekcii návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa kapitoly J. tohto rozhodnutia.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia zmenou **doplňa a mení integrované povolenie nasledovne:**

v oblasti ochrany ovzdušia

- a) udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavby časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (bioplynová stanica na výrobu bioplynu s kapacitou 6 450 t/rok spracovaného bioodpadu, t. j. cca 17,7 t/deň),
- b) udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách (zmena vykurovania chovných hál hydiny - odstavenie kotlov na vykurovanie zemného plynu naftového z prevádzky a využívanie tepla vzniknutého z kogenerácie),
- c) určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania,

v oblasti ochrany vôd

- a) udeľuje súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

v oblasti odpadového hospodárstva

- a) vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- a) vydáva vyjadrenie k stavebnému povoleniu na stavbu.

V kapitole: I. Údaje o prevádzke

V časti A. Zaradenie prevádzky, v bode č. 2 Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia (druhý odsek - Súčasťou prevádzky je): sa text odseku **ruší a nahrádza sa novým** textom v nasledovnom znení:

Súčasťou prevádzky je:

- bioplynová stanica na výrobu bioplynu s kapacitou 6 450 t/rok spracovaného bioodpadu, t. j. cca 17,7 t/deň,
- stacionárny piestový spaľovací motor s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW
- 8 kusov plynových teplovzdušných jednotiek o celkovom príkone 0,07 MW.

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (prvý odsek) sa text **ruší a nahrádza sa novým** textom v nasledovnom znení:

Chov hydiny spočíva vo výkrme brojlerových kurčiat.

Prevádzka je členená na stavebné a prevádzkové objekty:

Chovné haly č.1 až č. 5, žumpa č. 1, žumpa č. 2, dezinfekčný brod, silá na skladovanie krmiva, vodovodná prípojka a rozvody pitnej vody, kanalizácia na odvedenie splaškových odpadových vôd, spevnené manipulačné plochy, kafilérny box.

Bioplynová stanica: budova kogenerácie a žumpa splaškových odpadových vôd, vodovodná prípojka, dva fermentory, koncový sklad, záchytná nádrž, výdajné miesto, manipulačná plocha, sklad siláže a kanalizácia na odvedenie silážnych štiav, teplovod, rozvod bioplynu.

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (šiesty odsek) sa text **ruší a nahrádza sa novým** textom v nasledovnom znení:

Udržiavanie potrebnej teploty v chovných halách je zabezpečené teplovzdušnými ohrievačmi. Teplovzdušné ohrievače sú napojené na teplovodný systém, ktorý odoberá teplo spaľovacieho motora kogeneračnej jednotky. Teplota v chovných halách sa pohybuje v rozmedzí 18 až 33 °C podľa veku hydiny a je kontrolovaná termoregulátormi.

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky sa **doplňa** za desiaty odsek nový text - opis bioplynovej stanice v nasledovnom znení:

Bioplynová stanica: slúži na výrobu elektrickej a tepelnej energie. Elektrická energia je dodávaná do distribučnej siete. Tepelná energia je využívaná na vykurovanie chovných hál hydiny a bioplynovej stanice.

Budova kogenerácie: hlavný výrobný objekt na výrobu elektrickej energie pozostáva z miestnosti kogenerácie, plynojem, miestnosti skladu ropných látok a elektrorozvodne. Objekt je murovaný, zastrešený, podlahy sú betónové. Kogeneračná jednotka je umiestnená v ocelevej záchytnej vani. V sklade olejov sú podlahy a sokel na stenách nepriepustne zabezpečené fóliou, ktorá je odolná voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd. Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia sú zhromažďované v plastovej žumpe objemu 3 m³. Vodovodná prípojka pitnej vody pre bioplynovú stanicu dĺžky 5 m je napojená na jestvujúci rozvod podzemnej vody, ktorý je používaný pre chov hydiny.

V budovu kogenerácie je umiestnená kogeneračná jednotka, ktorá pozostáva zo spaľovacieho motora na spaľovanie bioplynu a výmenníka tepla.

Fermentory (primárny o objeme 1526 m³ a sekundárny o objeme 1526 m³) slúžia na tvorbu a zachytávanie bioplynu. Fermentory sú jednoplášťové železobetónové nádrže kruhového tvaru s betónovým vekom sú plyno-kvapalno tesné, vybavené sú zariadením na meranie teploty a sú nepriepustne zabezpečené fóliou voči pôsobeniu a úniku hnojovice do povrchových a podzemných vôd.

Vstupná surovina je dávkovaná dávkovacím zariadením do primárneho fermentora, kde prebieha fermentácia. Po 60 dňoch je fermentovaný materiál prečerpaný do sekundárneho fermentora, kde zostáva ďalších 60 dní. Po 120 dňoch fermentácie je využitá biomasa prečerpaná do koncového skladu.

Koncový sklad: slúži na uskladnenie využitej biomasy. Sklad je otvorená železobetónová nádrž, kruhového tvaru o objeme 3040 m³. Je nepriepustne zabezpečený voči pôsobeniu a úniku využitej biomasy do povrchových a podzemných vôd fóliou a je vybavený svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny a systémom s blokovaním plniaceho čerpadla využitej biomasy.

Manipulačná plocha: slúži na manipuláciu s bioodpadom počas jeho dávkovania do fermentorov a ako plocha na pristavenie automobilovej cisterny za účelom vyčerpávania využitej biomasy z koncového skladu. Manipulačná plocha je vyspádovaná do záchytnej nádrže.

Záchytná nádrž: slúži na sústredovanie prípadných odkvapov a únikov biomasy počas plnenia fermentora a využitej biomasy vyčerpávanej z koncového skladu do autocisterny za účelom zneškodnenia. Je to železobetónová nádrž o objeme 140 m³. Je nepriepustne zabezpečená fóliou voči pôsobeniu a úniku využitej biomasy do povrchových a podzemných vôd a je vybavená svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny.

Na zistenie prípadných únikov škodlivých látok z fermentorov, koncového skladu a záchytnej nádrže slúži kontrolný systém úniku škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd. Drenážne trubky kontrolného systému sú vyspádované a zaústené do štyroch kontrolných šacht.

Sklad siláže: slúži na uskladnenie bioodpadu do doby spracovania v bioplynovej stanici. Je to otvorená železobetónová nádrž o objeme 7 000 m³, dno má vyspádované v pozdĺžnom aj priečnom smere. Je nepriepustne zabezpečená voči pôsobeniu a úniku biomasy do povrchových a podzemných vôd fóliou. Na zistenie prípadných únikov škodlivých látok slúži kontrolný systém úniku škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd. Drenážne trubky kontrolného systému sú vyspádované a zaústené do kontrolnej šachty. Silážne šťavy z nádrže sú odvedené kanalizačným potrubím z PVCU dĺžky 111,6 m do koncového skladu.

Teplovod dĺžky 167 m: slúži na dopravu prebytočného tepla do technológie a do vykurovacieho systému chovných hál. Prebytočné teplo vzniká pri chode spaľovacieho motora kogeneračnej jednotky a je teplovodom dopravované do fermentorov na ohrievanie fermentovnej biomasy a do jestvujúceho vykurovacieho systému chovných hál.

Rozvod bioplynu: slúži na odvedenie bioplynu do plynojemu o objeme 535 m³, ktorý je umiestnený v budove kogenerácie. Ďalej je bioplyn dopravovaný do spaľovacieho motora, kde dochádza k jeho spaľovaniu a poháňaniu generátora na výrobu elektrickej energie. Elektrická energia je vedená do transformátora a elektrickým vedením je vedená do distribučnej siete. Pre prípad poruchy kogeneračnej jednotky, údržby, rozbehu generátora a prípadnej nadprodukcie bioplynu, je súčasťou kogeneračnej jednotky horák na spaľovanie bioplynu. Horák na spaľovanie plynu je bezpečnostný prvok biostanice, zapáľuje sa automaticky po prekročení povoleného tlaku v plynojeme. Bioplynová stanica je vybavená automatizovaným systémom merania riadenia a regulácie, ktorý umožňuje obsluhu iba občasnú kontrolnú činnosť s minimálnou účasťou na riadení technologického procesu.

V kapitole: II. Podmienky povolenia

V časti A. Podmienky prevádzkovania, v bode č. 1 Všeobecné podmienky sa text bodu 1.6 ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1.6 Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi zariadenia slúžiace pre chov hydiny, zariadenie na prísun a skladovanie krmiva, zdroj podzemnej vody a rozvod vody, kanalizáciu na odvedenie splaškových vôd, žumpy na sústreďovanie splaškových vôd a dezinfekčný brod, spevnené manipulačné plochy, kafilérny box a bioplynovú stanicu (kogeneračnú jednotku, fermentory, koncový sklad, záchytnú nádrž, manipulačnú plochu, sklad siláže a kanalizáciu na odvedenie silážnych štiav, teplovod, rozvod bioplynu a skladovanie vstupnej suroviny).

V časti A. Podmienky prevádzkovania, v bode č. 3 Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa text bodu 3.1 ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

- 3.1 V prevádzke sa môžu používať:
- brojlerové kurčatá
 - krmná zmes s obsahom pšenice, kukurice, sóje, repky, rybej múčky a vitamínovo – minerálnych premixov
 - slama
 - dezinfekčné prípravky na báze chlóru
 - pitná voda
 - elektrická energia
 - siláž kukuričná
 - senáž trávna
 - hlboká podstielka z chovu oviec
 - hlboká podstielka z chovu brojlerových kurčiat
 - odpadové teplo spaľovacieho motora

V časti A. Podmienky prevádzkovania, v bode č. 5 Technicko – prevádzkové podmienky sa text bodu 5.2 ruší a nahrádza sa novým textom a za bod 5.5 sa dopĺňa bod 5.6 a 5.7 v nasledovnom znení:

- 5.2 Prevádzka (farma na chov hydiny a bioplynová stanica) musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (t.j. s projektom stavby, prevádzkovým predpisom vypracovaným v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení, s podmienkami ich užívania a so schváleným súborom technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania – ďalej len „súbor TPP aTOO“) a s podmienkami určenými v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy ochrany ovzdušia a integrovaného povolenia a jeho zmien.
- 5.6 Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzkovaní bioplynovej stanice dodržiavať hodnoty technicko – prevádzkových parametrov v súlade s podmienkami v prevádzkových predpisoch.
- 5.7 Prevádzková teplota plameňa zo spaľovania bioplynu v poľnom horáku musí dosiahnuť najmenej 1 000 °C.

V časti A. Podmienky prevádzkovania, v bode č. 6 podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami sa za bod 6.2 dopĺňajú body 6.3 až 6.13 v nasledovnom znení:

- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- 6.4 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza s nebezpečnými látkami (olejmi, silážou, hlbokou podstielkou z chovu oviec, hlbokou podstielkou z chovu brojlerových kurčiat a využitou biomasou) tak, aby nedošlo k ich úniku do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodami z povrchového odtoku.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch s nebezpečnými látkami (olejmi, silážou, hlbokou podstielkou z chovu oviec, hlbokou podstielkou z chovu brojlerových kurčiat a využitou biomasou) vopred prerokovať s inšpekciou.
- 6.6 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní a prečerpávaní oleja, využitej biomasy nedochádzalo k ich úniku.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti prevádzkových nádrží, skladovacích nádrží a záchytných nádrží na skladovanie a stáčanie siláže a biomasy a rozvodov nebezpečných látok nasledovne:
 - a) každých **5 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky
 - b) po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - c) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti prevádzkových, skladovacích nádrží a záchytných nádrží siláže a využitej biomasy, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za **10 rokov** a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné **raz za 20 rokov**.
- 6.9 V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
- 6.10 Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí na prepravu využitej biomasy, prevádzkových nádrží, skladovacej nádrže využitej biomasy a záchytných nádrží vykonávať odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.
- 6.11 Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s biomasou, silážou, hlbokou podstielkou z chovu oviec, hlbokou podstielkou z chovu brojlerových kurčiat tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:
 - a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii a prečerpávaní,
 - b) bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch.
- 6.12 Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej doby prečerpávania využitej biomasy z koncového skladu do automobilových cisterien. Musí sledovať postup plnenia a vyčerpávania a po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti úniku využitej biomasy.
Pri prerušení čerpania musí zaistiť zariadenie proti jej prípadnému úniku (uzatvoriť ventil).
- 6.13 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave zvukové a svetelné signalizačné zariadenie na signalizáciu maximálnej výšky hladiny v koncovom sklade využitej biomasy a v záchytných nádržiach.

V časti B. Emisné limity, v bode č. 1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa text bodu 1.2 ruší a nahrádza sa novým textom, dopĺňa sa bod 1.3 a tabuľka č. 1 a bod 1.4 a 1.5 v nasledovnom znení:

- 1.2 EL pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z plynových teplovzdušných jednotiek s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,07 MW **sa neurčujú.**
- 1.3. EL znečisťujúcich látok vypúšťané z bioplynovej stanice do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1:

Tab. č. 1

ČÍSLO VÝDUCHU	ČASŤ ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA	TZL v mg.m ⁻³	NO _x v mg.m ⁻³	CO v mg.m ⁻³
1	spaľovanie bioplynu v kogeneračnej jednotke	130	500	650

Poznámka:

NO_x AKO NO₂ - KONCENTRÁCIA OXIDOV DUSÍKA VYJADRENÁ AKO OXID DUSIČITÝ

CO - KONCENTRÁCIA OXIDU UHOENATÉHO

TZL - TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

- 1.4 EL platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach, pri energetických zariadeniach pre obsah kyslíka v spalinách 5 % objemu.
- 1.5 V stacionárnom spaľovacom motore možno spaľovať len bioplyn z vlastnej produkcie.

V časti: I Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod č. 1 Kontrola emisií do ovzdušia sa text ruší a dopĺňujú sa nové body č. 1.1 až 1.5 a tabuľka č. 2 v nasledovnom znení:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.2 Miesto odberu vzoriek pre jednorázové meranie a prevedenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom.
- 1.3 EL vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo stupeň odsírenia sa pri diskontinualnom meraní a technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 1.4 Kontrolu dodržiavania EL znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať **diskontinuálnym oprávneným meraním** tak, ako je to uvedené v tab. č. 2:

Tab. č.2

TECHNOLOGICKÁ ČASŤ ZDROJA	VÝDUCH ČÍSLO	ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA	INTERVAL MERANIA	METÓDY MERANIA
spaľovanie bioplynu v kogeneračnej jednotke	1	TZL, NO _x CO,	prvé oprávnené meranie v skúšob. prevádzke ďalšie periodické meranie v intervaloch 3 – 6 rokov	TZL - manuálna gravimetrická, izokinetický odber, NO_x - nedisperzná infrač. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, interferomet., iné validované princípy, infračervený detektor s Fourierovou transformáciou, CO - nedisperzná infrač. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, infračervený detektor s Fourierovou transformáciou

- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie EL predložením správy z merania do 60 dní od dátumu vykonania merania inšpekcii (odboru integrovaného povoľovania a kontroly).

Ak sa pri meraní zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu.

V časti: I Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa mení poradie bod č. 6 Podávanie správ na č. 7.

Text bodov 7.1 až 7.6 ostáva pôvodný ako bol text bodov 6.1 až 6.6.

V časti: I Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa dopĺňa pred bod č. 7 Podávanie správ bod č. 6 Kontrola prevádzky a body č. 6.1 až 6.5 v nasledovnom znení:

6. Kontrola prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **jedenkrát denne** kontrolu rozvodných potrubí, armatúr a technických zariadení, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami (kogeneračnej jednotky, fermentorov, koncového skladu zbernej nádrže, výdajného miesta, manipulačnej plochy, silážnej nádrže a skladu nebezpečných látok).
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať funkčnosť signalizačného zariadenia signalizovania maximálnej výšky hladiny a funkčnosť blokovania plnenia čerpadla koncového skladu a záchytnej nádrže pri fermentoroch **jedenkrát štvrt'ročne**.
- 6.3 Prevádzkovateľ musí skontrolovať obsah záchytnej nádrže, ktorá slúži na zachytenie prípadných únikov počas vyprázdňovania koncového skladu využitej biomasy do automobilových cisterien **po každom** vyprázdňovaní koncového skladu.
Záchytaná nádrž musí byť po skončení čerpania vyprázdnená. Obsah musí byť zneškodnený v zariadení na to určenom.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení podľa prevádzkových predpisov.
Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

6.5 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

V časti: J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa dopĺňajú body č.1 až č. 5 v nasledovnom znení:

1. Prevádzkovateľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky bioplynovej stanice po jej zábehu vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia (technologická časť- spaľovanie bioplynu v kogeneračnej jednotke) v zmysle podmienok uvedených v bodoch II.B.1 (bod 1.3) a II.I.1 tohto rozhodnutia.
Správu z merania predložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie do trvalej prevádzky.
2. Prevádzkovateľ musí k návrhu na povolenie dočasného užívania bioplynovej stanice na skúšobnú prevádzku predložiť:
 - a) návrh prevádzkového poriadku prevádzky, súčasťou ktorého bude:
 - splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohto rozhodnutia,
 - návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení,
 - nakladanie so vstupnými surovinami do bioplynovej stanice vrátane čistenia manipulačných plôch pri fermentoroch a ručné dokončovanie dávkovania siláže s cieľom minimalizácie zápachu,
 - c) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností.
3. Prevádzkovateľ musí v konaní o povolení dočasného užívania bioplynovej stanice na skúšobnú prevádzku predložiť:
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku,
 - doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - návrh vedenia prevádzkovej evidencie,
 - ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia a stavebný denník.
4. Prevádzkovateľ musí k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť:
 - a) aktualizovaný prevádzkový poriadok ,
 - b) aktualizovaný súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
 - c) vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z tohto rozhodnutia.
5. Prevádzkovateľ požiada pred ukončením dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku o zmenu integrovaného povolenia – udelenie súhlasu na prevádzku zdroja znečisťovania po vykonaných zmenách.

Zo strany účastníkov konania uplatnil námietky vlastník podzemného tunelového privádzača vody ktorý je vedený pozemkami parc. č. 1648/15, 1648/16 a 1638/2 v k. ú. Nemecká – Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová, ktorý požadoval nasledovné:

- 1.) výstavbou a prevádzkou stavby Bioplynová stanica – Zámostie nenarušiť a neohroziť stabilitu, konštrukciu a vodotesnosť. Počas realizácie stavby a prevádzky stavby nesmú ponad privádzač prechádzať, resp. stáť automobily a mechanizmy okrem naprojektovaných komunikácií križujúcich privádzač.

- 2.) realizačný projekt stavby „Bioplynová stanica - Zámotie“ spracovať na základe polohopisného a výškopisného zamerania územia stavby a tunelového privádzača vody a prepádového potrubia vody DN 1000 z odláhčovacej šachty privádzača cez pozemky parc. č. 1648/15, 1648/19 a 1638/2 a tiež podrobného inžiniersko-geologického prieskumu. Najbližšie umiestnenie objektov stavby Bioplynovej stanice – Zámotie od telesa privádzača nesmie byť menej ako 5 m
- 3.) v ďalšom stupni projektovej dokumentácie spracovať statický výpočet všetkých objektov stavby s ohľadom na umiestnenie týchto objektov v blízkosti privádzača vody a jeho križovanie, v ktorom bude posúdený aj vplyv stavby na privádzač vody
- 4.) v prípade križovania komunikácie na vyvážanie fermentátu od koncového skladu na pozemky a dočasnej komunikácie k stavenisku počas realizácie stavby s prepádovým potrubím vody DN 1000 alebo privádzačom vody riešiť križovanie v realizačnom projekte
- 5.) pri zemných prácach nesmie byť teleso podzemného tunelového privádzača vody odkrývané, aby nedošlo k narušeniu statiky privádzača a následne k jeho zboreniu
- 6.) v realizačnom projekte spracovať pôdorysy a rezy všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí križujúcich privádzač vody. Inžinierske siete (pitná voda, podzemné elektrické káblové vedenie, kanalizácia atď.) v mieste križovania umiestniť v chráničkách.
- 7.) do projektovej dokumentácie doplniť podzemné záskokové vedenie 380 V z trafostanice ŽP a.s. 22/04 kV do priestoru hydinárne
- 8.) v realizačnom projekte vypracovať projekt organizácie výstavby
- 9.) k odovzdaniu staveniska a na kontrolné dni stavby prizývať zástupcov prevádzkarne energetika ŽP a.s. z dôvodu kontroly dodržania ich podmienok.
- 10.) realizačný projekt stavby predložiť Bioplynová stanica – Zámotie predložiť a.s. Železiarne Podbrezová na posúdenie
- 11.) po realizácii stavby dodať ŽP a.s. geodetické zameranie skutkového stavu objektov stavby.

Stavebník na ústnom pojednávaní uplatnil požiadavku vypracovania statického posúdenia objektov stavby na podzemný privádzač vody.

Statické posúdenie umiestnenia objektov v blízkosti podzemného privádzača vody bolo dopracované a predložené inšpekcii pred vydaním tohto rozhodnutia a taktiež bolo do dokumentácie zakreslené podzemné záskokové vedenie 380 V vedené z trafostanice Železiarní Podbrezová a.s. 22/04 kV do priestoru hydinárne, ako je uvedené v bode 7 námietok Železiarní Podbrezová a.s.

So zohľadnením námietok stavebník súhlasil a inšpekcia tieto zohľadnila v podmienkach povolenia stavby.

Podmienky v časti **b)** tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti **a)** a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 4, bod 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1 a ods. 3 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Veľkovýkrm hydiny Zámotie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o., 976 63 Predajná zo dňa 26.04.2010, ktorého súčasťou je povolenie stavby „Bioplynová stanica - Zámotie“ na pozemkoch parcelné číslo 1648/1, 1648/9, 1648/16, 1648/17, 1648/18, 1648/19, 1638/2, 1648/8, 1648/7, 1648/10, 1648/6, 1648/5 v katastrálnom území Nemecká.

So žiadosťou prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eura zo dňa 27. 04. 2010.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia podľa § 8 ods.2 písm. a) bod č.1, bod č. 4 a bod č. 7 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia („Bioplynová stanica - Zámotie), na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách (zmena vykurovania chovných hál brojlerov – odstavenie z prevádzky kotlov na vykurovanie zemného plynu naftového z prevádzky a využívanie tepla vzniknutého z kogenerácie) a určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania bioplynovej stanice, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ vydanie vyjadrenia týkajúce sa odpadového hospodárstva a podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 vydanie vyjadrenia týkajúce sa ochrany prírody a krajiny k stavbe bioplynovej stanice.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č.5782-15104/47/2010/Pet zo dňa 17. 5. 2010 prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a vydania stavebného povolenia na stavbu Bioplynová stanica - Zámotie a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Listom zo dňa 26. 05. 2010 sa Železiarne Podbrezová a.s., 976 81 Podbrezová prihlásili ako opomenutý účastník konania, nakoľko pozemkom parcelné číslo 1648/16 v k. ú. Nemecká, na ktorom bude realizovaná časť stavby bioplynovej stanice (manipulačná plocha pri sekundárnom fermentore), vedie podzemný tunelový privádzač vody do malej vodnej elektrárne. Prevádzkovateľom privádzača sú Železiarne Podbrezová a.s., 976 81 Podbrezová. Predmetný pozemok je vo vlastníctve stavebníka HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o., 976 63 Predajná.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania listom č.5782-15104/47/2010/Pet zo dňa 1. 06. 2010 Železiarne Podbrezová a.s., 976 81 Podbrezová vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a vydania stavebného povolenia na stavbu Bioplynová stanica – Zámotie a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala stanoviská Obvodného úradu životného prostredia Brezno, úseku ochrany ovzdušia, úseku ochrany prírody a krajiny, úseku ochrany vôd a úseku odpadového hospodárstva, Obvodného úradu Brezno, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia, Obce Nemecká a Železiarni Podbrezová a.s., 976 81 Podbrezová.

Inšpekcia po doručení nesúhlasného stanoviska Železiarní Podbrezová a.s., prerušila konanie dňa 22. 06. 2010 a vyzvala stavebníka, aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania žiadosť doplnil o projektovú dokumentáciu upravenú v zmysle požiadaviek uvedených v stanovisku Železiarní Podbrezová a.s. zo dňa 10. 06. 2010 a o ich súhlasné stanovisko k upravenej dokumentácii.

Inšpekcia na základe žiadosti HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o., 976 63 Predajná dňa 26. 08. 2010 predĺžila lehotu na doplnenie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia na stavbu Bioplynová stanica - Zámotie.

Po doplnení predmetnej žiadosti o potrebné doklady inšpekcia podľa § 13 zákona o IPKZ nariadila listom č. 5782-28176/47/2010/Pet zo dňa 27. 09. 2010 ústne pojednávanie na deň 08. 10. 2010.

Na vykonanom ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k žiadosti, k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Všetci prítomní boli oboznámení zo žiadosťou, pripomienkami, námietkami účastníkov konania a stanoviskami dotknutých orgánov a bolo im umožnené nahliadnuť do podkladov tohto rozhodnutia. Predmetom prejednávania boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené a ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Na ústnom pojednávaní stavebník uviedol, že za účelom vyjasnenia požiadaviek Železiarní Podbrezová a.s. k realizovaniu stavby bioplynovej stanice iniciuje osobné jednanie s ich štatutárnym zástupcom a inšpekcii bude predložené písomné stanovisko. Na základe uvedeného stavebník doručil inšpekcii dňa 20. 10. 2010 stanovisko, v ktorom akceptuje požiadavky Železiarní Podbrezová a.s., 976 81 Podbrezová a pri stavbe bioplynovej stanice budú požiadavky zohľadnené. Stavebník v konaní predložil stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, Ministerstva obrany SR, Správy nehnuteľného majetku a výstavby, Detašované pracovisko Banská Bystrica, T – Mobile Slovakia, a.s., Bratislava, Slovenského pozemkového fondu Bratislava, regionálneho odboru Banská Bystrica, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, Slovak Telekomu, a.s., Bratislava, SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, Technickej inšpekcie, a.s., Pracovisko Banská Bystrica, Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina (k existencii energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s., k prekládke 22 KV odbočky, k projektovej dokumentácii, k štúdii pripojiteľnosti a záväzný súhlas s pripojením).

V zmysle stanoviska Obce Nemecká č. 221/2010 zo dňa 23. 04. 2010 obec upustila od územného konania na predmetnú stavbu. Obec Nemecká udelila súhlas s výstavbou stavby Bioplynová stanica – Zámotie listom č. 269/2010 zo dňa 24. 5. 2010.

Pre SO 08 Komunikácie predmetnej stavby vydala stavebné povolenie Obec Nemecká rozhodnutím č. 247/2010 zo dňa 22. 06. 2010 a zmenu stavby pred jej dokončením povolila rozhodnutím č. 418/2010 zo dňa 03. 11. 2010.

Ďalej stavebník predložil listy vlastníctva stavebných pozemkov, kópiu z katastrálnej mapy, projektovú dokumentáciu, doplnený statický posudok stavby spevnenej plochy, ktorá bude umiestnená na pozemku, po ktorom vedie tunelový privádzač a odborný posudok na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia.

Stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Inšpekcia námietkam uplatneným a.s. Železiarne Podbrezová vyhovelá.

Povoľovaná zmena činnosti nemá negatívny dopad na človeka a životné prostredie. Prevádzka spĺňa požiadavky vyplývajúce pre túto technológiu z dokumentov BAT.

Prevádzka je umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby, preto neboli určené podmienky pre elimináciu pachových látok.

Inšpekcií sú dobre známe pomery staveniska, žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky, výzvy verejnosti na vyjadrenie.

Nakoľko sa jedná o integrované povolenie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie na uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou objektu nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Katarína Raučinová
Riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o., Zámotie, 976 63 Predajná
2. Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Obec Nemecká, 976 97 Nemecká
5. Ing. Peter Lichý, AGROING-LICHÝ s.r.o., Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatností):

1. Obvodný úrad životného prostredia Brezno, (štátna správa ochrany ovzdušia), Rázusova 40, 977 01 Brezno
2. Obvodný úrad životného prostredia Brezno, (štátna správa odpadového hospodárstva), Rázusova 40, 977 01 Brezno
3. Obvodný úrad životného prostredia Brezno, (štátna správa ochrany prírody a krajiny), Rázusova 40, 977 01 Brezno
4. Obvodný úrad životného prostredia Brezno, (štátna správa ochrany vôd), Rázusova 40, 977 01 Brezno
5. Obec Nemecká, Stavebný úrad, 976 97 Nemecká
6. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
7. Obvodný úrad v Brezne, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica
9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica, ČSA 7, 975 90 Banská Bystrica
10. Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s. Žilina, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
11. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
12. SPP – Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
14. Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
15. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod 01, Partizánska cesta 73, 974 79 Banská Bystrica
16. Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica