


SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 3212-37419/37/2007/Sta,Koz/370740205/Z1

Bratislava 19.11.2007



Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom 14.11.2007
podpis f.

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4.; písm. c) bod 11.; písm. h) bod 1., § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 62 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/670740205 dňa 12.12.2005, právoplatné dňa 12.1.2006 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba cukru“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

6.4.b) 2. Prevádzka pre účely výroby potravín s kapacitou väčšou ako 300t/deň,
ktorej prevádzkovateľom sú Slovenské cukrovary, s. r.o., Sered', Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386.

Kód NOSE-P činnosti podľa prílohy č. 3 k vyhláške MŽP Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ je:

105.03 Výroba potravín a nápojov (celá skupina)

nasledovne:

v povolení sa mení:

- v úvodnej časti rozhodnutia na prvej strane obchodné meno prevádzkovateľa: Slovenské cukrovary, a.s. na: **Slovenské cukrovary, s.r.o.**
- v úvodnej časti rozhodnutia na prvej strane sídlo prevádzkovateľa: Cukrovarská 3, 979 21 Rimavská Sobota na: **Cukrovarská 726, 926 01 Sered'**

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia je konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmenu ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,

b) v oblasti povrchových a podzemných vód:

- bez zmeny,

c) v oblasti odpadov :

- podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 11. zákona o IPKZ vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,

d) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88 ods. 3 stavebného zákona, ktorým inšpekcia

povoľuje odstránenie stavby „Plaviaci kanál“

a

uskutočnenie a zmenu stavby „Príjem repy a filtrácia“.

v rozsahu podľa PD Potravinoprojekt a.s., Bratislava , zákazka č. 39-240-2007 z 05/2007:
Stavebné objekty:

SO 01 Čerpacia stanica – nový objekt s pôdorysným rozmerom 9,1 x 8,1 m. Podzemná časť v hĺbke 4,55 m, nadzemná časť vo výške 4,21 - 4,71 m, výška strechy 4,71 m.

SO 02 Plošina plaviaceho žľabu s technologickým zariadením na odstraňovanie kameňov a koriencov z repy od SO 01 po SO 03 , nad terénom vo výške 6,6 -7,8 m, rozdelená na úseky A-G. Úseky A, C, E, G sú žľaby v spáde, v úsekokach B, D, F, kde je umiestnená technológia sú rovné.

SO 03 Objekt prania – nový halový objekt o rozmere 17,1 x 25,0 m, SV 9,0 m, výška strechy 11,15 m , čiastočne osadený nad jestvujúcim kanálom, ktorý sa zasype.

SO 05 Plaviaca kineta – rieši odbočku jestvujúcej plaviacej kinety pred SO 01, kanál v spáde o š 850 mm, s uloženým kanálovým telesom š 630 mm.

SO 04 Konštrukcia dopravníkového pásu – základy a oceľová konštrukcia

SO 06 Plošina rezko lisov – o rozmere 12 x 6 m, nad čerpacou stanicou v úrovni +6,0 m.

SO 07 Plošina +14,5 m, nad plošinou +6,0 m, pokr. plošiny HVB o rozmere 6,37 x 3,0 m.

SO 09 Plošina zásobníka repy – v HVO o rozmere 9,03 x 5,03 m v úrovni 16,9 m.

SO Filtrácia po 1 saturácii – ocel'. konštrukcie, úpravy OK pod kalolismi v hale HVB

SO Zdravotechnika – PS 01 Príjem repy – odvedenie plaviacich vód z SO 03 do jestvujúceho kanála, ktorý odvádza plaviace sa vody na ČOV.

Prevádzkové súbory:

PS 01 Príjem repy

PJ 011 Čerpacia stanica repy – repné čerpadlá, pohon k čerpadlám a dva kladkostroje s nosnosťou 5 t.

PJ 012 Plavenie repy – dĺžka trasy 63 m, lapače kameňa a chrustia

PJ 013 Pranie repy a korienková linka – v priestore starého plaviaceho kanála, repná práčka, odlučovač, separátor, korienková linka 3150 t/h, pásové a šnekové dopravníky, čerpadlo META

PJ 014 Doprava repy do zásobníka – dopravník medzi repníkom a zásobníkom repy v HVB

PJ 015 Rezko lisová stanica – rozšírenie o dva rezko lisy STORD.

PS 02 Filtrácia po saturácii – hl. výrobné zariadenie kalolisy LFA 1250 v HVB, rýchlokantér, automatický kalolis PUTSCH, plošiny a reťazové dopravníky, odsávanie horúcich výparov z priestoru kalolisov.

PS 01 Príjem repy – elektro

PJ 011 Čerpacia stanica – rozvádzac, ovládacia skriňa, motorická a svetelná inštalácia, hlavný prívod NN

PJ 012 Plavenie repy – rozvádzac, motorická a svetelná inštalácia

PJ 013 Pranie repy a korienková linka – rozvádzac, motorická a svetelná inštalácia

PJ 014 Doprava repy do zásobníka – rozvádzac, motorická a svetelná inštalácia

Protipožiarna bezpečnosť stavby – projekt pre stavebné povolenie Ing. Barbara Urbanová, - pre nové stavebné objekty „Čerpacia stanica repy“ a „Pracia stanica“. Protipožiarne zabezpečenie HVB je riešené jestvujúcim požiarnym systémom.

v katastrálnom území: **Sered'**

v objekte: **areálu cukrovaru Sered' a výrobnej haly 3631**

umiestnenom na p. č.: **3621/1 – register „C“, výpis z LV 3052**

účel stavby: **priemyselný objekt**

Mesto Sered', ako príslušný stavebný úrad, vydal podľa § 117 odst.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby „Príjem repy Cukrovar Sered“ č. 2590/UPaPS 266/2007 zo dňa 28.5.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.6.2007.

Podľa stanoviska č.: A2007/01123-OÚŽP 1022/07-EIA zo dňa 24.7.2007 vydaného Obvodným úradom životného prostredia Galanta predmetná činnosť v rozsahu projektu nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z., nakoľko ide o nahradenie nevyhovujúcej technológie novou a kapacita výroby sa nezvýši o objem, ktorý by sa posudzoval ako zmena činnosti.

Na uskutočnenie stavby povolenej v bode d) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné podmienky:

A. k odstráneniu stavby „Plaviaci kanál“:

1. Stavba „Plaviaci kanál“ bude odstránená pred realizáciou stavby „Príjem repy a filtrácia“.

2. Odstraňovanie stavby bude uskutočňovať odborne spôsobilá osoba Ing. Ondrej Pšenko, ASPO Developmet s.r.o..
3. Zabezpečiť dodržanie podmienok odstraňovania stavby podľa § 42 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecne technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.
4. Búracie práce budú vykonané búracím kladivom, bez pomoci výbušnín.
5. Vybúraný materiál bude použitý na zasypanie plavebného kanála alebo odvezený na skládku komplexu Lobbe s.r.o. Pusté Sady.
6. Po odstránení stavby bude pozemok využitý z časti pre výstavbu nového plaviaceho okruhu prania repy a ako betónová plocha pod lapače nečistôt z prania repy.

B. k uskutočneniu stavby „Príjem repy a filtračia“:

7. Stavebníkom bude Slovenské cukrovary, s. r.o., Sered', Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386.
8. Stavbu zrealizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Potravinoprojekt a.s. Bratislava, zákazka č. 39-240-2007 z 05/2007. Riešenie požiarnej bezpečnosti zák. č. 031 789/3450 z 03/20073 podľa PD Ing. Barbory Urbanovej , Architektonické štúdio s.r.o. Sered'. Obe sú je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
9. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. 2590/ÚP SP 266/2007 zo dňa 28.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 1.6.2007, právnickou alebo fyzickou osobou , oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce, v zmysle zákona 216/1999 Z. z. a § 45 ods. 4 stavebného zákona.
10. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhoviteľom stavby bude ASPO Developmet s. r. o., Parková 2877/20, 926 01 Sered'. Stavebník predložil doklad odbornej spôsobilosti stavebného dozoru Ondreja Pšenku.
11. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
12. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní.
13. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
14. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie všetkých existujúcich podzemných objektov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore staveniska.
15. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi, dodržať IS STN 73 65005 priestorová úprava vedení technického vybavenia.
16. V súvislosti so zemnými prácami bude vykonaný archeologický prieskum v rozsahu zemných prác.
17. Dopravné napojenie je na existujúcu areálovú komunikáciu a spevnené plochy.
18. Zásobovanie objektov elektrickou energiou bude napojením stavby z upraveného rozvádzaca RH – T7 v HVO, s ukončením rozvádzací RMS1 v objekte čerpacej stanice a v rozvádzací RMS2 v objekte pracej stanice.
19. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

20. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
21. Prerokovať s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie .
22. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
23. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
24. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

25. Mesto Sered' - č. 4909/ÚPaSP749/2007 zo dňa 23.7.2007 a 6351/U a PS 1038/2007:
 - dodržať podmienky územného rozhodnutia č. 2590/ÚPaSP 266/2007,
 - odpady počas stavebných prác separovať, skladovať a zneškodňovať v zmysle zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v súlade s VZN č. 1/2001 mesta Sered' o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
 - dodržať príslušné platné právne normy a predpisy definujúce príslušnú kategorizáciu zdrojov znečistovania (palivá, suroviny, technologické zariadenia).
26. Obvodný úrad životného prostredia v Galante, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva – štátna vodná správa, štátna správa odpadového hospodárstva:
 - nakladanie s odpadmi z výstavby zdokumentuje investor pri kolaudácii stavby, kde predloží doklady o zneškodení odpadov na skládku spolu s bilanciou odpadov využitých pre vlastné potreby a doklady o zhodnotení odpadov ako druhotnej suroviny,
 - v prípade, že nárast výroby bude mať vplyv na rozsah a produkciu odpadov uvedený v schválenom programe odpadového hospodárstva pôvodcu, je povinnosťou pôvodcu tento program aktualizovať,
 - držiteľ odpadu je povinný plniť si povinnosti ustanovené v §19 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
27. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ povodie Váhu, závod Šaľa - list č. 2402/2007 zo dňa 10.7.2007:
 - neprekročiť povolené množstvo odpadových a aj množstvo znečistujúcich látok v odpadových vodách vypúšťaných z areálu závodu do verejnej kanalizácie stanovené v zmluve č. 2057/2001.
28. Technická inšpekcia a.s., pracovisko Nitra – č. 52/4/2007 zo dňa 20.7.2007:
 - miesta na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov ja potrebné vyznačiť v súlade s čl. 1 prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.,
 - do PD doložiť protokol o určení vonkajších vplyvov.

III. ďalšie podmienky:

29. Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby a skúšobnú prevádzku, následne o kolaudáciu stavby.

V súvislosti so zvýšením kapacity spracovania cukrovej repy sa menia nasledovné údaje v integrovanom povolení:

Na strane 2/21 v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:

30. v prvom odseku, treťom riadku sa trvanie cukrovarníckej kampane mení zo 100 dní na **112 dní**. Spracovateľský výkon výroby cukru sa v štvrtom riadku prvého odseku mení zo 448 t/deň na **650 t/deň** a množstvo spracovanej repy 3 200 t repy za deň sa mení na **4 000 t repy za deň**.

Na strane 3/21:

31. v odseku **Rezanie repy a difúzia** sa mení typ rezačiek z „typ PERNER (2 ks) a typ MAGUIM (1 ks)“ na „**1 ks typ PERNER a 2 ks typu MAGUIN**“,
 32. v odseku **Vápenka** sa mení ročná spotreba vápence z 8 000 t na **19 000 t**,
 33. v odseku **Doprava vysladených rezkov** sa mení množstvo dopravených rezkov z 2 529 t/deň na **2 800 t/deň**.

Na strane 4/21:

34. v odseku **Doprava rezkov na skládku** sa mení množstvo vylisovaných rezkov z 614,4 t/deň na **1 100 t/deň**,
 35. v odseku **Hlavná výrobná budova** sa mení množstvo difúznej šťavy z 3 360 t/deň na **4 500 t/deň**,
 36. v odseku Sušiareň, cukorné silo a balenie cukru sa mení množstvo vysušeného cukru zo 400 t/deň na **650 t/deň**.

Na strane 8/21 v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre suroviny, médiá, energie:

37. v bode A.9 sa nahradza tabuľka touto tabuľkou:

Suroviny, médiá, energie	max. množstvá v t/kampaň prepoč. Na max. množstvo sprac. Repy
Repa	4 000 t/deň 450 000 t/kampaň/rok
Glanapon DS 5	10
Kyselina sírová	50
Vápenec	19 000
Koks	1 800
Glanapon DS 44	40
Glanapon DS 98	2
Magnofloc	4,5
Ditioničitan sodný	4
Uhličitan draselný	3

pokračovanie tabuľky

Fosforečnan sodný	2
Chlórnan vápenatý	20
Chlórnan sodný	15
Coburon 900	5
Nalco Sucazur AQZ 1451	10
Formaldehyd	75
Hydroxid sodný tekutý	400
Madir A 00	
Madir OI-32	
Madir PP 90	
Madir PP 80	
Madir M8 AD	10
Madir OH- HM 46	
Madir TB 46	
Madir OK-VC 100	
Plastické mazivo NH 2	
Zemný plyn	nestanovené
Nafta pre dopravu	nestanovené
Stlačené plyny: kyslík, acetylén, oxid uhličitý, propán-bután	nestanovené
Antracit	800
Sol' priemyselná	1
Izopropylalkohol	1
Persteril (kys. peroxyoctová 40 %)	3
Uhličitan sodný kalciovany	12
Antiprex	20
Vápenný hydrát	400
Síra granulovaná	8
PiStab	15
BetaStab10A	15

Na strane 12/21 v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov:

38. v bode D1 sa v tabuľke odpad zaradený ako „20 02 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortut“, kategórie N“ mení na odpad: „16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (svetelné zdroje s obsahom ortuti žiarivky)

Na strane 13/21 v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi:

39. sa vkladá bod D.9 v znení: Na základe usmernenia MŽP SR svetelné zdroje s obsahom ortuti – žiarivky, ktoré boli zaradené pod katalógové číslo 06 04 04, resp. 20 01 21 je potrebné zaradiť pod katalógové číslo 16 02 13. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto IP prevádzkovateľ opraví uvedené katalógové čísla v príslušnej dokumentácii.

Na strane 15/21 v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému:

40. v bode I.11 sa vypúšťa „systému YOKOGAVA“ a dopĺňa sa „metrologicky overeným meradlom“.
41. v bode I.13 sa mení „výustný objekt“ na „odtok z Biologickej ČOV“

Na strane 17/21 v časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke:

42. sa vkladá bod J.3 v znení: Pred uvedením stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku požiadať o zmenu integrovaného povolenia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/670740205 zo dňa 12.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2006 pre prevádzku „VÝROBA CUKRU“ z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/670740205 zo dňa 12.12.2005.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ Slovenské cukrovary, s. r.o., Sered', Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386, podal dňa 14.3.2007 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba cukru“, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Príjem repy a filtračia“ a žiadosť o odstránenie stavby“ Plavebný kanál“, ktorú doplnil dňa 3.8.2007, po prerušení konania na 60 dní, na odstránenie nedostatkov žiadosti. Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok 10 000, - SK prevodom na účet. Inšpekcia po preskúmaní doplnenej žiadosti s prílohami zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ust. §11 zákona o IPKZ.

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „Výroba cukru“, prevádzkovateľa Slovenské cukrovary, s. r.o., Sered', Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/670740205 zo dňa 12.12.2005, a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli

- § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
- § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. j. 3212-29648/37/2007/Sta,Koz/370740205/ zo dňa 11.9.2007 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V oznamení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach tohto rozhodnutia.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

- Obvodný úrad životného prostredia v Galante, odbor zložiek životného prostredia – ochrana prírody a krajiny list značky A2007/01046 OUŽP-946/07/OP/HA zo dňa 3.7.2007,
- Obvodný úrad životného prostredia v Galante, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia – ochrana ovzdušia – list. značky A2007/01044 OUŽP 944/07 zo dňa 19.7.2007,
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany list č. 2388/2373/230/2007 zo dňa 24.9.2007,

nevýjadrili sa:

- Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Galanta
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
- Západoslovenská energetika Bratislava

Prevádzkovateľ požiadal o zmene a doplnenie vydaného povolenia z dôvodu potreby realizácie zvýšenia kapacity spracovania cukrovej repy z povolených 3200 t/deň na 4000 t/deň, výmenou zariadení za výkonnejšie. „Príjem repy“ nahradza súčasný zastaraný a kapacitne nevyhovujúci plavebný kanál, novým moderným príjomom, situovaným mimo výrobnú budovu. Realizáciou stavby dôjde k zmenám v rámci prevádzky. Tieto zmeny sú uvedené v tomto rozhodnutí v časti III. ďalšie podmienky.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 podmienky uvedené v § 62 odst.1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Miroslav Held
Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'
2. Mestský úrad Sered', Nám republiky 1176/10, 926 01 Sered'
3. Ing. Kollár Jozef, Potravinoprojekt, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
4. Ing. arch. Kráľ – Architektonické štúdio, s.r.o., Pekárska 10/1171, 926 00 Sered'
5. Ondrej Pšenko, ASPO Developmet, s. r.o, Parková 2877/20, 926 01 Sered'

Doručí sa dotknutým orgánom štátnej správy a správcom inžinierskych sietí:
(po nadobudnutí právoplatnosti)

6. Obvodný úrad životného prostredia v Galante, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia - ochrana ovzdušia, Mierové námestie 1, 924 01 Galanta
7. Obvodný úrad životného prostredia v Galante, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva – štátna vodná správa, správa odpadového hospodárstva, Mierové námestie 1, 924 01 Galanta
8. Obvodný úrad životného prostredia v Galante, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia, ochrana prírody a krajiny, Mierové námestie 1, 924 01 Galanta
9. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ povodie Váhu, Nábrežie Ivana Krasku č.834/3, 921 80 Piešťany
10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ povodie Váhu, závod Šaľa - Dolná 16, 927 00 Šaľa
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Hodská 353/19, 924 25 Galanta
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Galanta, Parková 1607/10, 924 26 Galanta
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta
14. Technická inšpekcia a.s., Bratislava, Holeková 3, 811 04 Bratislava
15. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6 , 816 47 Bratislava