


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 275-5288/2011/Rek/770890109/Z2-SP1

Žilina 15. 03. 2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 8., § 8 ods. 2 písm. b) bod 2., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 v znení neskoršej zmeny č. 7404-28615/2010/Rek/770890109/Z1 zo dňa 29.09.2010, na vykonávanie činností v prevádzke

„DONGHEE Slovakia – Elektroforézna lakovňa“

pre prevádzkovateľa

DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno

v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

I.

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

(strana 2/40 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší),

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Prepojenie vodnej práčky na areálovú kanalizáciu“, v areáli spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., na pozemku parc.č. 1164/156 v k.ú. Strečno, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

II.

Časť:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Opis prevádzky

Zariadenia na obmedzenie emisií:

(strana 12/40 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

doplňa:

Vodná pračka – SCRUBBER 3500 CMM

Vodná pračka je zariadenie vežovitej konštrukcie, ktorá má v dolnej časti osadenú zásobnú nádrž na prácu vodu. Nádrž má v hornej časti prepadovú hranu, ktorou môže nárazovo v prípade potreby roztok vytiect' do záchytného povrchového kanála. V spodnej časti je vypúšťací otvor pre prípady úplného vypustenia nádrže. Ide o protiprúdnu pračku plynov. Na zväčšenie absorpčného povrchu kvapaliny sú vo vnútri pračky umiestnené Raschigové krúžky.

Vo vodnej práčke sú čistené plyny s obsahom TZL a TOC vznikajúce v procese predúpravy a elektroforézneho lakovania. Vyčistené plyny sú z vodnej pračky vypúšťané výduchom V1 do ovzdušia.

Účinnosť čistenia plynov závisí od kvality a čistoty práce vody vo vodnej práčke, preto je vodu potrebné v prípade nasýtenia vymieňať. Výmena sa vykonáva na základe stanovenia pH a vodivosti. Výmena sa zabezpečuje dopustením čistou vodou príp. kondenzátom z vodnej pračky. V intervale minimálne 1 x štvrt'ročne alebo v prípade nasýtenia vody sa zabezpečí výmena celého objemu vody vo vodnej práčke. Voda sa

vypustí potrubným systémom do podzemnej akumuláčnej nádrže o objeme 5 m³ umiestnenej v hale lakovne, odkiaľ sú vody prečerpávané na čistenie do chemickej ČOV (do akumuláčnej nádrže T105 o objeme 81 m³).

Chod vodnej práčky:

Vodná práčka sa automaticky spustí po zapnutí prvej vane lakovacej linky súbežne s druhou vaňou hlavného odmasťovania, ktorá je napojená na odsávanie. Práčka sa vypína ručne operátorom po odstavení lakovacej linky.

Chod vodnej práčky a chod výroby (prevádzkové hodiny) sa elektronicky snímajú s prepojením na PC s tabuľkovým a grafickým záznamom. Snímaním chodu vodnej práčky a chodu výroby je možné kontrolovať, či bola práčka spustená pri spustení výroby. Zároveň je možné skontrolovať, kedy bol výpadok chodu práčky a ako dlho trval.

Princíp snímania: Chod vodnej práčky je odvodený od chodu cirkulačného čerpadla pracej vody vodnej práčky a od chodu odsávacieho ventilátora celej vzduchotechniky, chod výroby je odvodený od cirkulačného čerpadla druhej vane hlavného odmasťovania. Údaje v PC umožňujú zistenie okamžitého stavu ako aj históriu chodu zariadení.

III.

Časť:

A. Podmienky prevádzkovania

(strana 18/40 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

dopĺňa podmienku A.37.:

- A.37.1. STPP a TOO „DONGHEE SLOVAKIA – Elektroforézna lakovňa“ zo dňa 15.11.2010 sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený STPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

IV.

Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu

„Prepojenie vodnej práčky na areálovú kanalizáciu“

v areáli spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., na pozemku parc.č. 1164/156 v k.ú. Strečno, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Stavebníkom stavby je: DONGHEE Slovakia, s.r.o.

sídlo: SNP 768/150, 013 24 Strečno

IČO: 359 17 121

Údaje o stavbe:

Účelom stavby je prečerpávanie odpadovej vody z vodnej práčky, ktorá čistí znečistený vzduch z prevádzky lakovne, do akumulačnej nádrže a následne na čistenie na vlastnej ČOV.

Stavbu tvorí potrubná trasa, ktorá začína na existujúcom výpuste z nádrže znečistenej vody vodnej práčky a končí záustením potrubia do zbernej nádrže odpadovej vody z lakovne o objeme 5 m³.

Potrubnú trasu s dĺžkou 33 m tvoria:

- potrubie z nerezových alebo pozinkovaných oceľových rúr,
- kolená,
- závesy pre potrubie,
- závitové guľové kohúty,
- čerpadlo s menovitým prietokom 13 m³/h.

Súčasťou stavby bude aj úprava existujúcej elektroinštalácie.

Predpokladané náklady stavby: 4 000 eur

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A.** Stavbu „Prepojenie vodnej práčky na areálovú kanalizáciu“ uskutočňovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou SAVE, s.r.o., Dolné Rudiny 1, Žilina, zakázkové číslo MZEA-PM-30/2010 zo septembra 2010, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- D.** Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
- E.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
- F.** Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
- G.** Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- H.** Stavebník musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebné práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- I.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- J.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- K.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

L. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- L.1.** Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
 - a) Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd, v súlade so schváleným havarijným plánom.
- L.2.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi. Odpady možno odovzdávať len osobe oprávnenej na nakladanie s nimi.

Počas realizácie stavby budú vznikať nasledujúce odpady:

12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov (O)

15 01 01 obaly z papiera a lepenky (O)

- L.3.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
 - a) Používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov.

- b) V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gummy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

M. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

M.1. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov, ktoré sú v spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o.

N. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

O. Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie prevádzky predmetnej stavby.

P. K uvedeniu stavby do prevádzky je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- stavebný denník,
- prevádzkovateľom schválený Prevádzkový poriadok vodnej pračky doplnený o zmeny uskutočnené v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov),
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Q. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Ostatné podmienky pre prevádzku „DONGHEE Slovakia, s.r.o. – Elektroforézna lakovňa“ prevádzkovateľa DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno, uvedené v integrovanom povolení č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 a v jeho zmene, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 v znení neskoršej zmeny č. 7404-28615/2010/Rek/770890109/Z1 zo dňa 29.09.2010.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 8., § 8 ods. 2 písm. b) bod 2., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, zákona o správnom konaní, podľa predloženej žiadosti spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno zo dňa 18.11.2010 a predložených podkladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 pre prevádzku „DONGHEE Slovakia, s.r.o. – Elektroforézna lakovňa“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Prepojenie vodnej práčky na areálovú kanalizáciu“, v areáli spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., na pozemku parc.č. 1164/156 v k.ú. Strečno, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil doklad o zaplatení správneho poplatku prevodom, podľa sadzovníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,50 eur.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 10.01.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 pre prevádzku „DONGHEE Slovakia, s.r.o. – Elektroforézna lakovňa“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Prepojenie vodnej práčky na areálovú kanalizáciu“, prevádzkovateľa DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno a určila lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. V určenej lehote boli na inšpekciu doručené vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Žiline.

Pretože činnosť v prevádzke „DONGHEE Slovakia, s.r.o. – Elektroforézna lakovňa“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 a inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny, inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 ods.2 písm. c), d), e) zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli, žiadosti o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline – stanovisko č. ORHZ-2605/2010 zo dňa 7.10.2010):

- bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. A/ 2011/00295-02/ObÚŽP/Kat zo dňa 18.01.2011:

- súhlasí za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Vyprodukované odpady je držiteľ povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení.
- Držiteľ je povinný viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby zaradených podľa Katalógu odpadov.
- Upozorňujeme, že k nakladaniu s odpadmi zaradenými do kategórie nebezpečný odpad, pôvodca odpadov je povinný doložiť súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky sú akceptované v podmienke L.2.b) tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – vyjadrenie č. A/ 2011/00294-002/Sla zo dňa 17.01.2011:

- bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, úsek štátnej vodnej správy – vyjadrenie č. A/ 2011/00296-2/ObÚŽP-Dur zo dňa 21.01.2011:

- bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 bolo:

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Prepojenie vodnej práčky na areálovú kanalizáciu“, v areáli spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., na pozemku parc.č. 1164/156 v k.ú. Strečno, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 vodného zákona.

V oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno
2. SAVE, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina - projektant

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Mesto Žilina, Odbor stavebný a životného prostredia, Námestie komunizmu1, 011 31 Žilina
4. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa ochrany ovzdušia, Moyzesová 54, 010 01 Žilina
5. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna vodná správa, Moyzesová 54, 010 01 Žilina
6. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline štátna správa odpadového hospodárstva, Moyzesová 54, 010 01 Žilina
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina