

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 654-5274/2011/Mer/570020404/Z10

Košice 10.03.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2741/249-OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007, č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008, č. 6311-20581/2009/Mik/570020404/Z7 zo dňa 22.06.2009, č. 6309-21340/2009/Mik/570020404/Z6 zo dňa 30.06.2009, č. 4157-25651/2009/Mik/570020404/Z5 zo dňa 04.08.2009, č. 6219-16035/2010/Haj/570020404/Z8 zo dňa 01.6.2010 a č. 7382-28294/2010/Haj/570020404/Z9 zo dňa 19.10.2010 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

Moriace linky
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s. r. o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- súhlas na zmenu stavby a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**Kontrolné stanovište 5 –stolicového tandemu**“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

Povoľuje sa uskutočnenie stavby

„Kontrolné stanovište 5 – stolicového tandemu“

umiestnenej na pozemku parcelné č. **53/40**, v jestvujúcej stavbe súpis. č. 1118 – studená valcovňa, v katastrálnom území **Železiarne**, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753, vydaného Správou katastra Košice dňa 21.07.2010 vo vlastníctve spoločnosti **U. S. Steel Košice, s.r.o.**, Vstupný areál **U. S. Steel, 044 54 Košice**, IČO: **36 199 222** (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s. r. o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Mesto Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo pod č. **A/2011/07666 – 2/V/FIL** zo dňa **24.01.2011** záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že navrhovaná stavba v súlade s ustanovením § 39a ods. 3, písm. c) a d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia.

Stavba „**Kontrolné stanovište 5 – stolicového tandemu**“, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje sa člení nasledovne:

Stavebný objekt:

SO 01 Stavebné úpravy

V rámci uskutočnenia stavby sa vo výrobní hale Divízneho závodu Studená valcovňa, v prevádzke Moriace linky, v mieste osadenia navrhovaného technologického zariadenia

vybúra jestvujúca čadičová dlažba na úrovni $\pm 0,00$ m a po vybúraní bude nahradená sanačnou maltou SIKADUR® 12. Nové elektrokanály budú zhotovené z tvarovaného plechu so zakrytovaním z rebrovaného resp. výstupkového plechu.

Prevádzkový súbor:

PS 01 Kontrolné stanovište 5-ST

ČPS 01.1 Strojná časť

Rieši samotné technologické zariadenie kontrolného stanovišťa 5 – stolicového tandemu, ktoré pozostáva z manipulátora, zavádzacieho zariadenia, šrotovej navíjačky, sklzu, osvetľovacej rampy a bezpečnostnej zábrany. Súčasťou technologického zariadenia sú aj hydraulické agregáty s olejovými nádržami o maximálnom objeme 20 l, ktoré budú uložené v oceľových záchytných vaničkách.

ČPS 01.2 Elektročasť

Rieši pripojenie navrhovaného technologického zariadenia na jestvujúci rozvod elektrickej energie z jestvujúceho rozvádzača RM1 umiestneného v rozvodni metastabilnej emulzie, ktorý bude napájaný z rozvádzača RM 611-9, pole č. 3 umiestneného v motorovni.

Účelom uskutočnenia stavby je inštalácia kontrolného stanovišťa 5 – stolicového tandemu na zabezpečenie kontroly kvality povrchu pásu.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Antonom Kleščom, č. osvedčenia 1897*Z*5-6, Ing. Martinom Hromjárom, č. osvedčenia 1266*A*3-1, Ing. Jánom Paulíkom, č. osvedčenia 1868*Z*5-3, Ing. Jozefom Dankom, č. osvedčenia 4313*Z*2-4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice -Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavba bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie a jestvujúci rozvod stlačeného vzduchu.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,

- b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 30.03.2012.
22. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 2651/3/2010 zo dňa 30.07.2010 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pri uskutočnení a uvedení stavby do užívania, doriešiť a odstrániť v procese výstavby nasledovné pripomienky a námietky:
 - a) v projektovej dokumentácii stavby je potrebné uviesť platné právne predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (nariadenie vlády SR (ďalej len „NV SR“) č. 159/2001 Z. z. nahradiť NV SR č. 392/2006 Z. z., NV SR č. 204/2001 Z. z. nahradiť NV SR č. 281/2006 Z. z., NV SR č. 444/2001 Z. z.

- nahradiť NV SR č. 387/2006 Z. z., NV SR č. 504/2002 Z. z. nahradiť NV SR č. 395/2006 Z. z.),
- b) protokolom o určení vonkajších vplyvov je potrebné dostatočne a jednoznačne špecifikovať priestorový rozsah pôsobenia BE2 – nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín v dotknutom priestore pre návrh elektroinštalácie v zmysle STN 33 2000-5-51:2007 čl. N1.2, N1.3.2 (potrebné zakresliť rozsah tohto vplyvu aj vo výkresovej časti dokumentácie vo vzťahu k umiestneniu elektrickej inštalácie) a následne pre návrh elektroinštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru postupovať podľa požiadaviek STN 33 2000-5-51:2007 a STN 33 2000-4-482:2001 (najmä rozvody v sieti TN sa musia chrániť prúdovými chráničmi s I_{dn} max. 300 mA, každý neutrálny vodič musí byť vybavený prístrojom na odpojenie, vodiče PEN sa nedovoľujú v takýchto priestoroch, min. krytie IP zariadení IP 43 resp. IP 54 – ak môžu byť zasiahnuté kvapalinou, atď),
 - c) na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A písm. d, g (elektrická inštalácia v priestoroch s vplyvom BE2 a BC3) platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
 - d) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A písm. d, g (elektrická inštalácia v priestoroch s vplyvom BE2 a BC3) vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - e) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia kontrolného stanovišťa 5 - stolicového tandemu), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - f) pred uvedením strojových a technických zariadení kontrolného stanovišťa 5 - stolicového tandemu do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.
23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby na základe písomného návrhu stavebníka.
24. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
25. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „Kontrolné stanovište 5 – stolicového tandemu“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:

- a) stavebný denník,
- b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
- c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
- d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- e) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- g) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,
- h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti „Podmienky na uskutočnenie stavby“.

26. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby **„Kontrolné stanovište 5 – stolicového tandemu“**.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 4, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Moriace linky, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka

U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 doručenej na IŽP Košice dňa 14.12.2010.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka o udelenie súhlasu na zmenu stavby a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Kontrolné stanovište 5 – stolicového tandemu“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z čiastočného listu vlastníctva č. 753 zo dňa 21.07.2010,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 21.07.2010,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba bude umiestnená na pozemku parcelné č. 53/40, v jestvujúcej stavbe súpis. č. 1118 – studená valcovňa, v katastrálnom území Železiarne, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753, vydaného Správou katastra Košice dňa 21.07.2010 vo vlastníctve prevádzkovateľa - stavebníka.

Mesto Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo pod č. **A/2011/07666 – 2/V/FIL** zo dňa **24.01.2011** záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že navrhovaná stavba v súlade s ustanovením § 39a ods. 3, písm. c) a d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia.

IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 17.01.2011. Predmetom integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli a ústneho pojednávania). IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. IŽP Košice v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 17.01.2010 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Kontrolné stanovište 5 – stolicového tandemu“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným

v ustanovení § 140 v spojení s ust. § 126 stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby a v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 15 pracovných dní. IŽP Košice súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 18.01.2011 až 25.01.2011.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. ŠSOH 2011/00228-2 zo dňa 31.01.2011,
- Krajský úrad životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. 2011/00085 zo dňa 04.02.2011,
- Mesto Košice, pracovisko Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. A/2011/07666 – 2/V/FIL zo dňa 24.01.2011,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2011/07895 zo dňa 28.01.2011,
- Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 231-2/2011/Iž zo dňa 07.02.2011 a č. 1287-2/2010/Iž zo dňa 27.07.2010,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, stanovisko č. ORHZ-2318-001/2010 zo dňa 09.08.2010,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 2651/3//2010 zo dňa 30.07.2010.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Kontrolné stanovište 5 – stolicového tandemu“ vznesla pripomienky a námety:

Technická Inšpekcia a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2651/3//2010 zo dňa 30.07.2010 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a uviedla nasledovné pripomienky a zistenia, ktoré je potrebné odstrániť a doriešiť v procese výstavby:

- a) v projektovej dokumentácii sú uvádzané neplatné právne predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – NV SR č. 159/2001 Z. z. nahradiť NV SR č. 392/2006 Z. z., NV SR č. 204/2001 Z. z. nahradiť NV SR č. 281/2006 Z. z., NV SR č. 444/2001 Z. z. nahradiť NV SR č. 387/2006 Z. z., NV SR č. 504/2002 Z. z. nahradiť NV SR č. 395/2006 Z. z.),
- b) protokolom o určení vonkajších vplyvov je nedostatočne a nejednoznačne špecifikovaný priestorový rozsah pôsobenia BE2 – nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín v dotknutom priestore pre návrh elektroinštalácie v zmysle STN 33 2000-5-51:2007 čl. N1.2, N1.3.2 (potrebné zakresliť rozsah tohto vplyvu aj vo výkresovej časti dokumentácie vo vzťahu k umiestneniu elektrickej inštalácie) a následne pre návrh elektroinštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru postupovať podľa požiadaviek

STN 33 2000-5-51:2007 a STN 33 2000-4-482:2001 (najmä rozvody v sieti TN sa musia chrániť prúdovými chráničmi s I_{dn} max. 300 mA, každý neutrálny vodič musí byť vybavený prístrojom na odpojenie, vodiče PEN sa nedovoľujú v takýchto priestoroch, min. krytie IP zariadení IP 43 resp. IP 54 – ak môžu byť zasiahnuté kvapalinou, atď),

- c) na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A písm. d, g (elektrická inštalácia v priestoroch s vplyvom BE2 a BC3) platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
- d) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A písm. d, g (elektrická inštalácia v priestoroch s vplyvom BE2 a BC3) vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
- e) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia kontrolného stanovišťa 5 - stolicového tandemu), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- f) pred uvedením strojových a technických zariadení kontrolného stanovišťa 5 - stolicového tandemu do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 22 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd
 - o udelenie súhlasu na zmenu stavby a vykonávanie činností, ktoré môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadov
 - o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) stavebné o povolení stavby „Kontrolné stanovište 5 –stolicového tandemu“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Kontrolné stanovište 5 –stolicového tandemu“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel, Košice s.r.o., Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, VA U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
2. U. S. Steel, Košice s.r.o., Ing. Peter Petričko, Riaditeľ útvaru pre realizáciu stavieb a hospodársku správu, VA U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
3. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarská č. 9, 040 06 Košice – Šaca
4. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice
5. Ing. Anton Klešč, Exnárová 15, 040 22 Košice
6. Ing. Ján Paulík, Benadova 8, 040 22 Košice
7. Ing. Martin Hromják, Plzeňská 91, 040 11 Košice
8. Ing. Jozef Danko, odbor ITES, VA U. S. Steel Košice, s.r.o.

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS, ŠSVVaVK, Komenského 52, 040 01 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
4. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
5. Obvodný úrad Košice, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Komenského 52, 040 01 Košice
6. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 01 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Anton Klešč, Exnárová 15, 040 22 Košice
2. Ing. Ján Paulík, Benadova 8, 040 22 Košice
3. Ing. Martin Hromják, Plzeňská 91, 040 11 Košice
4. Ing. Jozef Danko, odbor ITES, VA U. S. Steel Košice, s.r.o.