


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5-7034/2011/Wit,Haj/571070106/Z7

Košice 08.03.2011



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c), bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

#### mení a dopĺňa

#### integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 259-11010/2008/Mil /571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008, č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009, č. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010, č. 6872-26660/2010/Mil /571070106/Z4 zo dňa 14.09.2010, č. 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5 zo dňa 10.12.2010 a č. 744-2972/2011/Wit//571070106/Z6 zo dňa 07.02.2011 (ďalej len „integrované povolenie“), pre **prevádzku**

#### Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR

Rastislavova 98, 043 46 Košice

okres: Košice IV

**prevádzkovateľovi:**

Obchodné meno: **KOSIT a.s.**  
Sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**  
IČO: **36 205 214**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti povrchových a podzemných vôd**

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti odpadov**

- vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu stavby týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

**I. Povoľuje sa uskutočnenie stavby**

**„Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“**

umiestnenej na pozemku parcelné č. 2707, súpisné č. 1018, v katastrálnom území Košice - Barca, ktorá je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 29.12.2010, vydaného Správou katastra Košice IV, vo vlastníctve KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice (ďalej len „stavebník“)

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **KOSIT a.s.**  
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**  
IČO: **36 205 214**

Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice - Juh listom č. A/2011/07505/IV zo dňa 18.01.2011 upustilo od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“.

Stavba „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie vypracovanej spoloč. PRING, s.r.o., Dénešová 29, 040 11 Košice člení na nasledovné prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

**Prevádzkové súbory:**

PS 01 Rozpúšťacia stanica močoviny  
PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Účelom uskutočnenia stavby je zabezpečenie rozpúšťania kryštalickej močoviny na vodný roztok slúžiaci na selektívnu nekatalytickú redukciu oxidov dusíka vznikajúcich pri spaľovaní odpadov v kotloch spaľovne odpadov.

### **Podmienky na uskutočnenie stavby**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou PRING, s.r.o., Dénešová 29, 040 11 Košice, pod archívnym číslom P-269-000, spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Sterankom č. osvedčenia 3330\*A\*2-4, Ing. Igorom Vrzguľom, č. osvedčenia 1339\*Z\*14 a Ing. Štefanom Mačákom, č. osvedčenia 1902\*A\*5-3 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mestskú časť Košice - Barca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
3. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

- e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
7. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
  8. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  9. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
  10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
  11. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
  12. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  13. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
  14. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
  15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

16. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v káblových priestoroch.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
18. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2011.
19. Stavebník je povinný v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice č. 142/3/2011 zo dňa 14.01.2011 k projektovej dokumentácii stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení počas výstavby v projektovej dokumentácii odstrániť tieto nedostatky:
  - a) upraviť v projektovej dokumentácii platné právne predpisy,
  - b) v projektovej dokumentácii dopracovať zaradenie elektrických zariadení do skupín podľa prílohy č. 1, časť III. vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
  - c) dopracovať protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle čl. N1.2 STN 33 2000-5-51:2010.
20. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby na základe písomného návrhu stavebníka.
21. Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník.
22. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu pripojí doklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby.
23. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa do bodu 5.2 Denitrifikačné zariadenie za posledný odsek dopĺňa text s nasledovným znením:**

Príprava 33 % roztoku močoviny rozpúšťaním kryštalickej močoviny vo vode o teplote cca 55 °C sa vykonáva v prevádzkovom súbore „Rozpúšťacia stanica močoviny“ v dvojplášťovom reaktore z nerezú o objeme 100 l a maximálnom výkone 300 kg za hodinu umiestnenom v ochrannej vani. Reaktor je krytý vekom s osadeným mixérom, dvoma hladinovými snímačmi a snímačom teploty roztoku. Pripravený roztok je z reaktora dopravovaný potrubím do jestvujúcej nadzemnej sklolaminátovej jednoplášťovej nádrže o objeme 30,0 m<sup>3</sup>.

**Integrované povolenie ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zo dňa 15.12.2010.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

**a) v oblasti povrchových a podzemných vôd**

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti odpadov**

- o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu stavby týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 29.12.2010,
- c) kópiu z katastrálnej mapy,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba bude umiestnená v jestvujúcej stavbe, na pozemku parc. č. 2707, súpis. č. 1018, v katastrálnom území Košice - Barca, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa - stavebníka.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5-2156/57/2011/Haj zo dňa 25.01.2011, doručeným dňa 27.01.2011. Predmetom zmeny integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli a ústneho pojednávania). IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. V súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona IŽP Košice súčasne ako špeciálny stavebný úrad listom č. 5-2156/57/2011/Haj zo dňa 25.01.2011 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení uskutočniť stavbu „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 31.01.2011 až 04.02.2011. IŽP Košice v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od vykonania ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby a v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona určil na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

V rámci zmeny integrovaného povolenia ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ boli k predloženej žiadosti zaslané a predložené tieto vyjadrenie účastníka konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. A/2011/08210/IV zo dňa 31.01.2011,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2011/08239 zo dňa 01.02.2011,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 142/03/2011 zo dňa 14.01.2011,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko k projektovej dokumentácii č. ORHZ-KE-56-003/2001 zo dňa 01.03.2011,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlo v Košiciach, vyjadrenie č. 2010/0646501-02/241/PPL zo dňa 25.01.2011.

Pripomienky uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice č. 142/3/2011 zo dňa 14.01.2011 k projektovej dokumentácii stavby, IŽP Košice zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia. Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nepodali žiadne námety a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“.

**Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:**

**a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti odpadov**

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) stavebné konanie o povolení stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**P o u č e n i e:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ  
riaditeľ inšpektorátu



**Doručuje sa:**

1. KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice
2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice - Barca zastúpená starostom, Abovská 24, 040 79 Košice
4. Ing. Jozef Steranka, Kurská 24, 040 22 Košice
5. Ing. Štefan Mačák, Ovručská 7, 040 22 Košice
6. Ing. Igor Vrzguľa, Čermel'ská cesta 3, 040 01 Košice

**Na vedomie:**

1. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,  
Požiarnická 4, 040 01 Košice
3. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
6. Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice

## **Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Jozef Steranka, Kurská 24, 040 22 Košice
2. Ing. Štefan Mačák, Ovrúčská 7, 040 22 Košice
3. Ing. Igor Vrzguľa, Čermel'ská cesta 3, 040 01 Košice