


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 689-8334/2011/Chy/770020103/Z6-SP4

Žilina 18. 03. 2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. c) 6., písm. c) 10., podľa § 8 ods. 2 písm. h) 1., podľa § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“

pre prevádzkovateľa Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca a jeho zmien č. 7344-38794/2007/Chy/770020103-Z1-SP1 zo dňa 28.11.2007, č. 10358-42209/2008/Mat/770020103/Z2, zo dňa 16.12.2008, č. 6218-22332/2009/Chy/770020103-Z3-KRSP1, zo dňa 03.07.2009, č. 6217-23217/2009/Chy/770020103-Z3, zo dňa 10.07.2009 a č. 603-7921/2010/Chy/770290104-Z4-SP1, zo dňa 16.03.2010 (ďalej len „jeho zmeny“), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

a)

Časť:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“ je:

(strana 3/41 rozhodnutia 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004)

sa dopĺňa takto:

v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na uzavretie ďalšej časti skládky odpadov „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“, uzatvorenie a rekultivácia 1. kazety skládky odpadov podľa §8 ods.2 písmeno c)6. zákona o IPKZ, v súlade s §7 ods.1 písmeno k) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

b)

vydáva

stavebné povolenie pre stavbu „**Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca Podzávoz**“ v areáli spoločnosti JOKO - Jozef Kondak a syn, na pozemku **parc. č. KN 14585/1** v k. ú. Čadca, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

Údaje o stavbe:

Stavba „**Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca Podzávoz**“ (ďalej len „uzatvorenie skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“, v existujúcej časti telesa skládky odpadov, na pozemku parcelné číslo KN 14585/1 v k. ú. Čadca, ktorý je vo vlastníctve stavebníka. Stavba bude realizovaná v areáli existujúcej skládky odpadov na ploche pôvodného telesa skládky odpadov 1. kazeta, v ktorej bolo skládkovanie odpadov ukončené k 15.07.2009.

Účelom stavby je uzavrieť a zrehabilitovať existujúcu skládku odpadov v časti, kde bolo ukončené skládkovanie odpadov, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 283/2001 Z.z.“). Prevádzkovateľ tak splní opatrenie uložené v integrovanom povolení č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 pod bodom H.1.

Podľa projektovej dokumentácie „Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca Podzávoz“, z augusta 2010, ktorú vypracoval VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2, stavba zahŕňa uzatvorenie 1. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Čadca Podzávoz“. Stavba je navrhnutá ako jeden stavebný objekt:

SO-16- Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta.

Parametre uzatváranej časti skládky odpadov:

Celková plocha rekultivácie:	10 412 m ²
Množstvo uložených odpadov 1. kazete:	150 000 m ³

Opis stavby:

Prípravné práce budú pozostávať z úpravy odpadov do konečného tvaru svahovaním, do tvaru vhodného na polozenie drenážnych, tesniacich a rekultivačných vrstiev. Svahy telesa budú upravené na sklon 1:2, horné platô dotvarovanej časti bude mať sklon 2 %.

Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy na svahu telesa :

- drenáž na odvádzanie skládkového plynu – drenážny geokompozit (2 drenážne rúrky DN20/m²),
- tesniaci systém – ílové tesnenie hrúbky 2 x 25 cm, s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- drenáž na odvádzanie zrážkovej vody - drenážny geokompozit (2 drenážne rúrky DN20/m²),
- zemina hrúbky 800 mm,
- humózna zemina hrúbky 200 mm,
- zatrávnenie a výsadba zelene.

Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy na korune telesa :

- drenáž na odvádzanie skládkového plynu – drenážny geokompozit (2 drenážne rúrky DN20/m²),
- vystužená štrková doska – vystužený geokompozit MACRIT GTV 50/50, na ktorý sa rozhrnie zhutnená štrková vrstva fr. 0 – 63 mm v hrúbke 25 cm, položí sa výstužná geomreža CHS-GRID 4040 a rozhrnie sa druhá štrková vrstva fr. 0 – 63 mm v hrúbke 25 cm
- ochranná geotextília 300 mg/m²,
- tesniaci systém – ílové tesnenie hrúbky 2 x 25 cm, s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- drenáž na odvádzanie zrážkovej vody - drenážny geokompozit (2 drenážne rúrky DN20/m²),

Na uzatvorenom povrchu koruny I. kazety skládky odpadov sa vybuduje spevnená plocha na uskladňovanie prázdnych kontajnerov.

Skladba spevnenej plochy:

- štrková vrstva fr. 16-32 mm v hrúbke 15 cm,
- štrková vrstva fr. 4-8 mm v hrúbke 10 cm,
- cestné panely hrúbky 15 cm.

Odvodnenie spevnenej plochy – plocha bude vyspádovaná smerom ku vrátnici do odvodňovacieho rigolu. Odvodňovací rigol bude vybudovaný aj pri päte svahu.

Odplynenie skládky odpadov - Na odplynenie skládky odpadov sa budú využívať plynové studne v počte 2 ks, ktoré budú navýšené tak, aby vyčnievali nad uzatvorený terén cca 0,5 m. Na pažnicu sa osadí oceľový plynotesný uzáver s ventilom. Následne sa studňa prekryje betónovým poklopom a označí sa výstražnou tabuľkou.

Priesaková kvapalina – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

Monitorovací systém skládky odpadov – zostáva nezmenený.

Stavebníkom stavby je : Jozef Kondek – JOKO a syn – prevádzkovateľ

Sídlo : Pribinova 16, 022 01 Čadca

IČO : 14 161 923

Účastníkmi stavebného konania sú:

- prevádzkovateľ a majiteľ stavebného pozemku a susedných pozemkov
- Mesto Čadca
- VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, Ing. Vladimír Ďuriš, CSc.,

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „**Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca Podzávoz**“, vypracovanej v auguste 2010, spoločnosťou VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby : 878 926,19 Eur
4. Stavba bude dokončená: do 12/2014.
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
7. Ak bude stavba realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
8. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
9. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
10. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005.
11. Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
12. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
13. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
15. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
16. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
17. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
18. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium výstavby jednotlivých stavebných objektov a ukončenie stavebných prác na stavbe.
20. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
21. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
22. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby. Súčasne prevádzkovateľ požiada inšpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov, vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov a schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

23. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem, vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
24. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

25. Priľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
26. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
27. Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
28. Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
29. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
 - používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametaním vozoviek.
30. V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
31. Skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
32. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
33. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
34. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

1. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

2. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 34 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
3. Zhutnená tesniaca minerálna vrstva musí spĺňať požiadavky § 26 ods. 5 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
4. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky kontroly budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
5. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 34 ods. 1, písm. d) vyhlášky č. 283/2001 Z.z., v súlade s § 27 ods. 2 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. Drenážna vrstva sa môže na bočných svahoch nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 13/32 mm, s hrúbkou 0,5 m.
35. Pri budovaní spevnenej plochy na uzatvorenom povrchu 1. kazety skládky odpadov nesmie dôjsť k poškodeniu vybudovanej uzatváracjej vrstvy a drenážnej vrstvy.
36. Počas stavby neznečisťovať št. cestu I/11. V prípade znečistenia ju bezodkladne vyčistiť strojným čistením, aby nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky a vytvoreniu potenciálneho zdroja dopravných nehôd.
37. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
38. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený.
39. Po dobudovaní stavby vykonať polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

40. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
41. Pri stavbe zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
42. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

Ku trvalej prevádzke je potrebné predložiť:

43. Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
44. Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarna ochrana.

45. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
46. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
47. Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
48. Stavebný denník.
49. Polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby.
50. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
51. Aktualizovaný Prevádzkový poriadok skládky odpadov o zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia.
52. Aktualizovaný Technologický reglement skládky odpadov o zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz “ prevádzkovateľa JOKO – Jozef Kondok a syn, Pribinova 16 Čadca uvedené v integrovanom povolení č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa JOKO – Jozef Kondok a syn, Pribinova 16 Čadca, zo dňa 21.10.2010, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 31396/2010/OIPK/Chy dňa 25.10.2010, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. c)6, § 8 ods. 2 písm. c)10, § 8 ods. 2 písm. h)1,

§ 8 ods. 3, § 8 ods. 7, § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, podľa zákona o odpadoch, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) zmenu integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca Podzávoz“ na pozemku parc. č. KN 14585/1 v k. ú. Čadca, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“, prevádzkovateľa JOKO – Jozef Kondek a syn, Pribinova 16 Čadca.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke, a znížila správny poplatok o 50 % v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach podľa položky 171a písm. d) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 165,50 Euro.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 02.02.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“ spoločnosti JOKO – Jozef Kondek a syn, Pribinova 16, Čadca, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca Podzávoz“.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ. Inšpekcia určila na vyjadrenie sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 v rámci oznamovania konania lehotu 30 dní.

V stanovenej lehote k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, inšpekcii boli doručené stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Čadci – štátna správa v odpadovom hospodárstve a štátna správa ochrany prírody a krajiny. Účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:
v oblasti odpadov:

- konanie o udelení súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“, uzatvorenie a rekultivácia 1. kazety skládky odpadov podľa §8 ods.2 písmeno c)6. zákona o IPKZ, v súlade s §7 ods.1 písmeno k) zákona o odpadoch,
- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c)10. v súlade s § 16 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca Podzávoz“ podľa § 8 ods.2 písm. h)1 zákona IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

stavebné konanie

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona o povolení stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca Podzávoz“.

Stavba pozostáva z vybudovania drenážnych vrstiev, uzatváracej a rekultivačnej vrstvy na povrchu 1. kazety podľa projektovej dokumentácie „Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca Podzávoz“ z augusta 2010, vypracovanej spoločnosťou VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2. a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia a hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník (BAT) - podľa prílohy č.3 k zákonu o IPKZ.

Vlastníctvo stavebného pozemku parcelné číslo KNC 14585/1 v k.ú. Čadca bolo preukázané listom vlastníctva č. 512, zo dňa 11.08.2010, podľa ktorého je vlastníkom pozemku stavebník. Vlastníctvo susedných pozemkov parcelné číslo KNC 14585/2 v k. ú. Čadca bolo taktiež preukázané listom vlastníctva č. 512, podľa ktorého je vlastníkom pozemku stavebník. Na základe uvedených dokladov bol určený okruh vlastníkom pozemkov, ktorí sú účastníkmi konania. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca Podzávoz“.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. JOKO – Jozef Kondek a syn, s.r.o., Pribinova 16, Čadca
2. Mesto Čadca, primátor mesta, Námestie slobody 30, Čadca
3. VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, Ing. Vladimír Ďuriš, CSc.,

Po právoplatnosti:

4. Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie Slobody č. 30,022 01 Čadca
5. ObÚŽP v Čadci – štátna správa v odpadovom hospodárstve, Horná ul.č 2483, Čadca
6. ObÚŽP v Čadci – štátna správa ochrany prírody a krajiny, Horná č. 2483,022 01 Čadca
7. spis 2x