


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4

Žilina 30.09.2008



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**vydáva**

**kolaudačné rozhodnutie** podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje užívanie stavieb

**„Oprava skladu ropných látok Drevosklad“ a  
„Sklad ropných látok pod pecou na vápno“**

v areáli v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s. k ich určenému účelu.

**Sklad ropných látok Drevosklad :**

- príručný sklad ropných látok zabezpečuje skladovanie horľavých kvapalín a mazadiel v maximálnom množstve 7 m<sup>3</sup>, jedná sa o horľaviny I. triedy nebezpečnosti (200 l) a IV. triedy nebezpečnosti (1440 l),
- sklad pozostáva z miestnosti č. 1.01 a č.1.03 (dve prefabrikované betónové garáže) a miestnosti č. 1.02 (priestor vytvorený medzi garážami , zastrešený oceľovým plechom),
- v miestnosti č.1.01 a 1.03 sú skladované horľavé látky a plastické mazivá, v miestnosti č.1.02 bude skladovaný čistý vapex, znečistený vapex, čisté handry, znečistené handry a opotrebovaný olej,
- v sklade budú skladované ropné látky v originálnych prepravných obaloch prevažne v sudoch a zároveň bude vykonávané aj prečerpávanie kvapalín do manipulačných obalov,
- podlaha skladu je upravená izoláciou proti úniku ropných a horľavých látok do spodných vôd izolačnou fóliou PVC-P Ekoplast 806 hr. 1,5 mm, obojstranne ochránenou geotextíliou Tatrax a prekrytou betónovou vrstvou v spáde 3%,
- betónová nášľapná vrstva je upravená protiprašným náterom SIKAGARD 0,3 kg/m<sup>2</sup>,

- pre zachytenie odkvapov pri manipulácii s ropnými látkami slúžia havarijné zberné šachty o objeme : - miestnosť 1.01 – 748 l, - miestnosť 1.02 – 497 l, - miestnosť 1.03 – 748 l.

Sklad ropných látok pod pecou na vápno :

Skladovací objem jednotlivých miestností :

- miestnosť 1.02 :
  - 11 ks sudov o objeme 200 l; 1 sud o objeme 20 l; 2 sudy o objeme 60 l; 1 sud o objeme 210 l; celkom 2 550 l,
  - skladovanie olejov – horľaviny IV. triedy, - skladovanie opotrebovaných olejov (200 l),
  - havarijná nádrž o objeme 2047 l bude vybudovaná na celej ploche miestnosti z oceleového plechu a bude prekrytá nerezovým roštom,
- miestnosť 1.02a :
  - pomocné manipulačné pomôcky, ručné čerpadlá (pumpy) na čerpanie ropných látok zo sudov do manipulačných obalov; nádoby (vedrá), lieviky, prepravné obaly na čisté a znečistené prostriedky,
  - havarijná nádrž bude vybudovaná z 2 ks typových plastových záchytných podláh (typ 4681 MEVAKO) o rozmeroch 1854x1245x140 mm, vyrobených zo špeciálneho polyetylénu odolného proti chemikáliám, plastová podlaha je vybavená vyberateľnými plastovými roštmi s nosnosťou 1250 kg, celkový objem havarijnej nádrže je  $2 \times 242 = 484$  l,
- miestnosť 1.02b :
  - mazacie tuky v originálnych prepravných obaloch – 100 kg,
  - havarijná nádrž bude vybudovaná z 3 ks typových plastových záchytných podláh (typ 4681 MEVAKO) o rozmeroch 1854x1245x140 mm, vyrobených zo špeciálneho polyetylénu odolného proti chemikáliám, plastová podlaha je vybavená vyberateľnými plastovými roštmi s nosnosťou 1250 kg, celkový objem havarijnej nádrže je  $3 \times 242 = 726$  l.

**Pre užívanie stavby „Oprava skladu ropných látok Drevosklad“ a stavby „Sklad ropných látok pod pecou na vápno“ v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., inšpekcia určuje § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky :**

1. Aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) pre zariadenia kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami o zmeny zrealizované v sklade olejov a mazadiel predložiť na schválenie SIŽP, IŽP Žilina, IOV.

Lehota : do 31.12.2008

2. Schválený havarijný plán predložiť inšpekcii do dvoch týždňov od jeho schválenia.
3. Sklady nebezpečných látok prevádzkovať podľa prevádzkového predpisu „Prevádzkový poriadok BURL/PP-03 Príručný sklad ropných látok“ a „Prevádzkový poriadok POR-04 Prevádzkový poriadok príručného skladu ropných látok pre Drevosklad“.
4. Počas užívania stavby dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
5. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
6. Dodržiavať podmienky starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
7. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe predloženej žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok zo dňa 01.07.2008, predložených podkladov a vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona vydáva kolaudačné rozhodnutie o povolení trvalého užívania stavieb „Oprava skladu ropných látok Drevosklad“ a „Sklad ropných látok pod pecou na vápno“, podľa § 82 stavebného zákona.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „stavebná správa“ položka 62a písmeno d) vo výške 500,-Sk.

Na stavby „Oprava skladu ropných látok Drevosklad“ a „Sklad ropných látok pod pecou na vápno“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní pod č. 5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008.

Inšpekcia v súlade so stavebným zákonom oznámila dňa 18.08.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 03.09.2008. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 03.09.2008 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili: zástupcovia prevádzkovateľa a OR HaZZ v Trenčíne. Svoju neúčast' telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona, zaevidovaný na inšpekcii pod č. 7312-27408/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4. Prílohu protokolu tvorí písomné stanovisko OR HaZZ v Trenčíne k vydaniu kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre obidve stavby, vydané pod č. ORHZ-571/2008.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13 , 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

3. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna vodná správa, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
4. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
6. BU Energie a Obslužné činnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok