


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 861-3287/2011/Chy/770020103/Z5-SP3

Žilina 03.02.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., podľa § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 895/770020103/115-Pt zo dňa 06.04.2004, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“

pre prevádzkovateľa Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca a jeho zmien č. 7344-38794/2007/Chy/770020103-ZI-SP1 zo dňa 28.11.2007, č. 10358-42209/2008/Mat/770020103/Z2 zo dňa 16.12.2008, č. 6218-22332/2009/Chy/770020103-Z3-KRSP1 zo dňa 03.07.2009 a č. 6217-23217/2009/Chy/770020103-Z3 zo dňa 10.07.2009 (ďalej len „jeho zmeny“), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

a)

Časť:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“ je:

(strana 3/41 rozhodnutia 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004)

sa dopĺňa takto:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

b)

výdava

stavebné povolenie pre stavbu „**Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK -Separácia a zhodnocovanie**“ v areáli spoločnosti JOKO - Jozef Kondek a syn , na pozemku **parc. č. KN 14585/1** v k. ú. Čadca, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

Opis stavby:

Stavebné objekty

Stavebný objekt SO-201- Prípravné práce – doplnok:

- prístupové komunikácie:

- ľavá vetva o rozmeroch 3x200 m,
- pravá vetva o rozmeroch 3x220 m.

Navrhujú sa komunikácie s betónovým krytom tr. C25/30, hrúbky 150 mm s dilatáciami škárami a s asfaltovou zálievkou. Podklad bude zo zhutnenej štrkodry ŠD 16-32 hrúbky 150 mm a ŠD 32-63 hrúbky 300. Okraje budú ohraničené betónovými, cestnými obrubníkmi hrúbky 150 mm, osadenými v betónovom lôžku. Odvodnenie komunikácii bude do jestvujúcej záchytnej priekopy na odvádzanie dažďovej vody.

- spevnená plocha vstupu: asfaltová plocha o rozlohe 3 240 m²:

Podklad bude zo zhutnenej štrkodry ŠD 16-32 hrúbky 150 mm, ŠD 32-63 hrúbky 300 mm a ŠD 2-4 hrúbky 40 mm, na ktorý bude položené kamenivo obalené asfaltom hrúbky 100 mm a asfaltový betón hrúbky 60 mm. Okraje budú ohraničené betónovými, cestnými obrubníkmi hrúbky 150 mm, osadenými v betónovom lôžku. Odvodnenie spevnenej plochy bude do okolitého terénu.

- spevnená plocha I: o rozmere 100 x 20 m:

- spevnená plocha II: o rozmere 95 x 20 m:

Plochy na dočasné ukladanie separovaných odpadov. Podklad bude zo zhutnenej štrkodry ŠD 16-32 hrúbky 150 mm a ŠD 32-63 hrúbky 240 mm, na ktorý budú položené cestné panely 3000 x 2000 / 150 hrúbky 150 mm. Okraje budú ohraničené betónovými, cestnými obrubníkmi hrúbky 150 mm, osadenými v betónovom lôžku. Odvodnenie spevnenej plochy bude do okolitého terénu.

- Rekonštrukcia haly HUPRO č.1:

Opláštenie a stavebné úpravy existujúceho objektu haly o rozmeroch 12 x 50 m, výška v oblúku je 4,7 m, v rozsahu spevnenie podlahy haly, betónovanie podlahy. Hala bude slúžiť ako garáž pre kompaktor a buldozér.

- Rekonštrukcia haly HUPRO č.2:

Opláštenie a stavebné úpravy haly rozmerov 12 x 50 m, výška v oblúku je 4,7 m, v rozsahu spevnenie podlahy haly, izolácie proti úniku škodlivých látok, betónovanie podlahy. Hala bude slúžiť na dočasné uskladnenie vyseparovaných odpadov(batérie, akumulátory, oleje)

- Rekonštrukcia haly HUPRO č.3:

Opláštenie a stavebné úpravy haly o rozmere 15 x 40 m, výška v oblúku je 4,4 m, v rozsahu podlahy haly, betónovanie podlahy. V objekte budú dočasne uskladnené separované odpady: obaly z papiera, lepenky, sklo.

- Nová oceľová hala BB SK Steel:

Vybuduje sa nová prefabrikovaná hala o rozmeroch 16 x 13m a výšky 4,0 m, na dočasné uskladnenie separovaných zložiek odpadov sklo, papier, plasty, opotrebované pneumatiky.

- Nová oceľová hala typ HUPRO:

Vybuduje sa nová skladovacia hala oceľová, typ HUPRO, o rozmeroch 14,2 x 34,6 m s výškou 7,5 m, na dočasné skladovanie separovaných odpadov: obaly z kovu, kovy.

Údaje o stavbe „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK Separácia a zhodnocovanie“

Stavba pozostáva z rekonštrukcie existujúcich objektov (skladovacích hál), ktoré sú už vybudované v areáli skládky odpadov Čadca – Podzávoz a dobudovaní 2 nových skladovacích hál, preto bol doplnený pôvodný projekt vypracovaný VHS-SK-PROJEKT s.r.o. Žilina. Doplnený bol objekt SO-201 Prípravné práce. Realizáciou stavby sa dobuduje areál skládky odpadov, vybudujú sa bezprašné technologické komunikácie, spevnené plochy, zrekonštruujú sa existujúce skladovacie haly, vybudujú sa 2 nové skladovacie haly. V halách budú dočasne umiestnené separované odpady. Projekt pre stavebné povolenie vypracoval Progresing, inžinierska a projektová činnosť, Ing.Peter Reisel, autorizovaný inžinier.

Projektová dokumentácia rieši aj výstavbu manipulačnej plochy pre čerpanie nafty do vozidiel a mechanizmov prevádzkovateľa, parkovacie a umývacie plochy pre vozidlá prevádzkovateľa a priestory pre vykonávanie údržby mechanizmov. Pre tento objekt už bolo vydané stavebné povolenie v integrovanom konaní, vydané v rozhodnutí inšpekcie č. 381-14630/2010/ Žer/770020103/Z4-SP2, zo dňa 13.05.2010, preto tento objekt nie je predmetom tohto stavebného povolenia.

Stavebníkom stavby je : Jozef Kondek – JOKO a syn – prevádzkovateľ

Sídlo : Pribinova 16, 022 01 Čadca

IČO : 14 161 923

Účastníkmi stavebného konania sú:

- prevádzkovateľ a majiteľ stavebného pozemku a susedných pozemkov
- Mesto Čadca
- Progresing, inžinierska a projektová činnosť, Ing. Peter Reisel

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „**Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK Separácia a zhodnocovanie**“, vypracovanej v máji 2008, spoločnosťou

Progresing, inžinierska a projektová činnosť, Ing. Peter Reisel, autorizovaný inžinier, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia.

2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby : 1 398 000 Eur
4. Stavba bude dokončená: do 12/2013.
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
7. Ak bude stavba realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
8. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
9. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
10. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005.
11. Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
12. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
13. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia

vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

15. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
16. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
17. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
18. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník písomne oznámi inšpekcií dátum začatia stavby, štádium výstavby jednotlivých stavebných objektov a ukončenie stavebných prác na stavbe.
20. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcií termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
21. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
22. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby. Súčasne prevádzkovateľ požiada inšpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov, vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov a schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

23. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem, vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
24. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
25. Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
26. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

27. Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
28. Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
29. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametaním vozoviek.
30. V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
31. Skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
32. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
33. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
34. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

35. Izolácia proti úniku ropných látok použitá pre zabezpečenie podlahy v hale HUPRO č. 2 musí spĺňať požiadavky nepriepustnosti proti ropným látkam preukázané certifikátom, v súlade s podmienkou č. 33.
36. Žiadateľ, resp. budúci užívateľ (vlastník) stavby nesmie svojou činnosťou ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na št. ceste I/11, resp. je povinný urobiť také opatrenia, ktoré eliminujú toto ohrozenie.

37. Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu funkčnosti odvodňovacieho systému a zhoršeniu odtokových pomerov št. cesta I./11.
38. Žiadame zrealizovať taký spôsob odvodnenia celého areálu (spevnených plôch, komunikácií, budov), aby nedochádzalo k odvádzaniu zrážkových vôd do odvodňovacieho systému št. cesty I/11, príp. vytekaniu vody na vozovku. Sklon (vyspádovanie) všetkých navrhovaných spevnených plôch a komunikácii žiadame realizovať od št. cesty I/11 smerom do areálu skládky. V mieste napojenia spevnenej asfaltovej plochy vstupnej časti areálu na št. cestu I/11 žiadame osadiť líniový odvodňovací žľab s dostatočnou kapacitou odvádzania vôd.
39. Počas stavby a následne aj počas vykonávania činností v prevádzke „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“ neznečisťovať št. cestu I/11. V prípade znečistenia ju bezodkladne vyčistiť strojným čistením, aby nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky a vytvoreniu potenciálneho zdroja dopravných nehôd.
40. Žiadateľ, resp. budúci užívateľ (vlastník) nehnuteľnosti si nebude v budúcnosti uplatňovať od majetkového správcu št. cesty I/11 prípadné škody z titulu prevádzky, alebo údržby št. cesty.
41. Žiadateľ vykoná na svojom majetku opatrenia na zamedzenie nepriaznivých vplyvov z dopravy (hluk, vibrácie, prašnosť, emisie).

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

42. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií, ktoré sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov umiestnených v prevádzke Skládka odpadov Čadca – Podzávoz.
43. Pri stavbe zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
44. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

Ku trvalej prevádzke je potrebné predložiť:

45. Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
46. Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarna ochrana.
47. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
48. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
49. Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).

50. Stavebný denník.
51. Geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavieb.
52. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
53. Aktualizovaný Prevádzkový poriadok skládky odpadov o zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia.
54. Aktualizovaný Technologický reglement skládky odpadov o zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“ prevádzkovateľa JOKO – Jozef Kondek a syn, Pribinova 16 Čadca uvedené v integrovanom povolení č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa JOKO – Jozef Kondek a syn, Pribinova 16 Čadca, zo dňa 17.08.2010, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 24722/2010/OIPK/Chy dňa 18.08.2010, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b)3, § 8 ods. c)10, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, podľa zákona o odpadoch, vodného zákona zmenu integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK Separácia a zhodnocovanie“ na pozemku parc. č. KN 14585/1 v k.ú. Čadca, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“, prevádzkovateľa JOKO – Jozef Kondek a syn, Pribinova 16 Čadca.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 % v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach podľa položky 171a písm. d) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 165,50 Euro.

Podanie neobsahovalo všetky náležitosti potrebné pre stavebné povolenie, preto inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 5928-34681/2010/Chy/770020103/Z5-SP3, zo dňa 24.11.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.11.2010. Na základe výzvy prevádzkovateľ svoje podanie dňa 10.01.2011 doplnil.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 16.01.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“ spoločnosti JOKO – Jozef Kondek a syn, Pribinova 16, Čadca, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK Separácia a zhodnocovanie“.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia určila na vyjadrenie sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 v rámci oznamovania konania lehotu 30 dní. Pred uplynutím tejto lehoty, boli ku dňu 31.01.2011, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia inšpekcii doručené súhlasné stanoviská všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Vysporiadanie sa s pripomienkami obsiahnutými v doručených vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov podaných podľa § 12 zákona o IPKZ :

Slovenská správa ciest, IVaSC Žilina č. 4498/2011/6470/2185, zo dňa 25.1.2011.

1. Žiadateľ, resp. budúci užívateľ (vlastník) stavby nesmie svojou činnosťou ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na št. ceste I/11, resp. je povinný urobiť také opatrenia, ktoré eliminujú toto ohrozenie.
 - Požiadavka bola akceptovaná v podmienke IP č. 36.
2. Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu funkčnosti odvodňovacieho systému a zhoršeniu odtokových pomerov št. cesta I/11.
 - Požiadavka bola akceptovaná v podmienke IP č. 37.
3. Žiadame zrealizovať taký spôsob odvodnenia celého areálu (spevnených plôch, komunikácií, budov), aby nedochádzalo k odvádzaniu zrážkových vôd do odvodňovacieho systému št. cesty I/11, príp. vytekaniu vody na vozovku. Sklon (vyspádovanie) všetkých navrhovaných spevnených plôch a komunikácii žiadame realizovať od št. cesty I/11 smerom do areálu skládky. V mieste napojenia spevnenej asfaltovej plochy vstupnej časti areálu na št. cestu I/11 žiadame osadiť líniový odvodňovací žľab s dostatočnou kapacitou odvádzania vôd.

- Požiadavka bola akceptovaná v podmienke IP č. 38.
- 4. Počas stavby a následne aj počas vykonávania činností v prevádzke „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“ neznečisťovať št. cestu I/11. V prípade znečistenia ju bezodkladne vyčistiť strojným čistením, aby nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky a vytvoreniu potenciálneho zdroja dopravných nehôd.
 - Požiadavka bola akceptovaná v podmienke IP č. 39.
- 5. Žiadateľ, resp. budúci užívateľ (vlastník) nehnuteľnosti si nebude v budúcnosti uplatňovať od majetkového správcu št. cesty I/11 prípadné škody z titulu prevádzky, alebo údržby št. cesty.
 - Požiadavka bola akceptovaná v podmienke IP č. 40.
- 6. Žiadateľ vykoná na svojom majetku opatrenia na zamedzenie nepriaznivých vplyvov z dopravy (hhluk, vibrácie, prašnosť, emisie).
 - Požiadavka bola akceptovaná v podmienke IP č. 41.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány vo svojich vyjadreniach neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavieb, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

v oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., v súlade s § 16 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, stavebné konanie podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona na stavbu „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK Separácia a zhodnocovanie“.

Stavba pozostáva z rekonštrukcie existujúcich objektov (skladovacích hál), ktoré sú už vybudované v areáli skládky odpadov Čadca – Podzávoz a dobudovaní 2 nových skladovacích hál, preto bol doplnený pôvodný projekt vypracovaný VHS-SK-PROJEKT s.r.o. Žilina. Doplnený bol objekt SO-201 Prípravné práce. Realizáciou stavby sa dobuduje areál skládky odpadov, vybudujú sa bezprašné technologické komunikácie, spevnené plochy, zrekonštruujú sa existujúce skladovacie haly, vybudujú sa 2 nové skladovacie haly. V halách budú dočasne umiestnené separované odpady. Projekt pre stavebné povolenie vypracoval Progresing, inžinierska a projektová činnosť, Ing. Peter Reisel, autorizovaný inžinier.

Vlastníctvo stavebného pozemku parcelné číslo KNC 14585/1 v k.ú. Čadca bolo preukázané listom vlastníctva č. 512, zo dňa 11.08.2011, podľa ktorého je vlastníkom pozemku stavebník. Vlastníctvo susedných pozemkov parcelné číslo KNC 14585/2 v k. ú. Čadca bolo taktiež preukázané listom vlastníctva č. 815, podľa je vlastníkom pozemku stavebník a parcela č. 7108/1 v k. ú. Čadca, štátna cesta I/11, pre ktorú nie je založený list vlastníctva, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest Čadca. Na základe uvedených dokladov bol určený okruh vlastníkom pozemkov, ktorí sú účastníkmi konania. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Navrhované riešenie vypracoval Ing. Peter Reisel, Progresing - Inžinierska a projektová činnosť, Nezábudková 2061, 955 01 Topolčany a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia a hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník (BAT) - podľa prílohy č.3 k zákonu o IPKZ.

Manipulačná plocha pre čerpanie nafty do vozidiel a mechanizmov prevádzkovateľa, parkovacie a umývacie plochy pre vozidlá prevádzkovateľa a priestory pre vykonávanie údržby mechanizmov nie sú predmetom tohto stavebného povolenia, z dôvodu, že pre tento objekt už bolo vydané stavebné povolenie v integrovanom konaní, vydané v rozhodnutí inšpekcie č. 381-14630/2010/ Žer/770020103/Z4-SP2, zo dňa 13.05.2010.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK Separácia a zhodnocovanie“.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. JOKO – Jozef Kondek a syn, s.r.o., Pribinova 16, Čadca
2. Mesto Čadca, primátor mesta, Námestie slobody 30, Čadca
3. Ing. Peter Reisel, Progresing - Inžinierska a projektová činnosť, Nezábudková 2061, 955 01 Topolčany
4. Slovenská správa ciest Čadca, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Po právoplatnosti:

5. Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie Slobody č. 30,022 01 Čadca
6. ObÚŽP v Čadci – štátna správa v odpadovom hospodárstve, Horná ul.č 2483, Čadca
7. ObÚŽP v Čadci – štátna vodná správa, Horná č. 2483,022 01 Čadca
8. spis 2x