


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 4463-12474/47/2011/Mkš/470330206/Z2

Banská Bystrica 26. 04. 2011

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 16. MÁJ 2011

Dňa 18.5.2011 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 a č. 7 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím číslo č. 3769/518/OIPK/470330206/2006/Mš zo dňa 29. 12. 2006 a č. 5272-29759/47/2009/Mkš/470330206/Z1 zo dňa 17. 09. 2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Tepláreň“

Priemyselná 12

965 63 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa - Dalkia Industry Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 44 069 472.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

v úvode výrokovvej časti, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4. a č. 7. zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia inšpektorát:

- udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách;
- určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania;

V časti I., kapitole A., sa ruší text v ods. 3 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

3. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 1. Palivovo - energetický priemysel 1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW \geq 50 MW.

V časti II., kapitole B., v odstavci 1. sa ruší text v bode 1.1 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

- 1.1 Emisné limity pre zariadenia (kotlové agregáty K6 resp. K7) na spaľovanie tuhých palív (uhlie, zmes uhlia a biomasy) a na spaľovanie plyných palív (ZPN) nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 2 a č. 2a.

tabuľka č. 2

Technologická časť prevádzky	Č. výduchu	Výška komína [m]	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	
						ZPN ^{1),2)}	Uhlie ³⁾
Výroba prehriatej pary, elektrickej energie a TUV	1.	200	Kotol K6 a K7	EO	TZL	5	100
					SO ₂	35	1868
					NO _x	200	600
					CO	100	250

EO – elektroodlučovač, ZPN – zemný plyn naftový, TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka (vyjadrené ako NO₂), CO – oxid uhoľnatý.

¹⁾ V prípade spaľovania samotného ZPN, inak platia emisné limity uvedené v stĺpci „Uhlie“ t.j. pre prevažujúce

- palivo (spaľovanie uhlia so stabilizáciou ZPN);
- 2) Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 3 % obj.;
- 3) Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 6 % obj.;

tabuľka č. 2a

Technologická časť prevádzky	Č. výduchu	Výška komína [m]	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Znečisťujúca látka	EL _{mix} .O _{ref.} [mg.m ⁻³] pre spaľovanie zmesi uhlia a biomasy ¹⁾
Výroba prehriatej pary, elektrickej energie a TUV	1.	200	Kotol K6 a K7	EO	TZL	89
					SO ₂	1569
					NO _x	550
					CO	231
					TOC	50

EO – elektroodlučovač, EL_{mix}.O_{ref.} – modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív, TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka (vyjadrené ako NO₂), CO – oxid uhoľnatý, TOC – celkový organický uhlík.

- ¹⁾ Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 6 % obj.;

V časti II., kapitole I., sa dopĺňa v ods. 1. nový bod č. 1.5 s novým textom v nasledovnom znení:

- 1.5 Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Tepláreň“ prevádzkovateľa Dalkia Industry Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom na základe žiadosti prevádzkovateľa

zo dňa 07. 03. 2011 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpektorátu (09. 03. 2011). Inšpektorát upustil od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadosť o zmenu povolenia bola podaná z dôvodu plnenia podmienky integrovaného povolenia. Inšpektorát splnenie uvedenej podmienky nepovažuje za zmenu v činnosti prevádzky a preto upustil od vybrania správneho poplatku.

Inšpektorát podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomil oznámením č. 4463-7902/47/2011/Mkš zo dňa 16. 03. 2011 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určil 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpektorát podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustil od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpektorátu a v obci, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpektorátu a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, pretože všetky tieto úkony sa uskutočnili v konaní o vydanie integrovaného povolenia.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov nebolo inšpektorátu doručené žiadne stanovisko.

Inšpektorát podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 a 7 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách a určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania.

Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti vyhlášky MŽP SR č. 356/2010, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, bol pre určenie emisného limitu znečisťujúcich látok pri spaľovaní viacerých druhov palív súčasne v jednom zariadení (pozn.: spaľovanie zmesi uhlia a biomasy v spaľovacom zariadení s MTP nad 50 MW) použitý výpočet modifikovaného váženého priemeru emisných limitov používaných palív (súčet vážených podielov emisných limitov jednotlivých palív po prepočte na zodpovedajúci obsah kyslíka) podľa prílohy č. 4, časť I., bodu 1.4.1.2 uvedenej vyhlášky.


Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky. Pripomienky vyhodnotené inšpektorátom ako odôvodnené, s prihliadnutím ku zákonu o IPKZ a vykonávacej vyhláške č. 391/2003 Z. z. a následne súvisiacich platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Inšpektorát posúdil formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti

a na základe výsledkov konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Dominik Gaťaj
vymenovaný na zastupovanie
riaditeľa inšpektorátu

Doručuje sa:

Dalkia Industry Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, Stále pracovisko Žiar nad Hronom - štátna správa ochrany ovzdušia, Ulica SNP č. 124, 965 01 Žiar nad Hronom