

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 9762-12064/37/2011/Gaj/371740105//Z3

Bratislava 20.04.2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 24.05.2011

Podpis:



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 4, 7 a 8 a § 8 ods. 2 písmeno c) bod 8 zákona o IPKZ **vydáva**

### zmenu integrovaného povolenia

**vydaného rozhodnutím inšpekcie:** č. 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa 27.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006 (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

**„Lakovňa“  
(ďalej len „prevádzka“),**

prevádzkovateľovi:

**Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.**

Lozorno 995, 900 55 Lozorno

súčasťou konania o zmene integrovaného povoľovania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

#### **A. V oblasti ochrany ovzdušia:**

– podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,

– podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

#### **B. V oblasti nakladania s odpadom**

- podľa § 8 ods. 2 písmeno c) bod 8 zákona o IPKZ o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy;

na strane 2/19 sa mení a dopĺňa v časti:

#### **I. Údaje o prevádzke**

na strane 3/19

do kap. B bodu 2 **sa vkladá** nasledovný odstavec:

f) Náhradný zdroj elektrickej energie

Na zabezpečenie núdzovej prevádzky lakovne v prípade výpadku elektrickej energie alebo požiaru je inštalovaný náhradný zdroj ele. energie – dieselagregát s tepelným príkonom 0,085 MW. Dieselagregát je uvádzaný do prevádzky samočinne do 5 sekúnd po výpadku el. energie. Jedná sa o občasný zdroj znečisťovania ovzdušia využívaný výlučne na núdzovú prevádzku zdroja, prevádzkovaný menej ako 500 hodín ročne.

#### **I. Údaje o prevádzke**

Strana 3/19 Kapitola B bod 1 sa mení nasledovne

Projektovaná kapacita výroby v prevádzke je 1 552 500 ks/rok plastových dielov osobných motorových vozidiel s plochou 1 m<sup>2</sup> pri projektovanej spotrebe organických rozpúšťadiel 1 150 t/rok.

Strana 6/19 do kap. B bodu 2 sa vkladá nasledovných odstavec:

g) Čerpadlo požiarnej vody

Na zabezpečenie núdzovej prevádzky lakovne v prípade výpadku elektrickej energie alebo požiaru je inštalovaný náhradný zdroj ele. energie – dieselagregát a dieselové čerpadlo požiarnej vody s tepelným príkonom 0,218 MW a objemom nádrže na naftu 1 125 litrov. Dieselové čerpadlo je používané výlučne v prípade požiaru. Dieselové čerpadlo je pravidelne spúšťané pri týždenných kontrolách funkčnosti. Jeho počet prevádzkových hodín je nižší ako 500 hod/rok. Predpokladá sa 20 hod/rok.

Strana 6/19 do **II. Podmienky povolenia**

V bode: **A. Podmienky prevádzkovania**

Časti: 1. Všeobecné podmienky prevádzkovania

vložiť nový odstavec:

„1.14 Povoľuje sa občasná prevádzka dieselového čerpadla, ktorý je určený na núdzovú prevádzku SHZ počas požiaru na Lakovni, do 500 prevádzkových hodín ročne.“

Strana 7/19 Časti: **3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výroby**

- 3.1. V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné skupiny surovín a pomocných materiálov v rozsahu uvedenej maximálnej spotreby za rok:



Surovina	Maximálna spotreba / rok
Základný náter	114,75 t
Farba (striekaná v 2-3 vrstvách)	297,00 t
Lak a tvrdidlo	216,00 t
Riedidlá *)	702,00 t
Pomocné materiály	1 t

\*) Uvedená spotreba sa vzťahuje na miešanie farieb, na odmastenie, na čistenie a údržbu striekacích zariadení a rozvodov pri výmene farebného odtieňa.

Strana 8/19 do odstavca 3.2 vložiť:

- „Motorová nafta – palivo pre náhradný zdroj el. energie a čerpadlo požiarnej vody“

### 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

Strana 9 /19 v bode: **B. Emisné limity**

Časti: 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa v tabuľke v bode 1.1 menia nasledovne:

Miesto vypúšťania emisie	Znečisťujúca látka	Emisný limit
Výdych V1 (od plynového horáka na ohrev vody na odmasťovanie a čistenie)	NO <sub>2</sub>	200 mg.m <sup>-3</sup> *)
	CO	100 mg.m <sup>-3</sup> *)
Výdych V2 (od horáka na propán v opaľovacej kabíne)	NO <sub>2</sub>	300 mg.m <sup>-3</sup> *)
	CO	100 mg.m <sup>-3</sup> *)
Výdych V3 (z dopaľovacieho zariadenia)	NO <sub>2</sub>	200 mg.m <sup>-3</sup> **)
	CO	100 mg.m <sup>-3</sup> **)
	TOC	50 mg.m <sup>-3</sup> ***)
	TZL	3 mg.m <sup>-3</sup> ***)
Fugitívne emisie (z odvetrávania a únikov z pracovného prostredia)	VOC	20 %
Výdych V6 (Lakovacia kabína)	TOC	100 mg/m <sup>3</sup> ***)
	TZL	3 mg/m <sup>3</sup> ***)
Výdych V7 (sušiacia kabína – mobilné IRT žiariče)	TOC	100 mg/m <sup>3</sup> ***)

\*\*) emisné limity platia CO a NO<sub>x</sub> pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 17 % obj.

\*\*\*) emisné limity platia pre koncentrácie vo vlhkom plyne prepočítané na štandardné stavové podmienky 101,325 kPa a 0°C

Strana 10 / 19 Ďalej v bod 1.9 sa dopĺňa a mení nasledovne:

„1.9. Pretože tepelný príkon inštalovaného dieselagregátu aj dieselového čerpadla požiarnej vody je nižší ako 300 KW a súčasne sú oba agregáty využívané výlučne na núdzovú prevádzku, emisné limity sa presne neuplatňujú. Uplatňuje sa však všeobecná podmienka prevádzkovania – obsah síry v palive musí byť nižší ako 0,1 % hm. “

Strana 11 / 19 V kap.: **D. Opatrenia na minimalizáciu a nakladanie s odpadmi**

V bode: 1.2. pôvodná tabuľka

Katalógové číslo	Názov a druh odpadu	Kategória odpadu	Množstvo za rok
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (nepoužité farby po záruke)	N	10,0 t
08 01 13	Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (zachytený kal)	N	150,0 t
08 01 19	Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (odpadové vody z kalovej jamy)	N	300,0 m <sup>3</sup>
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel (odpadové riedidlá z čistenia prepravných potrubí a zariadení)	N	300,0 t
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (obaly z farieb a riedidiel)	N	100,0 t
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (handry, utierky, rukavice)	N	32,0 t
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (vyradené PC a elektronické zariadenia z technológie)	N	5,0 t
16 07 09	Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky (odpady z čistenia kontajnerov a nádob na odpad)	N	0,5 t

nahrádza sa tabuľkou nasledovne:

Katalógové číslo	Názov a druh odpadu	Kategória odpadu	Množstvo za rok
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (nepoužité farby po záruke)	N	20,0
08 01 13	Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (zachytený kal)	N	750,0
08 01 19	Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (odpadové vody z kalovej jamy)	N	500,0
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel (odpadové riedidlá z čistenia prepravných potrubí a zariadení)	N	660,0
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (obaly z farieb a riedidiel)	N	140,0
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné	N	125,0



	odevy kontaminované nebezpečnými látkami (handry, utierky, rukavice)		
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (vyradené PC a elektronické zariadenia z technológie)	N	5,0
16 07 09	Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky (odpady z čistenia kontajnerov a nádob na odpad)	N	0,5

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa 27.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006 **zostávajú nezmenené**.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 4, 7 a 8; § 8 ods. 2 písmeno c) bod 8 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení a dopĺňa integrované povolenie podľa rozhodnutí inšpekcie č. 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa 27.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006 na základe žiadosti prevádzkovateľa doručenej inšpekcii dňa 29.11.2010 (ďalej len „žiadosť“). So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 29.11.2010 vo výške 331,50 € podľa položky 171a, písm. d/ zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zvýšením počtu zmien z pôvodných dvoch zmien na tri pracovné zmeny, zväčšuje sa povrchovo upravená plocha upravených výrobkov za rok z povolených 1 150 000 ks (6 500 m<sup>2</sup>) na projektovaných 1 552 500 ks (9 070 m<sup>2</sup>) čo spôsobilo zvýšenie množstva NO.

Pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia a vzhľadom na to, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov podľa:

- § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
- § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko si dotknuté orgány a účastníci konania v uvedenej lehote v súlade s § 12 ods. 4 zákona o IPKZ neuplatnili svoje námietky a pripomienky.

V súlade s § 12 ods.2, písm. a) zákona o IPKZ oznámila listom č. 9762-7284/37/2011/Gaj zo dňa 09.03.2011 dotknutým orgánom a listom č. 9762-7271/37/2011/Gaj zo dňa 09.03.2011 účastníkom konania začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. Účastníci konania a dotknuté orgány sa k začatiu konania o zmene integrovaného povolenia vyjadrili súhlasne.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia žiadosti, súhlasných vyjadrení účastníka konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej

úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

Prevádzkovateľ: Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Lozorno 995, 900 55 Lozorno

Účastník konania: Obecný úrad Lozorno, Hlavná č. 1, 900 55 Lozorno

### **Po nadobudnutí právoplatnosti:**

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, Odbor zložiek životného prostredia Záhorácka č. 2942/60A, 901 01 Malacky:

- odbor ochrany ovzdušia,
- odbor odpadového hospodárstva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská ul. č. 8, P. O. Box 26, Bratislava 29, 820 09