


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 3522-13 600/2011/Pet/470240106/K-Z5

Banská Bystrica dňa 06.05.2011



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona číslo 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) po preskúmaní návrhu stavebníka **MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné** na základe predložených dokladov a výsledkov konania podľa § 82 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **povoľuje:**

a)

užívanie stavby

„Prístavba a rekonštrukcia baliarne mäsa a expedície“, uskutočnenej na pozemkoch parcelné čísla 7498/117, 7498/118, 7498/40, 7498/49 a 7498/75 v katastrálnom území Lučenec (ďalej len „stavba“) na účel balenia mäsa pred expedovaním a rozšírenie priestorov expedície.

b)

a vodnej stavby

„Lapač ropných látok OGL SEPARATOR-MOA30+PUR30/II“, uskutočnenej na pozemku parcelné číslo 7498/119 v katastrálnom území Lučenec (ďalej len „vodná stavba“) na účel zachytenia prípadných ropných látok vo vodách z povrchového odtoku zo spevnených parkovacích plôch pri baliarni mäsa a expedícii.

Stavba „Prístavba a rekonštrukcia baliarne mäsa a expedície“ a vodná stavba „Lapač ropných látok OGL SEPARATOR-MOA30+PUR30/II“ sú súčasťou prevádzky „Porážka hovädzieho dobytku, oštipaných a spracovanie mäsa v Lučenci“, pre ktorú inšpekcia vydala integrované povolenie rozhodnutím č. 2595/352/OIPK/470240106/Pe zo dňa 06.12.2006 v znení zmien č. 94-196/2008/Pet/470240106/Z1-Ú zo dňa 04.01.2008, č. 3362-8988/2009/Pet/470240106/Z2 zo dňa 07.04.2009, č. 6909-37374/2009/Pet/470240106/Z3 zo dňa 23.11.2009, č. 686-2097/2010/Pet/470240106/Z4 zo dňa 02.02.2010 a č. 7922-32502/2010/Pet/470240106/Z5 zo dňa 05.11.2010, ktorá obsahovala stavebné povolenie predmetnej stavby a vodnej stavby, pre stavebníka MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné.

Inšpekcia podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje lehotu 1 mesiac odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Vykonať bezpečnostné značenie priestorov (znížené podchody a prechody, prejazdy vozidlami popod konštrukcie, priestory a podobne) celom priestore stavby v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
2. Zakryť mazacie otvory na plošine váhy proti vyvrtnutiu v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na NV č. 391/2006 Z. z.
3. Oddeliť stenami z ocelevej konštrukcie jednotlivé oddiely skladu technických plynov v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 8304:1988 a projektovú dokumentáciu.
4. Označiť sklad technických plynov príslušnými tabuľkami (druh plynu, počet skladovaných zásob, zákaz vstupu nepovolaným osobám) a umiestniť pokyny na obsluhu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 8304:1988 a projektovú dokumentáciu.
5. Vytvoriť zvláštny priestor (miestnosť) v bezprostrednej blízkosti skladu technických plynov na uskladnenie OOPP, prostriedkov prvej pomoci, neutralizačných prostriedkov a náhradných dielov v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 8304:1988.
6. V sklade technických plynov umiestniť hasiace prístroje vhodného typu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 8304:1988 a projektovú dokumentáciu.
7. Vytvoriť v sklade technických plynov miesto na uloženie fliaš označených tabuľkami (plné fľaše, prázdne fľaše) v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 8304:1988.
8. V sklade technických plynov umiestniť denník o plnení nádob v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 8304:1988.
9. Natrieť ochranným náterom potrubie pri vzdušníku v expedičnom sklade v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.
10. Stanoviť spôsob vedenia prevádzkových záznamov vzdušníka v súlade s § 13 ods. 3

zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 69 0012:1984.

11. Zabezpečiť odborne spôsobilé osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynu v sklade technických plynov (rozvod plynu, tlakové stanice kyslíka, dusíka, CO₂, tlakový vzdušník) v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 17 ods. 3 vyhl. č. 508/2009 Z. z.
12. Zaistiť brány skladu technických plynov v otvorenej polohe, aby nepredstavovali pre zamestnancov nebezpečenstvo úrazu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 NV č. 391/2006 Z. z.
13. Označiť brány skladu technických plynov bezpečnostným značením v súlade s § 6 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
14. Vybaviť nájazd na rampu k expedičnému skladu a pred skladom technických plynov zábranou proti pádu motorových vozíkov manipulujúcich s fľašami zo skladu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na NV č. 391/2006 Z. z.
15. Odstránenie nedostatkov oznámiť bezodkladne písomnou formou inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica, Partizánska cesta, 974 01 Banská Bystrica.

Pre užívanie stavieb sa v zmysle § 82 ods. 3 stavebného zákona určujú nasledovné podmienky:

1. Stavbu „Prístavba a rekonštrukcia baliarne mäsa a expedície“ prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku.
2. Vodnú stavbu „Lapač ropných látok OGL SEPARATOR-MOA30+PUR30/II“ prevádzkovať podľa manipulačno - prevádzkového poriadku a technicko-dodacích podmienok výrobcu odlučovača.
3. Pri užívaní predmetnej stavby a vodnej stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
4. Predmetnú stavbu a vodnú stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5. Predmetnú stavbu a vodnú stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Porážka hovädzieho dobytku, ošipáných a spracovanie mäsa v Lučenci“ a užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.

Odôvodnenie:

Stavebník MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné podal dňa 25.01.2011 inšpekcii návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Prístavba a rekonštrukcia baliarne mäsa a expedície“ uskutočnenej na pozemkoch parcelné čísla 7498/117, 7498/118, 7498/40, 7498/49 a 7498/75 v katastrálnom území Lučenec a vodnej stavby „Lapač

ropných látok OGL SEPARATOR-MOA30+PUR30/II “ uskutočnenej na pozemku parcelné číslo 7498/119 v katastrálnom území Lučenec.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona účastníkom konania, mestu a dotknutým orgánom listom č. 3255-3451/47/2011/Pet zo dňa 04.02.2011 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.02.2011 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na kolaudačné konanie aj projektanta.

Mesto Lučenec upustilo od vydania územného rozhodnutia na predmetnú stavbu a vodnú stavbu, povolenie na uskutočnenie stavby vydala SIŽP, IŽP Banská Bystrica rozhodnutím č. 7922-32502/2010/Pet/470240106/Z5 zo dňa 05.11.2011.

V kolaudačnom konaní stavebník predložil geometrický plán skutočného zamerania stavby a vodnej stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach pre uskutočnenie stavby .

Z dokladov predložených k žiadosti a pri miestnom zisťovaní inšpekcia zistila, že stavba a vodná stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Podmienky určené pre uskutočnenie stavby boli dodržané. Stavbu a vodnú stavbu je možné užívať, nakoľko neohrozujú životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí a požiaru bezpečnosť. Na stavbe a vodnej stavbe sa nevyskytujú nedostatky, ktoré by bránili jej užívaniu.

Dotknuté orgány (Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Lučenci, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci a Inšpektorát práce Banská Bystrica) vo svojich stanoviskách súhlasili s povolením užívania stavby.

Inšpekcia podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určila lehotu 1 mesiac odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia na odstránenie nedostatkov uvedených v stanovisku Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a po zohľadnení stanovísk rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby s rozpočtovým nákladom nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane bolo spoplatnené poplatkom vo výške 23, - eur formou kolkovej známky, podľa položky 62a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj
vymenovaný na zastupovanie
riaditeľa inšpektorátu

Doručuje sa:

1. MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné

Na vedomie:

1. Mesto Lučenec, 984 01 Lučenec
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho 1, 984 01 Lučenec
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03 Lučenec
4. JEGON s.r.o., projektovo – inžinierska kancelária, Ing. Jozef Gonos, Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
5. Inšpektorát práce, Banská Bystrica, Partizánska cesta, 974 01 Banská Bystrica
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Mierová č. 2, 984 01 Lučenec
7. MECOM GROUP s.r.o., Mikušovská cesta 3022, 984 01 Lučenec.