

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3

Žilina 01.10.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3., bod 7., § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 (ďalej len „IP“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Martinská teplárenská, a.s.**“, pre prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, rozhodnutie č.3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa 20.02.2008 vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia – ústredím a rozhodnutie č. 5324-18450/2008/Kun/770390104/Z1 zo dňa 30.05.2008 podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

a)

V časti **Súčasťou integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ je** (strana 1/43 rozhodnutia č. 712-24461/2007/Kun/770390104)

doplňa

V oblasti ochrany ovzdušia :

- udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) 3. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. c) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší.

b)

V časti **II. Podmienky povolenia, A.5. Technicko-prevádzkové podmienky** (strana 17/43 rozhodnutia č. 712-24461/2007/Kun/770390104)

mení a dopĺňa :

A.5.15. Do obmedzeného režimu prevádzkovania budú zaradené len kotly HK1 a HK2. Z obmedzeného počtu prevádzkových hodín bolo doteraz vyčerpaných 2623 hodín. Prevádzkovateľ je povinný evidovať prevádzkové hodiny spolu pre zariadenia HK1 a HK2, pre ktoré žiadal uplatňovať EL pri obmedzenom počte prevádzkových hodín, podľa prílohy č.4 bod 1.13.1 vyhlášky 706/2002 Z.z.

A.5.16. Prevádzkovateľ je povinný každoročne predkladať správu, v ktorej uvedie počet využitých prevádzkových hodín za predchádzajúci kalendárny rok spolu pre kotly HK1 a HK2 a počet zvyšných hodín, ktoré ostávajú do vyčerpania časového limitu - 20 000 prevádzkových hodín. Prevádzkovateľ v predloženej správe v roku 2009 uvedie počet využitých prevádzkových hodín za rok 2008 a tiež hodiny využité v obmedzenom režime prevádzkovania pre kotly K6 a K7.

Termín: od 01. 01. 2008 najneskôr do 31. 12. 2015

A.5.32. Prevádzkovať AMS v súlade s Príručkou automatizovaného monitorovacieho systému emisií kotla K4 TPMT, s Príručkou automatizovaného monitorovacieho systému emisií kotlov K6 a K7 a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

A.5.36. Odsúhlasené hodnoty (náhradné hodnoty hmotnostných tokov) znečisťujúcich látok vypustených počas neplatných „monitorovaných“ hodnôt pre kotol K4 sú uvedené v tabuľke č. 2:

Tabuľka č.2

Zdroj	Zemný plyn				Hnedé uhlie			
	TZL	NO _x	SO ₂	CO	TZL	NO _x	SO ₂	CO
K4	0	142	0	0	14	420	1529	27

Pre K6 a K7 budú náhradné hodnoty počas neplatných monitorovaných hodnôt určené oprávnenou firmou pri PFS AMS kotlov K6 a K7. T: december 2008

Výsledok bude oznámený inšpekcii do 10 dní odo dňa doručenia správy a prevádzkovateľ požiada o zmenu IP, ktorou sa tieto hodnoty zapracujú do tabuľky č.2.

A.5.40. Periodickú funkčnú skúšku AMS vykonávať 1 x za rok .

B.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.5:

Bod B.1 tab. č.5:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	UHLIE		ZEMNÝ PLYN
			Emisný limit od 1.1.2008 [mg.m ⁻³]	Emisný limit od 1.10.2008 do 31.12.2012 [mg.m ⁻³]	Emisný limit [mg.m ⁻³]
K 4	Komín h = 165 m ø = 5,18 m	TZL	40	40	5
		SO ₂	1700	1700	35
		NO _x	600	600	200
		CO	250	250	100
K 5		TZL	50	50	5
		SO ₂	1700	1700	35

K 6 K 7	NOx	600	600	200
	CO	250	250	100
	TZL	100	50	-
	SO2	1700	1330	-
	NOx	650	600	-
	CO	250	250	-
HK 1 HK 2	TZL	-	-	5
	SO2	-	-	35
	NOx	-	-	200
	CO	-	-	50

B.1.3.

- a) Kotly HK1 a HK2 ukončia prevádzku do 31.12.2015, alebo po vyčerpaní 20 000 prevádzkových hodín, s využitím obmedzenej doby prevádzkovania, EL sa neuplatňujú.
- b) Od 1.10. 2008 do 31.12.2012 je prevádzka kotlov K4 K5 K6 a K7 rozdelená na zimnú a letnú prevádzku:
- K4 a K5 – letná prevádzka, ako záloha v letnom režime budú kotly K6 a K7,
 - K6 a K7 – zimná prevádzka, ako záloha v zimnom režime budú kotly K4 a K5, pričom v zálohovom režime môžu byť kotly prevádzkované do 500 hod. ročne.
- c) K5 prevádzkovať od 1.1. 2013 len na zemný plyn do 500 hod. za rok.
- d) K4 prevádzkovať po rekonštrukcii na biomasu.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)**C.1. V rámci rekonštrukcie kotla K4 zabezpečiť:**

- zmenu IP T: 30.9.2008
- vykonávací projekt T: 6/2009
- financovanie T: 12.2010
- výber dodávateľa T: 1-8. 2011
- realizácia T: 5/2012
- skúšobná prevádzka T: 5-9/2012
- kolaudácia T. do 31.12.2012

C.12. Vykonávací projekt na modernizáciu kotla K4 prevádzkovateľ predloží inšpekcii do júna 2009. Súčasťou vykonávacieho projektu na stavbu „Rekonštrukcia kotla K4 na biomasu“ bude odborný posudok podľa § 22 ods. 4 zákona o ovzduší, ktorý bude obsahovať posúdenie rekonštrukcie kotla K4 z hľadiska najlepších dostupných techník. Podľa záveru z odborného posudku a na základe vykonávacieho projektu stavby, môže inšpekcia opatrenie uvedené v bode C.10 prehodnotiť a zmeniť.

C.22. Po ukončení životnosti K6 a K7 pri prevádzke na hnedé uhlie zabezpečiť BAT na nových kotloch pre NOx.

C.23. Po ukončení životnosti K6 a K7 pri prevádzke na hnedé uhlie zabezpečiť BAT na nových kotloch pre TZL.

C.24. Po ukončení životnosti K6 a K7 pri prevádzke na hnedé uhlie zabezpečiť BAT na nových kotloch pre SO₂.

C.25. V súvislosti s opatreniami uloženými v bodoch C.22. až C.24. je prevádzkovateľ povinný 6 mesiacov pred plánovanou výstavbou nových kotlov predložiť zámer (projektovú dokumentáciu) inšpekcii na vyjadrenie.

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

Tabuľka č.12

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
K 4 K 6 K 7	Komín	TZL	v súlade s príručkou AMS	kontinuálne
		SO ₂		
		NO _x		
		CO		
K 5	(h = 165 m, ø = 5,18 m)	TZL	po prekročení 500 prevádzkových hodín	podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia
		SO ₂		
		NO _x		
		CO		

I.1.1 Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok z kotlov K4, K6 a K7 kontinuálnym meraním automatizovaným meracím systémom (AMS - TZL, CO, NO, SO₂, koncentrácia O₂ a teplota).

I.1.2 Objemový prietok spalín vykonávať výpočtom na kotle K4 , na kotloch K6 a K7 merať.

I.1.4 Preukazovať dodržanie emisných limitov znečisťujúcich látok z kotla K5 diskontinuálnym oprávneným meraním po prekročení 500 prevádzkových hodín, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Martinská teplárenská, a.s.**“, prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin uvedené v integrovanom povolení č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, rozhodnutí č. 3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa 20.02.2008 a č. 5324-18450/2008/Kun/770390104/Z1 zo dňa 30.05.2008 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 na prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3., bod 7., § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v zmysle § 8 ods.6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom poriadku.

Prevádzkovateľ požiadal dňa 26. 08. 2008 o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti so zrušením AMS na meranie plyných emisií na kotle K5 a o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti so zapracovaním koncepcie postupného riešenia a realizácie opatrení, týkajúcich sa

parametrov nedosahujúcich úrovní najlepších dostupných techník pre prevádzku „**Martinská teplárenská, a.s.**“.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila začatie integrovaného konania vo veci zmeny podmienok integrovaného povolenia a pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie na deň 26.09.2008 oznámením 8286-30170/2008/Kun/770390104/Z3 zo dňa 16. 09. 2008. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami, dátum posledného doručenia bol 18. 09. 2008.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods.2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods.7 zákona o IPKZ.

Účelom ústneho pojednávania bolo prerokovať žiadosť, pripomienky a námety žiadateľa, ostatných účastníkov konania, dotknutých orgánov a podstatné náležitosti povolenia.

Prevádzkovateľ ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil nasledovné podklady:

1. Žiadosť s odôvodnením požadovaných zmien.
2. Správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 5000,- Sk (Sadzobník správnych poplatkov v zákone o správnych poplatkoch Položka 171 d/).
3. Žiadosť o zníženie správneho poplatku o 50 %.
4. Koncepcia postupného riešenia a realizácie opatrení, týkajúcich sa parametrov nedosahujúcich úrovní najlepších dostupných techník v zdroji znečistenia Tepláreň Martin, koncepcia predložená na základe bodu C.1 rozhodnutia č. 3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa 20.02.2008.
5. Oznámenie prevádzkovateľa o vyčlenení kotlov K6 a K7 z obmedzeného režimu prevádzkovania na základe vypracovanej koncepcie postupného riešenia a realizácie opatrení, týkajúcich sa parametrov nedosahujúcich úrovní najlepších dostupných techník.
6. Oznámenie prevádzkovateľa o čerpaní prevádzkových hodín za obdobie 1.1.2008 – 30.9.2008 na kotloch K6, K7, HK1 a HK2 , ktoré boli zaradené do obmedzeného režimu prevádzkovania podľa bodu 1.13.1. prílohy č. 4 vyhlášky č. 706/2002 Z.z.
7. Stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k zmene podmienok integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ v žiadosti uviedol:

- vo veci zrušenia AMS na meranie plynných emisií na kotle K5:

Na zrušenie AMS na meranie plynných emisií bolo vydané rozhodnutie č. ŽP-2007-01780-Kh zo dňa 4.10.2007 ObÚŽP v Martine a bol prepracovaný aj postup výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia . Na základe toho žiadame o zmenu nasledovných bodov:

A.5.32 z textu vylúčiť kotel K5

A.5.36 vylúčiť náhradné hodnoty ZL pre K5

A.5.40 vynechať text v zátvorkách

I.1 Kontrola emisií do ovzdušia – zmeniť tabuľku č.12

Tabuľka č.12

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
K 4 K 6 K 7	Komín	TZL	v súlade s príručkou AMS	kontinuálne
		SO ₂		
		NO _x		
		CO		
K 5	(h = 165 m, ø = 5,18 m)	TZL	po prekročení 500 prevádzkových hodín	podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia
		SO ₂		
		NO _x		
		CO		

I.1.1 z textu vypustiť K5 (okrem TZL)

I.1.2 upraviť text: objemový prietok spalín vykonávať výpočtom na K4 , na K6 a K7 merať.

I.1.4 zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok z kotla K5 diskontinuálnym oprávneným meraním po prekročení 500 prevádzkových hodín podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

- vo veci zmeny podmienok IP v súvislosti s predložením koncepcie postupného riešenia a realizácie opatrení, týkajúcich sa parametrov nedosahujúcich úroveň najlepších dostupných techník :

A.5.15 a A.5.16 vylúčiť kotly K6 a K7.

A.5.36 Pre K6 a K7 určiť oprávnenou firmou pri PFS AMS náhradné hodnoty počas neplatných monitorovaných hodnôt.

T: december 2008

tieto hodnoty zapracovať do STPP a TOO, pre K4 ostávajú náhradné hodnoty v platnosti do 31.12.2012.

B . Emisné limity

tab. č. 5 –v žiadosti

Tabuľka č. 5

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	UHLIE			ZEMNÝ PLYN
			Emisný limit 1.1.-30.9.2008 [mg.m ⁻³]	Emisný limit 1.10.08-31.12.12 [mg.m ⁻³]	Emisný limit od 1.1.2013 [mg.m ⁻³]	Emisný limit [mg.m ⁻³]
K 4	Komín h = 165 m ø = 5,18 m	TZL	40	50	50	5
		SO2	1700	1700	200	35
		NOx	600	600	400	200
		CO	250	250	250	100
K 5		TZL	50	50	-	5
		SO2	1700	1700	-	35
		NOx	600	600	-	200
		CO	250	250	-	100
K 6 K 7		TZL	100	50	50	-
		SO2	1700	1330	1330	-
		NOx	650	600	600	-
		CO	250	250	250	-

HK 1 HK 2	TZL	-	-	-	5
	SO ₂	-	-	-	35
	NO _x	-	-	-	200
	CO	-	-	-	50

Podmienky dodržania EL:

- a) Kotly HK1 a HK2 ukončia prevádzku do 31.12.2015 s využitím obmedzenej doby prevádzkovania, EL sa neuplatňujú.
 - b) Od 1.10. 2008 do 31.12.2012 je prevádzka kotlov K4 K5 K6 a K7 rozdelená na zimnú a letnú , K4 a K5 – letná prevádzka a K6 a K7 – zimná prevádzka , záloha v letnom režime bude K6 a K7 a v zimnom režime bude záloha K4 a K5 – pričom v zálohovom režime môže byť kotol prevádzkovaný do 500 hod.
 - c) K5 prevádzkovať od 1.1. 2013 len na zemný plyn do 500 hod. za rok.
 - d) K4 prevádzkovať od 1.1. 2013 na biomasu
- B.1.3 zrušiť.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)

C.1. V rámci rekonštrukcie kotla K4 zabezpečiť:

- zmenu IP T: 30.9.2008
- vykonávací projekt T: 2/2009
- financovanie T: 12.2010
- výber dodávateľa T: 1-8. 2011
- realizácia T: 5/2012
- skúšobná prevádzka T: 5-9/2012
- kolaudácia T. do 31.12.2012

C.9 Po ukončení životnosti K6 a K7 pri prevádzke na hnedé uhlie zabezpečiť BAT na nových kotloch pre NO_x.

C.10 žiadame upraviť pre kotol K4 v zmysle vyhlášky č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa prílohy č.4 bod 1.6.2.3 TZL – na 50 mg.m⁻³.

C.11 Po ukončení životnosti K6 a K7 pri prevádzke na hnedé uhlie zabezpečiť BAT na nových kotloch pre SO₂.

C.12 Predložiť harmonogram prác súvisiacich s C.9 a C.11.

Na ústnom pojednávaní, konanom dňa 26. 09. 2008 sa zúčastnili:

- za prevádzkovateľa: Ing. Fillo, Ing. Kadlec, Ing. Blahová,
- ostatní účastníci konania : za mesto Martin p. Bielik,
- dotknuté orgány: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, Obvodný úrad životného prostredia v Martine,
- a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní správny orgán v súlade s ustanovením § 13 ods. 3 zákona o IPKZ umožnil prizvaným osobám písomne uplatniť pripomienky a námety, pričom ich písomne upozornil, že na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa neprihliadne.

Zároveň dal účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie, čím si splnil povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Vysporiadanie sa so žiadosťou:

- vo veci zrušenia AMS na meranie plynných emisií na kotle K5 inšpekcia rozhodla v súlade so žiadosťou prevádzkovateľa.

- vo veci zmeny podmienok IP v súvislosti s predložením koncepcie postupného riešenia a realizácie opatrení, týkajúcich sa parametrov nedosahujúcich úroveň najlepších dostupných techník inšpekcia rozhodla:
 - Body A.5.15, A.5.16 a A.5.36 inšpekcia rozhodla v súlade so žiadosťou prevádzkovateľa.
 - V bode B.1 . Inšpekcia zmenila v tomto konaní len EL (pre SO₂) pre kotly K6 a K7 z 1700 – na 1330 mg.m⁻³ a EL (pre TZL) pre kotly K6 a K7 zo 100 – na 50 mg.m⁻³ a EL pre kotol K4 sa do doby uvedenia kotla na biomasu do skúšobnej prevádzky, prípadne počas zmeny stavby pred dokončením, nebudú meniť. Zostávajú v platnosti tie emisné limity, ktoré sú uvedené v základnom integrovanom povolení a jeho zmene. Ostatné body v časti B. inšpekcia zmenila v súlade so žiadosťou prevádzkovateľa.
 - V bode C.1 inšpekcia akceptuje návrh termínov za podmienky, že vykonávací projekt modernizácie kotla K4 prevádzkovateľ predloží inšpekcii do 6/2009 a nový zdroj znečisťovania ovzdušia bude v skúšobnej prevádzke minimálne 6 mesiacov pred požiadanim o kolaudáciu.
 - Body C.9 až C.11 zostali bezo zmeny – tieto body určila inšpekcia-ústredie a súvisia s kotlami K4 a K5. Prevádzkovateľ tieto opatrenia plánuje riešiť : Modernizáciou kotla K4 na biomasu a prevádzkovaním kotla K5 po roku 2012 len na zemný plyn, teda opatrenia určené inšpekcii-ústredím budú splnené. K opatreniu C.10 inšpekcia upozorňuje, že už aj v súčasnej dobe, teda pred realizáciou modernizácie kotla K4, je skutočná priemerná hodnota TZL v spalínach za elektroodlučovačom cca 20 mg.m⁻³, teda v prípade TZL na zabezpečenie najlepších dostupných techník by nebola potrebná modernizácia tohto zdroja a v tomto prípade nie je potrebné prehodnocovať podmienku C.10 .
 - Na ústnom pojednávaní bolo dohodnuté, že v súvislosti s kotlami K6 a K7 inšpekcia doplní nasledovné opatrenia C.22 až C.25:

C.22. Po ukončení životnosti K6 a K7 pri prevádzke na hnedé uhlie zabezpečiť BAT na nových kotloch pre NOx.

C.23. Po ukončení životnosti K6 a K7 pri prevádzke na hnedé uhlie zabezpečiť BAT na nových kotloch pre TZL.

C.24. Po ukončení životnosti K6 a K7 pri prevádzke na hnedé uhlie zabezpečiť BAT na nových kotloch pre SO₂.

C.25. V súvislosti s opatreniami uloženými v bodoch C.22. až C.24. je prevádzkovateľ povinný 6 mesiacov pred plánovanou výstavbou nových kotlov predložiť zámer (projektovú dokumentáciu) inšpekcii na vyjadrenie.

Vysporiadanie sa s pripomienkami, ktoré boli uplatnené na ústnom pojednávaní:

Účastníci konania a dotknuté orgány na ústnom pojednávaní súhlasili so zmenou podmienok integrovaného povolenia bez pripomienok tak, ako bolo prejednané na ústnom pojednávaní dňa 26.09.2008, vrátane prevádzkovateľa, ktorý v písomnom stanovisku zo dňa 26.09.2008 uviedol, že nemá pripomienky.

Prevádzkovateľ zaslal dňa 30.09.2008 e-mailom stanovisko k navrhovaným podmienkam zmeny integrovaného povolenia nasledovné :

1. Termín pre vykonávací projekt v bode C.1 žiadame upraviť na mesiac jún 2009 vzhľadom na potrebný dlhší časový úsek na verejné obstarávanie.

2. Bod C.10 žiadame upraviť pre kotol K4 v zmysle vyhlášky č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa prílohy č.4 bod 1.6.2.3 TZL – na 50 mg.m⁻³ (nie 5-30 mg.m⁻³).

Zdôvodnenie k bodu C.10

Bod C.10 v rozhodnutí č.712-24461/2007/Kun/770390104

Postupne dosiahnuť odprášenie výstupných plynov zo spaľovacích zariadení kotlov K4, K5, K6 a K7 na úroveň 5-30 mg.Nm⁻³

Bod C.10 v rozhodnutí č.3998-6744/27/2008/haš/770390104

Postupne dosiahnuť odprášenie výstupných plynov zo spaľovacích zariadení kotlov K4, K5 na úroveň 5-30 mg/Nm³ najneskôr do 31.12.2013.

Znenie, ktoré vieme akceptovať:

Dosiahnuť odprášenie výstupných plynov zo spaľovacieho zariadenia kotla K4 na úroveň 50 mg/Nm³ v zmysle vyhlášky č.706/2002 Z.z. podľa prílohy č.4 bod 1.6.2.3

Zdôvodnenie: Pripravovaná rekonštrukcia kotla K4 na spaľovanie biomasy zabezpečí splnenie emisných limitov v zmysle vyhlášky č.706/2002 Z.z., teda pre TZL limit 50 mg/Nm³. Na odprášenie spalín sa použije stávajúci elektroodlučovač, ktorý sa zrekonštruje a pred ním sa predradí cyklónový odlučovač, ktorý zachytí úlet najväčších častíc nespáleného dreva a lôžkového piesku. Tieto budú vrátené do kotla.

Stanovisko inšpekcie:

Pripomienku č.1 inšpekcia akceptovala a zapracovala do bodu C.12 tohto rozhodnutia.

Pripomienku č. 2 inšpekcia neakceptovala. Emisný limit pre kotol K4 v ukazovateli TZL inšpekcia nezmenila a ostáva v platnosti tak, ako je uvedený v základnom integrovanom povolení, a to do doby modernizácie kotla K4, čo bolo odsúhlasené všetkými zúčastnenými dňa 26.9.2008. Po jeho modernizácii musí zariadenie spĺňať požiadavky BAT v ukazovateli TZL, t.j. max. 30 mg.m⁻³. Hodnota emisného limitu pre TZL bude inšpekciou určená v zmene integrovaného povolenia.

V súčasnosti, podľa výsledkov z AMS, teda pred realizáciou modernizácie kotla K4, je skutočná priemerná hodnota TZL v spalínach za elektroodlučovačom cca 20 mg.m⁻³, teda už teraz spĺňa požiadavky pre najlepšie dostupné techniky a inšpekcia predpokladá, že realizáciou modernizácie tohto zdroja nedôjde k zhoršeniu vplyvov na životné prostredie a teda, že množstvo TZL vo výstupných spalínach nebude vyššie ako 30 mg.m⁻³, čo je podmienka dosiahnutia najlepšej dostupnej techniky.

Súčasťou konania bolo :

V oblasti ochrany ovzdušia :

- udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) 3. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
2. Mesto Martin, Primátor mesta, 036 80 Martin
3. Obec Bystrička, Starosta Obce, 038 04 Bystrička

Po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodný úrad životného prostredia, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin - štátna správa ochrany ovzdušia
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 01 Martin