


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5457-19455/2011/Mar/770320104/Z20-SKZ17,18

Žilina 01.07.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

povoľuje dočasné užívanie stavieb

„Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ a „GO Demineralizačnej linky C-CHUV“

na skúšobnú prevádzku do 31.08.2011

prevádzkovateľovi, Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, umiestnených v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. č. KN 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, k jej určenému účelu – výroba demineralizovanej vody a skladovanie NaOH.

Stavba „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ rieši GO skladovacej nádrže NaOH , havarijnej nádrže a prípravovne chemických roztokov.

Súčasťou GO opravy skladovacej nádrže boli búracie práce (odstránenie zásobnej nádrže NaOH a vybúranie železobetónového podstavca pod nádržou) a nové stavebné úpravy (do betónovanie podlahy a úprava záchytnej vane chemicky odolným náterom). Súčasťou GO havarijnej nádrže bolo riešenie povrchovej úpravy havarijnej nádrže stáčacieho miesta vložkovaním vnútorného povrchu nádrže plastovými doskami PP-H hr. 10 mm. Súčasťou GO prípravovne chemických roztokov boli búracie práce (vybúranie betónového soklíka, vybúranie ryhy v podlahe pre demontáž a uloženie nového kanalizačného potrubia) a nové stavebné úpravy (spätná úprava podlahy po uložení kanalizácie, úprava podlahy chemicky odolným náterom, uloženie novej chemickej kanalizácie D200 SDR2, PE 100) .

Stavba „GO Demineralizačnej linky C-CHUV“ riešila náhradu zastaraného technologického zariadenia demineralizačnej linky „C“ s výkonom 120 t.h^{-1} za nové, ktorého výkon je 60 t.h^{-1} demineralizovanej vody, bol doplnený riadiaci systém a bolo umožnené funkčné prepojenie zariadení technologickými potrubnými rozvodmi a napojenie surovej vody a demineralizovanej vody.

Drobné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii (zmena priestorového usporiadania regeneračných zariadení, doplnenie nádrže filtrovanej vody o objeme 5 m^3 pred čerpadla) boli zakreslené do projektovej dokumentácie.

Pre dočasné užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavieb „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ a „GO Demineralizačnej linky C-CHUV“ počas skúšobnej prevádzky sa vydáva **do 31.08.2011**.
2. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a prevádzkovým predpisom „Výroba demineralizovanej vody Demilinka C“ (ďalej len „PP Demilinka C“).
3. Pre účely vyhodnotenia skúšobnej prevádzky vykonávať:
 - vykonávať nepretržitý opis v 2 hodinových intervaloch prietokov, tlakov demilinky a hladiny zásobnej nádrže demivody do „Záznamu o CHUV“,
 - hodnoty z kontinuálneho merania elektrickej vodivosti zapisovať v 2 hodinových intervaloch do „Záznamu o CHUV“,
 - vykonávať pravidelné laboratórne odbery vzorky surovej vody, vôd z CHUV na vstupe a výstupe pieskových filtrov, vratných kondenzátov, vody na vstupe na katexy, výstupnú vodu z anexov pre výkon analýzy v LAV energetika,
 - vykonávať činnosti spojené s možnosťou evidovania, bilancovania a vyhodnocovania regenerácie demilinky do evidenčného tlačiva Regenerácia demilinky C (čas, prietok a spotreba vôd a chemikálií) tak ako je uvedené v bode 7.5. PP Demilinka C“.
4. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa prevádzkového predpisu.
5. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z..
6. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
7. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
8. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
9. Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka prevádzkovateľ požiada inšpekciu o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.
10. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby je potrebné predložiť záznamy z monitoringu prevádzky (podľa bodu č.3) a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

Námietky voči vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby neboli vznesené.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov zo dňa 15.04.2011 a vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona vydáva povolenie na dočasné užívanie stavieb „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ a „GO Demineralizačnej linky C-CHUV“ na skúšobnú prevádzku, podľa § 84 stavebného zákona.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 16,50 eura.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil návrh na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku a podklady potrebné k vydaniu povolenia o dočasnom užívaní stavby, uvedené v protokole o ústnom pojednávaní nariadenom vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie stavieb „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ a „GO Demineralizačnej linky C-CHUV“ na skúšobnú prevádzku“ konanom dňa 02.06.2011.

Na stavbu „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ vydala inšpekcia zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie podľa § 8 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona pod č. 9019-37430/2010/Mar/770320104/Z17-SP10 zo dňa Žilina 16.12.2010.

Na stavbu „GO Demineralizačnej linky C-CHUV“ vydala inšpekcia zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie podľa § 8 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona pod č. 3107-4352/2011/Mar/770320104/Z18-SP11 zo dňa Žilina 28.02.2011.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 61 stavebného zákona oznámila dňa 23.05.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie stavieb „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ a „GO Demineralizačnej linky C-CHUV“ na skúšobnú prevádzku“ a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 02.06.2011. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorát práce a inšpekcia. Svoju neúčasť písomne ani telefonicky nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol zaevidovaný na inšpekcii pod č. 5457-16187/2011/Mar/770320104/Z20-SKZ17,18. Obhliadka stavby bola vykonaná počas ústneho pojednávania.

Po ústnom pojednávaní boli inšpekcii doručené nasledovné záväzné stanoviská:

OR HaZZ v Považskej Bystrici, zo dňa 29.06.2011, stanovisko č. ORHZ-PB1-833/2011-001 zo dňa 29.06.2011:

- s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Inšpektorát práce v Trenčíne, záväzné stanovisko č.230/2623/11/KOL ITN-34-7-2.2./ZS-C 22,23-11 zo dňa 02.06.2011k povoleniu dočasného užívania stavby „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ :

- s vydaním rozhodnutia na predmetnú stavbu súhlasí.

Inšpektorát práce v Trenčíne, záväzné stanovisko č.230/2623/11/KOL ITN-34-7-2.2./ZS-C 22,23-11 zo dňa 14.06.2010 k povoleniu dočasného užívania stavby „GO Demineralizačnej linky C-CHUV“ :

- s vydaním rozhodnutia na predmetnú stavbu súhlasí.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, záväzné stanovisko č. A/2011/1364-2/OPPL zo dňa 24.06.2011 :

- súhlasí s kolaudáciou stavby.

Ostatné dotknuté orgány sa nezúčastnili ústneho pojednávania a ani sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavieb „Generálna oprava skladovacej nádrže NaOH“ a „GO Demineralizačnej linky C-CHUV“ na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

Po právoplatnosti rozhodnutia :

1. Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov

2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

4. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín