



25

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 4417/OIPK/1268/06-Kč,Tá/370310104-Z1

Bratislava, 04.08.2006



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1 a 10, písm. h) bod 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

č. j. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104 zo dňa 24.09.2004 (ďalej len povolenie), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

#### „Skládka odpadov Kostolné – I. etapa“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

- 5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady)  
KÓD NOSE – P: 109.06.

pre prevádzkovateľa: **K.O.S, s.r.o.,**  
**Kostolné 390, 916 13 Kostolné,**  
IČO: 341 33 861

nasledovne:

- A. Na strane č. 1 povolenia sa za text: „ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke: „**Skládka odpadov Kostolné – I. etapa**“ vkladá text:

„ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke:

**„Skládka odpadov Kostolné ; I. etapa – 1., 2., 3. časť“.**

Podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa K.O.S., s.r.o., so sídlom Kostolné 390, 916 13 Kostolné, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania, inšpekcia

### **p o v o ľ u j e   s t a v b u :**

**" Kostolné – skládka odpadov; I. etapa - 3. časť"**

Rozsah stavby:

#### **SO 01 Príprava územia**

- odstránenie náletového trávneho-krovinového porastu na ploche cca 6782 m<sup>2</sup>, odstránenie ornice na ploche 3800 m<sup>2</sup>, uloženie ornice
- búracie práce – odstránenie jestvujúcej komunikácie šírky 4,0 m, dĺžky cca 80,0 m, odstránenie spevnených plôch z betónových panelov na ploche cca 95 m<sup>2</sup>, odstránenie jestvujúceho vtokového objektu, zrušenie jestvujúceho monitorovacieho vrtu MS – 1, demontáž jestvujúceho oplotenia v dĺžke 169,0 m, odstavenie jestvujúcej vetvy postrekovacieho potrubia zablendovaním, demontáž hydrantov
- odkrytie fólie PEHD na telese skládky I. etapy – 1. a 2. časti, z dôvodu napojenia fólie PEHD I. etapy – 3. časti
- odkopanie ukončenia drénu v telese skládky I. etapy – 1. a 2. časti, z dôvodu napojenia navrhovaného drenážneho potrubia I. etapy – 3. časti

#### **SO 02 Príprava podložia**

- úprava územia zemnými prácami do navrhovaného tvaru skládkovacích priestorov pred pokládkou konštrukčných vrstiev podložia skládky, urovnanie a zhutnenie základovej škáry telesa skládky

#### **SO 03 Teleso skládky**

- kombinovaný tesniaci systém dna a bokov skládky: minerálne tesnenie hrúbky 2 x 250 mm a tesniaca fólia PEHD hrúbky 1,5 mm, chránená netkanou geotextíliou hmotnosti 600 g.m<sup>-2</sup>
- napojenie na tesniacu fóliu jestvujúceho telesa skládky bude realizované privarením novorealizovanej fólie na odkrytú fóliu jestvujúceho telesa skládky

#### **SO 05 Drenážny systém**

- plošný drén hrúbky 500 mm z pranej štrkopiesku na dne telesa skládky
- plošný drén svahov z umelej drenážnej vrstvy z geokompozitu, tvoreného z jednostrannej filtračnej vrstvy (geotextílie) a drenážnej vrstvy (PE)

- potrubný zberný drén z tlakových PE-HD rúr D 225 x 12,8 mm, PN 10, dĺžky 87,90 m, v spáde 1%, napojený na jestvujúci rúrový drén v telese skládky I. etapy – 1. a 2. časti

#### **SO 04 Ochranné hrádze**

- sypaná hrádza po obvode telesa skládky, výšky 1,5 m a šírky v korune 2,0 m, so sklonom svahov zo vzdušnej strany 1:2, zo strany telesa skládky 1:2,5, celkovej dĺžky 281,0 m
- v korune hrádze bude zakotvená fólia PEHD a geotextília
- v mieste napojenia na existujúcu hrádzu bude jestvujúca hrádza odkopaná pre napojenie izolácií jestvujúcej a navrhovanej skládky
- vzdušná strana hrádze sa zahumusuje a zatrávni

#### **SO 07 Postrekovací a prečerpávací systém**

- výtláčne potrubie z rúr PE-HD D 110 x 10 mm, PN 16, dĺžky 207,80 m; navrhované potrubie bude napojené na vybudovaný postrekovací systém skládky
- prenosné potrubie, tvoriace závlahový detail na povrchu skládky, je navrhnuté z rúr PE 63 x 5,8 mm, s navíranými otvormi, v celkovej dĺžke 20,0 m; potrubie bude napojené na hydrant cez prenosné potrubie plné, dĺžky 100 m

#### **SO 08 Odplynenie**

- vertikálne odplynenie skládky - 6 kusov odplyňovacích záchytných studní rozmiestnených vo vzdialenosti 40,0 m; studňu bude tvoriť betónový základ na ktorom bude uložené záchytné potrubie PE-HD D 160 x 14,6 mm, priebežne nastavované s vrstvením odpadu. Potrubie bude obsypané kameňodrvou frakcie 32–64 mm, pomocou posuvného oceľového debnenia z rúry D 1020 x 10 mm. Po zavezení skládky bude zhlavie šachty upravené osadením oceľovej chráničky, na ktorú budú napojené tesniace vrstvy rekultivácie skládky
- horizontálne odplynenie skládky – bude tvorené tepelne stálym perforovaným plastovým potrubím priemeru 250 mm, so štrkovým obsypom; po naplnení skládkového telesa bude navrhované horizontálne odplynenie skládky prepojené na horizontálny systém odplynenia jestvujúcej I. etapy – 1. a 2. časti, skládky

#### **SO 21 Odvodňovací systém**

- zemný odvodňovací rigol lichobežníkového tvaru – vetva „A“, v celkovej dĺžke 89,0 m – záchytný odvodňovací rigol na zachytenie vôd z povrchového odtoku bude napojený na jestvujúce povrchové odvodňovacie rigoly
- odvodňovacie potrubie z betónových rúr TBR 19 – 80 DN 800, dĺžky 57,90 m, v spáde 5,1%, zaústené do jestvujúceho potrubia DN 800 I. etapy – 1. a 2. časti, skládky
- železobetónový vtokový objekt, vpust do potrubia je chránený hrablicami, dno a bočné svahy sú spevnené kamennou nahádzkou s preliatím betónom

### **SO 26 Oplotenie**

- oplotenie v celkovej dĺžke 180,0 m; rozšírená časť skládky bude oplotená oceľovým poplastovaným pletivom, uchytaným napínacím drôtom o zabetónované oceľové stĺpiky. Nad pletivom bude vytvorená bariéra z ostnatého drôtu

### **SO 27 Sadové úpravy**

- sadové úpravy po obvode skládky – príprava pôdy, výsadba trávnej zmesi, výsadba ochrannej zelene (kríkov a stromov)

### **29 Monitorovací systém**

- kontrola tesnosti izolačnej fólie skládky bude zabezpečovaná elektronickým kontrolným a monitorovacím systémom SENZOR DDS
- monitorovanie kvality podzemných vôd bude zabezpečené v dvoch jestvujúcich vrtoch MS – 2 a MS – 3 a v navrhovanom monitorovacom vrte MS – 4, hĺbky max. 25,0 m; vo vrte bude osadené pneumatické čerpadlo s výkonom  $2,5 \text{ l.s}^{-1}$

### **SO 31 Rekultivácia – I. etapa – 3. časť**

- navrhnuté je vodonepriepustné prekrytie odpadu s odvedením vôd z povrchového odtoku mimo telesa skládky, realizované nasledovne:
- úprava tvaru telesa skládky do požadovaného tvaru
- uloženie tesniacich a filtračných vrstiev – plošná plynová drenáž hrúbky 300 mm uložená v spáde min. 1 %, oddeľovacia vrstva (geotextília  $200 \text{ g.m}^{-2}$ ), tesniaca minerálna vrstva hrúbky 500 mm, drenáž na odvedenie priesakových vôd (geokompozit hrúbky 24 mm), rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1000 mm
- napojenie tesniacich vrstiev na odplyňovacie vrty
- celá rekultivovaná plocha bude zatrávnená

### **SO 32 Garáž**

- v objekte bude situovaný sklad a dielňa, garáž pre kompaktor a nákladné vozidlá
- objekt garáže je riešený ako jednolodňová hala s oceľovou nosnou konštrukciou, pôdorysných rozmerov 24,25 x 6,60 m, s výškou 4,60 – 7,0 m
- časť objektu určená pre nákladné vozidlá, bude založená na betónových pásoch a železobetónových pätkách
- časť objektu určená pre kompaktor, bude založená na betónovej základovej doske, stĺpy budú votknuté do železobetónových pätiiek
- objekt skladu a dielne, pôdorysných rozmerov 6,32 x 4,10 m, s výškou 3,0 – 3,35 m, je navrhnutý s nosnou konštrukciou z oceľových plnostenných rámov votknutých do základových konštrukcií – betónových pásov a železobetónových pätiiek
- obvodový plášť objektu je tvorený trapézovými plechmi, obvodový plášť skladu a dielne tvoria tepelnoizolačné stenové panely
- strešnú konštrukciu objektu tvorí oceľová konštrukcia s tenkostennými väznicami, na ktorú budú uložené zateplené strešné trapézové plechy
- dažďové vody zo strechy celého objektu budú odvádzané plastovými dažďovými zvodmi do okolitého terénu

- pred vstupom do garáže pre kompaktor bude vybudovaná spevnená plocha pôdorysných rozmerov 10,15 x 6,75 m, lemovaná betónovými obrubníkmi a vysypaná drteným kamenivom na vibrovanom štrkopieskovom podklade
- NN elektrická prípojka k objektu bude vedená z jestvujúcej trafostanice, 1 kV vedením uloženým v zemi, káblom NYCWY 3x25/16, dĺžky 80,0 m

na pozemkoch parc. č.: **5075/37, 5075/38, 5075/42, 5075/50, 5075/51, 5075/56**  
katastrálne územie: **Kostolné**  
na pozemku parc. č.: **5078**  
katastrálne územie: **Hrašné**  
ku ktorým má stavebník: **5075/37, 5075/38, 5075/42, 5075/50, 5075/51, 5075/56 -**  
**- vlastnícke právo** na základe LV č. 1358  
**5078 – iné právo** na základe súhlasu obce Kostolné, listom  
č.j.: 56/2006/Dá zo dňa 21.3.2006 a súhlasu obce Hrašné,  
listom č.j.: 65/2006 zo dňa 21.3.2006 – parcela na LV č. 640

účel stavby: **inžinierska stavba – skládka odpadu**  
charakter stavby: **stavba trvalá**  
stavebník: **K.O.S., s.r.o., so sídlom Kostolné 390, 916 13 Kostolné**  
**IČO: 341 33 861**

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal Obvodný úrad životného prostredia Stará Turá, pod č.j.: ŽP 610/1995-331/1-Pá zo dňa 8.8.1995, zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby vydal Obvodný úrad životného prostredia Stará Turá, pod č.j.: ŽP 732/1995-331/1-Pá zo dňa 6.9.1995.

Oznámenie o nevydávaní rozhodnutia o umiestnení stavby na SO 32 Garáž, vydala obec Kostolné listom č.j.: 1, záv. stan. /2006, Kost. zo dňa 20.2.2006.

#### **Na uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní – spracovateľ: HYDROCOOP s.r.o., Bratislava, č. zák.: 09-51732, v termíne september 2005, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka a obec Kostolné. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie, ako príslušného stavebného úradu.
2. Stavba bude ukončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ.

4. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Osadenie stavby musí byť v súlade s právoplatným územným rozhodnutím, vydaným Obvodným úradom životného prostredia Stará Turá, pod č.j.: ŽP 610/1995-331/1-Pá zo dňa 8.8.1995 a zmenou rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorú vydal Obvodný úrad životného prostredia Stará Turá, rozhodnutím č.j.: ŽP 732/1995-331/1-Pá zo dňa 6.9.1995.
5. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
6. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
8. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
9. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
10. Stavebník je povinný stavbu označiť tabuľou so základnými údajmi o stavbe (názov stavby, termín zahájenia a ukončenia prác stavebných prác, názov orgánu, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia) a dodávateľovi stavby, umiestniť ju na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ju tam do kolaudácie stavby.
11. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Pred zahájením prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení v mieste stavby.

16. Realizáciu prác týkajúcich sa odkrytia fólie PEHD na telese skládky I. etapy – 1. a 2. časti, z dôvodu napojenia fólie PEHD I. etapy – 3. časti, ktoré bude realizované privarením navrhovanej fólie na odkrytú fóliu jestvujúceho telesa skládky, s dostatočným časovým predstihom oznámiť inšpekcii.
17. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
18. Všetky zariadenia, v ktorých budú používané, zachytávané, skladované alebo dopravované nebezpečné látky z hľadiska ochrany vôd, je prevádzkovateľ povinný udržiavať v takom technickom stave a prevádzkovať tak, aby sa zabránilo úniku týchto látok do pôdy, podzemných alebo povrchových vôd, alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
19. Záchytná havarijná vaňa (manipulačná jama v SO 32 Garáž) musí byť nepriepustná a chemicky odolná voči pôsobeniu používaných a skladovaných nebezpečných látok.
20. Vykonať skúšky nepriepustnosti havarijnej záchytnej nádrže. Atesty a certifikáty použitých materiálov predložiť k žiadosti o kolaudáciu stavby. Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
21. Aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia (havarijný plán) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.
22. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
23. Počas výstavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Podmienky na výrub drevín boli určené samostatným rozhodnutím vydaným obcou Kostolné, pod č.j.: OPK/8/2005-R zo dňa 9.12.2005
24. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (porealizačné zameranie stavby overené katastrálnym úradom, zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby, záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, doklad o splnení podmienok tohto rozhodnutia o povolení stavby) a uvedie celkové náklady stavby.
25. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a aproximačných nariadení vlády SR o určených výrobkoch a podľa NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných

STN (doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu a dosiahnutého koeficientu filtrácie a miery zhutnenia pri jeho uložení, protokol o vykonaných skúškach tesnosti zvarov izolácie, protokol z elektrofyzikálneho merania neporušenosti tesniacej fólie,...), doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt skutočného vyhotovenia stavby, doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky.

**26. Podmienky obce, správcov podzemných vedení a dotknutých orgánov:**

**26.1 Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, úsek odpadového hospodárstva – č.j.: OÚŽP/2006/00413-2, Vy zo dňa 22.2.2006**

- Dodávateľ stavby ako držiteľ stavebných odpadov je povinný ich triediť podľa druhov (§19 ods. 1 písm. b) a c) zákona o odpadoch), zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie pred zneškodnením (výkopová zemina, železo a oceľ a pod.),
- Nezhodnotené odpady dodávateľ stavby je povinný odovzdať oprávnenému subjektu na nakladanie s odpadmi – zneškodňovanie spaľovaním alebo skládkovaním,
- Pred kolaudáciou stavby, dodávateľ stavby resp. stavebník, predloží úseku ŠSOH doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení stavebného odpadu prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi,
- Skládky odpadov I. etapy 3. časť bude zrealizovaná podľa doplnenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva vyhláškou 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a platnými STN platnými pre výstavbu skládok a skládkovanie odpadov

**26.2 Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, úsek ochrany vôd – č.j.: OÚŽP/2006/00415 zo dňa 13.2.2006**

- SO 32 garáž – (garáž, sklad a dielňa) vybudovať tak, aby boli dodržané podmienky § 39 ods. 3 vodného zákona a Vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

**26.3 Obvodný lesný úrad v Novom Meste nad Váhom – zn.: 2006/00179 zo dňa 16.6.2006 a písomné stanovisko z ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, konaného dňa 11.6.2006**

- Z hľadiska ochrany lesných pozemkov je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch
- V zmysle § 5 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch je možné využívať lesné pozemky aj na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o ich dočasnom alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo obmedzení využívania. K vyňatiu môže dôjsť v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch
- Upozorňujeme na § 31 – zákaz niektorých činností a v náväznosti na to § 31 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a § 32 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
- na základe miestnej obhliadky konanej dňa 11.7.2006 na mieste staveniska v k. ú. Kostolné bolo skonštatované, že pri realizácii novej kazety sa neuvažuje so záberom lesných pozemkov. Zostáva v platnosti stanovisko č. 2006/00179 zo dňa 16.6.2006. Pri realizácii monitorovacieho vrtu umiestneného na lesnom pozemku p. č. 5078 je potrebné požiadať v zmysle § 7 zákona č. 326/2005 o lesoch, o obmedzenie užívania

a splniť si ohlasovaciu povinnosť Obvodnému lesnému úradu v Novom Meste nad Váhom pred realizáciou, taktiež vlastníkovi pozemku.

**26.4 Krajský pamiatkový úrad Trenčín** – zn.: TN-06/00083-2/000228/Nip zo dňa 20.1.2006:

- Podľa § 40 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 229/1997 Z. z. v prípade zistenie, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca písomne ohlásiť ihneď nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, príslušnému stavebnému úradu a Trenčianskemu múzeu v Trenčíne alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Podľa § 40 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

**26.5 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nové Mesto nad Váhom** – č. p.: ORHZ – 48/OPP-2006 zo dňa 25.1.2006

- Pri realizácii požadujeme v SO 07 Postrekovací a prečerpávací systém osadiť prioritne nadzemné hydranty. Podzemné hydranty je možné osadiť iba na miestach, na ktorých nemožno osadiť nadzemné hydranty, v zmysle § 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. a čl. 4 STN 92 0400
- Pred odovzdaním zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania je nutné vykonať kontrolu v zmysle § 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.

**26.6 Trenčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Trenčín** – písomné stanovisko z ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, konaného dňa 11.6.2006:

- s rozšírením skládky v predloženom rozsahu v zásade súhlasíme. Areál nezasahuje do OP Medveď. V rámci monitorovania územia požadujeme jeden krát ročne predkladať na našu a. s. Rozbory z jestvujúcej monitorovacej sondy MS – 2 ako najbližšie orientovanej k OP VZ, resp. Monitorovacie správy sond územia (zabezpečí investor). Budovaný stavebný objekt (garáž) žiadame zabezpečiť proti vnikaniu NO do pôdy.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

**Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 595/OIPK-163/04-Kč/370310104 zo dňa 24.09.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2004 pre prevádzku „Skládka odpadov Kostolné – I. etapa“, zostávajú nezmenené.**

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 595/OIPK-163/04-Kč/370310104 zo dňa 24.09.2004.**

B.

Na strane č. 2 povolenia:

- sa za text: „ ktorej prevádzkovateľom je K.O.S., s.r.o. Kostolné 390, 916 13 Kostolné“

vkladá text:

„Súčasťou integrovaného povolenia je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

1. v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v návaznosti na zákon č. 478/2002 Z. z. zákon o ovzduší

2. v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v návaznosti na § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

3. v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky: Kostolné – skládka odpadov I. etapa – III. časť, prílohy: SO 29 Monitorovací systém E - 8, SO 31 Rekultivácia - E 9, Náklady stavby – H 1, vypracovanej organizáciou HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava v návaznosti na § 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- vydanie súhlasného vyjadrenia podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10

4. v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydávanie vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ, v návaznosti na zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

5. § 8 ods. (3) povolenie stavby

- § 8 ods. (7) povolenie zmien v činnosti prevádzky, zmena alebo rozšírenie prevádzky

- sa za text: „ – kontrola vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd a ovzdušia“

vkladá text: „ objekt garáže“

C.

**Opis prevádzky a technických zariadení** sa mení a dopĺňa nasledovne:

Na str. 2 sa pred text: „Skládka odpadov je tvorená“ vkladá text:

Kapacita skládky je zväčšená o kazetu: I. etapa 3. časť, t.j. o objem 102 419 m<sup>3</sup>.

Na str. 3 povolenia

- sa mení uvedená časť:

„Monitorovací systém na pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sa skladá z troch pozorovacích objektov rozmiestnených tak, že prvá monitorovacia sonda M-1...“ na:

„Monitorovací systém na pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sa skladá z troch pozorovacích objektov rozmiestnených tak, že prvá monitorovacia sonda MS-4...“

- vkladá text:

v objekte bude situovaný sklad a dielňa, garáž pre kompaktor a nákladné vozidlá. Objekt garáže je riešený ako jednoloďová hala s oceľovou nosnou konštrukciou, pôdorysných rozmerov 24,25 x 6,60 m, s výškou 4,60 – 7,0 m, objekt skladu a dielne má pôdorysný rozmer 6,32 x 4,10 m, s výškou 3,0 – 3,35 m,

## D.

### II. Záväzné podmienky sa menia nasledovne

Na str. 5 sa mení uvedená časť:

„Pre kontrolu vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sú vybudované monitorovacie sondy pre odber vzoriek podzemných vôd:

- sonda MS – 1 umiestnená nad skládkou odpadov“

na: „Pre kontrolu vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sú vybudované monitorovacie sondy pre odber vzoriek podzemných vôd:

sonda MS – 4 umiestnená nad skládkou odpadov“

Na str. 19 sa mení uvedená časť v 5.1.3: „Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtu MS 1 ...“

na: „Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtu MS 4 ...“

## Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1 a 10 písm. h) bod 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o Kostolné zo dňa 30.03.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 28.03.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 16 000,- Sk.

Prevádzka Skládky odpadov Kostolné; I. etapa - 3. časť, je umiestnená na pozemkoch parc. č. 5075/37, 5075/38, 5075/42, 5075/50, 5075/51, 5075/56, katastrálne územie Kostolné a na pozemku parc. č. 5078, katastrálne územie: Hrašné, ku ktorým má stavebník: parc. č.: 5075/37, 5075/38, 5075/42, 5075/50, 5075/51, 5075/56 – vlastnícke právo na základe LV č. 1358 a par. č.: 5078 – iné právo na základe súhlasu obce Kostolné, listom č.j.: 56/2006/Dá zo dňa 21.3.2006 a súhlasu obce Hrašné, listom č.j.: 65/2006 zo dňa 21.3.2006 – parcela na LV č. 640.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 30.05.2006 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Kostolné – I. etapa“, ktorého súčasťou je konanie o povolení stavby „Kostolné – skládka odpadov; I. etapa – 3. časť“, prevádzkovateľa a stavebníka Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., so sídlom Kostolné 390, 916 13 Kostolné.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 09.07.2006 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní, spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré bolo spojené s ohliadkou na mieste v danej veci, konanom dňa 11.07.2006 sa zúčastnili Trenčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, ObÚŽP Nové Mesto nad Váhom – pracovisko Myjava, Obvodný lesný úrad Nové Mesto nad Váhom, prevádzkovateľ a inšpekcia. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ, § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní a § 61 ods. 1 stavebného zákona, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín:
  - Miesta, na ktorých bude dochádzať k manipulácii s nebezpečnými látkami (garáž, sklady) riešiť s vhodnou izoláciou voči priesaku nebezpečných látok do podzemných vôd
2. ObÚŽP v Novom Meste nad Váhom:
  - SO 32 garáž – (garáž, sklad a dielňa) vybudovať tak, aby boli dodržané podmienky § 39 ods. 3 vodného zákona a Vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. ObÚŽP v Novom Meste nad Váhom – orgán štátnej správy odpadového hospodárstva:

- Dodávateľ stavby ako držiteľ stavebných odpadov je povinný ich triediť podľa druhov (§19 ods. 1 písm. b) a c) zákona o odpadoch), zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie pred zneškodnením (výkopová zemina, železo a oceľ a pod.),
  - Nezhodnotené odpady dodávateľ stavby je povinný odovzdať oprávnenému subjektu na nakladanie s odpadmi – zneškodňovanie spaľovaním alebo skládkovaním,
  - Pred kolaudáciou stavby, dodávateľ stavby resp. stavebník, predloží úseku ŠSOH doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení stavebného odpadu prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi,
  - Skládka odpadov I. etapa 3 časť bude zrealizovaná podľa doplnenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s plnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva vyhláškou 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a platnými STN platnými pre výstavbu skládok a skládkovanie odpadov
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nové Mesto nad Váhom:
- Pri realizácii požadujeme v SO 07 Postrekovací a prečerpávací systém osadiť prioritne nadzemné hydranty. Podzemné hydranty je možné osadiť iba na miestach, na ktorých nemožno osadiť nadzemné hydranty, v zmysle § 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. a čl. 4 STN 92 0400,
  - Pred odovzdaním zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania je nutné vykonať kontrolu v zmysle § 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.
5. Krajský pamiatkový úrad Trenčín:
- Podľa § 40 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 229/1997 Z. z. v prípade zistenie, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca písomne ohlásiť ihneď nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, príslušnému stavebnému úradu a Trenčianskemu múzeu v Trenčíne alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Podľa § 40 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
6. ObÚŽP v Novom Meste nad Váhom – doporučuje do PD doplniť:
- Presný rozsah zásahu stavby do porastu drevín – druh dreviny, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou u stromov, plošný priemet koruny na zem u krovín,
  - Ochranu drevín rastúcich mimo lesa počas realizácie stavby, ktoré by mohli byť dotknuté realizáciou stavby a zostávajú v záujmovom území stavby v súlade

s STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie – plán ochrany drevín,

- Pred vydaním povolenia stavby zabezpečiť právoplatný súhlas na výrub drevín rastúcich mimo od lesa od príslušného orgánu ochrany drevín (vydané rozhodnutie obcou Kostolné č. OPK/8/2005-R zo dňa 9.12.2005).

7. Trenčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Trenčín:

s rozšírením skládky v predloženom rozsahu v zásade súhlasíme. Areál nezasahuje do OP Medveď. V rámci monitorovania územia požadujeme jeden krát ročne predkladať na našu a. s. Rozbory z jestvujúcej monitorovacej sondy MS – 2 ako najbližšie orientovanej k OP VZ, resp. Monitorovacie správy sond územia (zabezpečí investor). Budovaný stavebný objekt (garáž) žiadame zabezpečiť proti vnikaniu NO do pôdy.

8. Ob. lesný úrad v Novom Meste nad Váhom:

na základe miestnej obhliadky konanej dňa 11.7.2006 na mieste staveniska v k. ú. Kostolné bolo skonštatované, že pri realizácii novej kazety sa neuvažuje so záberom lesných pozemkov. Zostáva v platnosti stanovisko č. 2006/00179 zo dňa 16.6.2006. Pri realizácii monitorovacieho vrtu umiestneného na lesnom pozemku p. č. 5078 je potrebné požiadať v zmysle § 7 zákona č. 326/2005 o lesoch, o obmedzenie užívania a splniť si ohlasovaciu povinnosť Ob. lesnému úradu v Novom Meste nad Váhom pred realizáciou, taktiež vlastníčkovi pozemku.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a obce, ktoré sa týkali povoľovaného rozsahu stavby, boli prenesené do podmienok tohto rozhodnutia.

„Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

1. v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v náväznosti na zákon č. 478/2002 Z. z. zákon o ovzduší

2. v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v náväznosti na § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

3. v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky: Kostolné – skládka odpadov I. etapa – III. časť, prílohy: SO 29 Monitorovací systém E - 8, SO 31 Rekultivácia - E 9, Náklady stavby – H 1, vypracovanej organizáciou HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava v náväznosti na § 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- vydanie súhlasného vyjadrenia podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10

4. v oblasti ochrany prírody a krajiny
  - vydávanie vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ v návaznosti na zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5. § 8 ods. 3 povolenie stavby
  - § 8 ods. 7 povolenie zmien v činnosti prevádzky, zmena alebo rozšírenie prevádzky

Podkladom pre vydanie povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby, boli nasledovné doklady:

- Žiadosť prevádzkovateľa zo dňa 30.03.2006
- Integrované povolenie prevádzky č. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104 zo dňa 24.09.2004
- Projektová dokumentácia stavby – spracovateľ: HYDROCOOP s.r.o., Bratislava, č. zák.: 09-51732, v termíne september 2005
- Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obvodným úradom životného prostredia Stará Turá, pod č.j.: ŽP 610/1995-331/1-Pá zo dňa 8.8.1995, zmena rozhodnutia o umiestnení stavby vydaná Obvodným úradom životného prostredia Stará Turá, pod č.j.: ŽP 732/1995-331/1-Pá zo dňa 6.9.1995.
- Oznámenie o nevydávaní rozhodnutia o umiestnení stavby na SO 32 Garáž, vydaná obcou Kostolné listom č.j.: 1, záv. stan. /2006, Kost. zo dňa 20.2.2006.
- Kópia z katastrálnej mapy vydaná Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Myjava, č. zák.: 554/06 zo dňa 15.3.2006
- Výpis z listu vlastníctva č. 1358 zo dňa 15.3.2006, vydaný Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Myjava
- Výpis z listu vlastníctva č. 640 zo dňa 15.3.2006, vydaný Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Myjava
- Súhlas s vydaním stavebného povolenia vydaný obcou Kostolné, č.j.: 1, záv. Stan./2006, Kost. zo dňa 20.2.2006 a č.j.: 56/2006/Dá zo dňa 21.3.2006
- Záväzné stanovisko Obce Kostolné, č.j.: 7/06/Dá zo dňa 19.1.2006
- Súhlas s vydaním stavebného povolenia vydaný obcou Hrašné, č.j.: 1, záv. Stan./2006, Hraš. zo dňa 20.2.2006 a č.j.: 65/2006 zo dňa 21.3.2006
- Záväzné stanovisko Obce Hrašné, č.j.: 12/2006 zo dňa 18.1.2006
- Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, č.j.: 128/05-1.6/gn zo dňa 9.3.2006 – o neposudzovaní predmetnej stavby podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Rozhodnutie Obce Kostolné – súhlas na výrub drevín, č.j.: OPK/8/2005-R zo dňa 9.12.2005
- Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Novom Meste nad Váhom – odňatie poľnohospodárskej pôdy, č.j.: H/2006/371-2 zo dňa 31.1.2006
- Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, úsek odpadového hospodárstva – č.j.: OÚŽP/2006/00413-2, Vy zo dňa 22.2.2006 a stanovisko č.j.: OÚŽP/2006/1406-2, Vy zo dňa 30.6.2006
- Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, úsek ochrany vôd – č.j.: OÚŽP/2006/00415 zo dňa 13.2.2006 a stanovisko č.j.: OÚŽP/2006/01404 zo dňa 19.6.2006

- Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, úsek ochrany prírody a krajiny – č.j.: OÚŽP/2006/00406-2,S zo dňa 26.1.2006
- Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – č.j.: B/2006/01717-002/214 zo dňa 16.6.2006
- Stanovisko Obvodného lesného úradu v Novom Meste nad Váhom – zn.: 2006/00179 zo dňa 16.6.2006 a písomné stanovisko z ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, konaného dňa 11.6.2006
- Stanovisko Obvodného pozemkového úradu v Novom Meste nad Váhom – č.j.: H/2006/534-2 zo dňa 26.6.2006
- Stanovisko Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Novom Meste nad Váhom – č.j.: S/2006/000160-02 zo dňa 24.1.2006
- Stanovisko Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, odboru krízového riadenia – č.j.: A/2006/00680 zo dňa 25.1.2006
- Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín – zn.: TN-06/00083-2/000228/Nip zo dňa 20.1.2006
- Stanovisko Ministerstva obrany SR, Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava č.p.: SAMaV – 260/2006 zo dňa 24.1.2006
- Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v v Novom Meste nad Váhom – č.p.: ORHZ-48/OPP-2006 zo dňa 25.1.2006
- Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, pracovisko Nitra, č.: 750/4/2005 zo dňa 18.2.2005
- Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Piešťany, č.j.: 323/210/2006 zo dňa 24.1.2006
- Prehlásenie prevádzkovateľa o existencii podzemných inžinierskych sietí zo dňa 13.3.2006

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a jej prerokovaní v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania podľa § 58 - § 66 stavebného zákona zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na realizáciu uvedenej stavby.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

## Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ

## Príloha:

1x overená PD stavby pre stavebníka a obec Kostolné

## Doručí sa účastníkom konania:

1. Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné  
doručí sa splnomocnenému zástupcovi:  
Ing. Milan Miklánek, Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390,  
916 13 Kostolné
2. Ing. Peter Slezák, Hydrocoop s.r.o. Bratislava, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15
3. Ing. arch. Peter Derevenec, Hydrocoop s.r.o. Bratislava,  
P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15
4. Ing. Peter Sadiv, Hydrocoop s.r.o. Bratislava, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15

5. Trenčianska vodárenská spoločnosť, Ulica 1. mája 11, 911 01 Trenčín
6. Obecný úrad Hrašné, Hrašné 3, 916 14 Hrašné
7. Obecný úrad Kostolné, Kostolné 1, 916 13 Kostolné

**Doručí sa dotknutým orgánom štátnej správy a správcom inžinierskych sietí:**  
(po nadobudnutí právoplatnosti)

8. Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra Myjava, Moravská č. 1, 907 01 Myjava
9. Spoločná obecná úradovňa Myjava, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
11. Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, odd. odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
12. Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, odd. ochrany ovzdušia,  
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
13. Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, odd. ochrany vôd,  
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
14. Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, odd. ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
15. Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom, odb. krízového riadenia,  
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
16. Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom,  
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
17. Obvodný lesný úrad v Novom Meste nad Váhom,  
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
18. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,  
Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
19. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
20. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby,  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
21. SIŽP IŽP BA, OIPK – k spisom