


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 6172-20727/2011/Wit/570610105/Z13

Košice 25.07.2011



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2852-17805/2007/Wit/570610105/Z1 zo dňa 14.05.2007, č. 3109-22574/2007/Vel/570610105/Z2 zo dňa 13.07.2007, č. 6025-36645/2007/Haj/570610105/Z3 zo dňa 13.11.2007, č. 51-11013/2008/Mil/570610105/Z4 zo dňa 09.04.2008, č. 6125-23222/2008/Kov/570610105/Z7 zo dňa 08.07.2008, č. 6132-24424/2008/Kov/570610105/Z6 zo dňa 18.07.2008, č. 5663-26461/2008/Hut/570610105/Z5 zo dňa 06.08.2008, č. 4772-14606/2010/Hut/570610105/Z8 zo dňa 24.05.2010, č. 7977-31415/2010/Mer,Haj/570610105/Z10 zo dňa 28.10.2010 a č. 5242-18456/2011/Wit/570610105/Z12 zo dňa 22.06.2011 (ďalej len integrované povolenie), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba a spracovanie PA polymérov“

Chemlonská 1, 066 76 Humenné

okres: Humenné

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Nexis Fibers a.s.**

sídlo: **Chemlonská 1, 066 12 Humenné**

IČO: **36 729 680**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „**755 – PCS Bühler**“ podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné povolenie pre stavbu „755 – PCS Bühler“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Týmto rozhodnutím IŽP Košice:

I. Povoluje uskutočnenie stavby

„755 – PCS Bühler“,

umiestnenej na pozemku parcelné číslo 5006/101, v stavebnom objekte súpisné číslo 2733, katastrálne územie Humenné,

stavebníkovi:

obchodné meno: **Nexis Fibers a.s.**

sídlo: **Chemlonská 1, 066 12 Humenné**

IČO: **36 729 680**

Pozemok parcelné č. 5006/101, katastrálne územie Humenné je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5407, vyhotoveného dňa 15.04.2011 Správou katastra Humenné, vo vlastníctve spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 31 695 426 a stavba súpisné číslo 2733, umiestnená na pozemku parcelné č. 5006/101, katastrálne územie Humenné je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 7688, vyhotoveného dňa 15.04.2011 Správou katastra Humenné, vo vlastníctve Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné (ďalej len „stavebník“).

Mesto Humenné, ako všeobecný stavebný úrad, vydalo pod č. 3536/2011-2-Mi zo dňa 14.06.2011 záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že na stavbu „**755 – PCS Bühler**“ sa v zmysle § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje a súčasne podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas na uskutočnenie predmetnej stavby.

Stavba „**755 – PCS Bühler**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi člení na stavebný objekt a prevádzkové celky, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO 801/6 Budova Nexis – úpravy v objekte

Prevádzkové súbory:

PC1 Postkondenzácia

PS 1.1 Kontinuálna postkondenzácia

PS 1.2 Vzduchotechnika

PS 1.3 Prívody energií a medií

PS 1.4 Vzduchotechnika

PC2 Skladovanie a transport granulátu

PS 2.1 Vyprazdňovanie autocisterien

PS 2.2 Skladovanie a doprava základného granulátu

PS 2.3 Skladovanie a doprava upraveného granulátu

Účelom realizácie stavby je rozšírenie procesu výroby jemných priemyselných vlákien s čím súvisí rozšírenie kapacít sušenia a úpravy viskozity PA 66 granulátu.

Podmienky na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ZINCHEM, a.s., Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce, pod archívnym číslom 775 SO, spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Rovňákom, č. osvedčenia 2749*Z*A2 a 2749*Z*13, Ing. Jánom Kavom, č. osvedčenia 1745*A*5-3, Jeremiášom Fenčíkom, č. osvedčenia 4011*TZ*14, Ing. Jozefom Kurillom, č. osvedčenia 1878*Z*5-6 a Ing. Karolom Baníkom, č. osvedčenia 2609*Z*5-2,6 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Humenné. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
3. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

- f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
7. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
9. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
11. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

12. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
14. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
16. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, hlavne v káblových priestoroch.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
18. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku mesta Humenné č. 3536/2011 zo dňa 06.06.2011 a pri prípadných zmenách pri realizácii stavby je povinný spolupracovať s mestom Humenné.
19. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.03.2012.
20. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby na základe písomného návrhu stavebníka.
21. Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník.
22. Stavebník je povinný v dostatočnom predstihu pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2, písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
23. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „**755 – PCS Bühler**“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu pripojí doklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby.

24. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., na ktorom musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
25. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „755 – PCS Bühler“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „755 – PCS Bühler“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku mení a dopĺňa nasledovne:

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** na strane 4 sa mení znenie odstavca **Postkondenzácia** nasledovne:

Postkondenzácia

Pri výrobe jemných priemyselných vlákien z granulátu PA 66 sa postkondenzáciou zabezpečuje konečná vlhkosť a viskozita polyméru.

Proces postkondenzácie prebieha v troch fázach:

1. ohrev granulátu na postkondenzačnú teplotu 210° C - odpareníe vlhkosti,
2. výdrž na postkondenzačnej teplote – úprava viskozity granulátu,
3. ochladenie granulátu.

Postkondenzácia 1 (Rosin)

Polymér vo forme nesusušeného granulátu PA66 je zo skladovacích zásobníkov CT-12 o objeme 122 m³, CT-13 o objeme 205 m³ a CT-15 o objeme 205 m³ dopravovaný pneumodopravou do plniaceho zásobníka fluidného reaktora LCT-1 o objeme 12 m³, vybaveného vákuovacím zariadením na odstránenie kyslíka z polyméru. Odtiaľ sa granulát dopraví do diskontinuálneho postkondenzátora Rosin, kde cirkulujúcim dusíkom získa požadované parametre. Cirkulujúci dusík je ohrievaný resp. chladený v ohrievači – chladiči, v ktorom cirkuluje teplonosné médium Marlotherm S, ktorého ohrev je zabezpečovaný pomocou parného ohrievača a 2 ks elektrických dohrievačov, chladenie je dvojstupňové. Úprava vlhkosti dusíka a obsahu kyslíka v cirkulujúcom dusíku je zabezpečená regeneráciou časti dusíka, ktorá spočíva v odlučovaní vlhkosti a nízkomolekulových látok v sprchovacej kolóne a odstránení kyslíka v deoxoaparáte pridaním vodíka. Granulát s požadovanými vlastnosťami je gravitačne dopravovaný do vypúšťacieho sila IT-14 o objeme 12 m³ a IT-15 o objeme 12 m³ a následne dopravovaný do skladovacích zásobníkov CT-14 o objeme 77 m³ a CT-16 o objeme 85 m³

a CT-17 o objeme 28 m³. Zo skladovacích zásobníkov je granulát transportovaný dusíkovou pneumatickou dopravou do predlohových zásobníkov na zvlákňovanie.

Postkondenzácia 2 (Bühler)

Polymér vo forme nesušeného granulátu PA66 je zo skladovacích zásobníkov CT-12 o objeme 122 m³, CT-13 o objeme 205 m³ a CT-15 o objeme 205 m³ dopravovaný pneumodopravou do plniacich vákuovacích zásobníkov LCT - 2,3, kde sa vákuovaním zbaví kyslíka a odkiaľ je dusíkom kontinuálne transportovaný do plniacich zásobníkov 05-S-01 a 10-S-01, z ktorých je granulát kontinuálne dopravovaný cez fluidný predohrievač 15-H-01 do kontinuálneho postkondenzátora Bühler 30-R-01. Požadovaný parameter granulátu (viskozita) sa dosahuje cirkulujúcim horúcim dusíkom, ktorý sa ohrieva na požadovanú teplotu elektrickým ohrievačom. Z kontinuálneho postkondenzátora je granulát gravitačne podávaný do fluidného chladiča granulátu 35-H-01, kde sa chladí cirkulujúcim dusíkom na požadovanú teplotu a zároveň sa upraví vlhkosť granulátu na požadovanú úroveň. Úprava vlhkosti dusíka a obsahu kyslíka v cirkulujúcom dusíku je zabezpečená regeneráciou časti dusíka, ktorá spočíva v odlučovaní vlhkosti a nízkomolekulových látok v sprchovacej kolóne 30-T-01 a odstránení kyslíka v deoxoaparáte pridaním vodíka. Granulát je z chladiča granulátu 35-H-01 gravitačne dopravovaný do vypúšťacieho sila IT-11, odkiaľ sa dusíkom transportuje do existujúcich skladovacích zásobníkov BL-11, CT-11 a CT-18. Z uvedených skladovacích zásobníkov je granulát transportovaný do predlohových zásobníkov na zvlákňovanie.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu. Zmeny integrovaného povolenia uvedené v časti II. tohoto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

Odôvodnenie

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **vydáva** zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba a spracovanie PA polymérov, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**755 – PCS Bühler**“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné zastúpeného spoločnosťou ZINCHEM, a.s., Nám Slobody 5, 071 01 Michalovce zo dňa 02.05.2011.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu stavby týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „**755 – PCS Bühler**“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka zo dňa 12.07.2011 o zníženie správneho poplatku vzhľadom na plánovaný rozsah zmeny integrovaného povolenia, podľa Splnomocnenia čl. VIII ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vyhovel žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka a znížil správny poplatok na 165,50 eura.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „**755 – PCS Bühler**“, predložil nasledovné doklady:

- a) správny poplatok vo výške 165,5 eura uhradený kolkovou známku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpisy z listov vlastníctva č. 7688 zo dňa 15.04.2011 a č. 5407 zo dňa 15.04.2011,
- c) súhlas vlastníka pozemku parcelné č. 5006/101 v katastrálnom území Humenné CHEMES, a.s., Humenné s realizáciou stavby,
- d) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 15.04.2011,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „**755 – PCS Bühler**“ bude realizovaná na pozemku parcelné číslo 5006/101, v stavebnom objekte súpisné číslo 2733, katastrálne územie Humenné. Pozemok parc. č. 5006/101, kat. úz. Humenné je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5407, vyhotoveného dňa 15.04.2011 Správou katastra Humenné, vo vlastníctve spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 31 695 426 a stavba súpisné číslo 2733 umiestnená na pozemku parc. č. 5006/101, kat. úz. Humenné je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 7688, vyhotoveného dňa 15.04.2011 Správou katastra Humenné, vo vlastníctve stavebníka.

Mesto Humenné ako všeobecný stavebný úrad v záväznom stanovisku č. 3536/2011-2-Mi zo dňa 14.06.2011 uviedlo, že v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa územné rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovanú stavbu nevyžaduje a súčasne podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas na uskutočnenie predmetnej stavby.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 12.05.2011 doručeným dňa 15.06.2011.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, preto IŽP Košice v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia podanej žiadosti a vykonania ústneho pojednávania v predmetnej veci. IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom zo dňa 15.06.2011 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „**755 – PCS Bühler**“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania **lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia** pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 15.06.2011 až 20.06.2011.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym **účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu**.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je konanie o vydanie stavebného povolenia stavby, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor posudzovania EIA, stanovisko č. A/2011/00820-002-SL zo dňa 23.06.2011 bez pripomienok,
- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ŠS na úseku prevencie závažných priemyselných havárii, stanovisko č. 2011/00377-002/AM zo dňa 21.06.2011 bez pripomienok,
- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ŠSOH, vyjadrenie č. 2011/00815-002-Dz zo dňa 20.06.2011 bez pripomienok,
- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ŠSOPaK, vyjadrenie č. A/2011/00814-002-DK zo dňa 21.06.2011 bez pripomienok,
- Obvodný úrad Humenné, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, stanovisko č. 2011/00716-24 zo dňa 27.06.2011 bez pripomienok,
- Mesto Humenné, záväzné stanovisko č. 3536/2011 zo dňa 06.06.2011,
- Mesto Humenné, záväzné stanovisko č. 3536/2011-2-MI zo dňa 14.06.2011,
- CHEMES, a.s., vyjadrenie č. 371/31430/A1.13 zo dňa 24.06.2011,
- TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, odborné stanovisko č. 0651/40/11/BT/OS/DOK zo dňa 08.06.2011 bez pripomienok,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko č. ORHZ-358-002/2011 zo dňa 28.06.2011 k projektovej dokumentácii bez pripomienok,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, vyjadrenie č. 11/01095-2 zo dňa 24.06.2011 bez pripomienok.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „**755 – PCS Bühler**“, vzniesli pripomienky a námety:

Mesto Humenné, zastúpené primátorkou mesta v záväznom stanovisku č. 3536/2011 zo dňa 06.06.2011 uviedlo, že súhlasí s investičnou činnosťou – stavba „**755 – PCS Bühler**“ za predpokladu, že stavebník dodrží nasledovné podmienky:

- a) zámerom výstavby podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ZINCHEM, a.s. je realizácia stavby „**755 – PCS Bühler**“ v budove súpis. č. 2733, v areáli CHEMES, a.s. Humenné; podľa projektovej dokumentácie sa budú realizovať stavebné úpravy v objekte 801/6, ktorý je vo vlastníctve stavebníka, čím dôjde k rozšíreniu kapacity výroby priemyselných PA 66 vlákien.,
- b) v zmysle platného Územného plánu mesta Humenné, jeho záväznej časti, sa stavba nachádza v území priemyselnej výroby s funkčným využitím umiestnenia zariadení priemyselnej výroby s vyšším nárokom na dopravné zabezpečenie,
- c) stavebník bude spolupracovať s mestom Humenné pri prípadných zmenách pri realizácii stavby,
- d) stavebník odpad, ktorý vznikne pri stavebných úpravách stavby zneškodní v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
- e) ohlásená činnosť nesmie byť v rozpore s príslušnými ustanoveniami oddielu 3 stavebného zákona (Všeobecné technické požiadavky na výstavbu), vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

IŽP Košice podmienku uvedenú v bode c) zapracoval do bodu č. 18 časť I. tohto rozhodnutia, pripomienku uvedenú v bode d) zapracoval do bodu č. 12 časť I. tohto rozhodnutia a podmienku uvedenú v bode e) zapracoval do bodu č. 10 časť I. tohto rozhodnutia. Podmienky uvedené v bodoch a) a b) vyššie uvedeného záväzného stanoviska mesta Humenné majú konštatačný charakter.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nepodali žiadne námety a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „**755 – PCS Bühler**“.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti odpadov

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „**755 – PCS Bühler**“ podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné konanie pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu „**755 – PCS Bühler**“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné
2. Ing. Ján Rovňák, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
3. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
4. Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné
5. Mesto Humenné, zastúpené primátorom, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
6. Ing. Ján Rovňák, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
7. Jeremiáš Fenčík, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
8. Ing. Ján Kava, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
9. Ing. Karol Baník, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
10. Ing. Jozef Kurilla, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
2. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOPaK, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
3. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
4. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 2/150, 066 38 Humenné
6. Obvodný úrad v Humennom, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
8. Mesto Humenné, oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia, Kukorelliho 1 066 28 Humenné
9. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.

1. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
2. Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné
3. Ing. Ján Rovňák, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
4. Jeremiáš Fenčík, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
5. Ing. Ján Kava, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
6. Ing. Karol Baník, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce
7. Ing. Jozef Kurilla, ZINCHEM, a.s., Nám. Slobody 5, 071 01 Michalovce