

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6651-30176/2008/Pat/770620104-Z3

Žilina 26. 09. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. , § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 na vykonávanie činností v prevádzke „**Divízia pre výrobu papiera – papierenský stroj č.16**“, pre prevádzkovateľa **Mondi SCP, a.s. , Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok**, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, takto:

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

| | |
|---------------|--|
| obchodné meno | Mondi SCP, a.s. |
| sídlo: | Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok |
| IČO: | 31 637 051 |

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ (strana 2/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007) :

V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na zmeny používaných surovín podľa § 8 ods.2 písm. a) 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- konanie o udelení súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

Časť :

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 1. Charakteristika prevádzky, Maximálne denné výkony a aktuálne názvy výrobkov, tabuľka č.1.

(strana 3/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104 zo dňa 26.10.2007)

sa mení takto :

Tabuľka č.1.

| Druh | Plošná hmotnosť v g/m ² | Netto výroba za previňovačom v t/deň |
|--------------------------|---------------------------------------|--|
| Tlačový a baliaci papier | 100 | 131 |
| Tlačový a baliaci papier | 110 | 144 |
| Tlačový a baliaci papier | 120 | 157 |
| Tlačový a baliaci papier | 130 | 170 |
| Tlačový a baliaci papier | 140 | 184 |
| Tlačový a baliaci kartón | 150 | 189 |
| Tlačový a baliaci kartón | 160 | 189 |
| Tlačový a baliaci kartón | 170 | 189 |
| Tlačový a baliaci kartón | 180 | 189 |
| Tlačový a baliaci kartón | 190 | 189 |
| Tlačový a baliaci kartón | 200 | 189 |
| Tlačový a baliaci kartón | 210 | 187 |
| Tlačový a baliaci kartón | 220 | 184 |
| Tlačový a baliaci kartón | 230 | 181 |
| Tlačový a baliaci kartón | 240 | 170 |
| Tlačový a baliaci kartón | 250 | 164 |
| Tlačový a baliaci kartón | 300 | 161 |

Časť :

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 2. Opis prevádzky, Stručný opis výroby, Zariadenie na rozvlákňovanie suchých celulóz a výmetu

(strana 7/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104 zo dňa 26.10.2007)

sa mení takto :

Zariadenie na rozvlákňovanie suchých celulóz a výmetu

Zariadenie sa skladá zo šikmého dopravného pásu a turborozvlákňovača. Rozvlákňovač, typ HF - 30 – S je vyrobený z nerezového plechu a je vybavený krytom s priezormi na zabránenie rozstrekovania rozvlákňovaného materiálu. Rozvláknená hmota sa z odťahovacej komory pod sitom odčerpáva čerpadlom do stojatých nádrží podľa potreby.

Časť :**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 2. Opis prevádzky, Stručný opis výroby, Príprava a dávkovanie pomocných papierenských prípravkov, Príprava a dávkovanie glejidla.**

(strana 7/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104 zo dňa 26.10.2007)

sa mení takto :

Príprava a dávkovanie glejidla.

Na skladovanie zásoby glejidla slúžia dve zásobné nádrže, valcového tvaru, so šikmým dnom, zhora odokryté, vyrobené z oceľového plechu. Nádrže majú záchytnú vaňu (Protokol č. 07-TE/036 z 14.05.07 TESTECO s.r.o Košice) a prírubové hrdlá na prípoj čerpadiel a výpustných ventilov. Glejidlom sa do nádrže prečerpáva tlakom z dopravnej autocisterny. Prečerpávanie glejidla z autocisterny sa uskutočňuje na stáčacom mieste autocisterien podľa pracovného postupu PP-20 (ŠBP-11110/20). Skladovacie nádrže majú objem - každá 15 m³. Dávkovanie a skladovanie glejidla je možné aj z plastových kontajnerov o objeme 1000 l. (Všetky 1000 l kontajnery sú uložené na prenosných záchytných vaniach). Stáčanie glejidla do zásobných nádrží riadi obsluha z miesta. Zásobné nádrže sú vybavené snímaním hladiny s indikáciou a signalizáciou s diaľkovým vyvedením na centrálny panel velína. Centrála dávkovania glejidla slúži na kontinuálne pridávanie glejidla do papieroviny. Je ovládaná a riadená cez riadiaci systém Alcont z centrálného velína PS 16.

Časť :**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 2. Opis prevádzky, Skladové hospodárstvo, Príručný sklad ropných látok**

(strana 11/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104 zo dňa 26.10.2007)

sa mení a dopĺňa takto :

Príručný sklad ropných látok – sa nachádza v južnej časti prevádzky PS 16. Je to jednomiestny sklad. Dvere skladu sú uzavreté protipožiarными oceľovými dverami s odvetrávacími otvormi. Podlaha skladu, ako aj podlaha zbernej nádrže sú nepriepustné, utesnené maltovou zmesou ASOCRET BS2 a opatrené náterom ASODUR-SG2 a ASODUR B351. Celá plocha je zospádovaná do zbernej nádrže o objeme 427 litrov. V sklade je povolené skladovať maximálne 2 m³ horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti v prepravných obaloch, kontajneroch a nádržiach. Na prípadnú likvidáciu ropných látok sa v sklade nachádza nádoba na použitý inertný materiál, metla, lopata, vedrá a nepoužitý inertný materiál. Sklad má platný certifikát tesnosti č. 08/V-TE/059 (TESTECO) do II. štvrtroku 2012.

| Názov | Maximálne množstvo |
|--------------------------------------|--------------------|
| - olej PP 90 | 400 l |
| - Mobil DTE EXTRA HEAVY | 200 l |
| - olej HM 68 | 200 l |
| - olej OH HM 32 | 200 l |
| - plastické mazivo | 300 kg |
| - čistiaci a odmasťovací prostriedok | 50kg |

V príručnom sklade ropných látok je možné zhromažďovať v určených nádobách a obaloch nasledujúce druhy odpadových materiálov – NO, pred ich odovzdaním do Skladu nebezpečných odpadov alebo do Hlavného skladu PHM :

- 13 01 13 v množstve cca 200 l
- 13 02 06 v množstve cca 200 l
- 15 02 02 v množstve cca 200 kg

Časť :

II. Podmienky povolenia**A. Podmienky prevádzkovania****A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky**

bod

A.3.1. Vstupné suroviny, Nebezpečné látky :

(strana 15/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104 zo dňa 26.10.2007)

sa dopĺňa o nebezpečnú látku :

- odmasťovací prostriedok

Časť :

II. Podmienky povolenia**A. Podmienky prevádzkovania****A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami (NBL), bod****A.6.1. V prevádzke sa zaobchádza s týmito NBL :**

(strana 19/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104 zo dňa 26.10.2007)

sa mení a dopĺňa takto :

Tabuľka č.3.

| Nebezpečná látka | Maximálna skladovacia kapacita | Spotreba |
|---|--------------------------------|------------|
| Škrob – kationický 1 | 25 t | 650 t/rok |
| Škrob – kationický 2 | 25 t | |
| Škrob – povrchový | 45 t | 2100 t/rok |
| Glejidlo Aquapel AL 215 | 15 t | 300 t/rok |
| Glejidlo Basoplast 400 DS | 1 t | 157 t/rok |
| Retenčný prostriedok Hydrocol OT | 5 t | 150 t/rok |
| Retenčný prostriedok Percol 292 | 1 t | 9 t/rok |
| Farba Irgalite blau | 1 t | 3,5 t/rok |
| Farba Irgalite violett | 1 t | 3,5 t/rok |
| NaOH 40 % vodný roztok | 1,5 t | 9 t/rok |
| OZP Optiblanc SLK | 5 t | 175 t/rok |
| Biocid Spectrum XD 3899 | 2 t | 32 t/rok |
| Biocid Spectrum XD 7830 | 1,2 t | 1,5 t/rok |
| Biocid Spectrum RX 7823 | 1,2 t | 1,5 t/rok |
| Biocid – NaClO vodný roztok | 1,8 t | 70 t/rok |
| ZENIX DZ 3670 | 0,2 t | 0,5 t/rok |
| Enzým Warozým A152 | 0,6 t | 2,2 t/rok |
| Apiclean K-R-S-41 | 1 t | 2,5 t |
| Presstige DR-7317 | 1,2 t | 5,5 t |
| Olej Mobil DTE PM220 | 0,2 t | 1 t/rok |
| Olej DTE Extra Heavy | 0,2 t | 0,6 t/rok |
| Olej Madit HM 68 | 0,2 t | 0,1 t/rok |
| Olej Esso Terreso | 0,2 t | 0,1 t/rok |
| Olej PP 90 | 0,2 t | 0,4 t/rok |
| Mazivá (Mobilux EP2, Mobilith SHC220, AKM2) | 0,05 t | 0,2 t/rok |

Časť :

II. Podmienky povolenia**A. Podmienky prevádzkovania****A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky****Podmienka A.3.4. v znení :**

(strana 15/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104 zo dňa 26.10.2007)

sa dopĺňa takto :

A.3.4.1. Karta bezpečnostných údajov musí byť vypracovaná podľa zákona č. 163/2001 Z.z. zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch, podľa § 27 ods. 4 , v súlade so smernicou 1907/2006/ES, článok 31.

A.3.4.2. Prevádzkovateľ oznámi inšpekcii termín vykonávania veľkoprevádzkových skúšok s novou látkou, zároveň túto skutočnosť oznámi aj RÚVZ so sídlom v L. Mikuláši a požiada ich o odsúhlasenie používania novej látky. Po ukončení veľkoprevádzkových skúšok, spolu s rozhodnutím RÚVZ so sídlom v L. Mikuláši oznámi inšpekcii výsledok odskúšania a rozhodnutie prevádzkovateľa, či sa daná látka bude vo výrobnom procese používať.

Časť :

II. Podmienky povolenia**A. Podmienky prevádzkovania****A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami (NBL)**

Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie s NBL (sudy, kontajnery, prepravky, obaly, voľne uložené, odpady),

(strana 27/54 rozhodnutia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104 zo dňa 26.10.2007)

Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie s ŠL (škodlivé látky) , tabuľka č.8. :

v stĺpci Názov ŠL sa názov ŠL petrolej nahrádza názvom odmasťovací prostriedok.

Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie s ŠL (škodlivé látky) :

Tabuľka č.8.

| Názov ŠL | Plocha [m ²] | Účel použitia | Typ obalu | Ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku | Čistenie vôd z povrchového odtoku | Stavebná úprava plochy | Kontrolný systém únikov |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|---|--|--|---------------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Škrob kationický HI- cat 1164 A | 50 | skladovanie | Big-bag | zastrešená | - | - | betón | - |
| Škrob kationický HI- cat 5133 A | 50 | skladovanie | Big-bag | zastrešená | - | - | betón | - |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--------------------------------|------------|---|---|-------|---|
| Škrob povrchový Collamyl 8414 | 150 | skladovanie | Big-bag | zastrešená | - | - | betón | - |
| Glejidlo Basoplast 400 DS | 3 | skladovanie | Kontajne r 1 m ³ | zastrešená | - | - | betón | - |
| Retenčný prostriedok Hydrocol OT | 20 | skladovanie | Big-bag | zastrešená | - | - | betón | - |
| Retenčný prostriedok Percol 292 | 2 | skladovanie | Paleta s vrecami | zastrešená | - | - | betón | - |
| OZP Optiblanc SLK | 5 | skladovanie | Kontajne r 1 m ³ | zastrešená | - | - | betón | - |
| Biocid – NaClO vodný roztok | 2 | skladovanie | Kontajne r 1 m ³ | zastrešená | - | - | betón | - |
| Olej Mobil DTE PM220, olej DTE Extra Heavy, o lej Madit HM 68, olej Esso Terreso, o lej PP 90, mazivá, odmasťovací prostriedok | 15 | skladovanie | Sudy | zastrešená | - | - | betón | - |

Ostatné podmienky pre prevádzku uvedené v integrovanom povolení č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ - § 8 ods.2 písm. a) 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, podľa § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 pre prevádzku „Divízia pre výrobu papiera – papierenský stroj č.16“, na základe doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa inšpekcii o zavedení nového odmasťovacieho prostriedku MANPOWER RED na papierenskom stroji č.16 (ďalej len PS 16) , zo dňa 19.03.2008 evidovaného na tunajšom inšpektoráte pod číslom

9879/2008/OIPK, doručenia hodnotenia použitia povrchového škrobu Superior štandard na PS 16, zo dňa 17.04.2008, žiadosti prevádzkovateľa o zmenu v opise rozvlákňovača suchých celulóz a výmetu a v opise príručného skladu ropných látok, nakoľko inšpekcia ako špecializovaný stavebný úrad povolila vykonanie týchto zmien pod č. 5438-13709/2008/Pat/770620104, zo dňa 03.06.2008 podľa stavebného zákona a v súlade so všeobecne záväzných právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany vôd. Zmena sa týkala aj zmeny v opise prípravy a dávkovania glejidla. Inšpekcia ako špecializovaný stavebný úrad dodatočne povolila stavbu „Stáčacie miesto na prečerpávanie autocisterien“, spojenú s kolaudáciou dňa 19.06.2008. So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 %, nakoľko sa jednalo o nepodstatnú zmenu v činnosti prevádzky.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 16.06.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 pre prevádzku „Divízia pre výrobu papiera – papierenský stroj č.16“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 25.06.2008. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia upustila v zmysle § 12 zákona o IPKZ od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zaradenie nových pomocných a ostatných materiálov medzi vstupy do výroby a medzi zaobchádzanie s nebezpečnými látkami – odmasťovací prostriedok MANPOWER RED, povrchový škrob Superior štandard, žiadosť o zmenu v opise rozvlákňovača, príručného skladu ropných látok, dávkovania povrchového glejidla a požiadavka prevádzkovateľa o zmenu druhu papiera z ofsetového na tlačový a baliaci papier (z dôvodu odbytu a dopytu po tomto druhu papiera, pričom ostatné parametre, ako plošná hmotnosť a netto výroba za prevíňovačom sa nemenia) nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 bolo :

- konanie o udelení súhlasu na zmeny používaných surovín podľa § 8 ods.2 písm. a) 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ: neboli predložené žiadne.

Pri porovnaní zmeny integrovaného povolenia s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník, bod 2. používanie menej nebezpečných látok, bod. 10. požiadavka prevencie a zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho

vyplývajúcich rizík pre životné prostredie. Prevádzkovateľ bude používať chemickú látku obdobného zloženia ako petrolej, len s nižším tlakom nasýtených pár ako petrolej, s vyššou stabilitou, ktorá za normálnych podmienok (tlak a teplota) nevytvára nebezpečné rozkladné produkty.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 preskúmala žiadosti v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach zákona o ovzduší, zákona o odpadoch a vodného zákona, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej zmeny integrovaného povolenia súvisiacej

so zaradením nových pomocných a ostatných materiálov medzi vstupy do výroby a medzi zaobchádzanie s nebezpečnými látkami – odmasťovací prostriedok MANPOWER RED, povrchový škrob Superior štandard, so zmenou v opise rozvlákňovača, príručného skladu ropných látok, so zmenou dávkovania povrchového glejidla a so zmenou druhu vyrábaného papiera nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre PS 16 a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mondi Business Paper SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
3. spis