


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6563-23598/2011/Mar/770300104/Z25

Žilina 15.08.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods. 7, § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“,

pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, v znení neskorších zmien č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho zmeny č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č.8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č.9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č.335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č. 4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č.3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008,

č.6773-25841/2008/Daň/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008 a č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č. 608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009, č.7291-36598/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 19.11.2009, č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa 23.10.2009, č.595-10469/2010/Daň/770300104/Z18-DSP8 zo dňa 07.04.2010, č.3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2010, č.5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, č.6799-23263/2010/Daň/770300104/Z21-KRZ18 zo dňa 02.08.2010, č. 7894-32169/2010/Daň/770300104/Z22 zo dňa 03. 11. 2010, č. 7970-26307/2010/Daň/770300104/Z23-SP11 zo dňa 07.09.2010, č.8098-37898/Mar/770300104/Z24 zo dňa 21.12.2010 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ:

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ (str. 2 z 33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re)

doplna

takto :

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie konania vo veci trvalého užívania stavby „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V časti :

I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Stará výrobná budova, bod č.4 (strana 4 z 33, rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re)

mení

opis prevádzky v časti „Zušľachtovanie pozostáva s nasledovných procesov“ (v súlade s podmienkou C.4 integrovaného povolenia) tak, že nahrádza trichlóretylén **ekologickým odmasťovadlom Uniclean Neu**, takto :

Zušľachtovanie pozostáva s nasledovných procesov :

- panto – výrobky sa potiahnu vrstvou vosku, do ktorého automat vyryje požadovaný vzor,
- leptacia linka – výrobky potiahnuté voskom so vzorom sa leptajú v roztoku HF, po leptaní sa umývajú v teplej vode a sušia, vody z umývania sú zvedené do neutralizačnej stanice, zbytky vosku z podláh sa čistia **ekologickým odmasťovadlom Uniclean Neu**,
- pieskovanie - pozostáva zo zhotovenia šablón, samotného pieskovania v pieskovacích bunkách, prania piesku, umývania a sušenia výrobkov,
- maliareň – pozostáva z odmastenia výrobkov v 2 ks umývacích boxoch octom a saponátom, nanášania farby štetcom, sušenia voľného, vypaľovania v peci,
- poting – brúsny automat,
- brúsiareň dielňa – brúsiaci stroj skrápaný vodou, umývanie a sušenie výrobkov,
- diaryt – diamantová brúska chladená vodou, umývanie a sušenie výrobkov.

V časti :

I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Vodné hospodárstvo, Odkanalizovanie (strana 6 z 33, rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re)

mení

opis prevádzky v časti „kanalizačná prípojka č.2“ tak, že dopĺňa opis sorpčného filtra takto :

Odkanalizovanie :

Splaškové odpadové vody (62 000 m³/rok) sú odvádzané splaškovou kanalizáciou na mestskú čistiareň odpadových vôd. V šachte pred zaústením do kanalizačného zberača je inštalovaný Parshalov žľab na meranie prietoku odpadových vôd a zariadenie na automatický odber vzoriek.

Vody z povrchového odtoku (cca 10 000 m³/rok) sú odvádzané dažďovou kanalizáciou do toku Lednica cez kanalizačnú prípojku č.2.

Technologické odpadové vody (cca 190 000 m³/rok) sú odvádzané dažďovou kanalizáciou do toku Lednica v 2 vyústeniach:

- kanalizačná prípojka č.1 zatrubnený Dubový potok (z ČOV pre brúsne vody I) :
 - miesto odberu vzoriek (bodová vzorka) a merania množstva je odtok z ČOV pre brúsne vody I,
- kanalizačná prípojka č.2 pri jedálni (z ČOV pre brúsne vody II, ČOV pre zaolejované vody, odpadové vody z neutralizačnej stanice, odpadové vody z brúsenia na zušľachtení):
 - všetky odpadové vody po prvom stupni čistenia sa zhromažďujú v sedimentačnej nádrži (**druhý stupeň čistenia**), kde sa v usadzovacej komore usadzujú sedimenty pevného charakteru a v olejovej komore zachytávajú plávajúce oleje. Za sedimentačnou nádržou je osadený sorpčný filter (tretí stupeň čistenia), ktorý zachytáva vo filtračnej vrstve zvyškové oleje. Zo sorpčného filtra odchádzajú odpadové vody cez merač prietoku, Parshalov žľab, do otvoreného kanála, ktorý je aj miestom odberu vzoriek (zlievaná vzorka) a do toku Lednica.

V časti :

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky (strana 9 z 33, rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re)

mení

podmienku A.10 (v súlade s podmienkou C.4 integrovaného povolenia) tak, že v tabuľke č.1 nahrádza, v časti „Suroviny pre zušľachtovanie“ trichlóretylén (karcinogén R45), ekologickým odmasťovadlom **Uniclean Neu**, nasledovne :

Tabuľka č.1

Druh látky	Maximálne množstvá za rok	Poznámka
Suroviny pre zušľachtovanie		
Uniclean Neu	200 l.rok⁻¹	nebezpečná látka R65,66
kyselina fluorovodíková	množstvá látok závisia od	nebezpečná látka
farby		obs. nebezpečné látky

listre	potrieb výroby, pričom nesmie byť prekročená kapacita jednotlivých liniek opracovania a zušľachtovania	obs. nebezpečné látky
lesklé zlato		obs. nebezpečné látky R40
platina		obs. nebezpečné látky
riedidlá		obs. nebezpečné látky
azbestové materiály		nebezpečná látka R45

V časti :

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky (strana 13 z 33, rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re)

dopĺňa

v podmienke A.63 povinnosti prevádzkovateľa súvisiace s prevádzkou sorpčného filtra na kanalizačnej prípojke č.2 takto :

- A.63.1 Stavbu „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“ prevádzkovať v súlade s vypracovanou prevádzkovou dokumentáciou „Prevádzkový poriadok odlučovača ropných látok TECHNEAU, typ IACD2A-050.
- A.63.2 Obtokové potrubie sorpčného filtra na kanalizačnej prípojke č.2 môže byť funkčné len v mimoriadnych situáciách (ako je oprava, resp. údržba zariadenia) a počas privalových zrážok, keď množstvo vypúšťaných odpadových vôd kanalizačnou prípojkou č.2 je vyššie ako 50 l/s.
- A.63.3 Počas bežnej prevádzky sorpčného filtra na kanalizačnej prípojke č.2, keď prietok vypúšťaných odpadových vôd je rovný a nižší ako 50 l/s, je vypúšťanie odpadových vôd obtokovým potrubím sorpčného filtra zakázané.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, uvedené v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách, ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, zo dňa 30.06.2011, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. f bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na vykonávanie činnosti v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného

skla“, pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, v súvislosti s povolením trvalého užívania stavby „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“.

Inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku nakoľko sa jedná o nepodstatnú zmenu v prevádzke, ktorá súvisí povolením trvalého užívania stavby „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal o úpravu podmienok integrovaného povolenia v súvislosti s už odsúhlasenou a zrealizovanou náhradou trichlóretylénu v prevádzke ekologickým odmasťovadlom Uniclean Neu.

Na stavbu „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“, na pozemku č. KN 220/2 v k.ú. Lednické Rovne, vydala inšpekcia stavebné povolenie integrovaným povolením č. 3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9, zo dňa 16.04.2010 podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia, v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, oznámila dňa 18.07.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene integrovaného povolenia. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) a § 13 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

K žiadosti neboli do stanoveného termínu predložené žiadne písomné stanoviská, preto nebolo o nich rozhodované.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:
v oblasti odpadov:

- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie konania vo veci trvalého užívania stavby „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť a zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,

Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, starosta obce

Na vedomie :

3. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, Stále pracovisko Púchov - štátna správa odpadového hospodárstva
4. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica