

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4644-33402/2008/Žer/770340208

Žilina 10.10.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 a 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. h) bod 1., § 8 ods.3, v súlade s § 17 ods. 1, zákona o IPKZ a v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým

a)

povoľuje

stavbu **„Chov hydiny Horná Štubňa“ :**

SO 1	Znášková hala č. 1
SO 2	Znášková hala č. 2
SO 3	Krytý sklad trusu
SO 4	Triediareň vajec
SO 5	Kafilerický box
SO 6	Cesty a spevnené plochy
SO 7	Spevnená plocha zásobníkov
SO 8	Spevnená plocha elektrocentrály
SO 9	Spevnená plocha na umývanie áut

podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),

Popis stavebných objektov:

SO 1 Znášková hala č. 1

SO 2 Znášková hala č. 2

Ide o klasické, ľahké, montované, jednopodlažné stavby pre chov hydiny, rozmery pôdorysu sú 24x99 m a svetlej výšky 5,0 m. Haly sú umiestnené vedľa seba a funkčne napojené na krytý sklad trusu.

Podlaha hál bude z betónovej dosky hr. 150 mm vystužená oceľovou sieťovinou, nosnú konštrukciu hál tvoria sendvičové teploizolačné panely hr. 60 mm s jadrom z polyuretánovej peny. Nosnými prvkami strešného plášťa strechy hál budú oceľové väznice profilu „Z“ so strešnou krytinou z tvarovaných plechov RANNILA, strop haly bude zateplený izoláciou POWERLINE hr. 60 mm a vrstvou NOBASIL hr. 80 mm.

SO 3 Kryté skladisko trusu

Ide o ľahkú, montovanú, zastrešenú halu pôdorysných rozmerov 24x63 m a svetlej výšky 5,0 m. Podlaha objektu bude z betónovej dosky hr. 150 mm a vystužená oceľovou sieťovinou. Do výšky 1,5 m bude sklad trusu vyhotovený zo stuženého betónu, od výšky 1,5 m z oceľového plechu, pri odsávacích ventilátorov bez opláštenia. Strešná krytina bude z oceľového plechu bez tepelnej izolácie.

Podlaha skladu, obvodové steny skladu do výšky 1,5 m a vonkajší odvodňovací žľab obvodových stien budú izolované kryštálickou izoláciou SIKKATON Isol.

SO 4 Triediareň vajec

Ide o ľahkú, montovanú halu pôdorysných rozmerov 24x54 m svetlej výšky 3,5 m. Konštrukcia obvodových stien haly a strechy je zhodná s konštrukciou znáškových hál. Hala bude dispozične členená na triediareň vajec, klimatizované sklady vajec, sklad obalov, sociálno-hygienické zázemie, komunikačné priestory a priestor pre umývanie vozíkov.

SO 5 Kafilérny box

Ide o jednopodlažný, jednopriestorový objekt, umiestnený vedľa vstupu do areálu. Objekt bude zastrešený pultovou strechou v spáde 5°. Vstup do objektu bude zabezpečený zo strany prístupovej komunikácie aj zo strany farmy. V objekte bude uzamykateľný chladiaci box na uskladnenie uhynutých nosníc s možnosťou čistenia a dezinfekcie a vybavený samostatnou prefabrikovanou žumpou. Podlaha objektu bude betónová, hr. 150 mm, vystužená oceľovou sieťovinou, nosná konštrukcia bočných stien a strechy oceľová, obvodový plášť a strecha zo sendvičových teploizolačných panelov.

SO 06 Cesty a spevnené plochy

Dopravno-technické riešenie stavebného objektu SO 06 je štruktúrované do jedného konštrukčného a troch funkčných úsekov (vetva A, B, C). Vetva A je spevnená cesta pre dopravu zvierat a krmiva, vetva B je nová komunikácia so spevnenou plochou pre odvoz trusu, vetva C slúži k prepojeniu na existujúce vnútroareálové komunikácie a na odvoz hotových výrobkov.

Dopravný priestor prístupových komunikácií je 3000 mm.

Konštrukcia prístupovej komunikácie (vetva A, B, C):

- cementobetónový kryt I., STN 73 6123 200 mm
- obalované kamenivo (OK III) 40 mm
- štrkopiesok 200 mm
- geotextília typ FIBREX 500

Konštrukcia spevnených plôch (vetva A, B, C):

- cementobetónový kryt I., STN 73 6123 200 mm
- obalované kamenivo (OK III) 40 mm
- podklad z kameniva spevneného cementom II. STN 73 6124 100 mm
- štrkopiesok 200 mm
- geotextília typ FIBREX 500

Vonkajšie okraje komunikácií budú ohraničené betónovými cestným obrubníkmi. Rozhrania plôch budú vymedzené zapusteným obrubníkom. Obrubníky budú osadené v betónovom lôžku hrúbky 10 cm.

Voda zo spevnených plôch a z komunikácií budú zvedené na rastlý terén.

SO 07 Spevnená plocha zásobníkov

2 spevnené plochy zásobníkov budú umiestnené pri chovných halách. Na každej spevnenej ploche budú umiestnené 2 ks krmných síl.

SO 08 Spevnená plocha elektrocentrály

Na spevnenú plochu elektrocentrály bude ukotvená elektrocentrála rada MONTANA model J 300 K.

SO 09 Spevnená plocha na umývanie áut

Spevnená plocha pre umývanie dopravných prostriedkov určených pre odvoz vajec s plochou 70,0 m² bude umiestnená pred objektom Triediareň vajec. Plocha bude odvodnená cez odľučovač ropných látok Solap 1 s prietokom 1 l.sec⁻¹ do žumpy Ž1 s objemom 10 m³. Plocha pre umývanie dopravných prostriedkov bude izolovaná kryštalicou izoláciou SIKKATON Isol.

Krmné silá

Sú to oceľové telesá valcovitého tvaru, osadené na oceľovej podpornej konštrukcii, ktoré budú slúžiť k uskladneniu krmných zmesí. Celkový počet síl je 4. Ich poloha je navrhovaná v rade, pozdĺž chovných hál. Základy sú navrhované ako spoločný monolitický pás pre 2 silá. Kapacita 1 sila bude 15 t.

Žumpy

Budú použité 4 ks prefabrikovaných vodonepriepustných žump s atestom o objeme 10 m³ a 5 m³. Ž1 - žumpa Ž1 s objemom 10 m³ je určená pre triediareň vajec a odkanalizovanie spevnenej plochy pre umývanie nákladných automobilov.

Ž2 - žumpa Ž2 s objemom 10 m³ je určená pre znáškové haly a krytý sklad trusu.

Ž3 - žumpa Ž3 s objemom 5 m³ je určená pre kafilerický box.

Ž5 - žumpa Ž5 s objemom 10 m³ je určená pre odkanalizovanie sociálnych zariadení umiestnených v triediarni vajec .

Žumpy budú vyvázané na ČOV Turčianske Teplice – Diviaky.

Plynofikácia propánom

Na skladovanie propánu bude využívaný nadzemný zásobník propánu o objeme 13 m³ v počte 1 ks. Nádrž vyhovuje STN 69 0010. Zásobník je vybavený zariadením na sledovanie výšky hladiny, odkalovacím ventilom a sústavou prírub, manometrom, poistným ventilom, ventilom na plynnú fázu. Zásobník propánu bude umiestnený na oplotenom pozemku. Bude osadený na betónovú dosku z prostého betónu vystuženého sieťovinou s rozmermi 2800x8200x200mm.

V triediarni vajec bude osadený v kotolni kotol ATTACK 45 EKO s výkonom 45 kW. Znáškové haly budú vykurované 2 ks prenosných teplovzdušných agregátov ERMAF GP 120 s výkonom 120 kW.

Elektrocentrála

Zakapotovaný, odhlučnený dieselagregát s výkonom 220 kW. Objem nafty v nádrži bude 390 l. Pod celou plochou elektrocentrály bude umiestnená havarijná vaňa s objemom 620 l. Havarijná nádrž je na dne vybavená uzáverom, určeným na čistenie havarijnej nádrže v prípade úniku nebezpečných látok.

Nafta do elektrocentrály bude dovážaná z prevádzky SHP, a.s. Turčianske Teplice v 200 l sude. Nafta bude prečerpávaná do nádrže elektrocentrály ručne pomocou pumpy umiestnenej na uzáveri suda. Nafta do nádrže elektrocentrály bude dopĺňaná podľa potrieb prevádzky 1 až 2 x ročne.

Sadovnícka úprava areálu

Navrhnuté výsadby drevín vytvoria požadovanú vizuálnu clonu, kompozične dotvoria areál a zlepšia najmä mikroklimatické, hygienické a estetické podmienky okolia.

Vodné stavby

Kanalizácia

- Splašková kanalizácia

Rieši odvedenie splaškových odpadových vôd zo sociálnych zariadení umiestnených v hale triedenia vajec do Ž 5.

- Zaolejovaná kanalizácia

Rieši odvedenie odpadových vôd znečistených ropnými látkami pri umývaní dopravných prostriedkov pre dopravu vajec na spevnenej ploche umiestnenej pred triediarňou vajec prostredníctvom odlučovača ropných látok Solap 1 s prietokom $1 \text{ l} \cdot \text{sec}^{-1}$ do Ž1.

- Dezinfekčná kanalizácia

Používa sa pri dezinfekčných prácach po vyskladnení nosníc zo znáškových hál a po vyskladnení krytého skladu trusu. V každej hale sú na potrubie napojené 4 vpuste $500 \times 500 \text{ mm}$ s odtokovým potrubím. Tieto vpuste sú počas bežnej prevádzky zazátkované plastovou zátkou a šachty sú zakryté ryhovaným plechom. Odkrývajú sa len počas dezinfekčných prác. Dezinfekčná kanalizácia je zvedená do Ž2. Pre čistenie a dezinfekciu prepravných kontajnerov je v triediarni vajec zriadená samostatná miestnosť, ktorá je odkanalizovaná do Ž1.

Čerpacia stanica požiarnej vody

Bude osadená vedľa nádrže stálej zásoby požiarnej vody s kapacitou 110 m^3 . Zabezpečuje stály tlak vo vonkajšom a vnútornom rozvode požiarnej vody. Technologické zariadenie je osadené v betónovej šachte pod úrovňou terénu. V šachte sú osadené čerpadlá a tlaková nádrž vody. Sacie hrdlo čerpadiel je napojené vodorovným potrubím na dno nádrže. Výtlačné potrubie je napojené na vonkajší rozvod požiarnej vody.

a) 1. Podmienky stavebného povolenia na stavbu „Chov hydiny Horná Štubňa“

1. Stavebník: SHP, a.s., Turčianske Teplice, Červenej armády č. 1191, 039 01 Turčianske Teplice.
2. Miesto stavby : parcelné č. KN 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1808 k. ú. Horná Štubňa.
3. Stavbu zrealizovať:
 - podľa dokumentácie na stavbu „Chov hydiny Horná Štubňa“, overenej v stavebnom konaní, vypracovanej firmou AGE Slovensko, s.r.o., ul. Sv. Michala č. 4, 934 01 Levice, Ing. Gabriel Kósa, autorizovaný stavebný inžinier, 3715.A.5-6 z 03.05.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavieb, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. Investičné náklady stavby : 107,6 mil.Sk
6. Účastníkmi stavebného konania sú :
SHP, a.s., Červenej armády č. 1191, 039 01 Turčianske Teplice,
Obec Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa,
SR Slovenský pozemkový fond, Bottova č. 23, Martin,

AFG, spol. s r.o., Dlížiny č. 122/40, Turčianske Teplice,
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Predmestská č. 1613, 010 40 Žilina,
AGE Slovensko, s.r.o., ul. Sv. Michala č. 4, 934 01 Levice.

Dotknuté orgány:

Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin,
Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna vodná správa, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin,
Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin,
Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin,
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Záturčianska 1, Martin,
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. V Žingora 30, 036 01 Martin,
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 27, 036 80 Martin,
Št. ochrana prírody SR, Správa Národného parku Veľká Fatra, Čachovský rad č. 7, 038 61 Vrútky,
Obecný úrad Horná Štubňa, oddelenie stavebného poriadku, 038 46 Horná Štubňa,
Obecný úrad Sklené, 038 47 Sklené.

7. Na stavbe musí byť po celý čas ich uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavieb.
8. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a vyznačenie ich trasy na povrchu, vytýčenie stavieb právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005. Osadenie stavby musí byť v súlade s právoplatným územným rozhodnutím, vydaným Obcou Horná Štubňa, č. 28/2008/010-stav.Bu zo dňa 31.01.2008.
9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekciu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon.
10. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
11. Zabezpečiť, aby stavebné práce boli vykonávané len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícky alebo iný vzťah.
12. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
13. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

14. Pri uskutočňovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

15. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s týmito údajmi :

- názov stavby,
- názov dodávateľa,
- stavebný dozor,
- termín zahájenia stavebných prác,
- termín ukončenia prác,
- názov orgánu, ktorý stavbu povolil,
- číslo a dátum stavebného povolenia.

16. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbách stavebný denník

17. Pri realizácii prác na stavbe „Chov hydiny Horná Štubňa“ dodržať nasledujúce požiadavky:

17.1. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového, elektrického platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

17.2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, tlakovom – zásobník propánu vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhl. č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. oprávnenou právnickou osobou.

17.3. Pracovné prostriedky (stroje – dopravníkový systém, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

17.4. Pred uvedením strojových zariadení (dopravníkový systém), do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z..

17.5. Technické zariadenie tlakové – zásobník propánu je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

17.6. Pred odovzdaním el. inštalácie do prevádzky musí byť overené odbornými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 2000-1 a musí byť vypracovaná správa o odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 3 1500 a STN 33 2000-6-61.

17.7. Po skončení montáže treba pred uvedením zásobníka propánu a NTK vonkajší rozvod propánu do prevádzky vykonať východiskovú revíziu. Tlakovú skúšku rozvodného potrubia vykonať stlačeným vzduchom 10 kPa po dobu min. 4 hodiny (rozvodné potrubie musí byť pod tlakom min. 24. hodín pred začiatkom skúšky) v zmysle čl. 264 až 268 STN 38 6462. Odborne technické preskúšanie sa prevedie podľa č. 262 až 263 STN 38 6462.

18. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby :

18.1. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:

- stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
- prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

18.2. Pred výjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie zabezpečiť ich očistenie tak, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu mechanizmami.

18.3. Príslušné komunikačné plochy, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.

18.4. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:

- držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný triediť odpady podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
- organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
- odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku podľa druhu odpadu,
- nebezpečný odpad musí byť zneškodnený oprávnenou organizáciou v súlade so záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné ostatné druhy odpadov:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
17 02 01	Odpady z dreva	O
17 01 07	Zmesy betónu, stavebná suť	O
17 04 05	Železo, oceľ	O
17 04 11	Káble	O
17 05 06	Výkopová zemina	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné nebezpečné druhy odpadov:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
17 06 05	Izolačné materiály, krytina obs. azbest	N

18.5. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:

- používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
- priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,

- obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametaním vozoviek,
 - v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia,
- 18.6.** Počas realizácie stavebných prác venovať osobitnú pozornosť zeleni, ktorá je určená na zachovanie.
- 18.7.** Areál staveniska bude oplotený,
- 18.8.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku,
- 18.9.** Stavby musia byť zhotovené tak, aby zabezpečili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
- 19.** Na uskutočnenie stavieb možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- 20.** Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonať skúšky nepriepustnosti skladovacích nádrží, havarijných záchytných nádrží a rozvodov. Výsledky skúšok tesnosti podľa príslušných STN a atesty predložiť na kolaudačnom konaní.
- 21. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**
- 21.1.** Vjazd a výjazd zo staveniska bude riešený v zmysle platných vyhlášok a predpisov,
- 21.2.** Zabezpečenie energií pre stavenisko (elektrická energia, pitná voda,) napojením na existujúce rozvody,
- 21.3.** Po ukončení výstavby zhotoviteľ stavieb upraví znehodnotené príslušné úseky komunikácii a chodníkov, v celej šírke stavbami dotknutého úseku.
- 22. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**
- Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica
- 22.1.** V projektovej dokumentácii „Plynofikácia propánom chov hydiny Horná Štubňa“ nie sú riešené bezpečnostno-technické požiadavky na umiestnenie tlakovej stanice propánu (zásobníka propánu a zároveň aj tankoviska propánu) – rozpor s čl. 37, 54, 56 STN 38 6462:1975.
- 22.2.** Potrebne je prehodnotiť zariadenie elektrického zariadenia do skupiny z hľadiska miery ohrozenia – rozpor s §9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č. 453/2000 z. z. v nadväznosti na § 3 vyhl. č. 718/2002 Z.z..
- 22.3.** Stavebné výkresy stavby neobsahujú schematické vyznačenie elektrických rozvádzačov – rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) a písm. h) vyhl. č. 453/2000 Z.z.. nie sú navrhnuté prierezy elektrických vedení – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z..
- 22.4.** Nie sú navrhnuté prierezy elektrických vedení – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 453/2000 Z.z..
- 22.5.** V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke

(riešenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke a pri poruche, ochrana pred skratom a preťažením, krytie) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z..

- 22.6.** Nie sú riešené bezpečné prístupy na strechy objektov SO 01, SO 02 a SO 03(napr. rebríkom s ochranným košom) – rozpor s čl. 3.8 a 3.9 STN 73 1901:2005 a s čl. 42 STN 74 3282:1990.
- 22.7.** Nie sú navrhnuté bezpečnostné vstupy do žump Ž1 až Ž5, do prieleznej šírky vstupu 600 mm čerpacej stanice požiarnej vody a nádrže požiarnej vody zasahujú stúpadlá – rozpor s § 14 ods. 2 vyhl. č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 74 3282:1990.

Obvodný úrad životného prostredia v Martine – štátna správa odpadového hospodárstva

- 22.8.** Odpady kód č. 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, odpady kód č. 15 01 02 – obaly z plastov, odpady kód č. 15 01 03 obaly z dreva a odpady kód č. 17 02 01 – drevo kategórie ostatné odpady je nutné materiálovo zhodnotiť (resp. odovzdať do zberne) v prípade, že sa nedajú zhodnotiť budú uložené na skládku, ktorá má vydaný platný súhlas na uloženie predmetných druhov odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
- 22.9.** Odpady kód č. 01 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 a odpady kód č. 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 04 10 kategórie ostatné odpady budú prednostne materiálovo zhodnotené oprávnenou organizáciou, ktorá má vydaný súhlas v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
- 22.10.** Ku kolaudácii stavby žiadame doložiť doklad o množstvách a druhoch všetkých odpadov zaradených v zmysle Vyhlášky č. 284/2001 Z.z. – Katalóg odpadov, ktoré vzniknú počas stavby a spôsob ich zneškodnenia,
- 22.11.** S odpadmi vzniknutými počas stavby je nutné nakladať v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

- 22.12.** Predložiť orgánu verejného zdravia certifikát vydaný oprávnenou firmou, že v asanovaných existujúcich priestoroch sa nenachádza azbest a azbestocementové výrobky. V prípade, ak sa tieto v existujúcom objekte nachádzajú, postupovať v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, verejného zdravotníctva.
- 22.13.** V priebehu realizácie stavieb podľa PD riešiť všetky pracovné priestory takým spôsobom, aby zodpovedali požiadavkám definovaným vo viacerých súčasne platných právnych predpisoch (zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, STN...), najmä v zákone č. 355/2007 Z.z., NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, vyhláške MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, vyhláške MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, NV SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
- 22.14.** Pred realizáciou výstavby objektov prevádzky je nutné prednostne doriešiť zásobovanie pitnou vodou podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č. 355/2007 Z.z., NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vyhlášky MZ SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou, vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov:
- vodohospodárske konanie cez orgán štátnej vodnej správy;

- vypracovanie projektovej dokumentácie a jej predloženie na posúdenie orgánu verejného zdravotníctva, ktorého súčasťou musí byť napr.: hydrogeologický prieskum územia vodného zdroja, návrh na ochranné pásma vodárenského zdroja, spôsob úpravy a dezinfekcie vodného zdroja, použité materiály – musia to byť výrobky určené na styk s pitnou vodou, predložené výsledky laboratórnych rozborov vodného zdroja v rozsahu úplnej analýzy podľa platnej legislatívy....

Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Veľká Fatra, Čachovský rad č. 7, 038 61 Vrútky

22.15. Pred realizáciou sadovníckych úprav na stavbe požiadať Správu Národného parku Veľká Fatra o odsúhlasenie návrhu sadovníckych úprav.

23. K žiadosti o uvedenie stavby do trvalej prevádzky je potrebné predložiť :

- projektové dokumentácie overené stavebným úradom v stavebnom konaní,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach predložiť súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavieb a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavieb,
- doklad o odsúhlasení všetkých podzemných a nadzemných vedení pred začatím výstavby s ich správcami a ich vytýčenie,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaných stavieb a pre všetky stroje a zariadenia:
- atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov) platné na území SR,
- návody na montáž, údržbu a obsluhu technologických zariadení,
- doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody),
- certifikáty použitých izolácií havarijných nádrží a podláh v priestoroch, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami dokladujúce požadované vlastnosti (nepriepustnosť a chemickú odolnosť),
- správy z prvej odbornej prehliadky zariadení, atesty výrobkov rozvádzačov,
- doklady o výsledkoch predpísaných funkčných skúšok zariadení podľa platných STN a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- skúšky tesnosti kanalizačnej siete, tesnosti žump, havarijných nádrží,
- protokol o úspešnom komplexnom preskúšaní,
- kópie dokladov o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavieb a doklady o ich zneškodnení resp. využití),
- kópiu žiadosti podanej na ObÚŽP v Martine na postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok (ZL), podľa § 2 vyhl. MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia,
- prevádzkový predpis prevádzky,
- doklad o zásobovaní prevádzky pitnou vodou v zmysle nariadenia vlády 354/2006 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
- stavebný denník.

24. Pred podaním žiadosti o kolaudačné rozhodnutie zabezpečiť prípravu návrhu prevádzkovej evidencie (s uvedením, ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z. a predložiť ho orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia (ObÚŽP Martin a inšpekcia).
25. Vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len STPP TOO) a návrh predložiť na vyjadrenie inšpekcii, ešte pred podaním žiadosti o kolaudačné rozhodnutie.
26. Na kolaudačnom konaní predložiť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd.
27. Na kolaudačnom konaní predložiť prevádzkové poriadky odlučovača ropných látok a zariadení určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválené štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa.
28. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
29. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavebných prác a ukončenie stavebných prác na stavbe.
30. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu termíny kontrolných dní.
31. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
32. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbami nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
33. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

b)

povoľuje

vykonávanie činností v prevádzke

„Chov hydiny Horná Štubňa“ .

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **SHP, a.s., Turčianske Teplice**

sídlo : Červenej armády č. 1191, 039 01 Turčianske Teplice

IČO : 315 85 370

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ :

v oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. e) zákona o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

v oblasti odpadov:

- konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti ochrany zdravia ľudí :

- konanie o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods.4 písm. l) zák. č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Súvisiace s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Chov hydiny Horná Štubňa“:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),
- konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

v oblasti odpadov :

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods.2 písm. c)10 zákona IPKZ, v súlade s § 7 ods. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch),

v oblasti ochrany prírody a krajiny :

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Chov hydiny Horná Štubňa“ podľa § 8 ods.2 písm. h)1 zákona IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

- stavebné konanie na stavbu „Chov hydiny Horná Štubňa“ :

- | | |
|------|---------------------------------|
| SO 1 | Znášková hala č. 1 |
| SO 2 | Znášková hala č. 2 |
| SO 3 | Krytý sklad trusu |
| SO 4 | Triediareň vajec |
| SO 5 | Kafilierický box |
| SO 6 | Cesty a spevnené plochy |
| SO 7 | Spevnená plocha zásobníkov |
| SO 8 | Spevnená plocha elektrocentrály |
| SO 9 | Spevnená plocha na umývanie áut |

podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1808 v katastrálnom území Horná Štubňa, ktoré sú vo vlastníctve investora stavby.

K navrhovanej činnosti „Chov hydiny Horná Štubňa“ vydalo MŽP SR dňa 01.08.2006 podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, záverečné stanovisko pod č. 3355/06-7.3/fp.

Na stavbu „Chov hydiny Horná Štubňa“, vydala Obec Horná Štubňa, stavebný úrad na úseku územného konania a stavebného poriadku, pod č. 28/2008/010-stav.Bu dňa 31.01.2008 územné rozhodnutie o umiestnení stavby na pozemkoch v katastrálnom území Horná Štubňa.

I. Údaje o prevádzke

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ :

- a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ :
- 6 ostatné prevádzky
- 6.6. prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny

Kód NOSE-P : 01 240 poľnohospodárstvo – chov hydiny / 110.05

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.
2. Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov **veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia**.
- 6.12.1 Veľký zdroj s projektovaným počtom chovných miest 40 000 ks hydiny
Jeho súčasťou je stredný zdroj :
- Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW
(procesné ohrevy – 1,95 MW)
- 1.6.2 Stacionárne pístové spaľovacie motory s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW alebo väčším ako 0,3 MW
3. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov :
- nakladanie s odpadmi - zhromažďovanie odpadov vznikajúcich pri vlastnej činnosti v prevádzke.
4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona vodného zákona :
- zaobchádzanie s nebezpečnými látkami podľa § 39 vodného zákona.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Charakteristika prevádzky:

Dátum začatia činnosti prevádzky: r. 2009,

Predpoklad ukončenia činnosti : neuvádza sa.

Umiestnenie prevádzky:

- kraj Žilinský, okres Turčianske Teplice,
- lokalita prevádzky : k.ú. Horná Štubňa

Projektovaná kapacita prevádzky:

- 140 000 ks nosníc s triediarňou vajec

Technicky dosiahnuteľná kapacita:

- 140 000 ks nosníc

Spôsob prevádzkovania:

- stála výroba

2. Opis prevádzky

- členenie prevádzky: znášková hala č. 1 a znášková hala č. 2
 - : kryté hnojisko trusu
 - : triediareň vajec
 - : kafilérny box
 - : požiarňa nádrž s tlakovou AT stanicou
 - : elektrocentrála
 - : kŕmne silá 2 ks pre každú znáškovú halu
 - : žumpy 4 ks - Ž1 10 m³ pre triediareň vajec a priestor na umývanie nákladných automobilov
 - Ž2 10 m³ pre znáškové haly a krytý sklad trusu
 - Ž3 5 m³ pre kafilérny box
 - Ž5 10 m³ pre sociálne zariadenie
 - : zásobník propánu
- vstupy do prevádzky: voda, kŕmne zmesi, vitamíny a liečivá, 4 mesačné nosnice, propán, elektrická energia, nafta, motorový olej a chladiaca zmes pre náhradný zdroj
- výstupy z prevádzky: množstvo vyprodukovaných vajec 40 mil. ks/rok, trus

Popis technologického uzla

Technológia výroby vajec bude založená na základe kompletnej dodávky technologického zariadenia a systému chovu nosníc.

Technológia chovu nosníc bude šesťetážová, v hale v ôsmich radoch. V každom rade je 78 modulov o rozmere jedného 120x126 cm, osadeného 20 ks nosnicami, pri ploche 756 m² na 1 nosnicu. Svetlá výška klieťky bude 49 cm. V klieťke je hniezdo, priestor na hrabanie a bidlo.

Naskladnenie nosníc bude v 4. mesiaci ich života. Približne po 12. mesiaci života budú nosnice odvezené na porážku, priestory haly a klieťky sa dôkladne vyčistia suchým spôsobom, následne čistotou tlakovou vodou a potom špecializovaná firma zabezpečí dezinfekciu stien, podláh a technologického zariadenia znáškových hál dezinfekčným roztokom. Nakoniec sa vykoná plynovanie haly 10% roztokom formaldehydu. Takto vydezinfikovaná hala je pripravená na nové naskladnenie nosníc. Vyskladnenie nosníc, čistenie hál a ich dezinfekcia bude trvať cca 2 týždne. Kŕmenie nosníc je zabezpečené portálovými vozíkmi do každej kategórie a etáže chovného klieťkového systému, ktoré kyvadlovým posunom dodávajú v nastaviteľných intervaloch každému zvieraťu krmivo v požadovanom množstve a kvalite do kŕmítka. Potreba kŕmnej zmesi je 120 g na jednu nosnicu za deň, t.j. denná spotreba je cca 18 ton krmiva. pre skladovanie kŕmnych zmesí budú použité 4 oceľové silá s objemom 15 t.

Kŕmenie nosníc je zabezpečené kŕmnou zmesou pre vysokoprodukčné nosnice podľa intenzity ich úžitkovosti fázovou výživou. U nosníc v prvej polovici znáškového cyklu, to je pri úžitkovosti nad 90% sa používa kŕmna zmes NV 1, v druhej polovici znáškového cyklu, keď úžitkovosť klesne pod 90%, používa sa NV 2, ktorá má nižší obsah dusíkatých látok.

Napájanie bude zabezpečené kvapkovými napájačkami s rozvodom vody vedeným v strede chovných oddelení. Denná spotreba vody je 0,4l/nosnicu/deň, čo je cca 56 m³. Každá nosnica má prístup najmenej k dvom kvapkovým napájačkám.

Vetrание znáškových hál bude zabezpečené podtlakovým vetraním pomocou ventilátorov osadených včele stavby a v strešnej konštrukcii. Prívod vzduchu bude zabezpečený regulovateľnými vetracími klapkami v pozdĺžnych obvodových stenách hál. Intenzita vetrания bude riadená na základe vnútornej a vonkajšej teploty automaticky pomocou mikropočítacza.

Optimálna teplota znáškových hál je 18 °C. Znáškové haly budú vykurované pri naskladňovaní nosníc v zimnom období. Na vykurovanie budú použité 2 prenosné teplovzdušné agregáty ERMAF GP 120 s výkonom 120 kW.

Znáškové batérie sú vybavené pásovými dopravníkmi na zber vajec vyúsťujúcimi do dopravného systému Anaconda, ktorý zabezpečuje zber z jednotlivých etáží na transportný dopravník do triedičky. V triediarni bude osadená automatická triedička vajec s baliacou linkou. Vajcia budú roztriedené podľa veľkosti, zabalené a nakladané do prepraviek. Tie sú ukladané do mobilných skladovacích kontajnerov a umiestnené do troch príručných klimatizovaných skladov s celkovou kapacitou pre 456 300 ks vajec. Pre čistenie a dezinfekciu prepravných kontajnerov je zriadená v triediarni samostatná miestnosť. Podlahy v triediarni a skladoch vajec budú vybavené kanalizačnými šachtami napojenými so samostatnej žumpy pre dezinfekčné vody.

Kryté hnojisko trusu

Kryté hnojisko trusu s kapacitou 4536 m³, pri priemernej produkcii trusu 0,18 kg/ks/deň, postačí pre skladovanie trusu na 6 mesiacov. Hydinový trus bude využitý na hnojenie ornej pôdy. Hnojisko je riešené mechanizovanou dopravou trusu, je vybavené stabilným vynášacím a mobilným vrstviacim dopravníkom, ktorý rovnomerne vrství trus po celej ploche hnojiska. Trus sa vrství v pravidelných intervaloch 3-4 dni do 1 tenkej vrstvy a dosušuje teplým vzduchom odsávaným ventilátormi zo znáškových hál. Odvod vzduchu do hnojiska je zabezpečený strešnými vetrákmi. Trus sa dosušuje na 60% sušiny. Pri dezinfekcii hnojiska je hnojisko odkanalizovaná do žumpy Ž2.

Kafilérny box

Ide o jednopodlažný, jednopriestorový objekt, umiestnený vedľa vstupu do areálu. Objekt bude zastrešený pultovou strechou v spáde 5°. Vstup do objektu bude zabezpečený zo strany prístupovej komunikácie aj zo strany farmy. V objekte bude uzamykatelný chladiaci box na uskladnenie uhynutých nosníc s možnosťou čistenia a dezinfekcie a vybavený samostatnou prefabrikovanou žumpou č. 3 s objemom 5 m³. Podlaha objektu bude betónová, hr. 150 mm, vystužená oceľovou sieťovinou, nosná konštrukcia bočných stien a strechy oceľová, obvodový plášť a strecha zo sendvičových teploizolačných panelov.

Odber vody

Pitná voda bude odoberaná z verejného vodovodu.

Nakladanie s odpadovými vodami

Odpadové vody z umývania prevádzkových priestorov a zariadení farmy budú odvádzané splaškovou, dezinfekčnou alebo zaolejovanou kanalizáciou a akumulované v 4x10 m³ a 1x5m³ betónových prefabrikovaných žumpách.

Splašková kanalizácia:

Bude odvádzat' odpadové vody zo sociálnej časti umiestnenej v triediarni vajec. Rozvody splaškovej kanalizácie budú odvedené do žumpy Ž5 s objemom 10 m³.

Zaolejovaná kanalizácia:

Bude odvádzat' odpadové vody vzniknuté z umývania dopravných prostriedkov pre dopravu vajec. Zaolejované vody budú čistené v odlučovači ropných látok a odtiaľ odvedené do žumpy Ž1 s objemom 10 m³.

Dezinfekčná kanalizácia:

Bude používaná pri dezinfekcii znáškových hál a krytého skladu trusu. Je vedená v ose každej haly a je zaústená do žumpy Ž2 s objemom 10 m³. V každej haly budú 4 vpusty 500x500 mm, ktoré budú za bežnej prevádzky zazátkované. Vpusty budú odkryté iba počas dezinfekčných prác. Pre čistenie a dezinfekciu prepravných kontajnerov je v triediarni vajec zriadená samostatná miestnosť, ktorá je odkanalizovaná do Ž1 s objemom 10 m³.

Kafilérický box je odkanalizovaný do žumpy Ž3 s objemom 5 m³.

Odpadové vody budú podľa potreby odvážané fekálnym vozidlom na ČOV v Turčianskych Tepliciach vzdialenej 13 km od farmy.

Dažďové vody zo striech, spevnených plôch a prístupových komunikácií sú odvádzané do vsaku.

Ochrana ovzdušia

Vetranie znáškových hál je zabezpečené podtlakovým vetraním pomocou 28 bočných ventilátorov osadených v čele stavby a 8 strešnými ventilátormi osadenými v strešnej konštrukcii. Prívod vzduchu je zabezpečený regulovateľnými vetracími klapkami v pozdĺžnych obvodových stenách hál. Výška vypúšťania odpadových plynov je 0,5 m nad strechou haly. Vypúšťané emisie – amoniak cca 2,45 ton za rok (podľa výpočtu z emisných faktorov).

Nakladanie s odpadmi

Odpady živočíšneho pôvodu (18 02 02) budú zhromažďované v chladenom kafilérnom boxe a odvážané asanačnou spoločnosťou VAS ADOVA, Mojšová Lúčka, Žilina.

Ostatné druhy odpadov budú zhromažďované podľa druhov do označených zberných nádob umiestnených vo vyčlenenom priestore a ďalej budú odoberané a zneškodňované prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Hydinový trus bude odoberaný zmluvnými spoločnosťami, ktoré budú trus odoberať vlastnými dopravnými prostriedkami a využívať na hnojenie ornej pôdy.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Nebezpečná látka (nafta) sa nachádza v náhradnom zdroji v samostatnej budove, kapacita nádrže je 390 litrov. Pod celou plochou elektrocentrály bude umiestnená havarijná vaňa s objemom 620 l. Havarijná nádrž je na dne vybavená uzáverom, určeným na čistenie havarijnej nádrže v prípade úniku nebezpečných látok.

Do elektrocentrály bude nafta dovážaná z prevádzky SHP, a.s. Turčianske Teplice v 200 l sude. Nafta bude prečerpávaná do nádrže elektrocentrály ručne pomocou pumpy umiestnenej na uzáveri suda. Nafta do nádrže elektrocentrály bude dopĺňaná podľa potrieb prevádzky 1 až 2 x ročne.

Chemikálie na dezinfekciu budú dodávané firmou, ktorá externe zabezpečuje dezinfekciu objektov.

Skladovanie nebezpečných látok v prevádzke sa nevykonáva.

POPIS OBJEKTOV

Novovybudované objekty slúžiace pre chod prevádzky sú:

- Dve znáškové haly s celkovou kapacitou 140 000 nosníc
- Kryté hnojisko na skladovanie trusu
- Triediareň vajec
- Kafilerický box
- Žumpy (4 ks 10 m³, 1 ks 5 m³)
- Požiarna nádrž s tlakovou AT stanicou
- Elektrocentrála
- Cesty a spevnené plochy

Kapacita navrhovaných stavebných objektov je max. 140 000 ustajnených nosníc, triediareň vajec je dimenzovaná na výkon potrebný pre produkciu vajec pri max. obsaditeľnosti znáškových hál. Kapacita klimatizovaných skladov vajec je stanovená na tri dni produkcie a skladovacia kapacita krytého skladu trusu je na 6 mesačnú produkciu trusu.

Vstupy:

Zoznam základných surovín:

- | | |
|----------------------|---|
| - 4-mesačné nosnice | 140 000 ks na 1 turnus |
| - voda | 23 068 m ³ .rok ⁻¹ |
| - krmne zmesi | 5 300 t |
| - vitamíny a liečivá | 800 l a 1300 kg vitamínov a podporných prípravkov |

Zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú:

Chemikálie na dezinfekciu budú dodávané firmou, ktoré externe zabezpečuje dezinfekciu objektov.

Zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt):

- | | |
|----------------------|-----------------|
| Elektrická energia | 360 000 kWh |
| Propán (vykurovanie) | 22,4 kg/hod/7 t |
- Motorová nafta, motorový olej, chladiaca zmes v objeme nevyhnutnom pre núdzový chod elektrocentrály

Spotreba vody:

- pitná voda pre technológiu (spotreba vody na pitie a na umývanie motorových vozidiel)
22 155,6 m³.rok⁻¹
- pitná voda pre sociálne účely 912,5 m³.rok⁻¹

Výstupy :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - množstvo vyprodukovaných vajec | 40 miliónov ks/rok |
| - množstvo úhynu nosníc | 10 %, t.j. 14 000 ks (max. 28 t) |
| - množstvo trusu | 9200 t/rok |
| - množstvo emisií (NH ₃) | 51,8 t/rok |

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

A.1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

A.1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

A.1.3. Prevádzkovateľ nesmie realizovať stavby alebo jej časti v prevádzke bez platného stavebného povolenia a užívať ich bez povolenia na užívanie stavieb.

A.1.4. V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

A.1.5. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

- A.1.6.** Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú činnosť v súlade s požiadavkami tohto integrovaného povolenia, musí byť vždy k dispozícii kópia tohto povolenia.
- A.1.7.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- A.1.8.** Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín splnenia.
- A.1.9.** Podmienky uložené v tomto integrovanom povolení sú pre prevádzkovateľa záväzné. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných zložkových právnych predpisov na jednotlivých úsekoch životného prostredia.
- A.1.10.** Prevádzkovateľ je v zmysle § 20 ods. 3 zákona o IPKZ povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia a platné bezpečnostné listy všetkých chemických látok.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- A.2.1.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky počas chovného cyklu tak, aby pracovala v optimálnych podmienkach.
- A.2.2.** Povoľovaná prevádzka je nepretržitá (24 hod. denne), 1 turnus.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

A.3.1. V prevádzke je možné používať:

Suroviny:

- | | |
|----------------------|---|
| - 4-mesačné nosnice | 140 000 ks na 1 turnus |
| - voda | 23 068 m ³ .rok ⁻¹ |
| - krmné zmesi | 5 300 t |
| - vitamíny a liečivá | 800 l a 1300 kg vitamínov a podporných prípravkov |

Nebezpečné látky:

- chemikálie na dezinfekciu budú dodávané firmou, ktoré externe zabezpečuje dezinfekciu objektov,
- nafta, motorový olej, chladiaca zmes - podľa potreby prevádzky.

Pomocné látky:

- čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Energie:

- plyn - propán – 22,4 kg/hod/7 t,
- elektrická energia- 360 000 kWh.

Výrobky:

- vajcia – 40 miliónov ks/rok

- A.3.2.** Okrem uvedených nebezpečných látok nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné nebezpečné látky.

- A.3.3.** Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.
- A.3.4.** Pre používané veterinárne liečivá, dezinfekčné prostriedky a prípravky musia byť v prevádzke k dispozícii karty bezpečnostných údajov.

4. Podmienky pre odber vody

- A.4.1** Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej vody z verejného vodovodu v prevádzke a tento údaj zaznamenávať do prevádzkovej evidencie **1 x mesačne** (množstvo odobratej vody merať meračom, ktorý je v súlade so zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, osadenom na vstupe vodovodnej prípojky do areálu prevádzky).
- A.4.2** Pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody **minimálne 1 x mesačne**, a v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- A.5.1.** Vypracovať prevádzkový predpis zariadenia na chov nosníc, ktorý bude obsahovať požiadavky na dodržanie chovného cyklu, postup čistenia a dezinfekcie hál, návod na obsluhu a údržbu vyhrievacieho a vetracieho zariadenia, spôsob nakladania s odpadmi a odpadovými vodami, popis prípadných havarijných stavov a spôsob ich odstránenia, zoznam zodpovedných osôb.

Lehota: ku kolaudácii stavby

- A.5.2.** Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým predpisom a predpisom výrobcov zariadení, ktoré sa nachádzajú v prevádzke.
- A.5.3.** Pravidelne 1 x ročne nastavovať horáky ERMAF a kotol ATTACK EKO tak, aby dochádzalo k dokonalému spaľovaniu propánu.
- A.5.4.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle vyhl. č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- A.5.5.** Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „Súbor TPP a TOO“).
- A.5.6.** Znáškové haly musia byť odsávané podtlakovým vetraním pomocou vetracích komínov s ventilátormi vyústených nad hrebeň strechy do vonkajšieho prostredia.
- A.5.7.** Intenzitu vetrania riadiť pomocou mikropočítača na základe vonkajšej a vnútornej teploty.
- A.5.8.** Pri poruche odsávania musí byť porucha okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu hydiny.
- A.5.9.** V znáškových halách udržiavať optimálnu teplotu 18 °C.

- A.5.10.** Skladovanie kŕmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom a vnikaniu dažďovej vody do sila.
- A.5.11.** Na napájanie hydiny využívať kvapkové napájačky.
- A.5.12.** Denne zabezpečiť zber uhynutých zvierat z hál a do doby ich vývozu na zneškodnenie ich dočasne uskladniť v chladenom kafilérnom boxe.
- A.5.13.** Pri nakladaní s telami uhynutých zvierat dbať na hygienu a dezinfekciu.
- A.5.14.** Úhyn zvierat okamžite oznámiť organizácii oprávnenej na zneškodňovanie uhynutých zvierat, na základe písomnej zmluvy.
- A.5.15.** V prípade mimoriadneho úhynu zvierat okamžite informovať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
- A.5.16.** Zabezpečiť, aby kafilérny box bol pravidelne do 24 hodín vyprázdňovaný oprávnenou organizáciou a po vyprázdnení čistený a dezinfikovaný.
- A.5.17.** Zabezpečiť rovnomerné vrstvenie trusu po celej ploche hnojiska v pravidelných 3-4 dňových intervaloch do 1 vrstvy.
- A.5.18.** Trus dosušovať pomocou teplého vzduchu odsávaného ventilátormi zo znáškových hál.
- A.5.19.** Neprekročiť kapacitu krytého skladu trusu 4 536 m³.
- A.5.20.** Zabezpečiť odber trusu zmluvne dohodnutými firmami po ukončení 6-mesačného zrenia v hnojisku, ktorého budú využívať na hnojenie ornej pôdy za dodržania podmienok určených v dohode o odbere organického hnoja.
- A.5.21.** Odberateľ trusu zmluvne zaviazať, aby trasy vývozu a aplikácie trusu boli mimo zastavaného územia obcí a území chránených z hľadiska vodohospodárskeho a ochrany krajiny. Organický hnoj musí byť do pôdy zapracovaný najneskôr do 48 hodín od jeho aplikácie na ornú pôdu.
- A.5.22.** V prípade znečistenia spevnenej plochy pred skladoom trusu, okamžite zabezpečiť vyčistenie plochy. Podstielku pozberať a pozametať nasucho, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok na rastlý terén.
- A.5.23.** Po skončení chovného cyklu musia byť haly vyčistené a dezinfikované.
- A.5.24.** Výška hladiny odpadových vôd v žumpách nesmie prekročiť užitočný objem žumpy. Maximálna výška hladiny užitočného objemu musí byť v zberných nádržiach viditeľne vyznačená (min. 0,2 m pod stropom žumpy).
- A.5.25.** Všetky osvetľovacie telesá vo všetkých halách aj ventilátory pravidelne udržiavať v dobrom technickom stave.
- A.5.26.** Pravidelne vykonať kontrolu a vyčistenie ventilátorov a vetracích klapiek v súlade s prevádzkovým predpisom.

A.5.27. Na zníženie negatívnych vplyvov prevádzky na okolie prevádzkovateľ zabezpečí udržiavanie poriadku v areáli prevádzky a výsadbu a údržbu zelene.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

A.6.1. Odpadové vody zo sociálnej časti umiestnenej v triediarni vajec odvádzať splaškovou kanalizáciou do žumpy Ž5.

A.6.2. Odpadové vody vzniknuté pri umývaní nákladných automobilov viesť cez odlučovač ropných látok zaolejovanou kanalizáciou do žumpy Ž1.

A.6.3. Odpadové vody vzniknuté pri dezinfekcii znáškových hál a krytého skladu trusu viesť dezinfekčnou kanalizáciou do žumpy Ž2.

A.6.4. Odpadové vody vzniknuté počas dezinfekcie kafilérneho boxu odvádzať do žumpy Ž3.

A.6.5. Odpadové vody vzniknuté počas dezinfekcie a čistenia prepravných obalov v triediarni vajec odvádzať do žumpy Ž1.

A.6.6. Odpadové vody budú odvážané fekálnym vozidlom na ČOV Turčianske Teplice – Diviaky.

A.6.7. Zákaz likvidovať odpadové vody iným spôsobom ako je uvedené v bode A.6.6.

A.6.8. Viesť evidenciu vývozu odpadových vôd (dátum vývozu, množstvo splaškových vôd, miesto vývozu, doklad o vývoze).

A.6.9. Viesť presnú evidenciu o odobranom truse s uvedením:

- množstva uskladneného trusu,
- množstva odovzdaného trusu,
- odberateľ trusu – meno, adresa, písomné potvrdenie odobratia,
- dátum odvozu.

A.6.10. Vypracovať plán vývozu trusu na základe hnojného plánu a vypracovať trasy vývozu mimo miestne komunikácie. Vývoz trusu zabezpečovať iba na základe zmlúv s odberateľmi.

A.6.11. Zakazuje sa skladovať trus a iné odpady na otvorených, nezabezpečených plochách v areáli farmy.

A.6.12. Nebezpečné látky a nebezpečné odpady skladovať a manipulovať s nimi tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd.

A.6.13. Umývanie dopravných prostriedkov určených pre dopravu vajec vykonávať len na to určenej ploche.

A.6.14. Skladovanie nebezpečných látok v prevádzke sa nebude vykonávať.

A.6.15. Pre manipuláciu s nebezpečnými látkami určiť zodpovednú osobu, ktorá bude poučená o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.

- A.6.16.** Vydávať a prijímať nebezpečné látky môže len zodpovedný pracovník, ktorý zároveň vedie aj evidenciu týchto látok.
- A.6.17.** Nakladať s nebezpečnými látkami sa môže len vtedy, keď je zabezpečený stály dozor, ak sú obaly nepoškodené, zabezpečené proti pádu, úniku, rozbitiu a pod.
- A.6.18.** Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s nebezpečnými látkami a vykonávať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, opatrenia v zmysle právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva.
- A.6.19.** Sud pri prečerpávaní nafty do nádrže elektrocentrály musí byť havarijne zabezpečený.
- A.6.20.** Havarijná nádrž elektrocentrály musí byť bezotoková. Prípadné úniky nebezpečných látok okamžite prečerpávať z havarijnej nádrže. Dno havarijnej nádrže udržiavať čisté, tak aby prípadne úniky nebezpečných látok boli ľahko identifikovateľné.
- A.6.21.** Zariadenia a objekty, v ktorých sa skladujú nebezpečné látky a v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami, musia byť vybudované a zabezpečené v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva.
- A.6.22.** Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie a vykonávať údržbu všetkých zariadení podľa prevádzkových predpisov a pokynov od výrobcu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd a k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality ovzdušia, v zmysle všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a vôd.

B. Emisné limity

B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia sa neurčujú.

B.2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

Emisné limity pre odpadové vody sa neurčujú.

B.3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty sa nestanovujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

- C.1.** Pre kŕmenie hydiny využívať fázový výkrm podľa veku nosníc, aby sa znížilo množstvo vylučovaného dusíka do ovzdušia.
- C.2.** Používať kŕmne zmesi s nízkym obsahom bielkovín, obohatené o aminokyseliny, aby sa znížilo vylučovanie dusíka a následne amoniaku.
- C.3.** Používať kŕmne zmesi obohatené o ľahko dostupný fosfor na lepšie využitie živín z krmiva.

- C.4.** Používať krmivo obohatené o prípravok na zníženie tvorby NH_3 v procese chovu hydiny.
- C.5.** Viest' presnú evidenciu množstva spotrebovaného krmiva, množstva a typu používaných veterinárnych liečiv a vitamínov.
- C.6.** Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým vypnutím pri prehriatí a zapnutím pri podchladení.
- C.7.** Pravidelne po každom turnuse čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.
- C.8.** Pre čistenie hál využívať vysokotlakové čističe s nízkou spotrebou vody trvale.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

Podmienky pre nakladanie s nebezpečným odpadom:

- D.1.** Povolenie sa vzťahuje na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vyprodukovanými pri vlastnej činnosti.
- D.2.** Prevádzkovateľovi sa povoľuje nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vyprodukovanými pri činnosti prevádzky, zaradenými podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“), ktoré sú uvedené v tabuľke č.1 v celkovom množstve nebezpečných odpadov cca 1 t za rok:

Tabuľka č.1

Kód odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (odpadové žiarivky)	N
18 02 02	Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N
13 05 07	Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N
14 06 05	Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N

- D.3.** Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:
- v prevádzke sa povoľuje vykonávať zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
- D.4.** Nakladať s nebezpečnými odpadmi môže prevádzkovateľ len na základe integrovaného povolenia a musí dodržiavať podmienky uvedené v tomto povolení.
- D.5.** Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, alebo pri zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi, je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude zmena podmienok na nakladanie s nebezpečným odpadom.

- D.6.** Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti držiteľa odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.7.** Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať vznik nebezpečných odpadov.
- D.8.** Všetky miesta zhromažďovania, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady je prevádzkovateľ povinný označiť varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.
- D.9.** Prevádzkovateľ je povinný každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.
- D.10.** Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
- D.11.** Prepravu nebezpečných odpadov je možné vykonávať len na základe povolenia príslušného obvodného úradu životného prostredia, alebo prostredníctvom oprávnenej osoby.
- D.12.** Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom v zmysle podmienok integrovaného povolenia a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
- D.13.** Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.
- D.14.** Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť povolenia inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpektorátu.

Všeobecné podmienky pre nakladanie s odpadmi

- D.15.** Prevádzkovateľovi pri činnosti v prevádzke vznikajú, prípadne môžu vznikáť ako pôvodcovi nasledovné druhy ostatných odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov, ktoré sú uvedené v tabuľke č.2:

tabuľka č.2

Označenie odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
02 01 06	Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy) kvapalné odpady oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 02 03	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O
18 02 08	Odpady z liečiv	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

- D.16.**Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.
- D.17.**Vzniknuté odpady je prevádzkovateľ povinný prednostne materiálovo alebo energeticky zhodnocovať.
- D.18.**Prevádzkovateľ je povinný každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa Katalógu odpadov.
- D.19.**Prevádzkovateľ je povinný odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.
- D.20.**Odpady vznikajúce v prevádzke odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.21.**Pri nakladaní s odpadmi živočíšneho pôvodu zabezpečiť plnenie povinností držiteľa odpadu stanovené v ustanoveniach zákona o odpadoch, okrem odberu vzoriek odpadov živočíšneho pôvodu.
- D.22.**Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenčné listy odpadov vzniknutých pri činnosti prevádzky, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
- D.23.**Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
- D.24.**Vypracovať program odpadového hospodárstva a predložiť ho OÚŽP v Martine na schválenie do 4 mesiacov od schválenia Krajského programu odpadového hospodárstva.
- D.25.**Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať záväzné opatrenia uvedené v platnom „Programе odpadového hospodárstva“, schválenom príslušným správnym orgánom.
- D.26.**Organický hnoj 100 % využívať ako hnojivo prostredníctvom iných oprávnených organizácií. Zmluvne zabezpečiť odvoz organického hnoja oprávnenými organizáciami.
- D.27.**Prehodnotiť možnosti alternatívneho zhodnocovania hydínového trusu a predložiť inšpekcií o tom správu.
- D.28.**Zvýšenou starostlivosťou o hydinu znížiť množstvo úhynu.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1.** Zaznamenávať spotreby elektrickej energie v prevádzke (osvetlenie, doprava a vetranie) do prevádzkovej evidencie **každý mesiac**.
- E.2.** Zaznamenávať spotrebu propán-butánu používaných na vykurovanie hál a triediarne vajec do prevádzkovej evidencie **každý mesiac**.
- E.3.** Pre osvetlenie hál používať úsporné žiarivky a žiarovky.

E.4. Všetky technické zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave. Kontrolu stavu technického zariadenia vykonávať denne. O zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

F.1. Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa Súboru TPP a TOO.

F.2. V blízkosti náhradného zdroja a miesta kde sa nakladá s nebezpečnou látkou (nafta, motorový olej, chladiaca zmes), musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (vapex alebo piliny, lopata, vrecia, metla...).

F.3. Viesť presnú evidenciu o spotrebe nafty v náhradnom zdroji. Údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka.

F.4. Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

F.5. Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o povinnostiach, ktoré musia dodržiavať, o vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaný záznam.

F.6. Vypracovať havarijný plán v súlade s vyhláškou č. 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky č. 100/2005 Z.z. a predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd.

F.7. Schválený havarijný plán predložiť inšpekcii na vedomie.

T: do 2 týždňov po schválení

F.8. Všetci pracovníci v prevádzke sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v schválenom havarijnom pláne.

F.9. Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a o prijatých opatreniach na predchádzanie takých stavov.

F.10. Zabezpečiť sledovanie max. hladiny odpadovej vody vo všetkých používaných žumpách tak, aby nedošlo k ich preplneniu.

Lehota: pri každom čistení hál

F.11. Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu úniku do okolitého prostredia, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.

- F.12.** Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- F.13.** S použitými obalmi z nebezpečných látok zaobchádzať ako s nebezpečnými látkami.
- F.14.** Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti, pri vážnom a bezprostrednom ohrození noriem kvality životného prostredia a pri nadmernom úniku emisií do vody, pôdy a do ovzdušia.
- F.15.** Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii prerušenie výroby na dobu dlhšiu ako 1 mesiac.
- F.16.** V prevádzke musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov pre všetky nebezpečné látky používané v prevádzke.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia :

- I.1.1. Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa výpočtu schváleného ObÚŽP v Martine - 1 x ročne.

I.2 Kontrola vôd :

- I.2.1. Monitorovať spotrebu vody odobratej z verejného vodovodu (pre celý areál prevádzky) podľa bodu **A.4.1.** Namerané údaje vyhodnocovať **1 x ročne.**
- I.2.2. Viest' evidenciu množstvá splaškových odpadových vôd zo žumpy č.5 a údaje o množstve vyvezených splaškových odpadových vôd, dátume a miesta odvozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- I.2.3. Viest' evidenciu množstvá priemyselných odpadových vôd zo žump č.1, č.2, č.3, č.4 a údaje o množstve vyvezených splaškových odpadových vôd, dátume a miesta odvozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- .

I.3. Odpady

- I.3.1. Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.
- I.3.2. Predkladať inšpekcii a ObÚŽP v Martine hlásenie o vzniku odpadov a o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia **1 x ročne**.

I.4. Kontrola hluku

Podmienky na kontrolu hluku sa neurčujú.

I.5. Kontrola spotreby energií

- I.5.1. Monitorovať spotrebu elektrickej energie a propán butánu v halách, podľa podmienok E.1. a E.2. a údaje vyhodnocovať **1 x ročne**.

I.6. Kontrola technického stavu prevádzky

- I.6.1. Kontrola funkčnosti odsávacieho zariadenia - 1 x denne.
- I.6.2. Kontrola funkčnosti vykurovacieho (klimatizačného) zariadenia - 1 x denne.
- I.6.3. Kontrola funkčnosti náhradného zdroja – 1 x za 3 mesiace.
- I.6.4. Kontrola rozvodov vody v prevádzke – 1 x mesačne
- I.6.5. Kontrola rozvodov napájacej vody, nastavenie napájacieho systému - 1 x mesačne.
- I.6.6. Skúška tesnosti žump na priemyselné odpadové vody z čistenia hál a na akumuláciu splaškových odpadových vôd – 1 x za 10 rokov.
- I.6.6. Zaznamenávať do prevádzkovej evidencie spotrebu napájacej vody pre chovný cyklus (odčítať hodnotu na vodomere na začiatku cyklu a na konci cyklu po vyskladnení kurčiat) a pre čistenie haly po každom vyskladnení, pre každú chovnú halu samostatne.
- I.6.7. Priebežne vykonávať kontrolu hladiny odpadových vôd v žumpách na splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody, najmenej však 1 x za turnus.

I.7. Predkladanie správy

- I.7.2. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa požiadaviek uložených v integrovanom povolení.
- I.7.3. Prevádzkovateľ musí 1 x ročne predložiť nasledovné správy :
- kompletne údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ, predložiť SHMÚ Bratislava – do 15.2. nasledujúceho roka,
 - úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS) – do 15.2. nasledujúceho roka, ObÚŽP v Martine,

- hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním – inšpekcii - do 15.2. nasledujúceho roka, ObÚŽP v Martine - do 31.1. nasledujúceho roka,
- záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov - inšpekcii do 10 dní od obdržania hotových správ.

- I.7.4 Prevádzkovateľ je súčasne povinný viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.
- I.7.5 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
- I.7.6 Prevádzkovateľ je povinný neodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení v prevádzke do životného prostredia a oznámenie o prerušení výroby, resp. odstávke výroby, na dobu dlhšiu ako 1 mesiac.

J. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- J.1 Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť inšpekcii.
- J.2 V prípade výpadku elektrickej energie ihneď spustiť náhradný zdroj energie.
- J.3 Obsluha musí byť riadne vyškolená o technických, bezpečnostných a hygienických pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať, o školeniach musí byť spísaný záznam.
- J.4 V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať podľa opatrení uvedených v Súbore TPP a TOO, v havarijnom pláne a v prevádzkovom predpise.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

- K.1 V prípade ukončenia činnosti v prevádzke okamžite nahlásiť zámer inšpekcii.
- K.2 Vypracovať „Správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti“ (ďalej správa) a správu predložiť inšpekcii na schválenie.
Lehota : do 1 mesiaca od oznámenia ukončenia činnosti v prevádzke
- K.3 Prevádzkovateľ zabezpečí odstavenie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov a inšpekciou schválenej správy o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky.

Lehota : do troch mesiacov od schválenia správy inšpekciou

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10

zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. h) bod 1., § 8 ods. 3, v súlade s § 17 ods. 1, zákona o IPKZ a v súlade s § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, a na základe žiadosti prevádzkovateľa SHP, a.s., Turčianske Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice zo dňa 11.03.2008, vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Chov hydiny Horná Štubňa“ prevádzkovateľovi SHP, a.s., Turčianske Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice a stavebné povolenie na stavbu „Chov hydiny Horná Štubňa, SO 1 Znášková hala č. 1, SO 2 Znášková hala č. 2, SO 3 Krytý sklad trusu, SO 4 Triediareň vajec, SO 5 Kafilerický box, SO 6 Cesty a spevnené plochy, SO 7 Spevnená plocha zásobníkov, SO 8 Spevnená plocha elektrocentrály, SO 9 Spevnená plocha na umývanie áut.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 05.03.2008 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 40 000,- Sk.

Stavba je umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1808 k. ú. Horná Štubňa, ktoré má stavebník vo vlastníctve.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 18.04.2008 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „**Chov hydiny Horná Štubňa**“, prevádzkovateľovi SHP, a.s., Turčianske Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice a vydania stavebného povolenia na stavbu „**Chov hydiny Horná Štubňa**“ v integrovanom konaní, pre stavebné objekty : SO 1 Znášková hala č. 1, SO 2 Znášková hala č. 2, SO 3 Krytý sklad trusu, SO 4 Triediareň vajec, SO 5 Kafilerický box, SO 6 Cesty a spevnené plochy, SO 7 Spevnená plocha zásobníkov, SO 8 Spevnená plocha elektrocentrály, SO 9 Spevnená plocha na umývanie áut.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť pre prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 02.06.2008 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku.

V súlade s § 13 zákona o IPKZ inšpekcia ďalej nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 24.06.2008 sa zúčastnili prevádzkovateľ a ostatní účastníci konania. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

K žiadosti boli predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia: Obec Horná Štubňa, Obecný úrad Horná Štubňa; Správa národného parku Veľká Fatra; Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine; ObÚŽP v Martine, št. správa ochrany ovzdušia, št. vodná správa, št. správa ochrana prírody a krajiny, št. správa

odpadového hospodárstva; Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Martine; Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica; Obvodný úrad Martin, odbor krízového riadenia.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ:

Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa odpadového hospodárstva (vyjadrenie v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch zo dňa 13.5.2008):
Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zapracované v podmienkach č. 22.8., 22.9., 22.10., 22.11. a 23 integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia v Martine, ochrana prírody a krajiny (vyjadrenie k integrovanému povoleniu pre prevádzku „Chov hydiny Horná Štubňa“ zo dňa 22.5.2008):

- v prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
- požadujeme, aby súčasťou projektu pre stavebné povolenie bol projekt sadových úprav, ktorý bude zrealizovaný do kolaudácie stavby. Zeleň v objekte je nutné vysadiť z dôvodu vytvorenia vizuálnej clony a protipachového filtra.

Stanovisko inšpekcie: projekt „Sadovnícka úprava areálu“ bol predložený v projektovej dokumentácii pre stavbu Chov hydiny Horná Štubňa. Požiadavka na výsadbu zelene v objekte bola akceptovaná v podmienke A.5.27. integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany ovzdušia (stanovisko zo dňa 02.08.2008):

Z hľadiska ochrany ovzdušia prevádzkovateľ bude povinný:

- viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov ochrany ovzdušia,
- vypracovať súbor TPP a TOO a požiadať o jeho schválenie,
- používať nízko emisné techniky pre jednotlivé technologické operácie za účelom zníženia celkových emisií a zápachových látok,
- zisťovať množstvo vypúšťaných ZL do ovzdušia podľa schváleného postupu výpočtu.

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zapracované v podmienkach č. A.5.4., 25., C.1. až C.4. a I.1.1. integrovaného povolenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (Vyjadrenie zo dňa 30.05.2008):

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zapracované v podmienkach č. 22.12., 22.13., 22.14. a 23. integrovaného povolenia.

Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Veľká Fatra, Vrútky (stanovisko zo dňa 05.05.2008):

Stanovisko inšpekcie: Prevádzkovateľ je v podmienke 22.15. integrovaného povolenia zaviazaný požiadať pred realizáciou sadovníckych úprav na stavbe Správu Národného parku Veľká Fatra o odsúhlasenie návrhu sadovníckych úprav.

Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 0546/2/2008 zo dňa 31.01.2008):

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zapracované v podmienkach 22.1. až 22.7. integrovaného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 3355/06-7.3/fp zo dňa 01.08.2006):

- Pre jednotlivé zdroje znečisťovania ovzdušia viesť prevádzkovú evidenciu (podľa zákona č. 478/2002 o ovzduší v znení neskorších predpisov), návrh prevádzkovej evidencie predložiť ako súčasť žiadosti o súhlas povolenia prevádzky.

Stanovisko inšpekcie: podmienka je zapracovaná v podmienke A.5.4. a 23. integrovaného povolenia.

- Vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania, vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.

Stanovisko inšpekcie: podmienka je zapracovaná v podmienke 25 a v podmienkach F. integrovaného povolenia.

- Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde ku vzniku veľkého zdroja znečisťovania so značným únikom škodlivín – amoniaku v množstve 29,5, (49,6) za rok a pachových látok. Z dôvodu, že v blízkosti sa nachádzajú bytovky č. 509, 510, železničná stanica, 2 km Fínske domčeky, 3 km obec Horná Štubňa, je potrebné podľa MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky č. 410/2003 Z.z., príloha č 3 bod 4.7. obmedziť emisie okrem zakrytia hnojiska použitím dostupných opatrení – Zapuzdrovanie častí zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov, zvyškov. Výrobné operácie, pri ktorých vznikajú zápachajúce látky, treba umiestniť do uzavretých priestorov. Odpadové plyny s intenzívnym zápachom je potrebné odvieť na čistenie alebo inú vhodnú likvidáciu. Je potrebné vziať od úvahy hlavne objemový prietok odpadových plynov, hmotnostný tok zápachajúcej látky, miestne rozptylové podmienky, trvanie emisií a vzdialenosť zariadenia od najbližšej uvažovanej alebo jestvujúcej zástavby.

- Obmedziť emisie odpadových plynov a zápachajúcich látok dostupnými technickými opatreniami (BAT) – (biofilter), komplexne rozpracovať použitie nízko emisných techník pre jednotlivé technologické operácie. Výrobné operácie, pri ktorých vznikajú zápachajúce látky treba umiestniť do uzavretých priestorov. Odpadové plyny s intenzívnym zápachom je potrebné odvieť na čistenie alebo inú vhodnú likvidáciu.

- Z dôvodu zníženia celkových emisií a zápachových látok komplexne rozpracovať použitie nízko emisných techník pre jednotlivé technologické operácie.

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zapracované v podmienkach C. a A.5.3., A.5.6. integrovaného povolenia.

-Vypracovať Program odpadového hospodárstva. Pri nakladaní s odpadmi plniť ustanovenia zákona 223/200 Z.z. o odpadoch (evidencia, zatriedenie atď.).

- Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zabezpečiť zmluvne s oprávnením na túto činnosť.

Stanovisko inšpekcie: podmienka je zapracovaná v podmienkach D. integrovaného povolenia.

- Projekčne a zmluvne doriešiť hnojnú koncovku zhodnocovania hydinového trusu s presným určením objemu depónie na 6 mesačnú produkciu, dopravných trás a dispozičných plôch pre jeho aplikáciu podľa Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe – zásady správneho používania hnojív a Zásady ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Nitrátová smernica).

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zapracované v podmienkach A.5.20. a A.5.21 integrovaného povolenia.

- Pri prevoze a zapracovaní hydinového trusu do pôdy dodržiavať podmienky a obmedzenia vyplývajúce z požiadaviek ochrany prírodného liečivého zdroja Turčianske Teplice, štatút kúpeľného miesta Turčianske Teplice, resp. podmienky a obmedzenia vyplývajúce z požiadaviek ochrany územia chránenej oblasti akumulácie vôd Veľká Fatra.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka nebola akceptovaná z dôvodu, že vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel (list. č. 14565-2/2006-IKŽ, zo dňa 25.04.2006), konštatuje, že navrhovanou činnosťou nie sú dotknuté záujmy ochrany podľa zákona č. 538/2005

Z.z. a poznamenáva, že predložený zámer sa nachádza mimo územia ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach a v Martine.

- Navrhnuť trasy vývozu a aplikácie trusu mimo zastavaného územia dotknutých obcí a chránených území z hľadiska vodohospodárskeho a ochrany prírody.

Stanovisko inšpekcie: podmienka je zapracovaná do podmienky A.5.21. integrovaného povolenia.

- Navrhnuť alternatívny spôsob zhodnocovania hydinového trusu.

Stanovisko inšpekcie: podmienka je zapracovaná v podmienke D.27. integrovaného povolenia.

- Zabezpečiť spracovanie projektu a realizáciu sadových úprav.

Stanovisko inšpekcie: projekt sadových úprav je súčasťou projektu pre stavebné povolenie stavby „Chov hydiny Horná Štubňa“.

Podmienkami týkajúcimi sa vybudovania vlastnej ČOV a vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd sa inšpekcia nezaoberal. V prevádzke budú odpadové vody odvádzané do prefabrikovaných žump a odpadové vody budú odváňané na základe zmluvy na ČOV Turčianske Teplice – Diviaky.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. e) zákona o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

v oblasti odpadov:

- konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti ochrany zdravia ľudí :

- konanie o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods.4 písm. l) zák. č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Súvisiace s vydaním stavebného povolenia na stavbu „**Chov hydiny Horná Štubňa**“:

v oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre stavbu „Chov hydiny Horná Štubňa“,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

- konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavieb, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

v oblasti odpadov :

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods.2 písm. c)10 zákona IPKZ, v súlade s § 7 ods. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch),

v oblasti ochrany prírody a krajiny :

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Chov hydiny Horná Štubňa“ podľa § 8 ods.2 písm. h)1 zákona IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- stavebné konanie na stavbu „**Chov hydiny Horná Štubňa**“ :
 - SO 1 Znášková hala č. 1
 - SO 2 Znášková hala č. 2
 - SO 3 Krytý sklad trusu
 - SO 4 Triediareň vajec
 - SO 5 Kafilerický box
 - SO 6 Cesty a spevnené plochy
 - SO 7 Spevnená plocha zásobníkov
 - SO 8 Spevnená plocha elektrocentrály
 - SO 9 Spevnená plocha na umývanie áut

podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č.3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Zo zhodnotenia prevádzky v porovnaní s BAT vyplynulo, že prevádzka spĺňa BAT požiadavky.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, zákona o ochrane ovzdušia, zákona o vodách, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o ochrane prírody a krajiny a stavebného zákona a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. SHP, a.s., Červenej armády č. 1191, 039 01 Turčianske Teplice
2. Obec Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa
3. SR Slovenský pozemkový fond, Bottova č. 23, Martin
4. AFG, spol. s r.o., Dĺžiny č. 122/40, Turčianske Teplice
5. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Predmestská č. 1613, 010 40 Žilina
6. AGE Slovensko, s.r.o., ul. Sv. Michala č. 4, 934 01 Levice

Po nadobudnutí právoplatnosti:

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. V.Žingora 30, 036 01 Martin
9. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
10. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna vodná správa, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
11. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
12. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Záturčianska 1, Martin
14. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 27, 036 80 Martin
15. Št. ochrana prírody SR, Správa Národného parku Veľká Fatra, Čachovský rad č. 7, 038 61 Vrútky
16. Obecný úrad Horná Štubňa, oddelenie stavebného poriadku
17. Obecný úrad Sklené, 038 47 Sklené
18. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava