


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 668 - 17633/2011/Šim/371250106/Z6 – SP

Nitra 16. 06. 2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 28.06.2011

Dňa: 28.06.2011 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod. 8, písm. f) bod 1., písm. g) bod 1., § 8 ods. 3 a ods. 7, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 a § 88a stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1950 – 3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31.01.2007, zmenené a doplnené rozhodnutím č. 8406 – 39763/2009/Šim/371250106/Z1 – SP zo dňa 09.12.2009, zmenené a doplnené rozhodnutím č. 36 – 5213/2010/Raf/371250106/Z3 zo dňa 22.02.2010, zmenené a doplnené rozhodnutím č. 452 – 10180/2010/Šim/371250106/Z4 – SP zo dňa 09. 04. 2010, zmenené a doplnené rozhodnutím č. 1017 – 3778/2011/Šim/371250106/Z5 zo dňa 09. 02. 2011 a zmenené a doplnené rozhodnutím č. 669 – 13209/2011/Šim/371250106/Z7 zo dňa 03. 05. 2011 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Porážka hydiny“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
6.4.a Bitúanky s kapacitou zabíjania väčšou ako 50 t za deň.

6.4.b.1 Prevádzky na úpravu a spracovanie na účely výroby potravín alebo krmív zo živočíšnych surovín (okrem mlieka) s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t hotových výrobkov za deň

prevádzkovateľ:

obchodné meno: HYZA, a.s.

sídlo: Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany

IČO: 31 562 540

nasledovne:

1. V povolení sa za odstavec s textom:

„m) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

posúdil návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Dažďová kanalizácia a odlučovač RL – Parkovisko pre nákladné automobily v areáli HYZA a. s. Topoľčany“ a nemá k nemu pripomienky.“

vkladá text:

„n) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení užívania zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania (zmena zdroja uskutočnením stavby „Prístavba k HVB“)**
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, **udeľuje súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (Súbor č. 001 – aktualizácia č. 2; dátum aktualizácie 11/2010)**

o) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoja zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Prístavba k HVB“ a nemá k nemu pripomienky**

p) v oblasti veterinárnej ochrany územia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. v súčinnosti s § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti **vydáva záväzný posudok v kolaudačnom konaní stavby „Prístavba k HVB“, bez pripomienok**

q) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona, vydáva dodatočné stavebné povolenie, ktorým dodatočne povoľuje zmenu stavby „Prístavba k HVB“

v rozsahu zrealizovaných (nepovolených) stavebných prác

SO-31 Prístavba HVB

- plynofikácia – STL plynová prípojka (trasa od pôvodného bodu napojenia vedie po streche HVB do prístavby k HVB)
- plynové ohrievače vzduchu Lersen ALFA TOP 15 v počte 8 ks

katastrálne územie : **Topoľčany**

na pozemkoch parc. č.: **1427/1, 1427/3 – register „C“**

účel stavby : **nebytová budova – priemyselná budova**

charakter stavby : **trvalá.**

Mesto Topoľčany, ako príslušný stavebný úrad, vydal podľa § 140b stavebného zákona kladné záväzné stanovisko číslo: 2010/Výst. 09620 – Čť. zo dňa 01. 12. 2010.

Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal vyjadrenie č. ŽP 2010/01303 – Ku zo dňa 19. 11. 2010, v zmysle ktorého predmetnú činnosť (dodatočné povolenie zmeny stavby) nie je potrebné posudzovať.“

2. V povolení sa v časti *II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia*, v bode *1.1 Vypúšťané emisie znečisťujúcich látok (ZL) z organizovaných výduchov prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť nasledovné hodnoty určených emisných limitov*, nahrádza celá tabuľka nasledovne:

”

Poradové číslo	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]
1	Porážka hydiny (príjem hydiny, spracovanie mäsa); 2 x výdych – odsávanie výrobnéj haly	TZL	3
		NH ₃	75
		H ₂ S	0,5
2	Varno – údiace zariadenie; 4 x odvetrávací výdych	NO _x	150
		CO	ak je hmotnostný tok <5 kg.h ⁻¹
		TOC (karcinogénne látky 1. skupiny)	0,1 ak je hmotnostný tok >0,5 kg.h ⁻¹
3	Kondenzačné kotle – 2 x (vykurovanie šatní); 2 x výdych	TZL, NO _x , CO, SO ₂	Emisné limity sa neuplatňujú

Poradové číslo	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]
4	Vzduchotechnika šatní; 1 x výdych	TZL, NO _x , CO, SO ₂	Emisné limity sa neuplatňujú
5	Parné kotle – 2 x (vykurovanie výrobných hál); 2 x komín	TZL	Emisné limity sa neuplatňujú
		NO _x	200
		CO	100
		SO ₂	Emisné limity sa neuplatňujú
6	Čerpacia stanica nafty; fugitívne emisie	TOC	Emisné limity sa neuplatňujú
7	Ohrievače vzduchu – 8 x (vykurovanie prístavby haly HVB)	TZL, NO _x , CO, SO ₂	Emisné limity sa neuplatňujú

”

3. V povolení sa v časť I. *Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému*, 6. *Kontrola prevádzky*, bod 6.1. v znení:

„1 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení podľa prevádzkových predpisov a podľa súboru TPP a TOO ev. č. 001, vypracovaného 09/2010 a schváleného rozhodnutím č. 1017 - 3778/2011/Šim/371250106/Z5 zo dňa 08. 02. 2011. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.“

mení nasledovne:

„6.1 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení podľa prevádzkových predpisov a podľa súboru TPP a TOO ev. č. 001 (Aktualizácia č. 2), vypracovaného 11/2010 a schváleného rozhodnutím č. 668 - 17633/2011/Šim/371250106/Z6 – SP zo dňa 14. 06. 2011. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1950 – 3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31.1.2007.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1950 – 3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31.01.2007, zmeneného a doplneného rozhodnutiami č. 8406 – 39763/2009/Šim/371250106/Z1 – SP zo dňa 09.12.2009, č. 36 – 5213/2010/Raf/371250106/Z3 zo dňa 22.02.2010, č. 452 – 10180/2010/Šim/371250106/Z4 –

SP zo dňa 09. 04. 2010, č. 1017 – 3778/2011/Šim/371250106/Z5 zo dňa 09. 02. 2011 a č. 669 – 13209/2011/Šim/371250106/Z7 zo dňa 03. 05. 2011, ostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. bod 8., písm. f) bod 1., písm. g) bod 1., § 8 ods. 3 a ods. 7, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 a § 88a stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa HYZA a. s., Odbojárov 2279/3, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540 doručenej Inšpektorátu dňa 06. 12. 2010. Súčasťou žiadosti bola aj žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na uskutočnené zmeny vykonané počas výstavby bez povolenia a o vydanie príslušných vyjadrení a súhlasov.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 165,50 eura prevodom na účet (výpis z účtu). Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok zo sumy 331,50 eura na 165,50 eura.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti na Inšpektorát. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na posúdenie skutočného stavu vecí a údaje na komplexné posúdenie. Z uvedených dôvodov Inšpektorát v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote a podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní konanie prerušil rozhodnutím č. 668 - 1823/2011/Šim/371250106/Z6 zo dňa 21. 01. 2011.

Doplnená žiadosť o zmenu integrovaného povolenia vrátane požadovaných príloh bola Inšpektorátu doručená dňa 23. 03. 2011.

Po doplnení žiadosti prevádzkovateľom Inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ a podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebného zákona listom č. 668 - 9799/2011/Šim/371250106/Z6 zo dňa 30. 03. 2011 upovedomil prevádzkovateľa, účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Porážka hydiny“, ktorého súčasťou je i vydanie dodatočného stavebného povolenia na uskutočnené zmeny vykonané počas výstavby bez povolenia, vyjadrení a súhlasov a určil lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade mesta Topoľčany.

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „Porážka hydiny“, prevádzkovateľa HYZA a. s., Odbojárov 2279/3, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, bola Inšpektorátom povolená rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31. 1. 2007 v znení

zmien a doplnení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpektorát upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko:

- účastník konania Mesto Topoľčany č. OVŽP/2845/2011 zo dňa 29. 04. 2011 k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku. Vyjadrenie bolo kladné bez pripomienok a podmienok
- dotknutý orgán Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, štátna správa ochrany ovzdušia ŽP OO 2010/00542 – St zo dňa 29. 04. 2011 k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku. Vyjadrenie bolo kladné bez pripomienok a podmienok.

Inšpektorát podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 stavebného zákona, nariadil listom č. 668 - 13894/2011/Šim/371250106/Z6 – SP zo dňa 09. 05. 2011 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci zmeny integrovaného povolenia v uviedol, že námietky a pripomienky možno uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 30. 05. 2011 v zasadacej miestnosti prevádzkovateľa sa zúčastnil prevádzkovateľ, účastník konania – Mesto Topoľčany a dotknuté orgány – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch a Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany.

Na ústnom pojednávaní bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a to písomne. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti písomne a predmetom bola aj obhliadka miesta navrhovanej stavby. Miestnym zisťovaním bolo zistené, že uskutočnené nepovolené zmeny sú totožné s rozsahom uvedeným v projektovej dokumentácii pre dodatočné stavebné povolenie. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a ktoré smerovali k obsahu žiadosti a prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá je uložená v spise.

Na ústnom pojednávaní neboli vznesené žiadne pripomienky ani námietky.

Prevádzkovateľ už k žiadosti predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii: Mesto Topoľčany (záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 v súlade s § 140b; záväzné stanovisko obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), TŮV SŮD Slovakia, s. r. o., Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, SPP distribúcia, a. s.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je dodatočné stavebné povolenie na uskutočnené zmeny vykonané počas výstavby bez povolenia. Prevádzkovateľ počas výstavby uskutočnil zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii a integrovanému povoleniu. Vzhľadom k skutočnosti, že sa nejednalo o nepodstatné zmeny a nebolo ich možné zlúčiť s kolaudačným konaním, požiadal prevádzkovateľ o dodatočné stavebné povolenie. Jednalo sa o nasledovné zmeny:

- neosadili povolené a naprojektované radiátory, ktoré mali slúžiť na vykurovanie prístavby HVB
- vybudovala sa plynofikácia – STL plynová prípojka (trasa od pôvodného bodu napojenia vedie po streche HVB do prístavby k HVB)
- osadili sa plynové ohrievače vzduchu Lersen ALFA TOP 15 v počte 8 ks s vyvedením výduchov nad strechu objektu.

Vzhľadom k tomu, že stavba bola uskutočnená v plnom rozsahu Inšpektorát neurčil žiadne podmienky na dokončenie ani na úpravu dokončenej stavby

Ďalším predmetom zmeny je aktualizácia miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. V prevádzke vznikli nové miesta vypúšťania vybudovaním prístavby k HVB a šatní. Emisné limity sa neurčovalo z dôvodu, že sa jedná o malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Prihliadnuc k novým miestam vypúšťania prevádzkovateľ predložil na schválenie súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na vydanie ktorého vydal Inšpektorát súhlas.

Inšpektorát posúdil aj návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v oblasti ochrany zdravia ľudí a v oblasti veterinárnej ochrany územia a neurčil žiadne podmienky, nakoľko všetky vyjadrenia boli kladné bez podmienok.

Povoľovaná prevádzka vzhľadom na technologické vybavenie a geografickú polohu nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou konania bolo konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) č. 137/2010 Z. z. o ovzduší **konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení užívania zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania**
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) č. 137/2010 Z. z. o ovzduší **konanie o udelení súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (zmena zdroja uskutočnením stavby „Prístavba k HVB“)**

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoja zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov **posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe „Prístavba k HVB“**

v oblasti veterinárnej ochrany územia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. v súčinnosti s § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti **vydanie záväzného posudku v kolaudačnom konaní stavby „Prístavba k HVB“**
- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona **konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby „Prístavba k HVB“**


Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 88a a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



v. z. 
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
2. Mesto Topoľčany, M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
3. Miroslav Gerši, Baničova 3, 949 11 Nitra

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Mesto Topoľčany – stavebný úrad, M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
5. Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany – Odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Ul. 17. novembra 2304, 955 01 Topoľčany
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Adámiho 17, 955 01 Topoľčany
8. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – Lokálne centrum Nitra, Piesková 32, 950 54 Nitra
9. TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., pobočka Banská Bystrica, Lazovská 69, 974 01 Banská Bystrica
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany