


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6681-24686/2011/Wit/570840106/Z14

Košice 24.08.2011



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) body 1, 4 a 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008, č. 3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008, č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa 08.09.2008, č. 4968-17179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008, č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5 zo dňa 11.09.2008, č. 7535-40595/2008/Kov/570840106/Z6 zo dňa 15.12.2008, č. 8969-38384/2008/Kov/570840106/Z8 zo dňa 24.11.2008, č. 3860-10928/2009/Kov/570840106/Z9 zo dňa 23.04.2009 a č. 6509-23541/2010/Kov/570840106/Z11 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Tepláreň Košice, a. s.,
Teplárenská 3, 042 92 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s.**

sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**

IČO: **36 211 541**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Rekonštrukcia kotla PK4“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 3306/1, 3306/7, 3306/30, 3306/35, 3306/36 a 3306/37 v katastrálnom území Košice – Južné mesto, ku ktorým má Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3,

042 92 Košice (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 11671 zo dňa 15.06.2011 vydaného Správou katastra Košice

stavebníkovi:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s.**
sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**
IČO: **36 211 541**

Stavba „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

- SO 01 - Rekonštrukcia kotolne
- SO 02 - Stavebné úpravy v elektrorozvodni
- SO 03 - Základy pod spalínovody, ventilátory a silo škváry
- SO 04 - Stáčanie a skladovanie močoviny
- SO 05 - Uzemnenie

Prevádzkové súbory:

- PS 01 - Kotolňa
- PS 02 - Umelý ťah
- PS 03 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS 04 - Systém kontroly a riadenia
- PS 05 - Demontáž kotla HK 4

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo svojom vyjadrení č. A/2011/15152/IV zo dňa 22.06.2011, upustilo od vydania územného rozhodnutia pre stavbu „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ v areáli Teplárne Košice, a.s., Teplárenská č. 3, Košice v katastrálnom území Košice - Južné mesto, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, Levice.

Účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia kotla PK4“ je vykonanie rekonštrukcie kotla PK4, ktorý bol uvedený do prevádzky v rokoch 1982 a 1983, ktorej hlavným prvkom bude zmena typu ohniska z výtavného na granulačné, čo umožní spaľovanie širšieho sortimentu čierneho uhlia.

Podmienky na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, Levice, spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Zuzanou Faborovou, č. osvedčenia 3664*Z*A1 3664*Z*A2, Ing. Stanislavom Minárom, č. osvedčenia 1852*Z*14, Ing. Alenou Krátkou, č. osvedčenia 1361*Z*13, Ing. Jozefom Začkom, č. osvedčenia 3192*A*3-1, Ing. Borisom Muroňom, č. osvedčenia 3123*Z*5-2, Ing. Františkom Grúňom, č. osvedčenia 2845*Z*14, Ing. Petrom Brzom, č. osvedčenia 3354*Z*14, Ing. Viliamom Valašíkom, č. osvedčenia 3466*Z*14 a Ing. Ladislavom Máčajom, č. osvedčenia 3097*Z*I47 a 3097*Z*A2 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice -

Juh. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
3. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
6. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

9. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
13. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
15. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
17. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v káblových priestoroch.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

19. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 31.12.2012.
20. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., vydaného pod č. 2208/3/2011 zo dňa 27.06.2011 v procese výstavby odstrániť tieto nedostatky:
- v Technickej správe DP0S 01.5 opraviť neplatné právne predpisy a normy,
 - v Technickej správe PS 01 je potrebné doplniť opatrenia vyplývajúce z požiadaviek § 4 ods. 1) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zatriediť jednotlivé tlakové zariadenia v zmysle požiadaviek NV č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (smernica 97/23/ES - PED) a dopracovať opatrenia vyplývajúce z požiadaviek STN EN 12952 časť 1 až 16,
 - v protokole o určení vonkajších vplyvov zdôvodniť uvažovanie s vplyvmi AD2, AN1, AN3, AQ2 a pod., dopracovať vplyvy pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle čl. N1.2 STN 33 2000-5-51:2010,
 - v časti PS 03 v bode 5.9 dopracovať uzemnenie VN rozvádzača a transformátorov podľa STN 33 2000-5-54 a celkový odpor uzemnenie podľa čl. STN 33 3201:2004 a STN 33 2000-4-41:2007,
 - v časti PS 03 dopracovať ochranu káblových vedení prúdovým chráničom v zmysle čl. 482.1.7 STN 33 2000-47-482:2001 v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru,
 - v časti SO 05 Uzemnenie dopracovať výpočet uzemnenia pre uzemnenie VN zariadenia a údaj o spôsobe ochrany pred elektrochemickou koróziou pri spájaní základového uzemnenia s uzemnením v pôde a s uzemnením hlavnej uzemňovacej pripojnice v zmysle čl. E 5.4.3.2 STN EN 62305-3:2007,
 - v časti SO 02.3 je potrebné doriešiť zabezpečenie ochrany kontaktov prúdového chrániča 16 A pred preťažením v zmysle čl. 433 STN 33 2000-4-43:2004.
21. Stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
22. V žiadosti o povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.
23. Stavebník je povinný zrealizovať manipulačnú plochu pre stáčanie močoviny tak, aby nedošlo k úniku škodlivých látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a pri podaní žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ na skúšobnú prevádzku v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona predložiť IŽP Košice projektovú dokumentáciu vykonanej zmeny resp. projektovú dokumentáciu skutkového stavu časti stavby (manipulačná plocha stáčania močoviny) s uvedením opisu vykonaných zmien.
24. Stavebník je povinný najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov použitých pri uskutočnení zmeny časti stavby pred jej dokončením v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

a so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov v nadväznosti na príslušné nariadenia vlády.

25. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavebník predloží:
- stavebný denník,
 - doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností nádrží a potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
 - stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - revízie elektrických zariadení,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa MŽP SR č. 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximčných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby.
26. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:
- doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 - vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,
 - stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.
27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou **„Rekonštrukcia kotla PK4“** nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby **„Rekonštrukcia kotla PK4“**.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa dopĺňa tabuľka č. 1 na str. 11 v bode PS - Skladovanie škodlivých látok používaných v prevádzke nasledovne:

Miesto skladovania	Nebezpečná látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Skladovanie močoviny	močovina	80 m ³	Dvojplášťová oceľová nádrž	Dvojplášťová oceľová nádrž

2) V časti II. Podmienky povolenia v bode B. Emisné limity sa ruší tabuľka č. 4 uvedená v bode 1.1 vrátane poznámok pod tabuľkou v plnom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Tabuľka č. 4 - Emisné limity pre znečisťujúce látky

Zdroj emisií-zariadenie príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné Podmienky
Zariadenie TEKO II (422,28 MW _t) pozostávajúce z kotlov: PK3 (161,64 MW _t) + pôvodný PK4 (161,64 MW _t) + nový PK4 (99 MW) palivo: Čierne uhlie + ZPN	Komín K 02 100 m	TZL	Modifikovaný vážený priemer	1), 2)
		SO ₂	Modifikovaný vážený priemer	1), 2)
		NO _x	Modifikovaný vážený priemer	1), 2)
		CO	Modifikovaný vážený priemer	1), 2)
Silo popoľčka	Samostatný výdych	TZL	50/150	4) 7)

1) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu:

$$EL_{mix,(O2ref)} = \frac{(20,95 - O_{2ref})}{Q_{celk}} \times \left[\frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2refi})} + \dots + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2refn})} \right]$$

kde:

EL_{mix,(O2ref)} modifikovaný vážený priemer emisných limitov,

EL_i emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia,

Q_i tepelný príkon v i-tom palive,

Q_{celk} celkový tepelný príkon,

O_{2ref} referenčný obsah kyslíka v % objem, ku ktorému je vzťahnutý EL_{mix,(O2ref)},

O_{2refi} referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu,

MPT menovitý tepelný príkon

2) Emisné limity EL_i pre dané palivo na jednotlivých kotloch

Jednotlivé kotly zariadenia TEKO II napojeného do komína K 02	Znečisťujúca látka	Emisný limit EL_i [mg.m ⁻³]	
		Čierne uhlie *)	ZPN**)
PK3 (161,64 MW) + pôvodný PK4 (161,64 MW) palivo: uhlie + plyn	TZL	100	5
	SO ₂	200, 710, 1100 ⁵⁾	35
	NO _x	600, 1200 ³⁾	200, 100 ⁶⁾
	CO	250	100
nový PK4 (99 MW) palivo: uhlie	TZL	30	-
	SO ₂	200, 710 ⁵⁾	-
	NO _x	600, 1200 ³⁾	-
	CO	250	-

*) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

**) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

3) Platí pre palivá s nižším obsahom VOC ako 10 % hmotnosti, pre zariadenia, ktoré začali prevádzku s týmto palivom do 31.12.2000, s platnosťou emisného limitu 1200 mg.m⁻³ do 01.01.2018. Po tomto termíne platí emisný limit pre NO_x 600 mg.m⁻³. Preukazovanie percentuálneho obsahu prchavých zložiek v palive sa preukazuje na základe analytických skúšok vykonaných akreditovaným laboratóriom.

4) Emisný limit pre TZL 50 mg.m⁻³ platí pri hmotnostnom toku 0,5 kg.h⁻¹ a vyššom. Emisný limit 150 mg.m⁻³ platí pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg.h⁻¹.

5) Emisný limit 1100 pre SO₂ s platnosťou do uvedenia nového kotla PK4 do užívania. Po tomto termíne platí emisný limit pre SO₂ 710 mg.m⁻³ s platnosťou do 31.12.2015. Po tomto termíne platí emisný limit pre SO₂ 200 mg.m⁻³.

6) Platí pre zemný plyn, pre zariadenia, s platnosťou emisného limitu 200 mg.m⁻³ do 31.12.2015. Po tomto termíne platí emisný limit pre NO_x 100 mg.m⁻³.

7) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní alebo technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.

3) V časti II. Podmienky povolenia v bode B. Emisné limity sa ruší znenie bodu 1.2 v plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bode B.1.1 tohto rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky zariadenia TEKO II na spaľovanie palív okrem:

- a) - diagnostického merania točivých strojov, funkčných skúšok mlynských okruhov, zapalovania a odstavovania horákov, najviac po dobu 0,5 - 4 hod. - platí pre TZL, CO
- skokovej zmeny výkonu v dôsledku výpadku kotla, najviac po dobu 1- 4 hod. - platí pre NO_x, CO, TZL a SO₂ pri spaľovaní čierneho uhlia,
- odstavovania a nábehu mlynských okruhov najviac podobu 1 hod. - platí pre NO_x a CO pri spaľovaní čierneho uhlia,
- zmeny paliva z plynu na uhlie najviac po dobu 1,5 hod. - platí pre NO_x a CO,
- zmeny paliva z uhlia na plyn najviac po dobu 48 hod. - platí pre NO_x, CO, TZL a SO₂,

b) - funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému (AMS), ktorá si vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

c) - iného času pre prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

4) V časti II. Podmienky povolenia v bode B. Emisné limity sa ruší znenie bodu 1.4 v plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný kontinuálnym oprávneným meraním TZL, SO₂, NO_x a CO vykonávaným inštalovanými AMS TEKÓ II preukazovať, že:
- a) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok zo zariadenia TEKÓ II po vyhodnotení výsledkov meraní počas skutočnej doby prevádzky za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - b) najmenej 97 % hodnôt zo všetkých 48 - hodinových priemerov hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok zo zariadenia TEKÓ II neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a TZL,
 - c) najmenej 95 % hodnôt zo všetkých 48 - hodinových priemerov hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok zo zariadenia TEKÓ II neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.

5) V časti II. Podmienky povolenia, I.1 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Monitorovanie ochrany ovzdušia sa výraz „Zdroj emisií: Kotly PK3, PK4 a HK3“ nahrádza výrazom „Zdroj emisií: Kotly PK3, pôvodný PK4, nový PK4 a HK3“.

6) V časti II. Podmienky povolenia, bod J.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene, Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa dopĺňajú body č. 1 až 6 s nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ je v rámci skúšobnej prevádzky kotlov zariadenia TEKÓ II povinný na inštalovaných AMS upraviť meracie rozsahy analyzátorov znečisťujúcich látok vzhľadom na zmenu emisných limitov, zmeniť koncentrácie referenčných kalibračných plynov tak, aby ich zloženie zodpovedalo 70 - 90 % meracích rozsahov, vykonať na analyzátoroch TZL porovnávacie meranie a stanovenie kalibračnej závislosti pomocou nezávislej gravimetrickej metódy a vykonať úplné funkčné skúšky.

2. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky na kotloch zariadenia TEKÓ II vykonávať kontinuálne meranie prostredníctvom AMS za účelom preukázania dodržiavania emisného limitu pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 4 tohto rozhodnutia. V prípade prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.

3. Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové parametre, neprekročiť stanovené emisné limity a po vyhodnotení skúšobnej prevádzky požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia v zariadení TEKÓ II) do trvalej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby a pred dokončením skúšobnej prevádzky (najmenej 4 mesiace).

4. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spracovať a predložiť na schválenie aktualizované súbory TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia zariadenia TKO II.

5. Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v aktualizovanom súbore TPP a TOO predkladanom na schválenie možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková

porucha alebo havária tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

6. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je udelenie súhlasu na vydanie súboru TPP a TOO, predložiť IŽP Košice najneskôr s predložením žiadosti o uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.

7) Časť III. Požiadavky na skúšobnú prevádzku po rekonštrukcii kotlov PK3 a PK4 sa ruší v plnom rozsahu.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, podľa § 8 ods. 2 písm. a) body 1,4 a 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **vydáva** zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 3306/1, 3306/7, 3306/30, 3306/35, 3306/36 a 3306/37 v katastrálnom území Košice – Južné mesto, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka **Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 043 92 Košice** zo dňa 23.06.2011.

Stavba je súčasťou prevádzky Tepláreň Košice, a. s, na ktorú IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydal integrované povolenie rozhodnutím č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení neskorších zmien.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- o vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o vydávanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie stavebného povolenia podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na uskutočnenie stavby „**Rekonštrukcia kotla PK4**“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. 3306/1, 3306/7, 3306/30, 3306/35, 3306/36 a 3306/37 v katastrálnom území Košice – Južné mesto.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ predložil nasledovné doklady:

- a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 331,5 eura,
- b) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 11671 zo dňa 15.06.2011,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 15.06.2011,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,
- e) fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. 3306/1, 3306/7, 3306/30, 3306/35, 3306/36 a 3306/37 v katastrálnom území Košice – Južné mesto, ku ktorým má Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice stavebník vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 11671 zo dňa 15.06.2011 vydaného Správou katastra Košice.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo svojom vyjadrení č. A/2011/15152/IV zo dňa 22.06.2011, upustilo od vydania územného rozhodnutia pre stavbu „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ v areáli Teplárne Košice, a.s., Teplárenská č. 3, Košice v katastrálnom území Košice - Južné mesto, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, Levice.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6681-20691/57/2011/Wit/Z14 zo dňa 15.07.2011 doručeným dňa 18.07.2011. Predmetom zmeny integrovaného povoľovania, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, preto IŽP Košice v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia podanej žiadosti a vykonania ústneho pojednávania v predmetnej veci. IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom č. 6681-20691/57/2011/Wit/Z14 zo dňa 15.07.2011 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „**Rekonštrukcia kotla PK4**“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným

v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania **lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia** pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 18.07.2011 až 21.07.2011.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym **účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu**.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je konanie o vydanie stavebného povolenia stavby, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, stanovisko č. 2011/04109-02/241PPL-PI zo dňa 19.07.2011,
- Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, záväzné stanovisko vecne Obec Slavošovce zastúpená starostom obce, záväzné stanovisko č. 2011/388 zo dňa 07.06.2011,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, vyjadrenie 2011/01911-2 zo dňa 20.07.2011,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS, vyjadrenie 2011/01891-2 zo dňa 20.07.2011,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, vyjadrenie č. 2011/01910-2 zo dňa 26.07.2011,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2011/01888-2 zo dňa 21.07.2011,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 2208/3/2011 zo dňa 27.06.2011,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KEI-1419-004/2011 zo dňa 30.06.2011.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ tieto pripomienky a námety:

1) Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii vydanom pod č. 2208/3/2011 zo dňa 27.06.2011 uviedla nedostatky, ktoré je potrebné dopracovať v projektovej dokumentácii v procese výstavby:

- v Technickej správe DP0S 01.5 opraviť neplatné právne predpisy a normy,
- v Technickej správe PS 01 je potrebné doplniť opatrenia vyplývajúce z požiadaviek § 4 ods. 1) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zatriediť jednotlivé tlakové zariadenia v zmysle požiadaviek NV č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (smernica 97/23/ES-PED) a dopracovať opatrenia vyplývajúce z požiadaviek STN EN 12952 časť 1 až 16,
- v protokole o určení vonkajších vplyvov zdôvodniť uvažovanie s vplyvmi AD2, AN1, AN3, AQ2 a pod., dopracovať vplyvy pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle čl. N1.2 STN 33 2000-5-51:2010,
- v časti PS 03 v bode 5.9 dopracovať uzemnenie VN rozvádzača a transformátorov podľa STN 33 2000-5-54 a celkový odpor uzemnenie podľa čl. STN 33 3201:2004 a STN 33 2000-4-41:2007,

- v časti PS 03 dopracovať ochranu káblových vedení prúdovým chráničom v zmysle čl. 482.1.7 STN 33 2000-47-482:2001 v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru,
- v časti SO 05 Uzemnenie dopracovať výpočet uzemnenia pre uzemnenie VN zariadenia a údaj o spôsobe ochrany pred elektrochemickou koróziou pri spájaní základového uzemnenia s uzemnením v pôde a s uzemnením hlavnej uzemňovacej pripojnice v zmysle čl. E 5.4.3.2 STN EN 62305-3:2007,
- v časti SO 02.3 je potrebné doriešiť zabezpečenie ochrany kontaktov prúdového chrániča 16 pred preťažením v zmysle čl. 433 STN 33 2000-4-43:2004.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 20 časť Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

2) Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO vo svojom stanovisku č. 2011/01911-2 zo dňa 20.07.2011 k projektovej dokumentácii stavby uviedol, že súhlasí s realizáciou stavby za týchto podmienok:

- pri prevádzkovaní veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia bude naďalej dodržiavaná podmienka prevádzkovania podľa § 14 ods. 1) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
- pokiaľ dôjde k zmene postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok z vyššie uvedeného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Obvodný úrad životného prostredia Košice, úseku ochrany ovzdušia, o zmenu,
- s uvedením zdroja po vykonaných zmenách do prevádzky je prevádzkovateľ povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 401/199/8 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je podľa § 4 povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára Obvodnému úradu životného prostredia Košice, úseku ochrany ovzdušia, údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a doložiť výpočet ročného poplatku,
- podľa vyhlášky MŽP SR č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, je prevádzkovateľ povinný vypracovať súhrn týchto vybraných údajov a predložiť ich do 15. februára Obvodnému úradu životného prostredia Košice, úseku ochrany ovzdušia a zohľadniť zmenu v prevádzkovej evidencii a rozsah ďalších údajov o stacionárnom zdroji pre stavbu **„Rekonštrukcia kotla PK4“**.

IŽP Košice vznesené podmienky nezapracoval do podmienok tohto rozhodnutia, nakoľko tieto podmienky sú zapracované v integrovanom povolení IŽP Košice 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie stavby **„Rekonštrukcia kotla PK4“** pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ boli konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu pre stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „**Rekonštrukcia kotla PK4**“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že dokončením stavby a ich budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 043 92 Košice
2. Mestská časť Košice – Juh, zastúpená starostom, Smetanova 4, 0470 79 Košice
3. Ing. Stanislav Minár, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
4. Ing. Zuzana Faborová ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
5. Ing. Alena Krátka, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
6. Ing. Jozef Začka, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
7. Ing. Boris Muroň, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
8. Ing. František Grúň, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
9. Ing. Peter Brza, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
10. Ing. Viliam Valašík, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
11. Ing. Ladislav Máčaj, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice

Na vedomie:

1. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
3. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
4. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, Štefánikova 60, 040 01 Košice
5. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
6. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
7. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
8. Obvodný úrad životného prostredia, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipel'ská 1, 042 20 Košice
10. Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
11. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Regionálne centrum - Východ, Moldavská 12, 040 11 Košice
12. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
13. Mesto Košice, pracovisko 4, stavebný úrad, Smetanova 4, 040 22 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania stavby:

1. Ing. Stanislav Minár, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
2. Ing. Zuzana Faborová ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
3. Ing. Alena Krátka, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
4. Ing. Jozef Začka, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
5. Ing. Boris Muroň, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
6. Ing. František Grúň, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
7. Ing. Peter Brza, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
8. Ing. Viliam Valašík, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
9. Ing. Ladislav Máčaj, ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice