


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanová 14, 040 53 Košice

Číslo: 6645-25094/2011/Wit/570021406/Z15

Košice 06.09.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dňa 31.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 9325-42057/2007/Kov/570021406/Z1 zo dňa 19.12.2007, č. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 zo dňa 04.11.2008, č. 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 zo dňa 26.01.2009, č. 923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 zo dňa 27.01.2009, č. 4606-14348/2009/Wit/570021406/Z5 zo dňa 11.05.2009, č. 6514-29767/2009/Mer/570021406/Z6 zo dňa 25.09.2009, č. 5613-28472/2009/Kov/570021406/Z7 zo dňa 09.09.2009, č. 6259-23186/2009/Wit/570021406/Z8 zo dňa 15.07.2009, č. 6757-26346/2009/Wit/570021406/Z9 zo dňa 24.08.2009, č. 6759-26347/2009/Wit/570021406/Z10 zo dňa 21.08.2009, č. 8221-35864/2010/Kov/570021406/Z11 zo dňa 11.11.2009, č. 9533-38787/2010/Kov/570021406/Z12 zo dňa 29.12.2010, č. 3736-10118/2011/Kov/570021406/Z13 zo dňa 12.04.2011 a č. 5180-18895/2011/Haj/570021406/Z14 zo dňa 07.07.2011 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Výroba tepla - DZ Energetika

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres: Košice II

prevádzkovateľovi:obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ súhlas na uskutočnenie stavby „**Zmiešavacia stanica močoviny 3671DW**“ na prípravu 40 % vodného roztoku z kryštalickej (granulovanej) močoviny, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V integrovanom povolení sa výraz “nebezpečné látky” nahrádza výrazom “škodlivé látky”.
- 2) V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, v prevádzkovom súbore „**PS Spaľovanie palív v kotloch**“ integrovaného povolenia sa v texte opisu kotlov PK4 a PK5 na konci prvého odseku vkladá veta s nasledovným znením:

Roztok technickej močoviny sa pripravuje v **Zmiešavacej stanici močoviny 3671DW** technológiou rozpúšťania kryštalickej (granulovanej) močoviny vo vode.

- 3) V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, integrovaného povolenia sa tabuľka č. 1 pre úsek **Energie** dopĺňa o údaje pre miesto skladovania technickej močoviny nasledovne:

Miesto skladovania	Škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Zmiešavacia stanica močoviny	40 % vodný roztok technickej močoviny	0,2 m ³	Nadzemná nerezová dvojplášťová nádoba	Nerezová havarijná vaňa o objeme 0,21 m ³
	Carbamin 5700	1,0 m ³	Plastový kontajner	Nerezová havarijná vaňa o objeme 1,15 m ³

- 4) V časti **II. Údaje o prevádzke, A. Podmienky prevádzkovania**, v bode 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky integrovaného povolenia sa bod 3.4 dopĺňa o povolené médium pre technológiu a to:

„močovina“.

- 5) V časti **II. Údaje o prevádzke, A. Podmienky prevádzkovania**, v bode 5. Podmienky pre zaobchádzanie so škodlivými látkami integrovaného povolenia sa dopĺňa podmienka č. 5.7 s nasledovným znením:

5.7 Prevádzkovateľ je oprávnený užívať stavbu „**Zmiešavacia stanica močoviny 3671DW**“ až po vykonaní skúšok nepriepustnosti havarijných nádrží (odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie) a po zabezpečení aktualizácie

plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“).

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 08.06.2011. Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ súhlas na uskutočnenie stavby „**Zmiešavacia stanica močoviny 3671DW**“ na prípravu 40 % vodného roztoku z kryštalickej (granulovanej) močoviny, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, pre prevádzku Výroba tepla - DZ Energetika prevádzkovateľovi U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eura podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a projektovú dokumentáciu pre stavbu „**Zmiešavacia stanica močoviny 3671DW**“.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 6645-20395/57/2011/Wit/Z15j zo dňa 12.07.2011, doručeným dňa 18.07.2011 a 21.07.2011. Predmetom zmeny integrovaného povoľovania, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli a ústneho pojednávania). IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

K predmetnej žiadosti zaslali písomné stanoviská:

- Mestská časť Košice - Šaca, záväzné stanovisko č. 1209-2/2009/Iž zo dňa 26.07.2011,
- Krajský úrad životného prostredia Košice, orgán ŠVS a ŠSVVaVK, vyjadrenie č. 2011/00495 zo dňa 18.08.2011.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov a účastníka konania zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Mestská časť Košice - Šaca, zastúpená starostom, Železiarská č. 9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS a ŠSVVaVK, Komenského 52, 040 01 Košice
2. U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice