


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3402/770440104/900-Chy

V Žiline, dňa 07.11.2005



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7., v súlade s § 17 ods. 1 a § 18 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým **povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke**

Javor 503, a.s., (výkrm brojlerov)
prevádzka Strečno
Ul. SNP 58/98, 013 24 Strečno
Okres Žilina

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno	Javor 503, a.s.,
sídlo:	SNP 58/98, 013 24 Strečno
IČO:	31 609 848

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Strečno na parcelách KN č.: 1285/1, 1285/4 – 1285/22, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalej prevádzky Okresným národným výborom, odborom územného plánovania Žilina, rozhodnutím (povolenie užívať budovy) č. 1775/81-Jš zo dňa 25.11.1981.

I. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

NOSE-P: 110.05

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Prevádzka je v zmysle zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- dátum začatia činnosti prevádzky: v roku 1981 prevádzkovateľ Hydinársky štátny majetok Bratislava
- predpoklad ukončenia činnosti: nepredpokladá sa
- umiestnenie prevádzky: kraj Žilinský, okres Žilina, lokalita prevádzky Strečno
- projektovaná kapacita prevádzky: 220 000 ks
- členenie prevádzky:
 - jednopodlažné výkrmové haly č.1 - 10
 - administratívna budova s hygienickým zariadením
 - vrátnica + dezinfekčný brod so žumpou (6m³), váha
 - dezinfekčný brod č.2 so žumpou (6m³) pri halách
 - garáže + dielňa údržby
 - sklad nebezpečných odpadov
 - sklad nebezpečných látok (nafta, oleje...)
 - vodný zdroj, studňa a vodojem
 - silá na krmnu zmes
 - sklad slamy, podstielky
 - náhradný zdroj energie
 - kafilerický box so žumpou (6m³)
 - žumpa na priemyselné odpadové vody č.3
 - čistiareň odpadových vôd (mimo prevádzky)
 - žumpa na splaškové odpadové vody č.4 (zrekonštruovaný septik)
 - kotolňa (mimo prevádzky), t.č. pomocné priestory
 - dažďová kanalizácia
 - sedimentačné nádrže na dažďovú vodu s vyústením do vodného toku
 - sklad liečiv a vitamínov
- vstupy do prevádzky: voda, elektrická energia, zemný plyn, krmne zmesi, vitamíny, liečivá, jednodňové kurčatá, podstielka, pohonné hmoty, olej (mazivá)
- výstupy z prevádzky: brojlery, použitá hydinová podstielka

Opis výroby:

Technológia chovu brojlerov

Výkrm prebieha v siedmich objektoch, z toho jeden objekt je dvojpodlažný (hala č.3), ďalšie sú jednopodlažné. Celková kapacita hál je 220 tis. ks kurčiat. Výkrm trvá cca 36 – 42 dní, za rok sa uskutoční 7 turnusov. Medzi turnusmi sú 7 až 14 dňové prestávky na čistenie chovných hál.

Ustajnenie kurčiat je voľné na hlbokú podstielku. Na 1 m² sa naskladňuje v letnom období cca 18 ks a v zimnom období cca 20 ks kurčiat. Haly sa vystielajú rezanou podstielkou. Podlaha je betónová na štrkovom lôžku.

Kŕmenie je trojfázové. Kŕmna zmes sa podáva podľa veku kurenec od prvého dňa BR1 štartér, neskôr BR2 rastová a nakoniec BR3 finál. Krmivo sa privádza špirálovým dopravníkom (1 ks v každej hale) do pozdĺžnych kŕmnych liniek a odtiaľ automaticky do kŕmnych misiek.

Voda na napájanie je z vlastného vodného zdroja – studne rozvodmi dodávaná do niplových napájačiek. Do vody sa pridávajú vitamíny a v prípade potreby antibiotiká. Voda sa privádza rozvodmi do niplových napájačiek. V prípade potreby je v prevádzke napojenie na obecný vodovod obce Strečno.

Počas turnusu sa haly vetrajú automatickou vzduchotechnikou. Vzduch je nasávaný pomocou mechanických nasávacích klapiek na bokoch hál umiestnených striedavo vo výške 1,2 – 1,4 m od zeme. Vzduch je vysávaný bočnými ventilátormi v kombinácii so stropnými ventilátormi. V hale č.3 sú použité na 1. podlaží len bočné ventilátory a na 2. podlaží len stropné ventilátory. Ovládanie vzduchotechniky je automatické. Spotreba energie na vetranie, osvetlenie a dopravníky je cca 570 759 kW/rok.

Kurčatá sa vyskladňujú pri priemernej váhe 1,7 kg. Uhynuté kurčatá sa počas turnusu uskladňujú v kafilerickom boxe. Po vyskladnení sa odstráni použitá podstielka, haly sa umyjú tlakovou vodou, dezinfikujú mokrou dezinfekciou, navezie sa nová podstielka a vykoná sa plynovanie hál. Čistenie hál sa vykonáva vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi. Dezinfekciu zabezpečuje externá odborná organizácia.

Na začiatku turnusu sa haly vykúria na 33 °C. Postupne s rastom kurčiat sa teplota znižuje. Vykurovanie sa zabezpečuje plynovými teplovzdušnými agregátmi ERMAF GP 75 s horákmi so zníženým obsahom NO_x (2 ks v každej hale, výkon á 70 kW, spotreba zemného plynu cca 238 000 m³/rok).

Použitá podstielka sa používa ako hnojivo na pozemkoch iných družstevníkov, kde sa zaoráva.

Nakladanie s odpadovými vodami:

Priemyselné odpadové vody z čistenia hál sú odvádzané do betónovej žumpy č.3 (27 m³), z dezinfekčných brodov a kafilerického boxu sú odvádzané do samostatných betónových žump č. 1,2,5 (každá s objemom 6 m³).

Splaškové odpadové vody z administratívnej budovy sú odvádzané do žumpy č.4 (30 m³), ktorá bola pôvodne septikom napojeným na vlastnú čistiareň odpadových vôd (ČOV). V súčasnosti je ČOV mimo prevádzku a septik je upravený na žumpu. Splaškové odpadové vody sa pravidelne odvážajú na ČOV Horný Hričov.

Vody z povrchového odtoku zo striech, vnútorných komunikácií a spevnených plôch pred jednotlivými halami sú odvádzané dažďovou kanalizáciou do dvoch sedimentačných nádrží, odkiaľ sú vypúšťané do vodného toku Z pod Kosovej.

Ochrana ovzdušia:

Odsávanie hál je zabezpečené 2 ks čelných ventilátorov a 11 ks stropných ventilátorov. Výška vypúšťania odpadových plynov 1 m nad zemou pri čelných ventilátoroch a 1m nad strechou pri stropných ventilátoroch.

Nakladanie s odpadmi:

Použitá podstielka (cca 3 223 t/rok) je odovzdávaná iným odberateľom. Uhynuté zvieratá (cca 20 t/rok) sú uskladňované v kafilerickom boxe, odkiaľ sú pravidelne odvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou. Žiarivky, opotrebované oleje, olovené batérie, použitý absorbčný materiál, prázdne obaly sú zhromažďované v dielni údržby a skladované do doby zneškodnenia v sklade nebezpečných odpadov, bez havarijného zabezpečenia. Zmesový komunálny odpad (cca 9 t/rok) sa zhromažďuje v kontajneroch a vyváža ho obec.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami:

Nebezpečné látky (nafta, mazacie oleje) sa nachádzajú v náhradnom zdroji elektrickej energie (dieselagregát) umiestnenom v samostatnej miestnosti. Nafta sa do nádrže prečerpáva ručne z 200 l suda. Nafta je používaná aj do motorových obslužných mechanizmov používaných v prevádzke a do motorových vozidiel. Manipulácia s nebezpečnými látkami je bez havarijného zabezpečenia. Sklad pohonných hmôt a olejov je bez havarijného zabezpečenia.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

- A.1.** Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- A.2.** Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- A.3.** V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- A.4.** Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín splnenia.
- A.5.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevlývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- A.6.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov v termíne do 2 mesiacov od právoplatnosti tohto povolenia.
- A.7.** Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Podmienky pre dobu prevádzkovania

- A.8.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- A.9.** Prevádzka je prevádzkovaná 7 dní v týždni nepretržite.

Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

A.10.V prevádzke je možné používať:

Suroviny:

- jednoduché kurčatá - max. 220 000 ks na jeden turnus
- kŕmne zmesi obohatené dostupným fosforom a aminokyselinami – 6 500 ton za rok
- vitamíny A, D, E, B – 2 000 litrov a 1 200 kg za rok
- liečivá - podľa potreby
- pitná voda
- slama – 60 ton za rok, piliny 60 t za rok

Nebezpečné látky:

- nafta 13 000 litrov za rok
- oleje 500 l za rok

Pomocné látky:

- voda na umývanie hál
- čistiace a dezinfekčné prostriedky

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia

Výrobky:

- brojlery
- použitá hydinová podstielka

A.11. Okrem uvedených nebezpečných látok nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné nebezpečné látky.

A.12. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.

Technicko-prevádzkové podmienky

A.13. Prevádzkovateľ je v zmysle § 20 ods. 3 zákona o IPKZ povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia a platné bezpečnostné listy všetkých chemických látok.

A.14. Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú činnosť v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musí byť vždy k dispozícii kópia tohto povolenia.

A.15. Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým predpisom a predpisom výrobcov zariadení, ktoré sa nachádzajú v prevádzke.

A.16. Vypracovať prevádzkový predpis zariadenia, ktorý bude obsahovať požiadavky pre všetky činnosti vykonávané v prevádzke t.j. na dodržanie chovného cyklu, postup čistenia a dezinfekcie hál, návod na obsluhu a údržbu vyhrievacieho, vetracieho zariadenia a ostatných zariadení, spôsob nakladania s odpadmi a odpadovými vodami, monitoring prevádzky, nakladanie s nebezpečnými látkami, popis prípadných havarijných stavov a spôsob ich odstránenia, zoznam zodpovedných osôb a predložiť ho na vedomie SIŽP.

T: 31.12.2005

A.17. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle vyhl. MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.

A.18. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „Súbor TPP a TOO“).

A.19. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok podľa schváleného výpočtu.

A.20. Prevádzkové haly pre výkrm brojlerov musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný výdychmi do vonkajšieho prostredia.

A.21. Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu hydiny.

A.22. Prevádzkové haly musia byť vykurované podľa požiadaviek na vek brojlerov.

A.23. Skladovanie krmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.

A.24. Pre kŕmenie brojlerov využívať fázový výkrm - 3 druhy krmnej zmesi podľa veku hydiny.

A.25. Používať kŕmne zmesi obohatené o aminokyseliny, aby sa znížilo vylučovanie dusíka a následne amoniaku.

A.26. Používať kŕmne zmesi obohatené o ľahko dostupný fosfor na lepšie využitie živín z krmiva.

A.27. Viesť presnú evidenciu množstva spotrebovaného krmiva a množstva a typu používaných veterinárnych liečiv a prípravkov.

A.28. Pre používané veterinárne liečivá a prípravky musia byť k dispozícii karty bezpečnostných údajov.

A.29. Pravidelne 1 x denne sa musia odstraňovať uhynuté zvieratá.

A.30. Úhyn zvierat okamžite oznámiť organizácii oprávnenej na zneškodňovanie uhynutých zvierat, na základe písomnej zmluvy.

A.31. Pri nakladaní s telami uhynutých zvierat dbať na hygienu a dezinfekciu.

A.32. V prípade mimoriadneho úhynu zvierat okamžite informovať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

- A.33.** Odber podzemnej vody zo studne vykonávať na základe povolenia na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd) podľa §21 ods. 1/ písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
- A.34.** Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky vody, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- A.35.** Na čistenie hál využívať vysokotlaké čističe s nízkou spotrebou vody.
- A.36.** Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpe č.4 a musia byť vyvázané na zneškodnenie u oprávnenej organizácie na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.
- A.37.** Výška hladiny odpadových vôd v žumpách nesmie prekročiť viac ako 2/3 objemu žumpy. Maximálna výška hladiny musí byť v žumpách viditeľne vyznačená.
- A.38.** Zakazuje sa aplikovať do vlastnej pôdy v areáli farmy odpadové vody akumulované v žumpách.
- A.39.** Po skončení chovného cyklu musia byť haly vyčistené a dezinfikované.
- A.40.** Priemyselné odpadové vody z čistenia hál, akumulované v žumpe č.3, je možné aplikovať na poľnohospodársku pôdu ako hnojivovú závlahu podľa hnojného plánu, na základe platnej zmluvy.
- A.41.** Prebytočné priemyselné odpadové vody z čistenia hál, z kafilerického boxu a dezinfekčných brodov, zachytené v žumpách, musia byť vyvázané na zneškodnenie u oprávnenej organizácii.
- A.42.** Vody z povrchového odtoku je možné vypúšťať do toku Z pod Kosovej len na základe právoplatného povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, vydaného Obvodným úradom životného prostredia.
- A.43.** Vykonávať pravidelné (minimálne 1 krát ročne) čistenie sedimentačných nádrží od usadených nánosov. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- A.44.** Udržiavať poriadok okolo sedimentačných nádrží pravidelným kosením a odstraňovaním neželaného krovinného porastu.
- A.45.** Použitá hydinová podstielka z hál musí byť odstraňovaná po každom turnuse.
- A.46.** Použitú hydinovú podstielku vyhrňať na spevnené plochy pred halami len v suchom počasí a vyskladňovanie z jednotlivých hál obmedziť na čo najkratšiu možnú dobu (max. 3 dni).
- A.47.** Kanalizačné vpuste na spevnených plochách pred halami musia byť v čase vyskladňovania použitej hydinovej podstielky zabezpečené pred jej vniknutím do dažďovej kanalizácie.
- A.48.** Vhodným technickým riešením zabezpečiť, aby použitá voda na čistenie spevnených plôch po vyskladňovaní použitej hydinovej podstielky nevtiekala do dažďovej kanalizácie.
- T: do 31.1.2006**
- A.49.** Pri činnosti prevádzky dodržiavať „Prevádzkový a manipulačný poriadok vodného hospodárstva“ pre hydinársku farmu.

A.50. Neskladovať použitú hydinovú podstielku na hromadách pred halami ani na otvorených plochách v areáli farmy.

A.51. Použitá hydinová podstielka sa musí odovzdať iným odberateľom (družstevníkom) na základe platnej zmluvy. Kópie zmlúv predložiť na vedomie Obci Strečno.

A.52. Prevádzkovateľ musí mať zabezpečené miesto na vývoz použitej podstielky (zmluvu s majiteľom hnojiska) aby bola aj v prípade nepriaznivého počasia zabezpečená možnosť okamžitého odvozu zo spevnených plôch.

T: 31.12.2005

A.53. Prevádzkovateľ je povinný robiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi nevnikli tieto do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.

A.54. S použitými obalmi nebezpečných látok zaobchádzať ako s nebezpečnými látkami.

B. Emisné limity

B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia sa nestanovujú.

B.2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

Pre splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty nestanovujú.

Pre priemyselné odpadové vody sa limitné hodnoty nestanovujú.

Pre vody z povrchového odtoku sa limitné hodnoty nestanovujú.

B.3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty sa nestanovujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT –BREF)

Povoľovaná prevádzka bude považovaná za BAT, ak prevádzkovateľ zabezpečí trvalé plnenie nasledovných opatrení:

C.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť presnú evidenciu o vyprodukovanej použitej hydinovej podstielke s uvedením:

- množstva vzniknutej podstielky
- množstva odovzdanej podstielky
- odberateľa podstielky – meno, adresa
- dátumu odvozu

C.2. Na napájanie využívať kvapkové napájačky.

C.3. Vybudovať faremné hnojisko s kapacitou na minimálne 6 mesačnú produkciu použitej podstielky v prevádzke.

T: do 31.12.2009

C.4. Zabezpečiť, aby poľné hnojisko spĺňalo požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu podzemných a povrchových vôd.

D. Opatrenia pre minimalizáciu odpadov a nakladanie s odpadmi

- D.1.** Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.
- D.2.** Vzniknuté odpady prednostne materiálovo alebo energeticky zhodnocovať.
- D.3.** Dodržiavať záväzné opatrenia uvedené v platnom „Programe odpadového hospodárstva“ schválenom príslušným správnym orgánom.
- D.4.** Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.
- D.5.** Odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.
- D.6.** Nakladať s nebezpečnými odpadmi môže prevádzkovateľ len na základe súhlasu vydaného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a musí dodržiavať podmienky uvedené v tomto súhlase.
- D.7.** Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti držiteľa odpadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.8.** Všetky skladovacie miesta, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.
- D.9.** Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
- D.10.** Vypracovať prevádzkový predpis na nakladanie s nebezpečným odpadom a plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
- T: 31.12.2005**
- D.11.** Zabezpečiť umiestnenie plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.
- D.12.** Kadavéry skladovať v uzavretom a uzamykateľnom kafilierickom boxe.
- D.13.** Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1.** Zaznamenávať spotreby elektrickej energie v prevádzke (osvetlenie, doprava a vetranie) do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.
- E.2.** Zaznamenávať spotrebu zemného plynu v zariadeniach Ermaf používaných na vykurovanie hál, do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

- E.3.** Všetky technické zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave. Kontrolu stavu technického zariadenia vykonávať denne. O zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
- E.4.** Na ustajnenie brojlerov využívať dobre izolované haly s hlbokou podstielkou.
- E.5.** Pre osvetlenie hál používať úsporné žiarivky a žiarovky.
- E.6.** Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Vykonané čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

- F.1.** Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa Súboru TPP a TOO.
- F.2.** Pravidelne po každom cykle čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.
- F.3.** Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v schválenom Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“).
- F.4.** Vypracovať havarijný plán v súlade s vyhl. č 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona a predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd.
- F.5.** Schválený havarijný plán predložiť inšpekcii na vedomie.
- F.6.** Stavebne dobudovať sklad nebezpečných odpadov a sklad PHM a nebezpečných látok tak, aby spĺňali požiadavky na skladovanie nebezpečných látok (izolovaná podlaha, zabezpečenie proti úniku tekutých látok, uzamykateľný).

T: do 2 týždňov po schválení

T:31.3.2006

- F.7.** Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (a nebezpečnými odpadmi musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu úniku do nezabezpečeného prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- F.8.** Na každom pracovisku, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (vrecia s vapexom, pilinami, lopata, vrecia na nasiaknutý materiál, metla...).
- F.9.** Viesť presnú evidenciu o spotrebe nafty v náhradnom zdroji elektrickej energie.
- F.10.** V prevádzke musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov pre nebezpečné látky používané v prevádzke.
- F.11.** Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

F.12. Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať a pri vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.

F.13. Všetky vzniknuté havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatreniach na predchádzanie havárií. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

H.1. Pri prevoze použitej hydinovej podstielky na pozemky odberateľov alebo na poľné hnojisko nepreplňovať kontajnery a zamedziť vypadávaniu použitej hydinovej podstielky na komunikácie.

H.2. Pri prevoze použitej hydinovej podstielky na pozemky odberateľov alebo na poľné hnojisko používať uzavreté kontajnery alebo prekryté fóliou.

H.3. Na zníženie negatívnych vplyvov prevádzky na okolie prevádzkovateľ zabezpečí udržiavanie poriadku v areáli prevádzky a výsadbu a udržiavanie zelene.

H.4. Za účelom zníženia prašnosti pravidelne čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

I.1.1. Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu 1 x ročne.

I.2. Kontrola odpadových vôd

I.2.1. Určovať množstvo splaškových odpadových vôd na farme pri ich vyčerpávaní zo žumpy č.4 a údaje o množstve splaškových odpadových vôd, čase ich čerpania a miesto ich vývozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

- I.2.2.** Určovať množstvá priemyselných odpadových vôd na farme pri ich vyčerpaní zo žump č.1,2,3,5 a údaje o množstve odpadových vôd, čase ich čerpania a miesto ich odvozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- I.2.3.** Merať spotrebu napájacej vody v halách odčítaním z vodomeroz a údaje o spotrebe napájacej vody zaznamenávať do prevádzkovej evidencie po každom turnuse.
- I.2.4.** Merať spotrebu vody na čistenie hál odčítaním z vodomeroz a údaje o spotrebe čistiacej vody zaznamenávať do prevádzkovej evidencie po každom turnuse.
- I.2.5.** Merať celkovú spotrebu podzemnej vody zo studne a spotrebu odobratej vody z obecného vodovodu Obce Strečno a údaje o celkovej spotrebe vody na farme zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x ročne.
- I.2.6.** Zisťovať kvalitu podzemnej vody zo studne v areáli farmy v mikrobiologických, biologických a fyzikálnych ukazovateľoch podľa vyhlášky MZ SR č.151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

I.3. Kontrola odpadov

- I.3.1.** Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zák.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v návaznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.
- I.3.2.** Predkladať inšpekcii a ObÚŽP Žilina hlásenia o vzniku odpadov v prevádzke a pri nakladaní s ním 1 x ročne.

I.4. Kontrola spotreby energií

- I.4.1.** Monitorovať spotrebu elektrickej energie a zemného plynu v halách, spotrebu krmív, liečiv a vitamínov, údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie a vyhodnocovať ich 1 x ročne.

I.5. Kontrola prevádzky

- I.5.1.** Zabezpečiť kontrolu prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.1.

tabuľka č.1

P.č	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy
1.	Kontrola funkčnosti odsávacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
2.	Kontrola funkčnosti vykurovacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
3.	Tesnosť nádrží, obalov a nádob, v ktorých sú skladované nebezpečné látky a nebezpečné odpady	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
4.	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja elektrickej energie	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu

5.	Kontrola rozvodov napájacej vody, nastavenie napájacieho systému	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
6.	Kontrola hladiny odpadových vôd v žumpách	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
7.	Skúška nepriepustnosti žump na priemyselné odpadové vody č.1,2,3,5	1 x za 10 rokov	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	podľa príslušnej STN

I.6. Predkladanie správ

I.6.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.2.

tabuľka č.2

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
				inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Ovzdušie				
Hlásenia o množstve vypúšťaných škodlivín do ovzdušia (NEIS)	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Žilina
Vody				
Výsledky monitoringu spotreby vody	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Výsledky z rozboru kvality podzemnej vody zo studne	1 x ročne	do 30.6. v roku	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Množstvo odoberatej podzemnej vody	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
Odpady				
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
		do 31.1. nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Žilina
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení hotových správ	do 10 dní obdržania	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	písomná	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a súborov TPP a TOO

Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x ročne	do 28.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
---	-----------	-----------------------------	---------	------------------------------

ObÚŽP Žilina– Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly Žilina

I.6.2. Prevádzkovateľ je súčasne povinný viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.

I.6.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

I.6.4. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení v prevádzke do životného prostredia a oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

I.7. Vyhodnotenie monitoringu

Výsledky vykonaných meraní musí prevádzkovateľ zaznamenávať do prevádzkovej evidencie. Výsledky monitoringov vykonávaných externými organizáciami musia byť uložené u prevádzkovateľa. Do prevádzkovej evidencie musí prevádzkovateľ zaznamenávať aj časové údaje o vykonaných pozorovaniach a meraniach, výsledky pozorovaní a meraní, okolnosti, ktoré môžu výsledky ovplyvniť (údaje o teplote, zrážkach,..) a tiež mimoriadne okolnosti, ktoré nastali v priebehu pozorovania, merania, alebo v období od posledného merania.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

J.1. Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť inšpekcii.

J.2. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať podľa opatrení uvedených v Súbore TPP a TOO, v havarijnom pláne a v prevádzkovom predpise.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

K.1. V prípade ukončenia činnosti v prevádzke okamžite nahlásiť zámer inšpekcii.

K.2. Vypracovať správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti, správu predložiť inšpekcii na schválenie do 3 mesiacov od nahlásenia zámeru.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7., v súlade s § 17 ods. 1 a § 18 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Javor 503, s.r.o. zo dňa 6.6.2005. So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 1.6.2005 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Strečno, na parcelách KN č.: 1285/1, 1285/4 – 1285/22, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Stavby umiestnené na parcelách KN č. 1285/4 – 1285/21 sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 01.07.2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku na výkrm brojlerov „Javor 503, a.s., prevádzka Strečno“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 12.08.2005 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku.

V súlade s § 13 zákona o IPKZ inšpekcia ďalej nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 24.08.2005 sa zúčastnili splnomocnený zástupca prevádzkovateľa a starosta Obce Strečno. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ:

I. Obec Strečno na ústnom pojednávaní:

1.- požaduje monitorovanie vypúšťania odpadových vôd z prevádzky, ako aj usadzovacích jám po každom vyskladnení.

➤ požiadavka nevyplýva z právnych predpisov

2.- Podstielku od kurčiat neskladovať na k.ú. Strečno. Zmluvne zabezpečiť odvoz tohto odpadu, zmluvu doložiť aj pre obec Strečno v prípade aj novej zmeny odberateľa.

➤ akceptované v podmienke A.50., A.51.

II. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ) v Žiline

- prevádzka Strečno, doteraz nepožiadala orgán na ochranu zdravia RÚVZ so sídlom v Žiline o posudok k uvedeniu objektu do užívania a pracovných priestorov do prevádzky podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
 - prevádzkovateľ už podal žiadosť, t. č. je vo vybavovaní

III. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, úsek štátnej vodnej správy :

- sledovať hladinu vody v žumpách, aby nedošlo k ich preplneniu
 - akceptované v podmienke A.37., I.5.1.(6)
- obsah žump vyvážať na ČOV a nie na okolité polia (ako uvádza predložená PD), o vývoze viest' evidenciu
 - akceptované v podmienke A.36., A.38., A.41., I.2.1., I.2.2.
- je potrebné požiadať o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do toku Z pod Kosovej
 - akceptované v podmienke A.42.
- pravidelne čistiť sedimentačné nádrže na dažďové vody
 - akceptované v podmienke A.43.
- viesť evidenciu odobratej vody z VZ a verejného vodovodu
 - akceptované v podmienke I.2.5.
- množstvo odobratej vody nahlasovať 1 x ročne SHMÚ Bratislava
 - akceptované v podmienke I.6. tab.č.2,
- pravidelne sledovať kvalitu vody vo VZ
 - akceptované v podmienke I.2.6.
- všetky priestory, kde sa manipuluje s nebezpečnými látkami (sklad horľavín, sklad NO, náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát,...) vybaviť tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nedošlo k ich úniku do povrchových vôd alebo podzemných vôd
 - akceptované v podmienke F.6., F.7.
- vypracovať havarijný plán (plán preventívnych opatrení) na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a predložiť ho na schválenie SIŽP IOV
 - akceptované v podmienke F.4.

IV. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:

- pôvodcovi nebol udelený súhlas na nakladanie s NO podľa §7 ods. 1 písm. g) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch.
 - prevádzkovateľ doložil súhlas zo dňa 26.8.2005

V. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia:

- vypracovať prevádzkovateľom program znižovania emisií v zmysle § 19 ods.1 písm. n/ zákona o ovzduší
 - požiadavka nevyplýva z právnych predpisov
- zabezpečiť prevádzku z hľadiska úniku pachových látok podľa bodu 4.7. prílohy č.3 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z.
 - akceptované v podmienke A.23.,A.46.,H.2.,H.3.,H.4.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia sa neurčujú, pretože znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z pracovného prostredia hospodárskych objektov sa nepovažuje za odpadový plyn, ale za fugitívne emisie. Na emisie z vetracích výduchov sa emisné limity neuplatňujú.

Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk a vibrácie sa neurčujú, nakoľko prevádzka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č.3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z referenčného dokumentu pre chov hospodárskych zvierat, ktorý bol vydaný pre Českú republiku. Zo zhodnotenia prevádzky v porovnaní s BAT vyplynulo, že prevádzka v prevažnej miere spĺňa BAT požiadavky a na úplné zosúladenie s BAT musí plniť opatrenia uložené v časti C. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ bolo v oblasti ochrany ovzdušia:
- podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ - určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Javor 503, a.s., ul. SNP 58/98, 013 24 Strečno
2. Obec Strečno, Starosta obce, 013 24 Strečno

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
4. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
5. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
7. Obvodný pozemkový úrad, A. Kmeť'a 17, 010 01 Žilina
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
9. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina
10. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku, 921 01 Piešťany
11. spis