

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6140-28984/2011/Mar/770760208/Z3

Žilina 12.10.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 2., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 8 ods. 6 a 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 5786-26589/2008/Mar/770760208, zo dňa 07.08.2008, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Centrum povrchových úprav**“ pre prevádzkovateľa SHT, s.r.o. Kukučínova 2790, Kysucké Nové Mesto a jeho zmeny (č. 8481-41482/2008/Mar/770760208/Z1, zo dňa 09.12.2008, č. 8480-41486/2008/Mar/770760208/Z1-SK, zo dňa 10.12.2008, č.9252-40353/2009/Mar/770760208/Z2, zo dňa 10.12.2009, č. 9251-40347/2009/Mar/770760208/Z2-KRzo dňa 10.12.2009), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

V časti :

b) Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ : (strana 13 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

dopĺňa

V oblasti odpadov :

- zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa §8, ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v prevádzke „Centrum povrchových úprav“.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, nadväznosti na § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

V časti :

I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke (strana 15 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

v opise prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke prevádzkovú dobu nasledovne:

Prevádzková doba :

- linka povrchových úprav :
dvojzmená (16 pracovných hodín/deň), **300** dní v roku, **4800** pracovných hodín /rok,
- čistiareň odpadových vôd :
dvojzmená (16 pracovných hodín/deň), **300** dní v roku, **4800** pracovných hodín /rok.

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (strana 27 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

podmienku A.9 tak, že jednozmenú prevádzku mení na dvojzmenú prevádzku, počet pracovných dní v roku mení z 240 na 300 dní v roku a počet pracovných hodín v roku mení z 1920 na 4800 hodín :

A.9. Povoľovaná prevádzka je **dvojzmená** (16 pracovných hodín/deň), **300** dní v roku, **4800** pracovných hodín /rok.

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (strana 27 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

doplňa

v podmienke A.11. podmienku A.11.1 :

A.11.1 Prevádzkovateľ je povinný :

- postupovať v zmysle zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- v zmysle § 52 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. je povinný predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva; kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia , ktoré používajú pri svojej činnosti, alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú,
- hodnotiť zdravotné riziká z expozície faktorom pracovných a životných podmienok a vypracovať posudok o riziku.

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.14 (strana 27 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

v tabuľku č.1 spotreby niektorých chemikálií a zmes Gardobond Additive H7255 nahrádza zmesou Gardobond 26TA :

tabuľka č.1

PROCES (miesto skladovania)	Názov ŠL a OŠL	Ročná spotreba (t)	Spotreba v kg/m² povrchovo upraveného dielu*	Skladované množstvo (kg)	Balenie/ skladovanie	Max. hav. únik
Predúprava povrchu materiálu (materiály skladované v sklade farieb a chemikálií)	Odmasťovač Gardoclean S 5176	15,5	0,0099	2600	1 m ³ plastový kontajner	1 m ³
	Odmasťovač Gardobond-Aditive H 7401	4	0,0026	200	200 l sud	200 l
	Fosfátovací prostriedok Gardobond V 6513	0,6	0,0004	50	25 l sud	25 l
	Urýchľovač Gardobond-Aditive H 7001	8,5	0,0054	2000	1 m ³ plastový kontajner	1 m ³
	Gardobond 26TA	1,2	0,0008	1200	1 m³ plastový kontajner	1 m³
	Gardobond 26E 10	20	0,0128	2200	1 m ³ plastový kontajner	1 m ³
	Primer 40	1,1	0,0007	1 100	1 m ³ plastový kontajner	1 m ³
	Gardobond Additive H 7130	0,5	0,0003	50	25 l sud	25 l
	Kyselina dusičná 60% (HNO ₃)	7,8	0,0050	70	70 kg sud	70 kg
ED nanášanie náterových látok (skladované v sklade farieb a chemikálií)	RF 6800 F-2	180	0,1154	4 000	200 l sud	200 l
	RF 6800 F-1	45	0,0288	1000	200 l sud	200 l
	RF 5292	1,2	0,0008	100	20 l sud / 9 kg vrecia	20 l
	Kyselina octová	6	0,0038	125	25 l sud	25 l
	Peroxid vodíka 35%	0,6	0,0004	60	60 l sud	60 l
Čistenie odpadových vôd (skladované v sklade na ČOV)	NaOH 100 %	18	0,0115	300	25 kg vrecia	25 kg
	PAC Mareclean	45	0,0288	1300	1 m ³ plastový kontajner	1 m ³
	Flokulant Marefloc 3PO2	1,5	0,0010	100	25 kg vrecia	25 kg
Príprava DEMI vody (skladované v sklade farieb a chemikálií)	Tabletová soľ	2,5	0,0016	100	25 kg vrecia	25 kg

* maximálna plocha povrchovo upravených dielov za rok je 1 560 000 m²

V časti :

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.16 (strana 28 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

v tabuľke č.2 hodnoty spotreby niektorých energií a vstupných médií :

tabuľka č.2

Suroviny, vstupné médiá, energie a iné látky používané v procese výroby	Maximálne množstvo za rok	spotreba na m² povrchovo upraveného dielu*	Poznámka
Technologická voda	23 328 m ³	0,0150	zdroj vody – verejný vodovod -podzemná voda z vodného zdroja Teplica nad Váhom
Pitná a úžitková voda	522,106 m ³	0,0003	zdroj vody -verejný vodovod – podzemná voda z vodného zdroja Teplica nad Váhom
Elektrická energia	3 098 MWh/rok (11 152,8 GJ/rok)	0,0020	
Nákup tepla	2 637,8 MWh/rok (9 496 GJ/rok)	0,0061	
Zemný plyn	312 360 m ³ /rok (10 698,33 GJ/rok)	0,2002	

* maximálna plocha povrchovo upravených dielov za rok je 1 560 000 m²

V časti

II. Podmienky povolenia, B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve, B.3.1Hluk, B.3.1.1 (strana 33 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

v tabuľke č. 5, hodnoty hladín hluku pre nočný čas v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., takto:

tabuľka č.5

Objekty prevádzok	Hluk z dopravy(dB)	
	Denný čas	Nočný čas
Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov.	70	
Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chráne-	50	45

ných miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území.		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

V časti

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov, Všeobecné podmienky pre nakladanie s odpadmi, D.1 (strana 35 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

tabuľku č.7 tak, že aktualizuje predpokladanú produkciu odpadov v prevádzke:

tabuľka č.7

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Miesto zhromažďovania odpadov, obaly
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	NO	Centrum povrchových úprav	Z* skládkovanie - D1	Sklad farieb a chemikálií 1ks ocelových 200 l sudov
11 01 08	Kaly z fosfátovania	NO	Centrum povrchových úprav	Z* skládkovanie - D1	ČOV, 2ks ocelový 200 l sud
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	NO	Centrum povrchových úprav	Z* Recyklácia – R3	ČOV, 1ks ocelový 200 l sud
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	NO	Centrum povrchových úprav	Z* skládkovanie - D1	ČOV, 1ks ocelový 200 l sud
13 05 06	Olej z odlučovačov oleja z vody	NO	Centrum povrchových úprav	Z* spaľovanie na pevnine – D10	ČOV, 1ks ocelový 200 l sud
13 08 02	Iné emulzie	NO	Centrum povrchových úprav	Z* fyz.chem. úpravu – D8	Sklad farieb a chemikálií 1ks ocelový 200 l sud
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadlá	NO	Centrum povrchových úprav	Z* R2-recyklácia rozpúšťadiel, D10 – spaľovanie na pevnine	Sklad farieb a chemikálií 1ks ocelový 200 l sud

15 01 04	Obaly z kovu	O	Centrum povrcho- vých úprav	Z* Recyklácia R4	Sklad dielov
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	NO	Centrum povrcho- vých úprav	Z* skládkovanie - D1	Sklad farieb a chemikálii, ČOV
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	NO	Centrum povrcho- vých úprav	Z* skládkovanie - D1	Sklad farieb a chemikálii 2ks oceľový 200 l sud
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (elektronický šrot s obsahom NL, nefunkčné žiarivky)	NO	Centrum povrcho- vých úprav	Z* recykláciu– R4	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
16 05 06	Laboratórne chemikálie	NO	Centrum povrcho- vých úprav	Z* skládkovanie - D1	ČOV, PP plastová prepravka
16 06 01	Olovené akumulátory	NO	Centrum povrcho- vých úprav	Z* recykláciu– R4	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
16 06 02	Ni-Cd akumulátory	NO	Centrum povrcho- vých úprav	Z* recykláciu– R4	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
19 08 06	Použité iónovýmenné živice	NO	Centrum povrcho- vých úprav	Z* fyz.chem. úpravu – D8	Vzniknutý odpad je odvázaný priamo z miesta vzniku **
19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	NO	Centrum povrcho- vých úprav	Z* skládkovanie - D1	ČOV, Vstavaný oceľový 5m ³ – súčasť technológie
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	Centrum povrcho- vých úprav	Z* Skládko- vanie D1	Pred budovou v kontajneri

Z* - zhromažďovanie, odovzdanie na zhodnotenie, zneškodnenie oprávneným organizáciám

V časti

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov, Všeobecné podmienky pre nakladanie s odpadmi, D.14. Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (strana 3 z 19, rozhodnutia č. 8481-41482/2008/Mar/770760208/Z1)

mení

v podmienke D.14.2 tabuľku č. 7a tak, že zvyšuje predpokladanú hodnotu produkcie dvoch typov odpadov (kat.č. 150110, 190813) z dôvodu prepočítania na maximálnu kapacitu prevádzky povolenú v integrovanom povolení :

tabuľka č.7a

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Množstvo odpadu za rok (t) (predpoklad)	Miesto zhromažďovania odpadov, obaly
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	NO	Centrum povrchových úprav	Z* skládkovanie - D1	1	Sklad farieb a chemikálií 1ks oceľových 200 l sudov
11 01 08	Kaly z fosfátovania	NO	Centrum povrchových úprav	Z* skládkovanie - D1	24	ČOV, 2ks oceľový 200 l sud
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	NO	Centrum povrchových úprav	Z* Recyklácia – R3	0,4	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	NO	Centrum povrchových úprav	Z* skládkovanie - D1	1	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
13 05 06	Olej z odlučovačov oleja z vody	NO	Centrum povrchových úprav	Z* spaľovanie na pevnine – D10	0,2	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
13 08 02	Iné emulzie	NO	Centrum povrchových úprav	Z* fyz.chem. úpravu – D8	1	Sklad farieb a chemikálií 1ks oceľový 200 l sud
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	NO	Centrum povrchových úprav	Z* R2-recyklácia rozpúšťadiel, D10 – spaľovanie na pevnine	1	Sklad farieb a chemikálií 1ks oceľový 200 l sud
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo	NO	Centrum povrchových úprav	Z* skládkovanie - D1	30	Sklad farieb a chemikálií, ČOV

	kontaminované nebezpečnými látkami		vých úprav			
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	NO	Centrum povrchových úprav	Z* skládkovanie - D1	10	Sklad farieb a chemikálií 2ks oceľový 200 l sud
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (elektronický šrot s obsahom NL, nefunkčné žiarivky)	NO	Centrum povrchových úprav	Z* recykláciu – R4	0,07 (150ks)	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
16 05 06	Laboratórne chemikálie	NO	Centrum povrchových úprav	Z* skládkovanie - D1	0,2	ČOV, PP plastová prepravka
16 06 01	Olovené akumulátory	NO	Centrum povrchových úprav	Z* recykláciu – R4	0,2	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
16 06 02	Ni-Cd akumulátory	NO	Centrum povrchových úprav	Z* recykláciu – R4	0,05	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
19 08 06	Použité iónovýmienné živice	NO	Centrum povrchových úprav	Z* fyz.chem. úpravu – D8	3	Vzniknutý odpad je odvázaný priamo z miesta vzniku **
19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	NO	Centrum povrchových úprav	Z* skládkovanie - D1	110,1	ČOV, Vstavany oceľový 5m ³ – súčasť technológie

V časti

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov, Všeobecné podmienky pre nakladanie s odpadmi, D.14. Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (strana 3 z 19, rozhodnutia č. 8481-41482/2008/Mar/770760208/Z1)

mení

v podmienke D.14.4 celkové ročné množstva vyprodukovaných nebezpečných odpadov (z hodnoty 123 t/rok na hodnotu 183 t/rok) :

D.14.4 Celkové ročné množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov v prevádzke nesmie prekročiť hodnotu **183 t**.

V časti

II. Podmienky povolenia, H.Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky (strana 9 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

dopĺňa

podmienku H.4 nasledovne :

H.4 Vzhľadom na skutočnosť, že sa prevádzka nachádza v území 2. st. pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Teplička n/Váhom – vonkajšia časť, je prevádzkovateľ povinný pri všetkých činnostiach v prevádzke dodržiavať vyhlášku MŽP SR č.29/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov a zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Ostatné podmienky pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“, prevádzkovateľa SHT, s.r.o. Kukučínova 2790, Kysucké Nové Mesto, uvedené v integrovanom povolení č. 5786-26589/2008/Mar/770760208, zo dňa 07.08.2008 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208, zo dňa 07.08.2008 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 8 ods. 6 a 7 a podľa § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa SHT, s.r.o. Kukučínova 2790, Kysucké Nové Mesto, zo dňa 09.06.2011 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208, zo dňa 07.08.2008, na prevádzku „Centrum povrchových úprav“.

Prevádzkovateľ v predloženej žiadosti požiadal o zmenu niektorých podmienok integrovaného povolenia :

- A.9 - zmena jednozmennej prevádzky na dvojzmennú prevádzku, zmena počtu pracovných dní v roku z 240 na 300 dní v roku, zmena počtu pracovných hodín v roku z 1920 na 4800 hodín v roku;
- A.14 - zmena tabuľky č.1 – navýšenie spotreby niektorých chemikálii z dôvodu prechodu na dvojzmennú prevádzku; výmena zmesi Gardobond Additive H7255 za Gardobond 26TA z dôvodu zlepšenia kvality povrchovej úpravy;
- A.16 - zmena tabuľky č.2 - navýšenie spotreby niektorých energií a vstupných médií z dôvodu prepočítania na maximálnu kapacitu prevádzky povolenú v integrovanom povolení;
- B.3.1.1 - zmena tabuľka č.5 – zmena hodnôt hladín hluku pre nočný čas v zmysle vyhlášky MZ ASR č. 549/2007 Z.z., tabuľka č.1;

- D.1 - zmena tabuľky č.7 - navýšenie produkcie dvoch typov odpadov (kat.č. 150110, 190813) z dôvodu prepočítania na maximálnu kapacitu prevádzky povolenú v integrovanom povolení;
- D.14.2 - zosúladienie tabuľky č.7 (zoznam všetkých odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke) a tabuľky č.7a (zoznam nebezpečných odpadov, na ktoré má prevádzkovateľ vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi) integrovaného povolenia;
- D.14.4 - navýšenie celkového ročného množstva vyprodukovaných nebezpečných odpadov (z hodnoty 123 t/rok na hodnotu 182,18 t/rok) z dôvodu prepočítania na maximálnu kapacitu prevádzky povolenú v integrovanom povolení.

Navýšenie zmennosti a navýšenie prevádzkových dní nebude mať za následok zvýšenie maximálnej povolenej plochy povrchovo upravených dielov, lebo pri jej stanovovaní sa už počítalo s viaczmennou prevádzkou.

Prechod z jednozmennej na dvojzmennú prevádzku a navýšenie prevádzkových dní vyplýva z požiadaviek klientov na dodávanie väčšieho počtu výrobkov od spoločnosti SHT, s.r.o.

Keďže pri stanovovaní hodnôt spotreby chemikálií, vstupných médií a energií v integrovanom povolení boli nesprávne uvedené hodnoty aktuálnej ročnej spotreby hoci výroba nedosahovala max. kapacitu m² povrchovo upravených dielcov povolenú v integrovanom povolení, prevádzkovateľ požiadal aj o navýšenie hodnôt spotreby niektorých chemikálií, vstupných médií a energií, zvýšenie produkcie niektorých nebezpečných odpadov a odpadovej vody tak, aby spotreby chemikálií a ostatných vstupov a výstupov boli prepočítané na maximálnu kapacitu prevádzky (m² povrchovo upravených dielcov) povolenú v integrovanom povolení.

Zároveň prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,5 eur, prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Centrum povrchových úprav“, už bola povolená v integrovanom povolení č. 5786-26589/2008/Mar/770760208, zo dňa 07.08.2008 a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce). Zároveň upustila od ústneho konania podľa § 13 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 15.07.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208, zo dňa 07.08.2008 pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“, prevádzkovateľa SHT, s.r.o. Kukučínova 2790, Kysucké Nové Mesto a určila lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní, ktorá uplynula dňa 22.08.2011. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenom termíne sa vyjadrili tieto dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania : Obec Nededza, starosta obce (č.611/2011, zo dňa 17.08.2011); Obec Gbeľany, starosta obce (č.272/2011, zo dňa 05.08.2011); Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (odborné vyjadrenie č.A/2011/03416/PPL/Ma, zo dňa 19.08.2011); Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina (č.14727/2011/MHa, zo dňa 08.08.2011); Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa odpadového hospodárstva (č. A 2011/02258-002/JNK, zo dňa 02.08.2011).

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ :

Obec Nededza, starosta obce (č.611/2011, zo dňa 17.08.2011):

- žiada pravidelný monitoring výroby na znečisťovanie životného prostredia.

Stanovisko inšpekcie : - povinnosť vykonávať v prevádzke pravidelný monitoring je stanovená v podmienkach I.7 Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky.

Obec Gbeľany, starosta obce (č.272/2011, zo dňa 05.08.2011):

- požadujeme zabezpečiť pravidelnú kontrolu zo strany relevantných orgánov, vykonanie kontrol na ochranu ovzdušia pred znečistením chemickými látkami, kontrolu týkajúcu sa hlučnosti pre nočný čas,
- požadujeme informácie o výsledku týchto kontrol týkajúce sa obce Nededza.

Stanovisko inšpekcie : - povinnosť vykonávať kontrolu v prevádzke vyplýva z § 21 zákona o IPKZ.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (odborné vyjadrenie č.A/2011/03416/PPL/Ma, zo dňa 19.08.2011):

- prevádzkovateľ „Centra povrchových úprav“ je povinný postupovať v zmysle zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- v zmysle § 52 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. je povinný predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva; kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia , ktoré používajú pri svojej činnosti, alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú,
- hodnotiť zdravotné riziká z expozície faktorom pracovných a životných podmienok a vypracovať posudok o riziku.

Stanovisko inšpekcie : - zapracované v podmienke A.11.1 rozhodnutia

Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. Žilina (č.14727/2011/MHa, zo dňa 08.08.2011):

- upozorňujeme investora stavby, že centrum povrchových úprav sa nachádza v 2. st. pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Teplica n/Váhom – vonkajšia časť. Všetky činnosti na pozemku majiteľa musia korešpondovať s vyhláškou MŽP SR č.29 z 25.01.2000 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatrenia na ochranu vôd a zákonom č. 364/2004 Z.z. z 13.05.2004 – vodný zákon.

Stanovisko inšpekcie : - zapracované v podmienke H.4 rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa odpadového hospodárstva (č. A 2011/02258-002/JNK, zo dňa 02.08.2011): - súhlasíme bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Centrum povrchových úprav“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti odpadov :

- konanie o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa §8, ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch“ v prevádzke „Centrum povrchových úprav“.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f)4. zákona o IPKZ, nadväznosti na § 13 ods. 4 písm. l) zákona o verejnom zdraví.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb.

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. SHT, s.r.o. Kukučínova 2790, Kysucké Nové Mesto
2. Obec Nededza, starosta obce, 013 02 Nededza
3. Obec Gbeľany, starosta obce, 013 02 Gbeľany pri Žiline

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul.V.Spanyola 27, 011 71 Žilina
6. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina