

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3457-16400/2008/Chy/770440104/Z1-U1

Žilina 15.05.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

upravuje podľa § 29a zákona o IPKZ

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005 (ďalej len „IP“) vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Javor 503, a.s., (výkrm brojlerov), prevádzka Strečno, Ul. SNP 58/98, 013 24 Strečno**“, pre prevádzkovateľa Javor 503, a.s., SNP 58/98, 013 24 Strečno, IČO: 31 609 848, nasledovne :

a)

Názov prevádzky

(str. 1 /18 rozhodnutia č. 3402/770440104/90-Chy, zo dňa 07.11.2005)

nový názov prevádzky je :

Farma HYZA a.s., (výkrm brojlerov), prevádzka Strečno

novým prevádzkovateľom je:

**Farma HYZA a.s.,
Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
IČO: 36 519 081**

b)

Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

V oblasti odpadov:

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v náväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

V oblasti ochrany zdravia ľudí:

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ náväznosti na § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“).

V oblasti ochrany vôd:

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)6. zákona IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

c)

V časti

I. Zaradenie prevádzky

Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

(str. 3/18 rozhodnutia č. 3402/770440104/90-Chy zo dňa 07.11.2005)

doplňa odsek:

Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd:

- dažďové vody zo striech prevádzkových objektov, vnútorných komunikácií a spevnených plôch pred jednotlivými chovnými halami sú odvádzané dažďovou kanalizáciou do dvojkomorovej sedimentačnej dažďovej zdrže s objemom 2 x 68 m³, odkiaľ sú vypúšťané do povrchového toku „Z pod Kosovej“.

d)

V časti

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

Technicko-prevádzkové podmienky

(str. 5/18 rozhodnutia č. 3402/770440104/90-Chy, zo dňa 07.11.2005)

mení podmienku A.46. takto:

- A.46.** Použitú hydinovú podstielku nakladať z chovných hál priamo na prepravnú vlečku, alebo iný dopravný prostriedok. Použitá hydinová podstielka sa nesmie vyhŕňať na spevnené plochy pred halami. Vyskladňovanie použitej hydinovej podstielky z jednotlivých hál obmedziť na čo najkratšiu možnú dobu (max. 3 dni).

Doplňa podmienky A.55. až A.58.

- A.55.** Dažďovú kanalizáciu a sedimentačnú dažďovú zdrž prevádzkovať a vykonávať jej údržbu, podľa prevádzkového predpisu vypracovaného a schváleného prevádzkovateľom.
- A.56.** Sedimentačná dažďová zdrž musí byť vybavená funkčným zariadením na zachytávanie plávajúcich nečistôt.
- A.57.** Sedimentačná dažďová zdrž musí byť pravidelne, minimálne 1 x za rok, vyčistená od usadeného kalu. Vykonané čistenie musí byť zaznamenané v prevádzkovom denníku.
- A.58.** Kal zachytený v usadzovacej šachte musí byť zneškodnený na skládke odpadov.

e)

V časti

B. Emisné limity

B.2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách
(str. 8/18 rozhodnutia č. 3402/770440104/90-Chy, zo dňa 07.11.2005)

doplňa podmienky

Podmienky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

Voda z povrchového odtoku :

V zmysle § 8 ods.2 písm. b)6. zákona o IPKZ, sa povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, po predčistení v sedimentačnej dažďovej zdrži s normou stenou, do povrchových vôd za týchto podmienok:

- dažďové vody zo striech prevádzkových objektov, vnútorných komunikácií a spevnených plôch pred jednotlivými chovnými halami sú odvádzané dažďovou kanalizáciou do dvojkomorovej sedimentačnej dažďovej zdrže s objemom $2 \times 68 \text{ m}^3$, odkiaľ sú vypúšťané do povrchového toku „Z pod Kosovej“.

B.2.1. Povoľuje sa vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo striech prevádzkových objektov, vnútorných komunikácií a spevnených plôch pred jednotlivými chovnými halami v areáli prevádzky Farma HYZA a.s., Strečno, odvádzaných dažďovou kanalizáciou do dvojkomorovej sedimentačnej dažďovej zdrže s objemom $2 \times 68 \text{ m}^3$ a vypúšťaných do povrchového toku „Z pod Kosovej“ za hranicou areálu prevádzky.

B.2.2. Vody z povrchového odtoku, zo striech prevádzkových objektov, vnútorných komunikácií a spevnených plôch, musia byť pred vypustením do povrchového toku predčistené vo funkčnom zariadení na zachytenie sedimentujúcich a plávajúcich látok - v sedimentačnej dažďovej zdrži s normou stenou.

- B.2.3.** Dažďová kanalizácia a sedimentačná dažďová zdrž na zachytenie sedimentujúcich a plávajúcich látok musí byť prevádzkovaná v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
- B.2.4.** Sedimentačná dažďová zdrž musí byť vybavená funkčným sedimentačným zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.
- B.2.5.** Pravidelne čistiť kanalizačné vpuste dažďovej kanalizácie a sedimentačné zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok, najmenej však 2 x za rok. O vykonanom čistení viesť záznam v prevádzkovom denníku.

Časová platnosť povolenia :

- B.2.6.** Prevádzkovateľ je povinný po desiatich rokoch od vydania integrovaného povolenia inšpekcií nahlásiť stav v nakladaní s vodami z povrchového odtoku.

Emisné limity pre vody z povrchového odtoku sa neurčujú.

f)

V časti

D. Opatrenia pre minimalizáciu odpadov a nakladanie s odpadmi

(str. 9/18 rozhodnutia č. 3402/770440104/90-Chy, zo dňa 07.11.2005)

doplňa

Podmienky na nakladanie s nebezpečným odpadom:

- D.14.** Povolenie sa vzťahuje na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri vlastnej činnosti v prevádzke „Farma HYZA a.s., (výkrm brojlerov), prevádzka Strečno“.
- D.15.** Prevádzkovateľ v prevádzke nakladá s týmito druhmi nebezpečných odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), v celkovom množstve nebezpečných odpadov cca 21 000 kg za rok:

Tabuľka č.2

| Kód odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória odpadu |
|---------------|---|---------------------|
| 13 01 11 | Syntetické hydraulické oleje | N |
| 13 02 06 | Syntetické motorové a prevodové oleje | N |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 07 | Olejové filtre | N |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (žiarivky) | N |
| 16 06 01 | Olovené batérie | N |
| 18 02 02 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N |

- D.16.** Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:
- zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

- D.17.** Nakladať s nebezpečnými odpadmi môže prevádzkovateľ len na základe integrovaného povolenia, vydaného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a musí dodržiavať podmienky uvedené v tomto povolení.
- D.18.** Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, alebo pri zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.
- D.19.** Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti držiteľa odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.20.** Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať vznik nebezpečných odpadov.
- D.21.** Všetky miesta zhromažďovania, sklady, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady, musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.
- D.22.** Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa Katalógu odpadov.
- D.23.** Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
- D.24.** Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
- D.25.** Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania alebo skladovania nebezpečných odpadov.
- D.26.** Prevádzkovateľ je povinný, od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, každé 3 roky nahlásiť inšpekcii aktuálny stav odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Farma HYZA, a.s., prevádzka Strečno“, prevádzkovateľa Farma HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 3402/770440104/90-Chy, zo dňa 07.11.2005, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3402/770440104/90-Chy, zo dňa 07.11.2005.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm.

b)6., c)8. a f)4. a § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, podľa zákona o odpadoch, na základe žiadosti prevádzkovateľa Farma HYZA a.s., Topoľčany, prijatej na inšpekcii dňa 15.11.2007, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 17 ods.1 zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Javor 503, a.s., (výkrm brojlerov), prevádzka Strečno, Ul. SNP 58/98, 013 24 Strečno“, vydaného pre prevádzkovateľa Javor 503, a.s., SNP 58/98, 013 24 Strečno, na nového prevádzkovateľa Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081. Zmena prevádzkovateľa zariadenia bola vykonaná na základe oznámenia prevádzkovateľa, zo dňa 28.12.2007, ktorým inšpekcii oznámil zmenu názvu spoločnosti a prevádzkovateľa na Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO 36 519 081.

Prevádzkovateľ podanie doplnil žiadosťou zo dňa 19.02.2008 a požiadal o rozšírenie úpravy integrovaného povolenia č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005, vo veci vydania súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods.2, písm. c8) zákona o IPKZ.

Keďže činnosť v prevádzke „Farma HYZA, a.s. Strečno“, už bola inšpekciou povolená v integrovanom povolení č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005, povoľovaná úprava nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky, inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť spolu s predloženými dokladmi poskytuje dostatočný podklad na posúdenie predmetnej úpravy integrovaného povolenia, inšpekcia upustila od niektorých úkonov (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a od ústneho pojednávania v zmysle § 12 a 13 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 12 ods. 2 písmeno a) zákona o IPKZ oznámila dňa 13.03.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci úpravy integrovaného povolenia č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005. Inšpekcia zároveň doručila dotknutým orgánom a účastníkovi konania žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 18.04.2008 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenej lehote sa k úprave integrovaného povolenia vyjadril Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZU Piešťany a so zmenou súhlasil bez pripomienok..

Dôvodom úpravy integrovaného povolenia je povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchového toku „Z pod Kosovej“ a vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vznikajú pri činnosti zariadenia. Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa vyhovelá v plnom rozsahu.

Súčasťou konania o úprave integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Farma HYZA, a.s. Strečno“ bolo :

- a) v oblasti odpadov :
 - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle § 8 ods.2 písm. c)8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch,
- b) v oblasti ochrany zdravia ľudí :
 - rozhodnutie o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle § 8 ods.2 písm. f)4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zákona o verejnom zdravotníctve,

c) v oblasti ochrany vôd:

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)6. zákona IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a predložených podkladov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. **Farma HYZA a.s. Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany**
2. Obec Strečno, Starosta obce, 013 24 Strečno

Po právoplatnosti rozhodnutia :

3. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
4. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany vôd
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyol 27, 011 71 Žilina
6. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábřežie I. Krasku, 921 01 Piešťany
7. spis