

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6373-22176/2008/Chy/770440104-Z2-SP1

V Žiline, dňa 30. 06. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1., § 8 ods. 2 písm. b) 3., § 8 ods. 2 písm. c) 10., podľa § 8 ods. 3, podľa § 8 ods. 7 a v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005 na vykonávanie činnosti v prevádzke na výkrm brojlerov „**Farma HYZA, a.s. prevádzka Strečno**“ pre prevádzkovateľa **Farma HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.12.2005 a jeho zmeny č. 3457-16400/2008/Chy/770440104/Z1-U1, zo dňa 15.05.2008 podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, takto:

Časť:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Farma HYZA, a.s. prevádzka Strečno“ je:

(strana 3/36 rozhodnutia 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005)

sa dopĺňa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Zmena skladu slamy na krytý sklad trusu Farma Strečno“ podľa § 8 ods.2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“),

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- udelenie súhlasu na zmenu stavieb alebo zariadení, alebo na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“),

c)

vydáva

stavebné povolenie podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona na stavby:

1.) „Zmena skladu slamy na krytý sklad trusu Farma Strečno“,

**2.) „Prefabrikovaná žumpa 10 m³“ v počte 11 kusov
v areáli prevádzky „Farma HYZA, a.s. prevádzka Strečno“.**

Údaje o stavbách:

1. Stavba „Zmena skladu slamy na krytý sklad trusu Farma Strečno“ (ďalej len „Sklad trusu“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Farma Hyza a.s., prevádzka Strečno“ prestavbou jestvujúcej stavby sklad slamy, na pozemku, ktorého vlastníkom je stavebník (list vlastníctva č. 1052, zo dňa 14.04.2008) na parcele KNC 1285/9 v k.ú. Strečno.

Účelom stavby je vybudovanie skladu trusu brojlerových kurčiat na produkciu 6 mesiacov o celkovej kapacite cca 1 680 m³, úžitková plocha skladu je 563 m².

Parametre stavby:

- Zastavaná plocha 603,5 m²
- Obostavaný priestor 2 938 m³

Podľa projektovej dokumentácie „Zmena skladu slamy na krytý sklad trusu Farma Strečno“, z marca 2008, ktorú vypracovala spol. SAXUM Projektová kancelária Adorská cesta 748/38, 929 01 Dunajská streda, projektant Ing. Ondrej Juhász, číslo osvedčenia 4191*Z*4-1, stavba je jedným stavebným objektom.

Opis stavby:

Stavba bude pozostávať:

- z búracích prác: vybúranie časti podlahovej konštrukcie pre vyhotovenia kanalizačných vpustí a demontáž existujúceho plechového opláštenia,
- zo zemných prác: výkop miesta pre kanalizačné vpuste a kanalizačnú prípojku do plastovej žumpy,
- zo stavebných prác:
 - betónová podlaha vystužená sieťovinou,

- obvodové murivo do výšky 3 000 mm z tehál, železobetónový veniec výšky 200 mm,
- železobetónová oporná stena hrúbky 150 – 250 mm do výšky 600 mm bude ukotvená po celom obvode do betónovej podlahy,
- konečná úprava podlahy a bočných stien korekčnou maltou BETONPLAST a aplikácia kryštalickej izolácie SIKKATON Isol,
- strešná konštrukcia zostáva nezmenená.

2. Stavba „Prefabrikovaná žumpa 10 m³“ v počte 11 ks sa bude realizovať v areáli prevádzky „Farma Hyza a.s., prevádzka Strečno“ na pozemku, ktorého vlastníkom je stavebník (list vlastníctva č. 1052) na parcele KNC 1285/22 v k.ú. Strečno.

Účelom stavby je vybudovanie 10 ks žump na zachytávanie oplachových vôd pri jednotlivých chovných halách a 1 ks pri sklade trusu brojlerových kurčiat.

Podľa projektovej dokumentácie „Prefabrikovaná žumpa 10 m³“ v počte 11 ks, z marca 2008, ktorú vypracovala spol SAXUM Projektová kancelária Adorská cesta 748/38, 929 01 Dunajská streda, projektant Ing. Ondrej Juhász, číslo osvedčenia 4191*Z*4-1, stavba je jedným stavebným objektom.

Opis stavby:

Stavba bude pozostávať zo stavebných prác:

- osadenie žumpy:
 - zhutnené štrkopieskové lôžko hrúbky 200 mm, na ktoré sa položí železobetónová podkladová doska hrúbky 150 mm,
 - izolačná vrstva pozostáva z cementovej omietky, na ktorú sa položí geotextília, hydroizolačná PVC fólia, geotextília,
 - polozenie plastovej jednoplášťovej žumpy, s vystúžením pre obetónovanie, valcovitého tvaru s priemerom 2 600 mm a výškou 2 000 mm,
- bočné steny žumpy:
 - betónová ochranná stena hrúbky 75 mm, do vytvoreného priestoru sa vyhotoví drenážna vrstva piesku hrúbky 80 mm, položí sa drenážna nopová fólia, geotextília a hydroizolačná PVC fólia, geotextília,
 - okolo žumpy sa vytvorí zhutnený zemný násyp,
- zakrytie žumpy:
 - nádrž je vybavená zákrytovou doskou s otvorom na vyprázdňovanie obsahu žumpy,
 - na zákrytovú dosku žumpy sa položí geotextília a hydroizolačná PVC fólia, následne sa vybetónuje ochranná betónová doska hrúbky 50 mm,
 - následne sa vytvorí zhutnený zemný násyp hrúbky 450 mm.

Stavebníkom stavieb je : Farma HYZA, a.s.

Sídlo : **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany**

IČO : **36 519 081**

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník: Farma HYZA, a.s.,
- vlastník pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje: Farma HYZA, a.s.,
- vlastník susedných pozemkov: Farma HYZA, a.s.,
- SAXUM Projektová kancelária Adorská cesta 748/38, 929 01 Dunajská streda, projektant Ing. Ondrej Juhász.

Na uskutočnenie oboch stavieb sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba 1.) „Zmena skladu slamy na krytý sklad trusu Farma Strečno“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou SAXUM Projektová kancelária Adorská cesta 748/38, 929 01 Dunajská streda, projektant Ing. Ondrej Juhász, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4191*Z*4-1, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Stavba 2.) „Prefabrikovaná žumpa 10 m³“ v počte 11 ks, bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou SAXUM Projektová kancelária Adorská cesta 748/38, 929 01 Dunajská streda, projektant Ing. Ondrej Juhász, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4191*Z*4-1, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Prípadné zmeny stavieb, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavieb, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
4. Na stavbách musia byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácie (zhodné s dokumentáciami overenými inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavieb.
5. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavieb stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavieb právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
6. Pri uskutočňovaní stavieb treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
7. Pri uskutočňovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
8. Stavby budú ukončené do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. Stavby sa budú uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavieb oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavieb a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavieb zodpovedá dodávateľská organizácia.
10. Izolácia proti vlhkosti na povrchu podlahy skladu a bočných stien bude vyhotovená korekčnou maltou BETONPLAST a aplikáciou kryštalickej izolácie SIKKATON Isol.
11. Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení

mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonať skúšky nepriepustnosti skladovacích nádrží, havarijných zachytých nádrží a rozvodov. Výsledky skúšok tesnosti podľa príslušných STN a atesty predložiť na kolaudačnom konaní.

12. Vypracovať prevádzkový poriadok (plány údržby a opráv a plány kontrol) skladu trusu a žump, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a predložiť ho inšpekcii najneskôr ku dňu podania žiadosti o povolenie trvalej prevádzky stavieb.
13. Požadované vlastnosti použitej izolácie hnojiska (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať na kolaudačnom konaní certifikátmi.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavieb:

14. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavieb tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbách v súlade so zákonom o odpadoch. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
16. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
17. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt.
18. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
19. Zabezpečiť, aby pri budovaní stavieb nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch.
20. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
21. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
22. Na uskutočnenie stavieb možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbách na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavieb, ako aj pri bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita stavieb, požiarne bezpečnosť stavieb, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní stavieb, ochrana pred hlukom a úspora energie.
23. Stavebník je povinný viesť v zmysle §46 písm. d) stavebného zákona na stavbách stavebný denník.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

24. Budovanie stavieb bude využívať vybudovanú infraštruktúru v jestvujúcej prevádzky, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúcu obslužnú komunikáciu.
25. Pri realizácii stavieb „Prefabrikovaná žumpa 10 m³“ chrániť vybudované potrubia na prívod oplachových vôd z hál, aby nedošlo k ich poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
26. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavieb a ukončenie stavebných prác na stavbách. Po ukončení stavebných prác na stavbách požiada inšpekciu o kolaudáciu stavieb.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

27. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky, musí pôvodca nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a predpismi vydanými na jeho základe.
28. Pri kolaudácii stavieb budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.
29. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavieb doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
30. Prevádzkovateľ stavieb musí plniť povinnosti držiteľa odpadov, ustanovených v § 19 a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v zmysle § 21 zákona o odpadoch, v náväznosti na vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z.z.
31. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej prevádzke.
32. Dokončené stavby, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavieb.
33. Prevádzkovateľ inšpekcii písomne oznámi ukončenie stavieb a požiada o kolaudáciu stavieb.

34. Ku kolaudácii stavieb je potrebné predložiť:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavieb a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavieb,
 - certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
 - výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia izolačnej ochrannnej vrstvy podľa,
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavieb, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - stavebný denník.
35. Stavby nesmú byť začaté skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbami nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

36. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavieb k vyznačeniu právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku uvedené v integrovanom povolení č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005 a jeho zmeny č. 3457-16400/2008/Chy/770440104/Z1-U1, zo dňa 15.05.2008 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005 a jeho zmeny č. 3457-16400/2008/Chy/770440104/Z1-U1, zo dňa 15.05.2008.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka Farma HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, doručenej správnomu orgánu dňa 15.04.2008, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., § 8 ods. 2 písm. b)3., § 8 ods. 2 písm. c)10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, vodného zákona a zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Farma HYZA, a.s. prevádzka Strečno“ pre prevádzkovateľa Farma HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany a jeho zmeny č. 3457-16400/2008/Chy/770440104/Z1-U1, zo dňa 15.05.2008, povoľuje stavby **1.) „Zmena skladu slamy na krytý sklad trusu Farma Strečno“** ktorá bude umiestnená na parcele KNC 1285/9 v k.ú. Strečno a **2.) „Prefabrikovaná žumpa 10 m³“ v počte 11 kusov**, ktorá bude umiestnená na parcele KNC 1285/22 v k.ú. Strečno. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, t.j. Obce Strečno.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach podľa položky 171a písm. d) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 5.000,- Sk, vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovanej zmeny v prevádzke, na základe žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 04.06.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma HYZA, a.s. prevádzka Strečno“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavby 1.) „Zmena skladu slamy

na krytý sklad trusu Farma Strečno“, ktorá bude umiestnená na parcele KNC 1285/9 v k.ú. Strečno a 2.) „Prefabrikovaná žumpa 10 m³“ v počte 11 kusov. Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia pre predmetné stavby, nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke.
- Žiadateľ doručil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, vyplývajúcich zo stavebného zákona tak, ako je to vyššie uvedené.

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005 v rámci oznamovania konania lehotu, ktorá uplynula 19.06.2008. V určenej lehote k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedené stavby, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

v oblasti odpadového hospodárstva

- konanie o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2 písm. c)10. zákona o IPKZ, v súlade s §16 písm. b) zákona o odpadoch,

v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Zmena skladu slamy na krytý sklad trusu Farma Strečno“ podľa § 8 ods.2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ochrane ovzdušia,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- konanie o udelenie súhlasu na zmenu stavieb alebo zariadení, alebo na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách,

stavebné konanie

- vo veci vydania stavebného povolenia pre stavieb 1.) „Zmena skladu slamy na krytý sklad trusu Farma Strečno“ a 2.) „Prefabrikovaná žumpa 10 m³“ v počte 11 kusov v areáli prevádzky „Farma HYZA, a.s. prevádzka Strečno“ podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo KNC 1285/9 a 1285/22v k.ú. Strečno bolo preukázané listom vlastníctva č. 1052, zo dňa 14.04.2008, podľa ktorého je vlastníkom pozemku stavebník. Vlastníctvo susedného pozemku parcelné číslo KNC 1285/22v k.ú. Strečno bolo preukázané listom vlastníctva č. 1052, zo dňa 14.04.2008, podľa ktorého je vlastníkom susedných pozemkov stavebník. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Navrhované riešenie vypracoval spol. SAXUM Projektová kancelária Adorská cesta 748/38, 929 01 Dunajská streda, projektant Ing. Ondrej Juhász, číslo osvedčenia 4191*Z*4-1, v marci 2008 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite odpadového

hospodárstva a ochrany vôd a hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník (BAT) - podľa prílohy č.3 k zákonu o IPKZ.

Predmetné stavby budú mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavieb z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas ich realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3402/770440104/900-Chy, zo dňa 07.11.2005, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle § 12 zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetných stavieb, (ani budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavby 1.) „Zmena skladu slamy na krytý sklad trusu Farma Strečno“ a 2.) „Prefabrikovaná žumpa 10 m³“ v počte 11 kusov sa bude realizovať v areáli prevádzky „Farma HYZA, a.s. prevádzka Strečno“. Vo vyjadrení Obce Strečno je uvedené, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavby 1.) „Zmena skladu slamy na krytý sklad trusu Farma Strečno“ a 2.) „Prefabrikovaná žumpa 10 m³“ v počte 11 kusov.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ochrane ovzdušia, zákona o odpadoch, zákona o vodách, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. **Farma HYZA a.s. Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany**
2. Obec Strečno, Starosta obce, 013 24 Strečno
3. SAXUM Projektová kancelária, projektant Ing. Ondrej Juhász, Adorská cesta 748/38, 929 01 Dunajská streda,

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
5. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
6. spis