



# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 872-12281/2011/Poj/370211405/Z8-SP

Nitra 20. 04. 2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 18. 05. 2011

Dňa: 20. 05. 2011 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 924 03 Šaľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4.; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 6066/OIPK-1383/05-Bk/370211405 zo dňa 04.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 12. 2005 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 7967-35760/37/2007/Ver,Šim/370150104-Z1 zo dňa 02. 11. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 11. 2007,
- č. 8240-40018/2008/Goc/370211405/Z2 zo dňa 16. 12. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 01. 2009,
- č. 7039-31483/2009/Raf/370211405/Z3 zo dňa 02.10. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 10. 2009
- č. 529-11807/2010/Goc/370211405/Z4 zo dňa 19. 04. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 05. 2010

- č. 7591-28659/2010/Poj/370211405/Z6 zo dňa 11. 10. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2010
  - č. 7530-31545/2010/Goc/370121405/Z5 zo dňa 03. 11. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 11. 2010
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### **„Chlórová chémia“**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

#### **4.2. Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok, ako sú:**

- a) plyny**
- b) kyseliny**
- d) soli**

#### **4.4 Chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a výrobu biocídov**

pre prevádzkovateľa: Duslo, a.s.  
sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 31 Šaľa  
IČO: 35 826 487

nasledovne:

#### **1. V povolení sa za odstavce s textom:**

##### **„h) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

**udeľuje súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) pre zdroj znečisťovania ovzdušia 1.7 Stáčanie chlóru (ev. č. 225 3246 1041 1206, vypracovaný dňa 28. 07. 2010)“**

vkladajú odstavce **i), j), k), l)** v nasledovnom znení:

##### **i) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Sprchové zariadenie na chlór – rekonštrukcia bodovy DUSEPT“** podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), **že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná**

##### **j) v oblasti odpadov:**

- **vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe „Sprchové zariadenie na chlór – rekonštrukcia bodovy DUSEPT“ týkajúcej sa odpadového hospodárstva** podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), že k **projektovej dokumentácii v stavebnom konaní nemá pripomienky**

**k) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Sprchové zariadenie na chlór – rekonštrukcia bodovy DUSEPT“** podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, že **súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok**

**l) vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie zmeny stavby: „Duslo II. etapa“** (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/1975 zo dňa 11. 09. 1975) realizáciou stavby **„Sprchové zariadenie na chlór – rekonštrukcia bodovy DUSEPT“** podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

*v rozsahu stavebného objektu:*

SO- 01 Rekonštrukcia budovy DUSEPT

v katastrálnom území: **Močenok**  
na pozemkoch par. č.: **6040/1 a 640/376** (objekt 34-06) - reg „C“ – podľa LV č. 841  
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady**  
charakter stavby: **trvalá.**

Pri rekonštrukcii budovy DUSEPT (objekt č. 34-06) sa zdemontuje existujúca strešná konštrukcia, znížia sa obvodové steny a nosné stĺpy, zdemontuje sa žeriav a žeriavová dráha a odstráni sa vstavok. Obvodová severozápadná stena sa v celom rozsahu vybúra až po základové konštrukcie a nahradí sa novou murovanou z tvárnic a osadia sa vstupné oceľové dvere. Strešná konštrukcia sa nahradí ľahkou oceľovou a znížené nosné stĺpy sa spevnia. V objekte sú umiestnené technologické zariadenia na výrobu dezinfekčného prostriedku DUSEPT a strojovňa skrúpania bezpečnostného systému v prípade úniku chlóru. V čase stavebných prác bude strojnotechnologické zariadenie tohto technologického uzla čiastočne demontované, aby neprišlo k jeho poškodeniu avšak havarijné sprchové zariadenie pre prípad úniku chlóru a zariadenie na výrobu Duseptu musia byť nepretržite funkčné, preto bude zariadenie v čase rekonštrukčných prác chránené trubkovým lešením a závesmi proti prachu.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/2194 zo dňa 02. 11. 2010.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), vydal vyjadrenie číslo: A/2010/00878–2-Or zo dňa 07. 09. 2010, v zmysle ktorého predmetná činnosť (stavba „Sprchové zariadenie na chlór – rekonštrukcia bodovy DUSEPT“) nepodlieha posudzovaniu činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V časti **I. Zaradenie prevádzky**, **1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ**, sa odstavec **a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ** v znení:

**„4.2. Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok, ako sú:**

- a) plyny**
- b) kyseliny**
- d) soli**

- 4.4. Chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a výrobu biocídov**

**kód NOSE-P: 105.09 -Výroba anorganických chemických látok alebo NPK hnojív (chemický priemysel), podľa prílohy č.3 vyhlášky č.391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ.“**

nahrádza novým znením:

- 4.2. Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok, ako sú:**

- a) plyny**
- b) kyseliny**
- d) soli**

**kód NOSE-P: 105.09 - Výroba anorganických chemických látok alebo NPK hnojív (chemický priemysel), podľa prílohy č.3 Vyhlášky č.391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ.“**

- 4.4. Chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a výrobu biocídov**

**kód NOSE-P: 105.09 - Výroba pesticídov alebo výbušnín (chemický priemysel) podľa prílohy č.3 Vyhlášky č.391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ.“**

3. V časti **II. Podmienky povolenia**, sa za časť **A. Podmienky prevádzkovania** sa vkladá nový odstavec **A.2** s textom:

**„A.2. Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby povolenej v bode I) (Sprchové zariadenie na chlór – rekonštrukcia budovy DUSEPT) sa stanovujú tieto záväzné podmienky**

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: PIO CHEMPIK Bratislava a.s., v termíne: 09/2010, č. projektu investora 1126 10 15 PIO).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

## **II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:**

### **17. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra**

odborným stanoviskom č.: 06554/4/2010 zo dňa 29. 10. 2010 k PD upozornila na, že vykonáva inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

## **III. ďalšie podmienky:**

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

## **4. V časti II. Podmienky povolenia, sa v časti Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa v bode 1.17. opravuje znenie 5. a 8. odrážky nasledovne:**

pôvodné znenie 5. odrážky

- Tlakový dusík (0,2 – 0,4 MPa) je dodávaný z divízie energetiky a používa sa na inertizáciu strojnotechnologického zariadenia a potrubných rozvodov,

nové znenie 5. odrážky

- Tlakový dusík (300 – 550 kPa) je dodávaný z celopodnikového nadzemného rozvodu a používa sa na inertizáciu strojnotechnologického zariadenia a potrubných rozvodov,

pôvodné znenie 8. odrážky

- Tlakový vzduch (0,5 MPa) je dodávaný z kompresorovne vzduchu cechu Dusantox a používa sa na ovládanie armatúr a pretláčanie železničných cisterien.

nové znenie 8. odrážky

- Tlakový vzduch (0,55 – 0,75 MPa) je dodávaný z celopodnikového nadzemného rozvodu a používa sa na ovládanie armatúr a pretláčanie železničných cisterien.

**5. V časti II. Podmienky povolenia, sa časť D. Opatrenia na minimalizáciu odpadov a nakladanie s odpadmi v tabuľke uvedenej v bode 3.1. ktorý znie:**

„3.1. Prevádzkovateľovi v prevádzke pri prevádzkovaní, údržbe, opravách a stavebnej činnosti vzniknú len nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

medzi riadky s odpadmi kat. č. 17 02 01 a 17 02 04 dopĺňa nový riadok s odpadom 17 02 02 ktorý znie:

”

17 02 02	sklo	O
----------	------	---

“

**6. V povolení (okrem časti D, bodu 3.1) sa text „nebezpečné látky“ nahrádza textom „škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch.**

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 6066/OIPK-1383/05-Bk/370211405 zo dňa 04. 11. 2005 právoplatné dňa 05. 12. 2005 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov vydaného pre prevádzku „Chlórová chémia“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 zn. VJ Ekológia/OŽPaOZ/263/2010 zo dňa 18. 11. 2010 doručenej

Inšpektorátu dňa 19. 11. 2010 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4.; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Chlórová chémia“. Súčasťou podanej žiadosti boli i žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Duslo II. etapa“ realizáciou stavby „*Sprchové zariadenie na chlór – rekonštrukcia budovy DUSEPT*“.

Cieľom stavby je oprava existujúceho stavebného objektu č. 34-06 s narušenou strechou a nosnými piliermi. Zariadenie staveniska bude na par. č. 6040/1. Realizáciou stavby nedôjde k žiadnym technologickým zmenám, nakoľko predmetom je len stavebná konštrukcia existujúceho objektu, technologické zariadenia v objekte sa nemenia, nemení sa ani ich použitie ani vyrábané produkty. Stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

K žiadosti bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eur zo dňa 08. 11. 2010 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 331,50 eur na 165,50 eur.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listom č. 872-4257/2011/Poj/370211405/Z8-SP zo dňa 14. 02. 2011 upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Chlórová chémia“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil obci a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 24. 03. 2011 a zároveň všetkých upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli (§ 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ),
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť (§ 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ),
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci (§ 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ),
- od nariadenia ústneho pojednávania (§ 13 ods. 1 zákona o IPKZ).

Ďalej Inšpektorát v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Inšpektorát ďalej všetkých upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a projektovej dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade v Močenku.

V stanovenej lehote žiaden účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadril Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – odbor ochrany zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a orgán štátnej správy prevencie závažných priemyselných činností. Ich písomné vyjadrenia boli kladné bez pripomienok a sú uložené v spise spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami, potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii: Obec Močenok - záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 a § 140b stavebného zákona, záväzné stanovisko obce podľa zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra - odborné stanovisko k projektovej dokumentácii, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy podľa § 21 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obvodný úrad v Šali, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra vydala odborné stanovisko k posudzovanej projektovej dokumentácii stavby č.: 06554/4/2010 zo dňa 29. 10. 2010 k PD, v ktorom upozornila, že vykonáva predkolaudačnú inšpekciu podľa príslušnej STN. Stanovisko je zapracované do podmienok tohto povolenia v časti II. A. ods. 17.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania:  
*v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona o vodách

*v oblasti odpadov:*

- vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10. v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch

*v oblasti ochrany prírody a krajiny:*

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny

konanie o povolení zmeny stavby „Duslo II. etapa“ realizáciou stavby: „Sprchové zariadenie na chlór – rekonštrukcia budovy DUSEPT“  
podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.



Inšpektorát listom č. č. 872-10265/2011/Poj/370211405/Z6 zo dňa 04. 04. 2011 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 5 dní. V určenej lehote zaslal prevádzkovateľ listom č. VJ Ekológia/OŽPaOZ/327/2011 zo dňa 13. 04. 2011 písomné vyjadrenie, v ktorom poukázal na chybu pri písaní značky kolaudačného rozhodnutia zo dňa 11. 09. 1975, hodnoty tlakového vzduchu a katalógového čísla odpadu. Inšpektorát pripomienku akceptoval a chybu v príslušnej časti výroku opravil. Ostatní účastníci konania nezaslali písomné vyjadrenie.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch na ochranu vôd, prírody a krajiny a odpadového hospodárstva. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

*Prevádzkovateľ:*

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

*Ostatní účastníci konania:*

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
3. Ing. Štefan Karácsony, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava
4. Ing. Viera Strnánková, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava
5. Ing. Ondrej Hiadlovský, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava
6. Ing. Miloš Vágner, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava
7. Ing. Eduard Vlčko, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, 820 05 Bratislava

**Dotknutým orgánom štátnej správy:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

8. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 2186/73 A, 927 01 Šaľa
  - štátna správa ochrany vôd
9. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
10. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
11. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
12. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
13. Obvodný úrad v Šali, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
15. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra