

K *Li*

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 1049-23606/2011/Máň,Šim/370530104/Z7-SP

Nitra 12. 08. 2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 06.09.2011

Dňa: 13.09.2011 Podpis: *Karim*

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. f) bod 1., § 8 ods. 3, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 a § 88a stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 801-28062/2007/Máň/370530104 zo dňa 30. 08. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 681-6266/2008/Šim,Máň/370530104/Z1-SP zo dňa 15. 02. 2008
 - č. 3736-34301/2009/Máň/370530104/Z3 zo dňa 23. 10. 2009
 - č. 9107-41201/ 2009/Šim/370530104/Z6 zo dňa 16. 12. 2009
 - č. 959-23370/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa 03. 08. 2010
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany“,

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

- 3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných

peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
Sídlo: Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36 172 162

nasledovne:

1. Za text povolenia uvedený v odseku **I)** končiaci sa vetou:

„Inšpektorát udeľuje súhlas na vydanie *Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania* ev. č. 33/JDE/ZSK/2010 vypracovaného dňa 15. 04. 2010.“

sa vkladá text v znení:

„J. v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“)

Inšpektorát udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“)

(zmena stavby VZZO „*Výroba vápna a lom vápenca*“

podľa projektovej dokumentácie stavby „*Odprašovanie linky kusového vápna*“, Žirany),

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší

Inšpektorát udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby VZZO po vykonanej zmene v trvalej prevádzke,

K. v oblasti ochrany zdravia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Inšpektorát posúdil návrh na začatie kolaudačného konania stavby „*Odprašovanie linky kusového vápna*“, Žirany a nemá k nemu pripomienky.“

L. podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona

Inšpektorát vydáva stavebné povolenie, ktorým dodatočne povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „*Kameňolom a vápenka Žirany*“ (kolaudačné rozhodnutie nezachované, potvrdenie o začatí užívania č. 235/1995 zo dňa 17. 08. 1995) realizáciou stavby „*Odprašovanie linky kusového vápna*“, Žirany (projektová dokumentácia „*Dokumentácia skutočného realizovania stavby, D1 Dokumentácia*

technologického zariadenia stavby“ vypracovaná PROTES, Projektové, obchodné a technické služby, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín v septembri 2008)

v rozsahu:

- Výrobné zariadenie
- OK – Oprava odprašovacej linky kusového vápna

V prevádzke bola uskutočnená zmena realizáciou stavby „Odprašovanie linky kusového vápna“, Žirany. Na technologickom celku *Expedícia kusového vápna* bola vykonaná rekonštrukcia pôvodného systému odprašovania výrobných a dopravných zariadení. Rekonštrukcia pozostávala z doplnenia zakrytovania hlavných zdrojov prachu najmä na presypoch dopravných zariadení, montáže nových vzduchotechnických potrubí, výmeny jestvujúceho filtra a výmeny odsávacieho ventilátora. Inštalovaný bol dvojkomorový hadicový textilný filter SCHEUCH typu SFDT 05/12-D-02 s pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom slúžiaci na odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok z odsávaného vzduchu. Po vyčistení je vzduch vypúšťaný do ovzdušia novým výdychom s priemerom 0,63 m a výškou vyústenia nad terénom 10 m. Odlúčený prach je zhromažďovaný vo výsypke filtra, z ktorej je vypúšťaný na dopravný pás smerujúci do zásobníka mlyna vápna.

v katastrálnom území: **Žirany**
 na pozemku par. č.: **1100/18** podľa LV č.551
 účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy**
 charakter stavby: **trvalá.**

Obec Žirany, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 267/2009 zo dňa 14. 04. 2010.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydal prehlásenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, že činnosť „Odprašovanie linky kusového vápna“ svojim rozsahom nevyžaduje posudzovanie jej vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.“

2. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, odseku Spôsob odvádzania emisií znečisťujúcich látok z prevádzky sa v tabuľke Emisie do ovzdušia 14. riadok v znení:

14.	Expedícia kusového vápna	6-komorový hadicový textilný filter s mechanickým oklepom FTB 6 5-komorový hadicový textilný filter s mechanickým oklepom FTB 5	dopravné cesty kusového vápna, kladivový drvič 4J 120N, dopravný pás pod drvičom je využívaný pri poruchách filtrov hydratizačnej stanice (2 x FV 4/150)	spoločný výdych 10 m 0,50 m
-----	--------------------------	--	---	-----------------------------

“

nahrádza nasledovným znením:

”

14.	Expedícia kusového vápna	2-komorový hadicový textilný filter Scheuch SFDT 05/12-D-02 s pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom	výsypy kusového vápna zo zásobníkov šachtových pecí, presypy pásových dopravníkov ku kladivovému drviču vápna a k expedičnému miestu nakládky na autá vstup a výstup materiálu korčkových elevátorov	výdych 10,0 m 0,63 m
		5-komorový hadicový textilný filter s mechanickým oklepom FTB 5	je využívaný pri poruchách filtrov hydratizačnej stanice (2 x FV 4/150)	výdych 10 m 0,50 m

“

3. V časti *II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky* sa bod 1.6. v znení:

„1.6. Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 959-XXXXX/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa XX. 07. 2010 zapracovať do prevádzkových predpisov pre spracovanie vápencov podmienky povolenia doplnené do časti *II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepšie dostupných techník)* - body č. 14 a 15.“

nahrádza nasledovným znením:

„1.6. Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 959-23370/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa 03.08. 2010 zapracovať do prevádzkových predpisov pre spracovanie vápencov podmienky povolenia doplnené do časti *II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepšie dostupných techník)* - body č. 14 a 15.“

4. V časti *II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky* sa bod 4.5. v znení:

„4.5. Prevádzkovateľ je povinný pri najbližšej aktualizácii Súboru TPP a TOO uviesť do Prílohy č. 4 súboru ako technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia pre časť zdroja *Manipulačné skládky vápenca* podmienky povolenia uvedené v rozhodnutí č. 959-XXXXX/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa XX. 07. 2010 v časti *II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepšie dostupných techník)* - body č. 14 a 15.“

nahrádza nasledovným znením:

„4.5. Prevádzkovateľ je povinný pri najbližšej aktualizácii Súboru TPP a TOO uviesť do Prílohy č. 4 súboru ako technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia pre časť zdroja *Manipulačné skládky vápenca* podmienky povolenia uvedené v rozhodnutí č. 959-23370/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa 03. 08. 2010 v časti

II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepšie dostupných techník) - body č. 14 a 15.“

5. V časti *II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania* sa za časť **A. 1.** vkladá časť **A. 2.** v znení:

„**A. 2.** Pre dodatočne povolenú stavbu „*Odprašovanie linky kusového vápna*“, *Žirany* sa stanovuje záväzná podmienka:

Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

6. V časti *II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepšie dostupných techník)* sa dopĺňa bod 16., ktorý znie:

„16. Vypúšťanie odpraškov z filtra SFDT 05/12-D-02 *Expedície kusového vápna* a ich doprava do zásobníka mlyna vápna budú vykonávané tak, aby nedochádzalo k úniku fugitívnych emisií prachu do prostredia. Prevádzkovateľ zapracuje uvedenú povinnosť do Prevádzkového poriadku filtra.“

7. V časti *II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky* sa dopĺňajú body 9. a 10., ktoré znejú:

„9. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o vykonávanej kontrole a údržbe filtra SFDT 05/12-D-02 inštalovaného na *Expedícii kusového vápna*, o výmene filtračných hadíc, poruchách filtra, ich príčinách, čase trvania a o spôsobe ich odstránenia.

Prevádzkovateľ zapracuje uvedenú povinnosť do Prevádzkového poriadku filtra.

10. Prevádzkovateľ predloží doplnený Prevádzkový poriadok filtra SFDT inštalovaného na *Expedícii kusového vápna* Inšpektorátu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia č. 1049-23606/2011/Máň,Šim/370530104/Z7-SP zo dňa 12. 08. 2011.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť povolenia vydaného rozhodnutím č. 801-28062/2007/Máň/370530104 zo dňa 30. 08. 2007, zmeneného a doplneného nasledovnými rozhodnutiami:

- č. 681-6266/2008/Šim,Máň/370530104/Z1-SP zo dňa 15. 02. 2008
- č. 3736-34301/2009/Máň/370530104/Z3 zo dňa 23. 10. 2009
- č. 9107-41201/ 2009/Šim/370530104/Z6 zo dňa 16. 12. 2009
- č. 959-23370/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa 03. 08. 2010.

Ostatné podmienky povolenia ostávajú nezmené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava zo dňa 06. 09. 2010, doručenej Inšpektorátu dňa 08. 10. 2010 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. f) bod 1., § 8 ods. 3, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 a § 88a stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie vydané pre prevádzku „*Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany*“. K žiadosti bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 05. 10. 2010 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 165,50 €.

Súčasťou žiadosti bola aj žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na uskutočnenú stavbu „*Odprašovanie linky kusového vápna*“, Žirany podľa projektovej dokumentácie *Dokumentácia skutočného realizovania stavby, D1 Dokumentácia technologického zariadenia stavby* vypracovanej PROTES, Projektové, obchodné a technické služby, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín v septembri 2008. Realizáciou stavby došlo k zmene na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“) „*Výroba vápna a lom vápenca*“.

Vzhľadom k tomu, že podanie malo nedostatky, ktoré bolo potrebné odstrániť, Inšpektorát vyzval prevádzkovateľa listom č. 1049-5380/2011/Máň,Šim/370530104/Z7 zo dňa 22. 02. 2011, aby nedostatky podania odstránil. Podanie bolo doplnené dňa 20. 04. 2011 a 10. 05. 2011.

Inšpektorát v súlade so zákonom o IPKZ upovedomil dňa 20. 05. 2011 účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny povolenia. Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 20. 06. 2011. Vzhľadom k tomu, že nešlo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli (§ 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť (§ 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci (§ 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ)
- od nariadenia ústneho pojednávania (§ 13 ods. 1 zákona o IPKZ).

K predmetnej žiadosti sa písomne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyjadrenia obidvoch dotknutých orgánom boli súhlasné, neobsahovali žiadne pripomienky. Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k žiadosti nevyjadril.

Predmetom tohto povolenia je povolenie zmeny v činnosti prevádzky podľa projektovej dokumentácie stavby „*Odprašovanie linky kusového vápna*“, Žirany. Na technologickom celku

Expedícia kusového vápna bola vykonaná rekonštrukcia pôvodného systému odprašovania výrobných a dopravných zariadení. Rekonštrukcia pozostávala z doplnenia zakrytovania hlavných zdrojov prachu najmä na presypoch dopravných zariadení, montáže nových vzducho-technických potrubí, výmeny jestvujúceho filtra a výmeny odsávacieho ventilátora. Inštalovaný bol dvojkomorový hadicový textilný filter SCHEUCH typu SFD 05/12-D-02 s pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom slúžiaci na odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok z odsávaného vzduchu. Po vyčistení je vzduch vypúšťaný do ovzdušia novým výduchom s priemerom 0,63 m a výškou výustenia nad terénom 10 m.

Odlúčený prach je zhromažďovaný vo výsypke filtra, z ktorej je vypúšťaný na dopravný pás smerujúci do zásobníka mlyna vápna (vracia sa do technologického procesu).

K žiadosti bola predložená *Správa o prvom oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín v odpadových plynach za textilnými odlučovačmi šachtových pecí č. 1 a č. 3, expedície kusového vápna v CALMIT, spol. s r.o. Bratislava, závod Žirany na účel konania podľa § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z. z. ev. č. 10/1312008* vydaná dňa 04. 12. 2008, ktorá preukázala pre inštalovaný filter dodržiavanie určeného emisného limitu pre TZL.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, že stavba bola uskutočnená v plnom rozsahu, Inšpektorát neurčil žiadne podmienky na dokončenie ani na úpravu dokončenej stavby.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania:

- **v oblasti ochrany ovzdušia:**
 - o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby VZZO podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší
 - o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby VZZO po vykonanej zmene v trvalej prevádzke podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší
- **v oblasti ochrany zdravia:**
 - o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania stavby podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- **o dodatočnom povolení stavby „Odprašovanie linky kusového vápna“, Žirany**, ktorou došlo k zmene dokončenej stavby podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona.

Inšpektorát v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dal účastníkom konania, možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním

rozhodnutia v lehote 5 dní odo dňa doručenia oboznámenia. K navrhnutým podmienkam povolenia sa vyjadril prevádzkovateľ v zastúpení EKOS PLUS, s.r.o., Bratislava. Vo vyjadrení neboli uvedené žiadne pripomienky.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručí sa účastníkom konania:

1. Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:
EKOS PLUS, s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
2. Obec Žirany, 951 74 Žirany
3. Ing. Jozef Hruška, PROTES, Projektové, obchodné a technické služby, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín
4. Ing. Alexej Zavodnov, Projektant – statik, Hodžova 25, 911 01 Trenčín
5. Ing. Rudolf Adamička, špecialista PO, FIRESPEC., Moyzesova 1867/6, 020 01 Púchov

Doručí sa dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

6. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor kvality životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálny hygienik, Štefánikova 58, 949 01 Nitra

8. Obec Žirany, stavebný úrad, 951 74 Žirany
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra