


Šimur

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 4458-18609/2011/Poj/370210805/Z15-SP

v Nitre dňa 22. 06. 2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: *14.04.2011*

Dňa: *29.04.2011* Podpis: *[Signature]*



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1.; § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, zmenené rozhodnutiami:

- č. 3055-28446/2007/Máň,Šim/370210805/Z1-SP zo dňa 04. 09. 2007
 - č. 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP zo dňa 11. 08. 2008
 - č. 7688-33461/2008/Šim/ 370210805/Z4 zo dňa 10. 10. 2008
 - č. 9225-41778/2008/Šim/370210805/Z5 zo dňa 15. 12. 2008
 - č. 637-4361/2009/Šim/370210805/Z6 zo dňa 06. 02. 2009
 - č. 89-19660/2009/ Máň/370210805/Z7 zo dňa 12. 06. 2009
 - č. 4727-21484/2009/Šim/370210805/Z8-SP zo dňa 26. 06 2009
 - č. 7036-31479/2009/Raf/370210805/Z9 zo dňa 02. 10. 2009
 - č. 549-13757/2010/Poj/370210805/Z10-SP zo dňa 03. 05. 2010
 - č. 3253-19199/2010/Poj/370210805/Z11-SP zo dňa 21. 06. 2010
 - č. 7281-27869/2010/Šim/370210805/Z12 zo dňa 22. 09. 2010
 - č. 571-1451/2010/Poj/370210805/Z13 zo dňa 21. 01. 2011
 - č. 582-1808/2011/Poj/370210805/Z14 zo dňa 15. 02. 2011
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Močovina 3“, 927 03 Šaľa, okres Šaľa,

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.3. Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých alebo kombinovaných),

prevádzkovateľa:

obchodné meno: Duslo, a.s.

sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení sa za odstavce W.) v znení:

„X) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

posudzuje návrh na začatie kolaudačného konania o stavbe „Výroba pary P4 termokompresiou pary P3“ podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s kolaudáciou stavby súhlasí.“

vkladajú odstavce Y), Z), AA) a AB) v znení:

„Y) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Rekonštrukcia močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ (ďalej len stavba“) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná

Z) v oblasti odpadov:

- vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), že k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní nemá pripomienky

AA) oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok

AB) vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „Duslo IV. etapa“ (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/1976 zo dňa 11. 03. 1976)

realizáciou stavby „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona:

v rozsahu stavebného objektu:

SO 01 Základy vysokotlakových (VT) čerpadiel a drobné stavebné úpravy

Nový stavebný objekt bude umiestnený v existujúcom objekte SO 42-15 a úpravami zasahuje do SO 42-20 a SO 42-29. Úpravy pre rozvody elektrickej energie a merania a regulácie VT čerpadiel budú i v susedných existujúcich objektoch SO 42-20 Rozvodňa a SO 42-29 Velín.

a v rozsahu prevádzkového súboru

PS 34.01 Výmena vysokotlakových (VT) čerpadiel

V objekte č. 42-15 sa vymenia existujúce VT čerpadlá čpavku a VT čerpadlá karbamátu (recyklážne čerpadlá) za nové na miestach pôvodných čerpadiel v dvoch etapách. V prvej etape sa vymenia krajné čerpadlá P102/1114 a P802/1131 a v druhej etape sa vymenia prostredné čerpadlá P102/1113 a P802/1132. Existujúce potrubie sa upraví tak, aby bolo možné pripojiť nové čerpadlá, snímače tlaku, teploty a vymenia sa poistné ventily - osadené do existujúceho potrubia, ktoré sú dimenzované na výkon nových čerpadiel. Existujúce sacie potrubie karbamátových čerpadiel bude vrátane rozdeľovacích armatúr nahradené v pôvodnej trase potrubím väčšej svetlosti. Do spoločného potrubia na výtlaku karbamátových čerpadiel bude umiestnený hmotnostný prietokomer. Nové čpavkové čerpadlá budú vybavené frekvenčnými meničmi umožňujúcimi zmenu dopravovaného množstva. Pre preplach upchávok parným kondenzátom bude na prívodné potrubie k čpavkovým čerpadlám z dôvodu zníženia teploty umiestnený chladič.

v katastrálnom území:	Močenok
na pozemkoch par. č.:	6040/1; 6040/199; 6040/200; 6040/203 - reg „C“ – podľa LV č. 841
v katastrálnom území:	Trnovec nad Váhom
na pozemkoch par. č.:	1579/23 - reg „C“ – podľa LV č. 593
účel stavby:	inžinierska stavba – komplexná priemyselná stavba – - stavba chemických zariadení
charakter stavby:	trvalá.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/2591 zo dňa 20. 12. 2010.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/1196/B zo dňa 17. 12. 2010.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), vydal vyjadrenie číslo: A/2010/01153–2-Or zo dňa 27. 12. 2010, v zmysle ktorého predmetná činnosť (stavba „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“) nespĺňa kritéria podľa § 18 ods. 1, 2 a 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a preto nepodlieha posudzovaniu činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

- 2. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa za odsek *Cech expedície a skladov, časť pre výrobu „Močovina 3“ (ďalej len „Cech EaS“)* končiaci textom:

„ Ku skladovému hospodárstvu prevádzky patria aj objekty:

Príručný sklad (oleje) v objekte Výrobňa močoviny

Príručný sklad (filtračné hmoty, plastické mazivá) v objekte Granulačná veža

Príručný sklad (oleje, plastické mazivá) pre Cech EaS

Sklad oceľových fliaš na plyny pre Cech EaS.“

dopĺňa nový odsek v znení:

„ Prevádzka Močovina 3 využíva i Objekt č. 42-20 Podružná trafostanica na par. č. 6040/199 v k. ú. Močenok patriaci prevádzke Čpavok 3. V objekte sú NN a VN rozvádzače, káblové rozvody, akumulátorovňa, baterkárň a 4 trafostanice.“

- 3. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa za časť A.3. vkladá nová časť **A.4.** v znení:

A.4. Na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ povolenej v bode AB) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Chemoprojekt, a.s., Třebohostická 14, Praha 10 v termíne 08/2010, č. projektu investora 2141 10 14 CHP).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti

- stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
 13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
 14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
 15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
 16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra

(odborné stanovisko č.: 00184/4/2011 zo dňa 17. 01. 2011 k PD)

upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:

- 17.1. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „elektrické zariadenia – skupiny A“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.
- 17.2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „elektrické zariadenia – skupiny A“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.

c) ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. “

4. V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa tabuľka uvedená v bode 1. dopĺňa o nasledovné odpady:

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória
17 01 01	betón	O
17 01 03	obkladačky, dlaždice, keramika	O
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, zmenené rozhodnutiami č. 3055-28446/2007/Máň,Šim/370210805/Z1-SP zo dňa 04. 09. 2007, č. 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP zo dňa 11. 08. 2008, č. 7688- 33461/2008/Šim/

370210805/Z4 zo dňa 10. 10. 2008, č. 9225-41778/2008/Šim/370210805/Z5 zo dňa 15.12. 2008, č. 637-4361/2009/Šim/370210805/Z6 zo dňa 06. 02. 2009, č. 89-19660/2009/Máň/370210805 /Z7 zo dňa 12. 06. 2009, č. 4727- 21484/2009/Šim/370210805/Z8 – SP zo dňa 26. 06 2009, č. 7036 - 31479/2009/Raf /370210805/Z9 zo dňa 02. 10. 2009, č. 549 - 13757/2010/Poj/370210805/Z10 - SP zo dňa 03. 05. 2010, č. 3253 - 19199/2010/Poj/370210805/Z11-SP zo dňa 21. 06. 2010, č. 7281-27869/2010/Šim/370210805/Z12 zo dňa 22. 09. 2010, č. 571-1451/2010/Poj/370210805/Z13 zo dňa 21. 01. 2011 a č. 582-1808/2011/Poj/370210805/Z14 zo dňa 15. 02. 2011 a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1.; § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Močovina 3“, na základe žiadosti č. VJ Ekológia/OŽPaOZ/192/2011 zo dňa 04. 03. 2011 prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej Inšpektorátu dňa 07. 03. 2011. Súčasťou podanej žiadosti bola i žiadosť o vydanie povolenia na zmenu uskutočnenej stavby „*Duslo IV. etapa*“ realizáciou stavby „*Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa*“ – podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Chemoprojekt, a.s., Třebohostická 14, Praha 10 v termíne 08/2010, č. projektu investora 2141 10 14 CHP.

Cieľom stavby je výmena existujúcich vysokotlakových čerpadiel čpavku a vysokotlakových čerpadiel karbanátu (recyklážne čerpadlá) za nové a ich napojenie na existujúce potrubia a energie potrebné k ich prevádzkovaniu. Ich výkony umožnia budúcu uvažovanú zvýšenú výrobnú kapacitu na 900 t/deň a vybavenie frekvenčnými meničmi umožní zmenu dopravovaného množstva. Nové čerpadlá budú z nerezovej ocele s vyšším obsahom Cr a Mo a budú umiestnené na mieste existujúcich čerpadiel, na podlaží 0,0 m a priestor okolo nich bude otvorený bez opláštenia.

So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eur zo dňa 17. 01. 2011 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50% t. j. z 331,50 eur na 165,50 eur.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že podanie obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto Inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 4458-13208/2011/Poj/370210805/Z15-SP zo dňa 02. 05. 2011 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia vydaného pre prevádzku „Močovina 3“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 02. 06. 2011. Zároveň Inšpektorát podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ všetkých upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ
- od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ.

Ďalej Inšpektorát v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods.6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácii bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade v Močenku a Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote sa k predmetnej žiadosti písomne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Šaľa - odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán štátnej vodnej správy, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a orgán vo veci prevencie závažných priemyselných havárií. Ich písomné vyjadrenia boli kladné a neobsahovali žiadne konkrétne pripomienky ani námety k zmene prevádzky uvedenej v predloženej žiadosti. Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii: ORHaZZ v Nitre, Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby), Obvodný úrad v Šali – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obec Močenok - záväzné stanovisko obce podľa zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 a § 140b stavebného zákona a Obec Trnovec nad Váhom - záväzné stanovisko obce podľa zák. č. 369/1990 Z. z.

o obecnom zriadení a záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 a § 140b stavebného zákona.

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa v určenej lehote k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili, boli kladné bez pripomienok a sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami, potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra vydala odborné stanovisko k posudzovanej projektovej dokumentácii stavby č. 00184/4/2011 zo dňa 17. 01. 2011, v ktorom upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v časti II.A.4.b)17.

Realizáciou stavby môžu vzniknúť aj stavebné odpady kategórie „Ostatné“ kat. č. 17 01 01, 17 01 03 a 17 03 02, ktoré nie sú predmetom povolenia – časti D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, preto ich Inšpektorát zapracoval do podmienky tohto rozhodnutia v časti II.D.1.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal stanovisko, že povoľovaná činnosť opísaná v predloženej projektovej dokumentácii nepodlieha povinnosti posudzovania v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a orgán vo veci prevencie závažných priemyselných havárií uviedol vo svojom stanovisku, že uvedenou stavbou nedôjde k zmene vypočítaných hodnôt individuálneho a spoločenského rizika a nie je potrebná aktualizácia realizovaného Hodnotenia rizika.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona

v oblasti odpadov:

- vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

konanie o povolení zmeny stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Inšpektorát listom č. 4458-16663/2011/Poj/370210805/Z15-SP zo dňa 08.06.2011 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. V určenej lehote nezaslal prevádzkovateľ ani ostatní účastníci konania písomné vyjadrenie.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom
4. Ing. Jozef Bako, CSc. Jazerná 583/20, 927 01 Šaľa
5. Ing. Dušan Zich, Istroprogres spol., s r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
6. Ing. Igor Gál, EXPRO s.r.o., P. O. BOX. 12, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti):

7. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa,
8. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
9. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
10. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
11. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
12. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom
13. Obvodný úrad v Šali, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
15. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra