


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7612-30038/2011/Rek/770890109/Z3-SP2

Žilina 21. 10. 2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 4., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 v znení neskorších zmien č. 7404-28615/2010/Rek/770890109/Z1 zo dňa 29.09.2010, č. 275-5288/2011/Rek/770890109/Z2-SP1 zo dňa 15.03.2011 na vykonávanie činností v prevádzke

„DONGHEE Slovakia – Elektroforézna lakovňa“

pre prevádzkovateľa

DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno

v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

I.

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

(strana 2/40 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

doplňa:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Dodávka a montáž technológie pre dohrev vody v 5. nádobách spalínovým teplom“, v areáli spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., na pozemku parc.č. 1164/156 v k.ú. Strečno, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

II.

Časť:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Opis prevádzky

(strana 9/40 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

doplňa:

Energetické zdroje ED linky

Energetické zdroje slúžia na dodávku pary (parná kotolňa – kotol K1 a K2), ohrev priestorov linky (klimatizačná jednotka LENOX) a na procesný ohrev (horák typu MAXON).

Parná kotolňa je umiestnená na západnej strane v budove stavebného objektu SO 01, vedľa elektrostatickej lakovne. Kotolňa slúži na ohrev technologických roztokov v jednotlivých nádržiach ED linky. Ide o nepriamy ohrev. Pracovné roztoky sú ohrievané prostredníctvom nerezových hadov umiestnených na dne nádrží. Vane na odmasťovanie sú vybavené vykurovacími hadmi napojenými priamo na rozvod technologickej pary. Vane na fosfátovanie a elektroforézne lakovanie sú vyhrievané hadmi, ktoré prijímajú teplo cez výmenník tepla. Uvedené energetické zdroje sú zaradené ako stredný zdroj ZO. Spotreba plynu pre potreby linky nie je osobitne meraná.

Využitie spalínového tepla v prevádzke:

Teplo, ktoré uniká z technológie lakovne prehriatymi spalínami sa využíva na ohrev vaní v prevádzke ED linky. Ide o primárny uzavretý spalínový okruh a sekundárny okruhu s piatimi zónami pre ohrev nádob (vaní). Primárnym zdrojom tepla sú spaliny z technologického procesu, ktoré odovzdajú časť svojho tepla v spalínovom rúrkovom výmenníku (vzduch/voda). Výmenník je umiestnený v telese komína – výduchu V2. Ohriata voda je rozvádzaná do jednotlivých doskových výmenníkov tepla (voda/voda), ktoré sú umiestnené pri dohrievaných nádobách.

III.

Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu

„Dodávka a montáž technológie pre dohrev vody v 5. nádobách spalínovým teplom“

v areáli spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., na pozemku parc.č. 1164/156 v k.ú. Strečno, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Stavebníkom stavby je: DONGHEE Slovakia, s.r.o.
sídlo: SNP 768/150, 013 24 Strečno
IČO: 359 17 121

Údaje o stavbe:

Účelom stavby je využitie tepla, ktoré uniká z technológie lakovne prehriatymi spalínami a zároveň šetrenie zemného plynu, ktorý sa v súčasnej dobe spotrebúva pri výrobe pary pre ohrev vaní.

Stavba pozostáva z primárneho uzavretého spalínového okruhu a sekundárneho okruhu s piatimi zónami pre ohrev nádob (vaní). Primárnym zdrojom tepla sú spaliny z technologického procesu, ktoré odovzdajú časť svojho tepla v spalínovom rúrkovom výmenníku (vzduch/voda). Výmenník bude umiestnený v telese komína – výduchu V2. Ohriata voda je rozvádzaná do jednotlivých doskových výmenníkov tepla (voda/voda), ktoré sú umiestnené pri dohrievaných nádobách.

Členenie stavby:

PS 01 Spalínový výmenník a technológia dohrevu nádob

PS 02 Meranie a regulácia pre dohrev

Technické parametre:

- teplota spalín na výstupe z komína 208 °C
- teplota spalín po odovzdaní tepla 141 °C
- získaný tepelný výkon 191 kW

Predpokladané náklady stavby: 60 000 eur

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A.** Stavbu „Dodávka a montáž technológie pre dohrev vody v 5. nádobách spalínovým teplom“ uskutočňovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou IPECON, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, zakázkové číslo 0523/2011 z júna 2011, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

- C. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- D. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
- E. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
- F. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
- G. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- H. Stavebník musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebné práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- I. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- J. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- K. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- L. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
- L.1.** Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
 - a) Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd, v súlade so schváleným havarijným plánom.

L.2. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:

- a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
- b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi. Odpady možno odovzdávať len osobe oprávnenej na nakladanie s nimi.

Počas realizácie stavby budú vznikať nasledujúce odpady:

15 01 01 obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02 obaly z plastov	O
15 01 06 zmiešané obaly	O
15 01 10 obaly obs. zvyšky NL	N
15 02 03 absorbenty ...	O
17 01 07 zmesi betónu, tehál ...	O
17 02 01 drevo	O
17 02 02 sklo	O
17 02 03 plasty	O
17 03 02 bituménové zmesi...	O
17 04 05 železný šrot	O
17 04 11 odpad z káblov...	O
17 05 06 výkopová zemina...	O
17 06 04 izolačné materiály...	O
20 03 01 zmesový komunálny odpad	O

L.3. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:

- a) Používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov.
- b) V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

M. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

M.1. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov, ktoré sú v spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o.

N. Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

TUV SUD Slovakia, s.r.o. – odborné stanovisko 1906/30/11/BT/IS/DOK zo dňa 23.9.2011:

- N.1.** Do projektu dopracovať protokol o určení vonkajších vplyvov.
- N.2.** Do projektu doplniť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
- N.3.** Do projektu doplniť schematické vyznačenie elektrických rozvodov, inštalácií, strojov, prístrojov, spotrebičov a rozvádzačov.
- N.4.** Do projektu doplniť spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výstavbe a pri budúcej prevádzke.
- N.5.** Do projektu doplniť stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie technických zariadení vrátane umiestnenia ovládacích panelov a plôch pre obsluhu zariadenia.
- O.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- P.** Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie prevádzky predmetnej stavby.
- Q.** K uvedeniu stavby do prevádzky je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - prevádzkovateľom schválený Prevádzkový poriadok vodnej pračky doplnený o zmeny uskutočnené v stavebnom konaní,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov),
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - splnenie požiadaviek TUV SUD Slovakia, s.r.o.
- R.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Ostatné podmienky pre prevádzku „DONGHEE Slovakia, s.r.o. – Elektroforézna lakovňa“ prevádzkovateľa DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno, uvedené v integrovanom povolení č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 v znení neskorších zmien č. 7404-28615/2010/Rek/770890109/Z1 zo dňa 29.09.2010 a č. č. 275-5288/2011/Rek/770890109/Z2-SP1 zo dňa 15.03.2011.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 4., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, zákona o správnom konaní, podľa predloženej žiadosti spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno zo dňa 31.08.2011 a predložených podkladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 pre prevádzku „DONGHEE Slovakia, s.r.o. – Elektroforézna lakovňa“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Dodávka a montáž technológie pre dohrev vody v 5. nádobách spalínovým teplom“, v areáli spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., na pozemku parc.č. 1164/156 v k.ú. Strečno, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil správny poplatok v kolchoch, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,50 eur.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 13.09.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 pre prevádzku „DONGHEE Slovakia, s.r.o. – Elektroforézna lakovňa“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Dodávka a montáž technológie pre dohrev vody v 5. nádobách spalínovým teplom“, prevádzkovateľa DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno a určila lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. V určenej lehote bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Žiline, bez pripomienok.

Pretože činnosť v prevádzke „DONGHEE Slovakia, s.r.o. – Elektroforézna lakovňa“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 a inšpekciu sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny, inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ

upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 ods.2 písm. c), d), e) zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli, žiadosti o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline – stanovisko č. ORHZ-ZA1-2439/2011 zo dňa 05.08.2011:

- bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline – vyjadrenie č. A/2011/02797-002/Sla zo dňa 26.09.2011:

- bez pripomienok.

TUV SUD Slovakia, s.r.o. – odborné stanovisko 1906/30/11/BT/IS/DOK zo dňa 23.9.2011:

1. Projekt neobsahuje protokol o určení vonkajších vplyvov, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 512.2.4 STN 33 2000-5-51:2001.
2. Súčasťou projektu nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, čo nie je v súlade s § 4 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Projekt neobsahuje schematické vyznačenie elektrických rozvodov, inštalácií, strojov, prístrojov, spotrebičov a rozvádzačov, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) a písm. h) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
4. Nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výstavbe a pri budúcej prevádzke, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
5. Nie sú doložené dostatočné stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie technických zariadení vrátane umiestnenia ovládacích panelov a plôch pre obsluhu zariadenia, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: pripomienky sú akceptované v podmienke N. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 bolo:

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Dodávka a montáž technológie pre dohrev vody v 5. nádobách spalínovým teplom“, v areáli spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., na pozemku parc.č. 1164/156 v k.ú. Strečno, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

V oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno
2. IPECON, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina – projektant
3. Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Mesto Žilina, Odbor stavebný a životného prostredia, Námestie komunizmu1, 011 31 Žilina
5. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa ochrany ovzdušia, Moyzesová 54, 010 01 Žilina
6. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline štátna správa odpadového hospodárstva, Moyzesová 54, 010 01 Žilina
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina