

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7699-28027/2011/Pat/770620404/Z30-SP7

Žilina 19. 10. 2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, § 8 ods.2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Výroba sulfátovej buničiny “

pre prevádzkovateľa

Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

a jeho zmeny č. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2 zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3 zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008, č.5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5, zo dňa 12.12.2008, č. 6162-

23182/2008/Pat/770620404-Z6 zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7 zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8 zo dňa 12.11.2008, č. 6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9 zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302/2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č. 7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č. 7975-28596/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.08.2008, č. 8973-41478/2008/Pat/770620404-Z13 zo dňa 08.12.2008, č. 8973-41011/2008/Pat/770620404-Z13-KR, zo dňa 09.12.2008, č. 3929-12248/2009/Pat/770620404-Z14 zo dňa 15.04.2009, č. 4577-13844/2009/Žer/770620404/Z15-KRZ12 zo dňa 28.04.2009, č. 6472-21560/2009/Pat/770620404/Z16-SP3 zo dňa 29.06.2009, č. 7875-30280/2009/Mar/770620404-Z17-SP4 zo dňa 21.09.2009, č. 8196-37943/2009/Pat/770620404/Z18 zo dňa 24.11.2009, č. 8821-37946/2009/Pat/770620404/Z18-SK(Z16) zo dňa 30.11.2009, č. 9231-37234/2009/Rek/770620404/Z19 zo dňa 19.11.2009, č. 9138-73235/2009/Rek/770620404/Z19-KR zo dňa 20.11.2009, č. 4183-10179/2010/Pat/770620404/Z20 zo dňa 06.04.2010, č. 4094-8265/2010/Rek/770620404/Z21-KRZ17 zo dňa 19.03.2010, č. 4470-12093/2010/Rek/770620404/Z22-SP5 zo dňa 23.04.2010, č. 5595-17687/2010/Pat/770620404/Z23-SP6 zo dňa 15.06.2010, č. 6668-23305/2010/Pat/770620404/Z24 zo dňa 04.08.2010, č. 6779-23308/2010/Pat/770620404/Z24-KR(Z18) zo dňa 05.08.2010, č. 7706-26480/2010/Rek/770620404/Z25-KRZ22 zo dňa 13.09.2010, č. 245-23319/2011/Pat,Mat/770620404/Z26 zo dňa 19.08.2011, č. 9577-38091/2010/Pat/770620404/Z27-SK(Z23) zo dňa 21.12.2010, č. 5779-19315/2011/Pat/770620404/Z28-KR(Z23) zo dňa 30.06.2011 podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“ podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

(strana str. 19/99 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007)

sa dopĺňa:

V oblasti odpadov :

- predĺženie podmienok súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg, alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch a v súlade s § 10 ods. 4 písm. h) zákona o verejnom zdravotníctve - nenastali zmeny oproti súhlasu udelenému v zmene integrovaného povolenia č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5 zo dňa 12.12.2008.

Stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia nového žeriavu v Bieliarni – 2 x 4 t“, v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., na pozemku parc. č. 7916 v k.ú. Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

b)

Časť:

D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi

(strana str. 71/99 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007)

Podmienka D.8. ostáva nad'alej v platnosti .

D.8. Podmienky povolenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľujú na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto IP. Platnosť inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo

k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpektorátu.

Za podmienku D.8.1. vkladá podmienkou D.8.2. :

D.8.2. Trojročná ohlasovacia povinnosť, že nedošlo k zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi je určená v podmienke D.8. rozhodnutia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov (č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5 zo dňa 12.12.2008). Lehota nasledujúceho ohlásenia je najneskôr do **01.08.2014**.

c.)

Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu

„Inštalácia nového žeriavu v Bieliarni – 2 x 4 t“,

podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parc. číslo KN 7916, v k.ú. Ružomberok. Projekt stavby pre stavebné povolenie, statické posúdenie, archívne číslo REF-11-12.1-38-ST-02, z júna 2011, vypracované spoločnosťou REFLEX-PRO, spol. s r.o., Košice a časť PS AREA 35- Prevádzkový rozvod silnoprúdu, vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozef Hrbček, 034 82 Lúčky, číslo zákazky 0511, z augusta 2011.

Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a.s.

sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

IČO: 31 637051

Údaje o stavbe:

Predmetná stavba sa bude realizovať v jestvujúcej Bieliarni, ktorá sa nachádza v SO 12.1. Výrobňa celulózy.

Stavba bude pozostávať :

- z Inštalácie nového žeriavu 2 x 4 tony, na základe statického posúdenia SO 12.1. Výrobňa celulózy

- z Elektroinštalácie nového žeriava, včítane elektrického prívodu pre hlavný vypínač nového žeriavu a potrebných úprav v NN rozvádzači, poz. 35_MCC_33

Účelom tejto stavby je inštalácia nového mostového žeriavu v Bieliarni. Nový žeriav o celkovej nosnosti 8 t bude umiestnený na jestvujúcu žeriavovú dráhu na Bieliarni. Jestvujúca žeriavová dráha bude predĺžená o cca 1 m východným smerom. Na tejto dráhu je v súčasnosti umiestnený mostový žeriav KINGSWAY o nosnosti 32 t, ktorý je využívaný na transport strojných zariadení Bieliarne. Napojenie a ovládanie nového žeriavu bude súčasťou dokumentácie dodávateľa žeriavu – firmy Jaroslav BENEŠ – žeriavy, Banská Bystrica.

Podľa predloženého statického posúdenia, archívne číslo REF-11-12.1-38-ST-02, z júna 2011, vypracovaného spoločnosťou REFLEX-PRO, spol. s r.o., Košice posudzované nosníky vyhovujú na účinky vyvolané jedným samostatne pracujúcim žeriavom (buď KINGSWAY 32 t alebo BZ-M1C-8 t). Posudzované nosníky nevyhovujú na účinky vyvolané pôsobením dvojice plne zaťažených žeriavov v spoločnom poli. Takýmto účinkom nevyhovuje ani podperná konštrukcia (stĺpy žeriavovej dráhy). Posudzované nosníky vyhovujú na účinky vyvolané pôsobením kombinácie plne zaťaženého žeriava KINGSWAY 32 t a nezaťaženého žeriava BZ-M1C-8 t v spoločnom poli a opačne.

PS – AREA 35 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu rieši potrebné demontáže, úpravu zapojenia v rozvádzači 35_MCC_33, pripojenie zariadení na uzemňovaciu sieť, odskúšanie a uvedenie zariadenia do prevádzky, káblové prepoje pre napájanie 35_E_148_QF1 a súvisiace

káblové trasy. Projekt nerieši dodávku a montáž napájacieho kábla smerom od hlavného vypínača pre žeriav a silových a ovládacích káblov pre pohony na žeriave – dodávka technológie, dodávku a montáž hlavného vypínača pre žeriav – dodávka technológie a vonkajšie uzemnenie a vnútornú uzemňovaciu sieť – jestvujúca.

Z hľadiska požiarnej ochrany nedôjde k zmene oproti súčasnemu stavu. V priestore stavby sa nenachádzajú podzemné ani nadzemné rozvody v správe iných organizácií.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebník a prevádzkovateľ : Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO : 31 637051.
2. Miesto stavby : parcelné č. KN 7916, v k.ú. Ružomberok. Vlastníkom uvedených pozemkov je podľa listu vlastníctva č. 4698 Mondi SCP, a.s. Ružomberok.
3. Stavbu „Inštalácia nového žeriavu v Bieliarni – 2 x 4 t“ uskutočňovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou REFLEX-PRO, spol. s r.o., Košice, archívne číslo REF-11-12.1-38-ST-02, z júna 2011 a časť PS AREA 35 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu, vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozef Hrbček, 034 82 Lúčky , číslo zákazky 0511, z augusta 2011, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. V prípade, že sa povoľovaná stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu, v súlade s § 68 stavebného zákona.
6. Rozpočtové náklady stavby : 105 000 eur.
7. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 12/2011.
8. Účastníkmi stavebného konania sú :
 - Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.
 - Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok.
 - Projektanti stavby :
 - PS AREA 35 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu : Ing. Jozef Hrbček, 034 82 Lúčky – projektant
 - Statické posúdenie SO 12.1. Výrobná celulózy : REFLEX-PRO, spol. s r.o., Košice, Kmeťova 27, 040 01 Košice
9. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavebne – montážnych prác Jaroslav Beneš – žeriavy, Nemčianska cesta 3, Banská Bystrica. Stavebník predloží pri kolaudačnom konaní inšpekcii doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.

11. Odborný dozor budú vykonávať pracovníci Mondi SCP, a.s. Ružomberok, odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
12. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
13. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nar.vl.č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, menovite:
 - pri odovzdaní staveniska,
 - skladovaní materiálov,
 - železiarskych prácach,
 - montážnych prácach,
 - zvaračských a paličských prácach,
 - prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
 - prevádzke strojov a strojných zariadení,
 - prácach súvisiacich so strojnou činnosťou.
14. Pre činnosti vyššie uvedené musia byť pred začatím prác vypracované pracovné alebo technologické postupy, návody na obsluhu strojov a zariadení.
15. Pri uskutočňovaní predmetnej stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
16. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko sa nachádza vo vnútorných priestoroch areálu spoločnosti.
17. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
18. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
19. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
21. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa. Stavebné a montážne firmy musia dbať na prevádzkové obmedzenia a požiadavky investora tak, aby nebola narušená výroba.

22. Dodávateľ stavby musí pred začatím prác zaistiť preškolenie všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti práce a ochrany zdravia, o požiarnych predpisoch spracovaných pre podmienky jestvujúcej prevádzky v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok.
23. Pre potreby výstavby odoberať elektrickú energiu z rozvádzačov na hranici staveniska. Stavenisko bude odkanalizované do kanalizácie a odpadové vody vedené na čistenie na SČOV Hrboltová.
24. Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

25. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
26. Stavba musí byť technicky riešená spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie škodlivých látok, ktoré by unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii, alebo by sa vyplavili pri hasení požiaru vodou.
27. Počas realizácie stavby budú vznikať nasledujúce odpady :
17 04 05 železo a oceľ - O,

Prevádzkovateľ je povinný počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :

- 27.1. Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť , v súlade s prílohou č.2 zákona o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
- 27.2. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
- 27.3. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO).
- 27.4. Zhodnocovanie odpadov môžu vykonávať len firmy, ktoré majú vydaný súhlas miestne príslušného OÚŽP, ŠSOH na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, alebo mobilného zariadenia na zhodnocovanie podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch.
- 27.5. Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch.
- 27.6. Organizácia, ktorá bude vykonávať montážne práce, je povinná všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

28. Počas realizácie montážnych prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
- používať kontajnery na tuhé odpady,
 - priebežne počas montážnych prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska.
29. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
30. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
31. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody .

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

32. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov, ktoré sú v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov :

33. Dodržať podmienky odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica č. 03272/2/2011, zo dňa 25.08.2011 k projektovej dokumentácii stavby:

V procese výstavby doriešiť a odstrániť :

- 33.1. Nainštalovať prúdové chrániče s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom menším alebo rovným 300 mA na elektrické rozvody v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru horľavých hmôt v sieťach TN.
- 33.2. Do realizačného projektu elektrického zariadenia dopracovať spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri jeho budúcej prevádzke – vnútorný systém ochrany pred bleskom.
- 33.3. Do realizačného projektu elektrického zariadenia dopracovať spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri jeho budúcej prevádzke pred účinkami atmosférickej elektriny.
- 33.4. Do realizačného projektu opraviť chybné zaradenie elektrického zariadenia v priestore s vonkajším vplyvom BE2. Zariadenie zaradiť do skupiny A d, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- 33.5. Do realizačného projektu dopracovať výpočet rizika a zaradenie bleskozvodu do triedy vonkajšej ochrany LPS a triedy vnútornej ochrany SPD.
34. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
35. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.

36. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, v ktorom budú dopracované požiadavky Technickej inšpekcie k PD predmetnej stavby, ktoré boli uvedené v odbornom stanovisku č. 03272/2/20011,
 - súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - prevádzkovateľom aktualizovaný prevádzkový poriadok pre použitie žeriavov na Bieliarni,
 - atesty použitých výrobkov a materiálov – technické zariadenie zdvíhacie – mostový žeriav,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - osvedčenie konštrukčnej dokumentácie VTZ elektrického skupiny A,
 - odborné stanovisko oprávnenej osoby k uvedeniu pracovných prostriedkov – VTZ elektrického do prevádzky po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím,
 - správu z úradnej skúšky VTZ elektrického,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia.
37. Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
38. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
39. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, na základe dvoch žiadostí :

- Prvá žiadosť zo dňa 31.08.2011, v ktorej prevádzkovateľ Mondi SCP, a.s. požiadal o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Inštalácia nového žeriavu v Bieliarni – 2 x 4 t“ podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného

zákona a § 10 zákona o IPKZ – Mesto Ružomberok – záväzné stanovisko č.OSS-6615/3882/2011-TTS2-BA, zo dňa 08.08.2011 – bez pripomienok, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica č. 03272/2/2011, zo dňa 25.08.2011 – požiadavky zapracované do tohto rozhodnutia.

- Druhá žiadosť zo dňa 12.09.2011, v ktorej požiadal o predĺženie podmienok IP, v súvislosti s nakladaním s nebezpečnými odpadmi v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“. Prevádzkovateľ oznámil, že v predmetnej prevádzke nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie povolenia.

S kópiou žiadosti o vydanie stavebného povolenia, zo dňa 02.09.2011, bol doručený správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur, v kolkových známkach a žiadosť o zníženie poplatku. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 %.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 14.09.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ a stavebného konania na stavbu „Inštalácia nového žeriavu v Bieliarni – 2 x 4 t“, pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 ods. 2 písm. c), d), e) a f) zákona o IPKZ (od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 16.09.2011. V určenej lehote bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko OÚŽP v Ružomberku, ŠSOH.

Hlavným účelom stavby je inštalácia nového mostového žeriavu v Bieliarni, ktorý bude v prevažnej miere využívaný pracovníkmi údržby na transport strojných zariadení na Bieliarni.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 bolo:

- a) stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia nového žeriavu v Bieliarni – 2 x 4 t“, v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., na pozemku 7916 v k.ú. Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

b) v oblasti odpadov

- posúdenie stavby „Inštalácia nového žeriavu v Bieliarni – 2 x 4 t“ z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), (t.j. odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby),
- predĺženie podmienok súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona

o odpadoch a v súlade s § 10 ods. 4 písm. h) zákona o verejnom zdravotníctve - nenastali zmeny oproti súhlasu udelenému v zmene integrovaného povolenia č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5 zo dňa 12.12.2008.

Trojročná ohlasovacia povinnosť, že nedošlo k zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi, je určená v podmienke D.8. rozhodnutia č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5, zo dňa 12.12.2008. Lehota ohlásenia podľa predmetného rozhodnutia bola do 02.12.2011. Prevádzkovateľ túto lehotu dodržal a dňa 12.09.2011 požiadal o predĺženie platnosti podmienok na nakladanie s nebezpečným odpadom. Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa vyhovel.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a v jeho neskorších zmenách, ktorého súčasťou bolo predĺženie podmienok súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, a aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. Ing. Jozef Hrbček, 034 82 Lúčka – projektant
4. REFLEX-PRO, spol. s r.o., Košice, Kmeťova 27, 040 01 Košice

Po právoplatnosti:

1. Mesto Ružomberok, Mestský úrad, odd. stavebnej správy, Nám. A. Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
2. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
3. OR HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
4. spis