


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Prievozská 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 8156-16073/37/2011/Ora/371110205/Z2

Bratislava, 31.05.2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom ..... 21.06.2011

Podpis : .....



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 3, písm. c) bod č. 8 bod č. 10, písm. g) bod č. 1, písm. h) bod č. 1, a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa § 66 a § 88 zákona stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

### zmenu integrovaného povolenia

č. 4553/OIPK-1300/06-Hg/371110205 zo dňa 14.08.2006, právoplatného dňa 31.08.2006, pre prevádzku:

**„Farma chovu nosníc“ (ďalej len prevádzka)**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom 6.6.a) prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny, prevádzkovateľom je:

**NOVOGAL, a.s.**  
**941 31 Dvory nad Žitavou, Hlboká cesta 1421**

### A. Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ bolo konanie:

#### a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ,  
**inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby**

**vel'kého zdroja znečisťovania**

povolenie stavby podľa PD stavieb „Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 1 a Hala č. 2“ a „Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č.13“ v prevádzke „Farma chovu nosníc“

**b) v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd:**

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ,

**inšpekcia udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd**

stavieb „Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 1 a Hala č. 2“ a „Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 13“ v prevádzke „Farma chovu nosníc“

**inšpekcia udeľuje súhlas na odstránenie stavieb, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd**

odstránenie stavieb – haly č. 2, 4, 6, 8, 10  
v prevádzke „Farma chovu nosníc,,

**c) v oblasti odpadov:**

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré neboli daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ,
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ,  
**vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva**

**d) v oblasti veterinárnej ochrany územia:**

- vydávanie záväzných posudkov v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, na výrobu, spracúvanie, ošetrovanie, alebo skladovanie živočíšnych produktov a krmív, na prípravu, výrobu, skladovanie alebo distribúciu medikovaných krmív alebo na ukladanie, ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona o IPKZ,

**vydáva záväzný posudok v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní**  
**stavieb určené na chov zvierat** – stavby č. 1 - „Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 1 a Hala č. 2“, stavby č.2 „Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 13“ v prevádzke „Farma chovu nosníc“ a odstránenie stavieb - haly č. 2, 4, 6, 8, 10 v prevádzke „Farma chovu nosníc,,

**e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ,  
**vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavby**

stavba č.1 „Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 1 a Hala č. 2“ v prevádzke a stavba č. 2 „Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 13“ v prevádzke „Farma chovu nosníc“ a odstránenie stavieb – haly č. 2, 4, 6, 8, 10 v prevádzke „Farma chovu nosníc“,

f) Podľa § 88 a stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania, inšpekcia povolojuje

#### **odstránenie stavieb v prevádzke „Farma chovu nosníc“**

v katastrálnom území:	Dvory nad Žitavou
vlastník stavby :	Novogal, a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou uvedený na LV č. 3326
na pozemku p.č.:	2798, 2799, 2800, 2801, 2803, 2805
súpisné č. stavby:	2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150
vlastník pozemku:	Novogal, a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou
povolenie na užívanie	kolaudačné rozhodnutia č. 2666/79 zo dňa 29.11.1979, č. 74/1990-Ny-b zo dňa 20.03.1990, č. 1498/84 zo dňa 27.09.1984, č. 1970/1988- Ny zo dňa 21.09.1988 a 1763/1989-Ny-K zo dňa 13.09.1989
odstránenie vykoná:	S.O.K. stavební s.r.o., Ždárského 196, 674 01 Třebíč, Česká republika
spôsob odstránenia:	búracie a demontážne práce – postupným rozoberaním
dôvod odstránenia:	z dôvodu výstavby novej haly s rovnakým účelom s väčšou zastavanou plochou
využitie pozemku:	na uvoľnenom pozemku budú postavená nové haly s rovnakým účelom využitia s kapacitou 200 000 ks nosníc.

g) Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 ods. 1) stavebného zákona v znení neskorších predpisov povolojuje uskutočnenie stavby:

#### **stavby č.1 „Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 1 a Hala č. 2“ v prevádzke „Farma chovu nosníc“**

na pozemkoch p. č.:	2798; 2799; 2800; 2801; 2803,
katastrálne územie:	Dvory nad Žitavou,
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 3326,
charakter stavby:	stavba trvalá,
stavebník:	Novogal, a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou,
generálny projektant:	Ing. Milan Císař-Progres team Trnava, A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava
projektová dokumentácia:	vypracovaná v máji 2010

#### **Stavebné objekty**

##### **SO 01 Hala č. 1**

- objekt haly bude založený na železobetónových pásoch a pätkách. Hĺbka založenia je daná únosnosťou zeminy a úrovňou nezamrzajúcej hĺbky,
- nosnú konštrukciu haly tvoria rámy zvarené z ocelových IPE-profilov, ktoré sú kľovo uložené na základoch,
- obvodový plášť haly je navrhnutý z PUR panelov hr. 60 mm. Obvodové steny budú vyzkazovať tepelný odpor min.  $3,0 \text{ m}^2 \text{kW}^{-1}$ ,
- strop nad halou je tvorený sendvičovými panelmi. Tepelný odpor strechy je min.  $3,0 \text{ m}^2 \text{kW}^{-1}$ ,

- podlahy v priestoroch klietok nosníc sú riešené ako nepriepustné a budú urobené z vodovzdorného betónu B 25 HV s podkladnou vrstvou z drveného kameniva. Betónová doska je rozdelená do dilatačných polí 3x4 m. Povrch podlahy je strojovo hladený a nenasiačavosť povrchu dosky je upravená aplikáciou epoxidovej penetrácie.
- strešná krytina je navrhnutá z lakovaného trapézovaného plechu svetlošedej farby,
- vonkajšie vráta budú oceľové zateplené.

## SO 02 Hala č. 2

- objekt haly bude založený na železobetónových pásoch a pätkách. Hĺbka založenia je daná únosnosťou zeminy a úrovňou nezamírzajúcej hlbky,
- nosnú konštrukciu haly tvoria rámy zvarené z oceľových IPE-profilov, ktoré sú kľovo uložené na základoch,
- obvodový plášť haly je navrhnutý z PUR panelov hr. 60 mm. Obvodové steny budú vykazovať tepelný odpor min.  $3,0 \text{ m}^2\text{kW}^{-1}$ ,
- strop nad halou je tvorený sendvičovými panelmi. Tepelný odpor strechy je min.  $3,0 \text{ m}^2\text{kW}^{-1}$ ,
- podlahy v priestoroch klietok nosníc sú riešené ako nepriepustné a budú urobené z vodovzdorného betónu B 25 HV s podkladnou vrstvou z drveného kameniva. Betónová doska je rozdelená do dilatačných polí 3x4 m. Povrch podlahy je strojovo hladený a nenasiačavosť povrchu dosky je upravená aplikáciou epoxidovej penetrácie.
- strešná krytina je navrhnutá z lakovaného trapézovaného plechu svetlošedej farby,
- vonkajšie vráta budú oceľové zateplené.

## SO 03 Žumpa 10 m<sup>3</sup>

- slúži na zachytávanie odpadových vôd z podlahy znáškovej haly,
- predstavuje podzemný prefabrikovaný železobetónový objekt s rozmermi 3,6x2,4x2 m s úžitkovým objemom 10 m<sup>3</sup> vrátane vodotesného náteru.

## SO 04 Elektrická prípojka

- hala č.1 a hala č.2 pre nosnice sa napojí z elektrickej prípojky NN, ktorá bola riešená v projekte haly č. 14. Táto hala má byť napojená novou kabelovou prípojkou z hlavnej rozvodnej farmy, prípojka je zemná káblová a pozostáva zo štyroch káblov NAVY-J 4Bx240 mm<sup>2</sup>. Napojenie projektovanej haly č. 1 sa zhotoví odbočením jedného z káblov elektrickej prípojky haly č.14, ktorý sa slučkovite pripojí do projektovanej skrine PSR3, ktorá sa osadi na bočné steny haly č. 1 Hala č. 2 s napojí rovnakým spôsobom ale slučka sa urobí z druhého kábla,
- samostatné haly sa napoja z týchto skriní a táto časť je riešená v projekte stavby.

## SO 05 Spevnené plochy

- budú napojené na existujúce spevnené plochy a príjazdovú komunikáciu v areáli farmy nosníc,
- spevnené plochy a príjazdová plocha sú navrhnuté pre stredne ľahkú mechanizáciu.

## Prevádzkové súbory

### PS 1.1 Ustajnenie a zber vajec

- ustajnenie nosníc bude klietkovým systémom v dvoch radoch s piatimi podlažiami (pri bočných pozdĺžnych stenách) a siedmych so šiestimi podlažiami s automatickým zberom vajec, mechanickým odstraňovačom trusu a automatizovaným systémom kŕmenia a napájania,
- v každej rade sa nachádza 48 blokov.

### PS 1.2 Kŕmenie a napájanie

- kŕmenie v každej etáži zabezpečuje kŕmna reťaz CHAMPION pohybujúca sa v kŕmnom žľabe,
- krmivo sa do haly dopravuje z 2 ks zásobníkov,

- voda sa k nosniciam dostáva z hlavného prívodu vody cez filter, medikátor a tlakové regulátory do zásobníka vody sa plavákovým ventilom v prednej časti kletok.

#### **PS 1.3 Vetranie a klíma**

- nútene podtlakové vetranie – strešné a stenové.

#### **PS1.4 Elektroinštalácia**

- bude obsahovať napájací prívod z PRIS,
- hlavný rozvádzací technológie RM1,
- rozvádzací štírových ventilátorov RV,
- rozvádzací odtrusovania ROD,
- rozvádzací kŕmenia RK,
- 3x rozvádzací osvetlenia RS1-RS3,
- rozvádzací PC počítača Viper.

a

### **stavby č. 2 „Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 13“ v prevádzke „Farma chovu nosníc“**

na pozemkoch p. č.: 2805,

katastrálne územie: Dvory nad Žitavou

ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 3326

charakter stavby: stavba trvalá

stavebník: Novogal, a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou

generálny projektant: Ing. Milan Císař-Progres team Trnava, A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava

projektová dokumentácia: vypracovaná júl 2010

#### Stavebné objekty

##### **SO 01 Hala č. 1**

- objekt haly bude založený na železobetónových pásoch a pätkách. Hĺbka založenia je daná únosnosťou zeminy a úrovňou nezamrzajúcej hĺbky,
- nosnú konštrukciu haly tvoria rámy zvarené z oceľových IPE-profilov, ktoré sú kľovo uložené na základoch,
- obvodový plášť haly je navrhnutý z PUR panelov hr. 60 mm. Obvodové steny budú vykazovať tepelný odpor min.  $2,5 \text{ m}^2 \text{kW}^{-1}$ ,
- strop nad halou je tvorený sendvičovými panelmi. Tepelný odpor strechy je min.  $3,0 \text{ m}^2 \text{kW}^{-1}$ ,
- podlahy v priestoroch kletok nosníc sú riešené ako nepriepustné a budú urobené z vodovzdorného betónu B 25 HV s podkladnou vrstvou z drveného kameniva. Betónová doska je rozdelená do dilatačných polí 3x4 m. Povrch podlahy je strojovo hladený a nenasíakavosť povrchu dosky je upravená aplikáciou epoxidovej penetrácie.
- strešná krytina je navrhnutá z lakovanej trapézovaného plechu svetlošedej farby,
- vonkajšie vráta budú ocelové zateplené.

##### **SO 02 Spevnené plochy**

- budú napojené na existujúce spevnené plochy a príjazdovú komunikáciu v areáli farmy nosníc,
- spevnené plochy a príjazdová plocha sú navrhnuté pre stredne ľahkú mechanizáciu.

#### Prevádzkové súbory

##### **PS 1.1 Ustajnenie a zber vajec**

- ustajnenie nosníc bude kletkovým systémom v dvoch radoch s piatimi podlažiami (pri bočných pozdĺžnych stenách) a sedem radoch so šiestimi podlažiami, s automatickým

zberom vajec, mechanickým odstraňovačom trusu a automatizovaným systémom kŕmenia a napájania,

- v každom rade sa nachádza 40 blokov.

#### **PS 1.2 Kŕmenie a napájanie**

- kŕmenie v každej etáži zabezpečuje kŕmna reťaz CHAMPION pohybujúca sa v kŕmnom žľabe,
- krmivo sa do haly dopravuje z 2 ks zásobníkov,
- voda sa k nosniciam dostáva z hlavného prívodu vody cez filter, medikátor a tlakové regulátory do zásobníka vody sa plavákovým ventilom v prednej časti klietok.

#### **PS 1.3 Vetranie a klíma**

- nútene podtlakové vetranie – strešné a stenové.

#### **PS1.4 Elektroinštalácia**

- bude obsahovať napájací prívod z PRIS,
- hlavný rozvádzací technológie RM1,
- rozvádzací štítových ventilátorov RV,
- rozvádzací odtrusovania ROD,
- rozvádzací kŕmenia RK,
- 3x rozvádzací osvetlenia RS1-RS3,
- rozvádzací PC počítača Viper.

Účelom odstránenia stavieb a výstavba nových hál je z dôvodu rozšírenia a modernizácie technológie chovu v objekte. Novopostavené haly budú mať kapacitu 283 200 ks nosníc.

#### **B. Na uskutočnenie stavieb a odstránenie hál č. 2, 4, 6, 8, 10 sa určujú tieto záväzné podmienky:**

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Milan Císař - Progres team, A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava v máji 2010, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
4. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické, dispozičné riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD pre realizáciu stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
6. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný označiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
7. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne označiť inšpekcii.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť vytyčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie osobou oprávnenou na túto činnosť. Doklad o vytýčení predloží ku kolaudácii stavby.
9. Stavebník je povinný mať na stavbe projekt stavby overený v integrovanom - stavebnom konaní a právoplatné integrované - stavebné povolenie a o stavbe musí viest' stavebný denník.

10. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky v súlade s § 43 f) stavebného zákona, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
15. Stavebník vyznačí miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu v súlade s čl. 1 prílohy č. 5 k Nariadeniu vlády SR č. 387/2006 Z. z..
16. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
17. Ak povolenie neobsahuje konkrétné podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
18. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
20. Po dokončení stavby stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia a kolaudačného rozhodnutia .
21. K žiadosti o dočasné alebo trvalé užívanie stavby stavebník predloží náležitosť podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
22. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom začatia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia,
23. **Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:**
  1. Okresné riaditeľstvo HZZ Nové Zámky – stanovisko k PD stavby č. ORHZ-641/2010 zo dňa 10.08.2010 pre stavbu „**Dostavba hydinárskej farmy nosníc hala č. 13 Dvory nad Žitavou**“, kde ako dotknutý orgán súhlasí s s predloženým požiarovo-bezpečnostným riešením za splnenia nasledovných podmienok:
    - v zmysle riešenia PBS je nutné realizovať únikové dvere do pozdĺžnej obvodovej steny tak, aby maximálna vzdialenosť únikových východov neprekročila dĺžku 60 m podľa § 64 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.
    - pri kolaudácii stavby je potrebné preukázať vlastnosti stavebných výrobkov a výrobkov zabudovaných v stavbe, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarimi podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
    - predložiť doklad o kontrole prenosných hasiacich prístrojov podľa vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.,
    - ďalej požaduje dokladovať stanovené množstvo vody na hasenie požiarov, predložiť záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov podľa § 15 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. (vonkajší podzemný resp. nadzemný hydrant musí byť situovaný mimo požiarne nebezpečný priestor objektov v zmysle § 8 ods. 9 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z.)

a súhlasné stanovisko k PD stavby č. ORHZ-641/2010 zo dňa 22.07.2010 pre projektovú dokumentáciu stavby **Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 1 a Hala č. 2** v prevádzke „Farma chovu nosníc“ za splnenia nasledovných podmienok:

- pri kolaudáciu stavby je potrebné preukázať vlastnosti stavebných výrobkov a výrobkov zabudovaných v stavbe, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
  - pri kolaudácii stavby žiadam predložiť doklad o kontrole prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.,
  - pri kolaudácii stavby je potrebné predložiť záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (vonkajšie nadzemné hydranty, vnútorné hadicové zariadenie s dĺžkou hadice 30 m ) v zmysle § 15 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z..
2. Technická inšpekcia, a.s. Bratislava, pracovisko Nitra – odborné stanovisko č. 5042/4/2010 zo dňa 30.07.2010 k PD k stavbe - „**Dostavba hydinárskej farmy nosníc hala č. 13 Dvory nad Žitavou**“ kde z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky a z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení ovplyvňujú stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné plniť:
- pracovné prostriedky (technologické linky), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila správna inštalácia a ich správne fungovanie.
  - pred uvedením technologických liniek, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z..

a odborné stanovisko č. 04706/4/2010 zo dňa 15.07.2010 k PD k stavbe „**Dostavba hydinárskej farmy Dvory nad Žitavou Hala č. 1 a Hala č. 2**“ v prevádzke „Farma chovu nosníc“, kde z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti zariadení je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- predložená projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie v súlade s čl. f § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
- pracovné prostriedky (technologické linky), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- pred uvedením technologických liniek, „Technológia EUROVET 625 a EU“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z..

### C. Ostatné podmienky a zmeny textu integrovaného povolenia

Na str. 10/16 sa dopĺňajú body:

1.13 Realizáciou búracích prác pri odstránení hál č. 2, 4, 6, 8, 10 dostavbou haly č. 13 a výstavbou nových objektov - stavieb Hala č. 1 Hala č. 2 vznikne odpad uvedený v nasledovnej tabuľke. Pôvodca odpadov doloží doklad o zneškodnení odpadov ku kolaudácii.

Katalógové č.	Názov odpadu	Kategória	Množstvo
17 01 01	betón	O	900 t
17 01 02	tehly	O	15 t
17 02 01	drevo	O	5 t
17 02 03	plasty	O	2 t
17 04 05	železo a ocel'	O	50 t
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	1900 t
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	0,3 t
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	2 t
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17	O	3,5 t

1.14 Pôvodca odpadov realizáciou búracích prác na odstránení hál č. 2, 4, 6, 8, 10 dostavbou haly č. 13 a výstavbou nových objektov - stavieb - Hala č. 1 a Hala č. 2 je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.

Námiety a pripomienky účastníkov konania vznesené v konaní sú zahrnuté v podmienkach tohto povolenia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4553/OIPK-1300/06/Hg/371110205 zo dňa 14.08.2006, právoplatného dňa 31.08.2006 v platnom znení zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

### O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 3, písm. c) bod č. 8 bod č. 10, písm. g) bod č. 1, písm. h) bod č. 1 a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa §§ 66 a 88 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti Novogal, a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa

07.09.2010, doplnenú dňa 16.11.2010 pre prevádzku „Farma chovu nosníc“. Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 664,- €.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že tátó svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 11 zákona o IPKZ a písomne listom č. 8156-4497/37/2011/Ora zo dňa 14.02.2011 upovedomila účastníkov konania – prevádzkovateľa, Obecný úrad Dvory nad Žitavou, projektanta, UniCredit Bank Slovakia, a.s., Slovenský pozemkový fond Nitra a dotknuté orgány, Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky - všetky zložky životného prostredia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Technickú inšpekcii v Nitre, Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Nové Zámky o začatí konania.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nepodala v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku.

Obec Dvory nad Žitavou vydala listom č. 741/2010 zo dňa 02.08.2010, listom č. 1052/2010/ zo dňa 02.08.2010 súhlasné stanoviská v podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k stavbám - Dostavba hydinárskej farmy – Dvory nad Žitavou“ a „Dostavba farmy nosníc Hala č.13 - Dvory nad Žitavou“ a listom č. 741/2010/1 zo dňa 02.06.2010, listom č. 1052/2010/1 zo dňa 03.08.2010 súhlasné záväzné stanoviská podľa § 140b (§120 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku k umiestneniu stavieb – „Dostavba hydinárskej farmy – Dvory nad Žitavou“ a „Dostavba hydinárskej farmy Hala č.13- Dvory nad Žitavou.“

V žiadosti a určenej lehote boli inšpekcii doručené vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- RÚVZ, Nové Zámky, stanovisko č. 3968/2010/2 zo dňa 12.08.2010, a stanovisko č. 3295/2010/2 zo dňa 30.06.2010
- OÚŽP, odbor ochrany zložiek k ŽP Nové Zámky, stanovisko č. 2010/1772-02-Pr zo dňa 12.08.2010 a stanovisko č. 2010/1299-02-Ko zo dňa 01.06.2010
- Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Zámky, záväzný posudok k PD č.j.: G/2010/00043/1995 zo dňa 18.08.2010 a č.j.: G/2010/035/1681 zo dňa 28.06.2010,
- OR HZZ, Nové Zámky stanovisko č. ORZH-641/2010 zo dňa 10.08.2010 a stanovisko č. ORHZ-627/2010 zo dňa 22.07.2010
- Technická inšpekcia Bratislava, pracovisko Nitra, odborné stanovisko č. 5042/4/2010 zo dňa 30.07.2010 a odborné stanovisko č. 04706/4/2010 zo dňa 15.07.2010.

Súhlasné stanoviská a vyjadrenia bez pripomienok:

- OÚŽP Nové Zámky – orgán štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. 2011/580-02-Pr zo dňa 02.03.2011,
- OÚŽP Nové Zámky – odbor odpadového hospodárstva, vyjadrenie 2011/581-02-SI zo dňa 28.02.2011,
- OÚŽP Nové Zámky – odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie 2011/582-02-Ko zo dňa 02.03.2011,
- OÚŽP Nové Zámky – odbor ochrany ovzdušia, vyjadrenie 2011/579-02 Fu zo dňa 01.03.2011,
- RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, stanovisko č. 623/2011 zo dňa 07.03.2011,

S podmienkami:

Technická inšpekcia Bratislava, pracovisko Nitra, odborné stanovisko č. 5042/4/2010 zo dňa 30.07.2010 a odborné stanovisko č. 04706/4/2010 zo dňa 15.07.2010. Podmienky sú zapracované do výrokovej časti rozhodnutia „B“ v bode a 23.

Nesúhlasné vyjadrenia a námietky k činnosti, k odstráneniu stavby a realizáciu novej stavby v zákonnej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránilo vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby. Uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nedôjde k zmene v činnosti prevádzky, zhoršeniu vplyvov na životné prostredie a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie na uskutočnenie uvedenej stavby, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadisk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, vodného zákona, na základe vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Prievozská 30, 82105 Bratislava 2.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ:

- NOVOGAL, a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou

Účastník konania:

- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, Regionálny odbor Nové Zámky, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
- Obecný úrad Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
- Ing. Milan Císař, A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava

- UniCredit Bank Slovakia, a.s., Majzonovo námestie 2, 940 62 Nové Zámky

*Dotknuté orgány:*

- Obec Dvory nad Žitavou, stavebný úrad, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, úsek ochrany ovzdušia, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, úsek štátnej vodnej správy, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, úsek odpadového hospodárstva, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
- Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, úsek ochrany prírody a krajiny, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky
- Obvodný pozemkový úrad Nové Zámky, Svätoplukova 1, 941 24 Nové Zámky
- Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, P.O.BOX 29B, 949 01 Nitra
- OR HaZZ v Nových Zámkoch, Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky