


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 6629-29070/37/2011/Zál/371760105/Z7

Bratislava 12.10.2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom.....

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 5., bod 10. § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

podstatnú zmenu integrovaného povolenia,

ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“

prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

bodom 5.1. Prevádzky na zneškodňovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň nasledovne:

A. V povolení sa za text v úvodnej časti v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“ vkladá text

„Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ boli konania, ktorými inšpekcia:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší

udeluje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – stavba „Phoenix – modernizácia výrobného procesu“.

V rámci stavby budú nainštalované zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré sú podľa prílohy č. 2 vyhl. MPŽPaRR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizované ako nový zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:

5 Nakladanie s odpadmi

5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi

5.99 b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcich látok pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 v súlade so zaradením stacionárneho zdroja ako jestvujúci zdroj alebo nový zdroj: iné znečisťujúce látky > 10 (Projektovaný výkon výroby je 35 000 t/rok).

Výduchy z čistej strany filtrov budú novým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pre ktoré podľa vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z. z., prílohy č. 3 - Všeobecné emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky, pre nové zdroje pri hmotnostnom toku menej ako 200 g/h je dovoľená koncentrácia TZL max. 150 mg/m³.

Bodové vypúšťanie bude cez výduchy s textilným filtrom v počte 4 ks pre SO 202 „Výrobná hala“ vo výške cca 10 m, (meracie miesto BF1, BF2, BF3, BF4) a 1ks pre SO 237 „Sklad a doprava drevených odpadov“ (meracie miesto BF5). Emitujúce častice prachu vznikajú z drviacej linky na odpad z plastov. Odpady budú privázané na nákladných autách. Ich prejazd bude predstavovať lokálny zdroj znečisťovania ovzdušia.

Pre odprášenie linky na drvenie odpadov budú nainštalované hadicové filtre s garantovanou koncentráciou TZL 20 mg.m⁻³.

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ

určuje emisné limity pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a určuje všeobecné podmienky prevádzkovania:

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity podľa nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka č. 1

Zdroj znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka	Emisný limit		Miesto vypúšťania
		[g.h-1]	[mg.m-3]	
Linka na drvenie odpadov	TZL	< 200	150	SO 202 Výrobná hala, BF1, BF2, BF3, BF4
		≥ 200	20	

Odprášenie dopravných trás	TZL	< 200 ≥ 200	150 20	SO 237 Sklad a doprava drvených odpadov, BF5
----------------------------	-----	----------------	-----------	---

2. Podmienky platnosti všeobecných emisných limitov (TZL) – linka na drvenie odpadov a odprášenie dopravných trás:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach. Pre určené emisné limity (TZL) platí ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok.

3. Hodnotenie dodržania emisného limitu pre technologické zariadenia:

Emisný limit sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní (ďalej len „diskontinuálne meranie“) považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu.

Dodržanie emisného limitu sa hodnotí počas skutočnej prevádzky stacionárneho zdroja okrem nábehu, zmeny výrobného-prevádzkového režimu a odstavovania stacionárneho zdroja alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou.

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súvislosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

vydáva súhlas na uskutočnenie stavby a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd – stavba „Phoenix – modernizácia výrobného procesu“,

1. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
2. Podľa vodného zákona musí zhotoviteľ stavby používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so škodlivými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete. Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – § 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
3. Pri odvedení dažďových vôd zo spevnených plôch a striech je prevádzkovateľ povinný na zariadení ORL dodržať výstupné hodnoty NEL menej ako 0,1 mg/l. Dažďové vody zo striech budú odvádzané cez kanalizačnú sieť na vnútropodnikovú ČOV. Vyčistené odpadové vody sa vypúšťajú do recipienta Blatina (Saulak).

v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení - stavba „Phoenix – modernizácia výrobného procesu“,

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva
na stavbu - stavba „Phoenix – modernizácia výrobného procesu“,**

1) Realizáciou stavby vznikne odpad:

tabuľka č. 2

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória	Množstvo [t/rok]	Miesto vzniku odpadu
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	0,1	počas výstavby
15 01 02	Obaly z plastov	O	0,05	počas výstavby
15 01 03	Obaly z dreva	O	1	počas výstavby
15 01 04	Obaly z kovov	O	0,1	počas výstavby
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,02	počas výstavby
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie	N	0,08	počas výstavby
17 01 01	Betón	O	1194	počas výstavby
17 02 01	Drevo	O	0,5	počas výstavby
17 02 03	Plasty	O	0,2	počas výstavby
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301	O	115	búracie práce
17 04 05	Železo a oceľ	O	7,3	počas výstavby
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505	O	3050	počas výstavby
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902, a 170903	O	27,3	počas výstavby/ búracích prác
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	10	počas výstavby

- 2) Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie príp. zhodnotenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.
- 3) Vzniknuté odpady z realizácie stavby sa nepovoľuje v prevádzke zhromažďovať, tieto sa musia ihneď odviezť k odberateľovi.
- 4) S produkovými nebezpečnými odpadmi, vzniknutými realizáciou a prevádzkovaním stavby je pôvodca odpadu povinný nakladať len v súlade s platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
- 5) Prevádzkovateľ predloží pri kolaudácii stavby doklad o odovzdaní všetkých odpadov, vzniknutých realizáciou stavby podľa tabuľky č. 2 tohto rozhodnutia osobe príp. organizácii, oprávnenej na zhodnocovanie príp. zneškodňovanie týchto odpadov.

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ

**vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu -
stavba „Phoenix – modernizácia výrobného procesu“.**

B. Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia
p o v o ľ u j e u s k u t o č n í ť s t a v b u :

„Phoenix – modernizácia výrobného procesu“

v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre realizáciu stavby, vypracovanej spracovateľom Ing. Petrom Vraždom, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, Trenčín z 6/2011:

SO 201.2 Čerpanie a elektrorozvodňa

- Prístavba objektu v mieste terajšieho provizória pre účely elektrorozvodne a veľína technologickej linky PS 603
- Miestnosť čerpadlovne bude rozdelená priečkou a bude vybudované sociálne zariadenie
- Miestnosť s technickou dokumentáciou bude riešená pre osadenie zariadenia GreCon Zdravotná technika – napojenie objektu na vodovod a splaškovú kanalizáciu
- Elektroinštalácie – osvetlenie a bleskozvod

SO 202 Výrobná hala

- Celková rekonštrukcia jestvujúcej železobetónovej haly a ocelevej prístavby tvoriaca spolu jeden monoblok pozostávajúca z:
 - rekonštrukcie podláh vrátane nájazdových rámp a hydroizolácií
 - odstránenie niektorých vnútorných deliacich stien a postavenie nových,
 - nové sendvičové strešné opláštenie pre oceľovú prístavbu haly,
 - nová štítová stena zo sendvičového panelov pre oceľovú prístavbu haly,
 - nové vstupy do objektu vybavené rolovacími bránami,
 - uzatvorenie nefunkčných otvorov a vytvorenie nových v obvodom plášti objektu,
 - úpravy povrchov nosných konštrukcií objektu,
 - riešenie ochrany pred bleskom.

SO 209 Stabilné hasiace zariadenie

Rekonštrukcia SHZ vr. EPS v SO 202, 235, nové SHZ vr. EPS pre SO 237 a rekonštrukcia jestvujúcich vonkajších rozvodov hasiacej vody v nutnom rozsahu.

SO 211 Kontajner pre kompresor

- Premiestnenie objektu do priestoru pôvodného SO 210 (Kontajner pre elektrorozvodňu - nová základová doska, premiestnenie kontajnera s príslušenstvom, uzemnenie, demolácia pôvodného základu)

SO 221 Cesty a spevnené plochy

- Rozšírenie vnútroareálových komunikácií a spevnených plôch s napojením na vstup a výstupy z výrobných a skladovacích objektov.
- Zmena organizácie vnútroareálovej dopravy (zokruhovaná jednosmerná doprava)

SO 225 Rozvod pitnej vody

- Premiestnením linky v SO 202 je nutné realizovať preložku jestvujúceho rozvodu pitnej a požiarnej vody /DN200/ o celkovej dĺžke 87,4 m, ktorý je v súčasnosti uložený pod jestvujúcou prístavbou výrobnéj haly.

- Výstavbou objektu SO 237 dôjde ku kolízií s jestvujúcim rozvodom pitnej vody DN 80, je preto nutné realizovať preložku popri navrhovanom objekte o dĺžke cca 10 m.

SO 226 Prečerpávacia stanica

- SO sa skladá z prečerpávacej stanice a armatúrnej šachty. V mieste armatúrnej šachty sa uvažuje v vybudovaní komunikácie a preto bude potrebné strop monolitickéj železobetónovej konštrukcie armatúrovej šachty prispôbiť navrhovanej nivelete komunikácie.

SO 227 Kanalizácia splašková

- Kanalizačná prípojka z PP DN 200 pre objekt SO 201.2 v dĺžke cca 104 m so štyrmi rev. šachtami s napojením do jestvujúcej prečerpávacej stanice.

SO 228 Kanalizácia dažďová

- Preložka dažďovej kanalizácie „A“ DN 300 v dĺžke 78 m
- Preložka dažďovej kanalizácie „A1“ DN 300 v dĺžke 11,5 m

SO 231 Vonkajší rozvod silnoprúdu VO

- Prekládka káblového vedenia a svietidiel VO

SO 232 Vonkajší rozvod silnoprúdu

- Prekládka káblového vedenia NN
- Nové projektované trasy vonkajšieho rozvodu silnoprúdu

SO 235 Sklad odpadov

- Rozdelenie priestoru objektu pre skladovanie balíkových odpadov a pre na nakladaciu stanicu spracovaných odpadov.
- Nový vstup a výstup do objektu pre nakládku spracovaných odpadov.

SO 237 Sklad a doprava drvených odpadov

- Nový uzatvorený železobetónový skladovací box o pôdorysných rozmeroch 26x6 m a výške 15,5 m so skladovacou kapacitou 900 m³ s bezobslužným zakladaním i odberom produktu.
- Základové a nosné oceľové konštrukcie pre dopravu produktu do skladovacieho boxu.
- Osvetlenie a bleskozvod

a prevádzkové súbory:

PS 603 Drvenie plastov a kompozitných materiálov

- Optimalizácia dispozície (premiestnenie) jestvujúcej technologickej linky v SO 202.
- Nové odprašovacie zariadenia technologickej linky.
- Doplnenie technologickej linky o nové zariadenia pre dopravu, skladovanie a expedíciu spracovaných odpadov v SO 235 a 237.
- Nová elektroinštalácia a systém riadenia linky.

Stavba „Phoenix – modernizácia výrobného procesu“ je zameraná len na spracovanie tuhých odpadov t.j. odpady pre drvenie - plasty a kompozitné materiály, ostatné časti v prevádzke ostávajú bez zmeny. Vlastná modernizácia výrobného procesu spočíva v optimalizácii dispozície jestvujúceho technologickeho zariadenia a doplnenia technologickej linky o nové potrebné zariadenia pre dopravu, skladovanie a expedíciu spracovaných odpadov. Nové uvažované

technologické zariadenia sú na súčasnej svetovej úrovni, čo zaručuje vybudovanie prevádzku s moderným spracovaním odpadov na alternatívne palivo..

Výrobná kapacita zariadenia na úpravu všetkých odpadov sa nemení, kapacita zariadenia ostáva na pôvodných výkonoch

v prevádzke: ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním

stavebník: ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951

v katastrálnom území: Grinava

na pozemkoch p.č. vo vlastníctve:

733/6 – zastavané plochy, ecorec Slovensko s.r.o. Pezinok 733/14 – detto

733/15 – detto

733/16 – detto

733/17 – detto

733/22 – ostatná plocha, ecorec Slovensko s.r.o. Pezinok

733/23 – detto

733/24 – detto

733/25 – detto

733/26 – detto

733/27 – detto

733/28 – detto

733/29 – detto

733/30 – detto

733/31 – detto

733/104 – detto

733/105 – detto

733/106 – detto

733/107 – zastavaná plocha a nádvorie, vlastník ecorec Slovensko s.r.o.

733/108 – ostatná plocha, vlastník ecorec Slovensko s.r.o. Pezinok

733/109 – detto

733/110 – detto

733/111 – ostatné plochy – vlastník BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., právo užívania podľa zmluvy z 17.05.2011

733/112 – detto

733/130 – detto

733/131 – orná pôda – vlastník ecorec Slovensko s.r.o.

účel stavby: inžinierska stavba.

Pre zabezpečenie prevádzky skládky sa budú využívať už vybudované prevádzkové objekty: prevádzková a sociálna budova, vnútroareálové komunikácie, nákladná váha, oplatenie, zásobovanie vodou, prívod elektrickej energie, prípojka slaboprúdu, monitorovanie prevádzky.

Mesto Pezinok, stavebný úrad, Radničné nám. 7, Pezinok oznámením č. 5/82-ozn/4410-20869/2011 zo dňa 20. 07. 2011 upustil od vydania územného rozhodnutia a zároveň vydal súhlas podľa § 120 stavebného zákona na stavbu „Phoenix – modernizácia výrobného procesu“.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom bude ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951.
2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí inšpekcia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný písomne oznámiť inšpekcii najneskôr do 10 dní po jej začatí.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného Ing. Petrom Vraždom, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, Trenčín z 6/2011, overeného stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
4. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD skutočného vyhotovenia stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
7. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
8. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
10. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
12. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a zneškodnenie odpadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
15. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, vyhotoviť fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.
16. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
17. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
18. Stavebník zabezpečí vyňatie poľnohospodárskeho pozemku pod stavbou z PPF do začatia výstavby predmetného stavebného objektu.
19. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:

19.1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto stanoviskom č. PPL/12658/2011 zo dňa 19.07.2011 súhlasí a v rámci skúšobnej prevádzky žiada predložiť:

1. protokol z merania hluku z prevádzky v pracovnom a dotknutom životnom prostredí (fasáda najbližšej obytnej zástavby), ktorý preukáže súlad s nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a vyhl. č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
2. protokol z merania chemických faktorov v pracovnom ovzduší predmetných priestorov, ktorý preukáže súlad s nariadením vlády SR č. 355/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci,
3. protokol z merania intenzity umelého osvetlenia pracovísk, ktorý preukáže súlad s vyhláškou MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

19.2. Obvodný pozemkový úrad v Senci, pracovisko Pezinok stanoviskom č. 731/2001/218-D zo dňa 13.07.2011 súhlasí s navrhovanou stavbou s podmienkami:

1. stavebník zabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín,
2. vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti dotknutého pozemku, prípadne na inom poľnohospodárskom pozemku.

19.3. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, stanoviskom č. ORHZ-PK1-1048/2011-001 zo dňa 12.07.2011 súhlasí s podmienkami:

1. Vzhľadom k tomu, že požiarne uzáver bude nahradený automatickým požiarnotechnickým zariadením, je potrebné požadovanú potrebu vody (pre uvedené zariadenie) pripočítat' k potrebe vody pre zdolávanie požiaru z projektu PO a potrebe pre vnútorné hydranty podľa vyhlášky MV SR č. 699/2006 a STN 92 0400 v termíne do 31.12.2011.
2. Zo zvýšenej spotreby vody vyplýva požiadavka k zväčšeniu objemu požiarnej nádrže, stavebník predloží PD realizácie požiarnej nádrže v termíne do 31.12.2011.
3. Predmetom stavby je i úprava a rozšírenie existujúceho stabilného hasiaceho zariadenia drenčového na báze vodnej peny, upozorňujeme prevádzkovateľa SHZ, vzhľadom na to, že nebola predložená pôvodná PD uvedeného zariadenia, že v súlade s § 11 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly počas prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia nemožno vykonávať bez písomného súhlasu výrobcu stabilného hasiaceho zariadenia alebo jeho splnomocneného zástupcu žiadne úpravy a zmeny. Časť stabilného hasiaceho zariadenia možno nahradiť len časťami vyrobenými výrobcou alebo s jeho súhlasom za podmienky uvedenej v ods. 1 citovanej vyhlášky. Tento nedostatok je stavebník povinný odstrániť v termíne do 31.12.2011.

19.4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava vyjadrením č. 10638-210/2011 zo dňa 13.07.2011 súhlasí s podmienkami:

1. K termínu kolaudačného konania stavebník predloží schválený havarijný plán (aktualizovaný) na zamedzenie úniku nebezpečných látok do životného prostredia.
2. Vypúšťanie vôd bude do potoka Blatina (Saulak) a nie Šúrskeho potoka, ako je uvedené v žiadosti (potrebné opraviť).
3. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
4. Pri odvedení dažďových vôd zo spevnených plôch a striech je prevádzkovateľ povinný na zariadení ORL dodržať výstupné hodnoty NEL menej ako 0,1 mg/l.

19.5. Technická inšpekcia, a.s., Bratislava odborným stanoviskom č. 02239/1/2011 zo dňa 30.06.2011 súhlasí za podmienky odstránenia zistených nedostatkov a pripomienok uvedených v stanovisku v procese výstavby:

1. na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrické zariadenie skupiny A platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/ Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006 v platnom znení pre prevádzku „**ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním**“ **z o s t á v a j ú n e z m e n e n é**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 5., bod 10. § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 01 Pezinok, IČO 31 358 951, ktorú podal dňa 28.06.2011 a doplnil dňa 25.07.2011 pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 331,50 eura prevodom na účet (výpis z účtu).

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami zistila, že žiadosť bola vypracovaná podľa § 11 zákona o IPKZ. Povoľujúci orgán v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámil listom č. 6629-21784/37/2011/Zál/Z7 zo dňa 26. 07. 2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku dorúčením žiadosti prevádzkovateľa, určil 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť v termíne od 28. 07. 2011 do 30. 08. 2011. V určenej lehote sa verejnosť k žiadosti nevyjadrila, zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote určenej správnym orgánom písomnú prihlášku.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzky sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

RÚVZ Bratislava hlavné mesto záväzným stanoviskom č. PPL/13588/2011 zo dňa 23.08.2011 – súhlasí so zmenou IP.

Mesto Pezinok vyjadrením č. 5/51/E11/4733/23326/11 zo dňa 02.08.2011 – súhlasí so zmenou IP. Obvodný úrad ŽP v Pezinku, štátna správa odpadového hospodárstva stanoviskom č. ŽP/ODP./2011/1305/Sch zo dňa 01. 08. 2011 – súhlasí so zmenou IP.

Obvodný úrad ŽP v Pezinku, štátna správa ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. OUZP/OPaK-1306/2011 zo dňa 08. 08. 2011 – súhlasí so zmenou IP.

Obvodný úrad ŽP v Pezinku, štátna správa ochrany ovzdušia vyjadrením č. OÚŽP/2011/01303-Sy zo dňa 03. 08. 2011 – súhlasí so zmenou IP.

Súčasťou žiadosti boli stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania k projektovej dokumentácii stavby. S pripomienkami sa vyjadrili:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto stanoviskom č. PPL/12658/ 2011 zo dňa 19.07.2011 súhlasí a v rámci skúšobnej prevádzky žiada predložiť:

1. protokol z merania hluku z prevádzky v pracovnom a dotknutom životnom prostredí (fasáda najbližšej obytnej zástavby), ktorý preukáže súlad s nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a vyhl. č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
2. protokol z merania chemických faktorov v pracovnom ovzduší predmetných priestorov, ktorý preukáže súlad s nariadením vlády SR č. 355/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci,
3. protokol z merania intenzity umelého osvetlenia pracovísk, ktorý preukáže súlad s vyhláškou MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

Obvodný pozemkový úrad v Senci, pracovisko Pezinok stanoviskom č. 731/2001/218-D zo dňa 13.07.2011 súhlasí s navrhovanou stavbou s podmienkami:

1. stavebník zabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín,
2. vykonať skrávkú humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti dotknutého pozemku, prípadne na inom poľnohospodárskom pozemku.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, stanoviskom č. ORHZ-PK1-1048/2011-001 zo dňa 12.07.2011 súhlasí s podmienkami:

1. Vzhľadom k tomu, že požiarne uzáver bude nahradený automatickým požiarnotechnickým zariadením, je potrebné požadovanú potrebu vody (pre uvedené zariadenie) pripočítať k potrebe vody pre zdolávanie požiaru z projektu PO a potrebe pre vnútorné hydranty podľa vyhlášky MV SR č. 699/2006 a STN 92 0400 v termíne do 31.12.2011.
2. Zo zvýšenej spotreby vody vyplýva požiadavka k zväčšeniu objemu požiarnej nádrže, stavebník predloží PD realizácie požiarnej nádrže v termíne do 31.12.2011.
3. Predmetom stavby je i úprava a rozšírenie existujúceho stabilného hasiaceho zariadenia drenčového na báze vodnej peny, upozorňujeme prevádzkovateľa SHZ, vzhľadom na to, že nebola predložená pôvodná PD uvedeného zariadenia, že v súlade s § 11 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly počas prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia nemožno vykonávať bez písomného súhlasu výrobcu stabilného hasiaceho zariadenia alebo jeho splnomocneného zástupcu žiadne úpravy a zmeny. Časti stabilného hasiaceho zariadenia možno nahradiť len časťami vyrobenými výrobcou alebo s jeho súhlasom za podmienky uvedenej v ods. 1 citovanej vyhlášky. Tento nedostatok je stavebník povinný odstrániť v termíne do 31.12.2011.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava vyjadrením č. 10638-210/2011 zo dňa 13.07.2011 súhlasí s podmienkami:

1. K termínu kolaudačného konania stavebník predloží schválený havarijný plán (aktualizovaný) na zamedzenie úniku nebezpečných látok do životného prostredia.
2. Vypúšťanie vôd bude do potoka Blatina (Saulak) a nie Šúrskeho potoka, ako je uvedené v žiadosti (potrebné opraviť).
3. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.

4. Pri odvedení dažďových vôd zo spevnených plôch a striech je prevádzkovateľ povinný na zariadení ORL dodržať výstupné hodnoty NEL menej ako 0,1 mg/l.

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava odborným stanoviskom č. 02239/1/2011 zo dňa 30.06.2011 súhlasí za podmienky odstránenia zistených nedostatkov a pripomienok uvedených v stanovisku v procese výstavby:

1. na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrické zariadenie skupiny A platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky.

Inšpekcia zohľadnila opodstatnenosť pripomienok dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii a k vydaniu zmeny integrovaného povolenia a zapracovala ich vo výrokovej časti rozhodnutia.

V súlade s § 13 zákona o IPKZ inšpekcia nariadila ústne pojednávanie pre účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 6629-25396/37/2011/Zál zo dňa 05. 09. 2011. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo 16. 09. 2011 v zasadačke farmy ecorec Slovensko s.r.o., bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a ktoré smerovali k obsahu žiadosti a prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Na ústnom pojednávaní bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, a to písomne najneskôr na tomto ústnom pojednávaní.

Pri určovaní podmienok zmeny integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv na znečistenie životného prostredia, preto sa opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania neurčujú.


Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky, preto sa opatrenia neurčili.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
3. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Lazaretská 4, 811 08 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
5. Irena Frátríčová, Sološnícka 64, Bratislava

Dotknutým orgánom: (po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Mesto Pezinok, stavebný úrad, Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
2. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
3. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek ochrany prírody a krajiny, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
4. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
5. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
7. SVP, OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, Suvorovova 1, 902 01 Pezinok
9. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
10. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava
11. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
13. Slovak Telekom a.s., Karadičová 10, 825 13 Bratislava
14. Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave, ODI, Šenkvičná č.14, P.O.Box 29, 902 01 Pezinok
15. Železnice Slovenskej republiky, Bratislavská 6/D, 917 02 Trnava
16. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Obvodný pozemkový úrad Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec