


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6611-25843/2011/Daň/770110103/Z36

Žilina 09. 09. 2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1., podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods.2 písm. f) bod 1. a v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 , na vykonávanie činnosti v prevádzke
„VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“

pre prevádzkovateľa **VAS s.r.o., Mojšová Lúčka , 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666**

a jeho zmeny č.2005/2685/770110103-Z1/723-Pt zo dňa 13.09.2005, č.293/770110103/49-Z2-Pt zo dňa 21.01.2005, č.2005/2265/770110103-Z3/583-Pt zo dňa 12.09.2005, č.1409/770110103-Z4-SK/380-Pt zo dňa 25.05.2006, č.1875/770110103-Z5-SP3/492-Pt zo dňa 12.06.2006, č.3977/770110103-Z6-KR(Z1)/964-Pt zo dňa 19.10.2006, č.4329/770110103-Z7-SP3-SK/1051-Pt zo dňa 06.11.2006, č.2757-10891/2007/Kun/770110103/Z8,Z9-SP4,SP5 zo dňa 10.04.2007, č.6911-33730/2007/Žer/770110103/Z10-DSP6,KR zo dňa 17.10.2007, č.533-1631/2008/Pat/770110103-Z11-SP7 zo dňa 16.01.2008, č.7786-37796/2007/Pat/770110103-Z12-SK(Z5) zo dňa 21.11.2007, č.520-8419/2008/Pat/770110103-Z13-KR(Z5) zo dňa 5.03.2009, č.520-2003/2008/Pat/770110103-Z13 zo dňa 05.03.2009, č.3610-10290/2008/Pat/770110103-Z14 zo dňa 03.04.2008, č.7308-34272/2008/Pat/770110103-Z15 zo dňa 17.10.2008, č.7309-35502/2008/Žer/770110103/Z16-SP8 zo dňa 28.10.2008, č.8822-39279/2008/Žer/770110103/Z17 zo dňa 26.11.2008, č.8823-39309/2008/Žer/770110103/Z17-KRZ4,Z11 zo dňa 27.11.2008, č.985-2629/2009/Žer/770110103/Z18 zo dňa 26.01.2009, č.984-2782/2009/Žer/770110103/Z18-KRZ9

zo dňa 27.01.2009, č.4363-12173/2009/Žer/770110103/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2009, č.4922-26599/2009/Žer/770110103/Z20-SP8 zo dňa 13.08.2009, č.8831-36238/2009/Žer/770110103/Z21-KRZ8 zo dňa 10.11.2009, č.699-1706/2010/Žer/770110103/Z22-KRZ19 zo dňa 29.01.2010, č.354-423/2010/Pat/770110103/Z23-SP10 zo dňa 18.01.2010, č.10295-1736/2010/Rek/770110103/Z24-SP11 zo dňa 22.01.2010, č.3524-8303/2010/Žer,Rek/770110103/Z25-KR zo dňa 23.03.2010, 6161-28759/2010/Daň/770110103/Z26-SKSÚ1 zo dňa 06.10.2010 č.5737-17796/2010/Žer/770110103/Z27-KRZ24 zo dňa 10.06.2010, č.5741-16454/2010/Žer/770110103/Z28-KRSÚ2 zo dňa 28.05.2010, č.5931-29721/2010/Pat/770110103/Z29 zo dňa 28.10.2010, č.6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30 zo dňa 01.12.2010, č.922-1604/2011/Daň/770110103/Z31 zo dňa 20.01.2011, č. 921-2332/2011/Daň/770110103/Z32-SP12 zo dňa 27.01.2011, č.381-18329/2011/Pat/770110103/Z33-KR(Z3aZ23) zo dňa 21.06.2011, č.4641-13639/2011/Pat/770110103/Z34-SP13 zo dňa 12.05.2011, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ :

V oblasti povrchových vôd :

- povolenie vypúšťať odpadové vody podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. c) zákona č.364//2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

V časti : „**A.5. Technicko-prevádzkové podmienky**“ (str. 21 z 54 rozhodnutia č.6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30 zo dňa 01.12.2010)

mení podmienku A.5.23. nasledovne:

~~A.5.23. Po uplynutí skúšobnej prevádzky stavby „Náhrada stávajúcej dosadzovacej nádrže VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“ požiadať inšpekciu o vydanie povolenia na trvalé užívanie tejto stavby a splniť opatrenia z integrovaného povolenia č. 6161-28759/2010/Daň/770110103/Z26-SKSÚ1, zo dňa 06.10.2010, ktorým inšpekcia povolila dočasné užívanie predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku.~~

A.5.23. Dodržiavať podmienky na prevádzkovanie ČOV:

- a. Prevádzkovať ČOV podľa prevádzkového poriadku ČOV na trvalú prevádzku, ktorý bude aktualizovaný a vypracovaný v súlade s predloženým dočasným prevádzkovým predpisom zo septembra 2010.
- b. Plávajúce a nerozpustné látky, oddelené v DN zneškodňovať vo výrobnnej linke č.1, ich množstvo zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- c. Do doby nainštalovania zhrabovacieho zariadenia a kalových čerpadliel do dosadzovacej nádrže prevádzkovateľ zabezpečí po každom vypustení prečistených odpadových vôd z DN vyčistenie nádrže. O vyčistení vykonať záznam do prevádzkového denníka, kal z čistenia DN zneškodňovať vo výrobnnej linke č.1.
- d. Do prevádzkového denníka zaznamenať každé vypúšťanie odpadových vôd: dátum, čas, dĺžka trvania vypúšťania a množstvo vypustených odpadových vôd.
- e. Povinnosti uvedené v bode c. a d. zapracovať do Prevádzkového poriadku ČOV na trvalú prevádzku.

- f. Dodržiavať určené limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách v zmysle časti B.2. integrovaného povolenia a preukazovať ich dodržiavanie v zmysle časti I.2. integrovaného povolenia.
- g. Zákaz vypúšťať odpadové vody z bioreaktorov priamo do šachty Š4 obtokovaním Dosadzovacej nádrže.
- h. Objekty ČOV, technické zariadenia a okolie prevádzky udržiavať v dobrom technickom stave, tak aby bola zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia obsluhujúcich pracovníkov.

V časti : „**B.2. Emisie do vôd, B.2.2. Kvalita vôd z povrchového odtoku, B.2.2.1. Pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sú stanovené nasledujúce podmienky:**“ (str. 32 z 54 rozhodnutia č. 6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30 zo dňa 01.12.2010)

mení v podmienke B.2.2.1.2., bod g) nasledovne:

B.2.2.1.2. g) limitné hodnoty ukazovateľov sú uvedené v **tabuľke č. 15,**

V časti : „**B.2. Emisie do vôd, B.2.3. Kvalita priemyselných odpadových vôd, B.2.3.3. Pre vypúšťanie vyčistených priemyselných odpadových vôd sú stanovené nasledujúce podmienky:**“, (str. 33 z 54 rozhodnutia č.6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30 zo dňa 01.12.2010)

mení podmienky B.2.3.3.3. a B.2.3.3.4. nasledovne :

B.2.3.3.3. Miesto odberu vzoriek (kontrolný profil) :

V mieste výtoku vyčistených priemyselných odpadových vôd z chlórOVNE za nornou stenou.

B.2.3.3.4. Metóda a spôsob vykonávania rozborov :

Do úvahy budú brané iba odbery a výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia **laboratóriá akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.**

V časti „**I.2. Monitoring podzemných vôd, vôd z povrchového odtoku a odpadových vôd, I.2.2. Monitoring vôd z povrchového odtoku**“ (str. 42 z 54 rozhodnutia č.6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30 zo dňa 01.12.2010)

mení v podmienke I.2.3.2. bod b) nasledovne :

I.2.3.2. b) metóda a spôsob vykonávania rozborov: do úvahy budú brané iba odbery a výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia **laboratóriá akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.**

V časti „**I.2. Monitoring podzemných vôd, vôd z povrchového odtoku a odpadových vôd, I.2.3. Monitoring priemyselných odpadových vôd**“ (str. 42 z 54 rozhodnutia č.6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30 zo dňa 01.12.2010)

mení v podmienke I.2.3.1. tabuľku č.22 nasledovne:

I.2.3.1. Monitoring akosti a množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd realizovať podľa nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka č.22.

Parameter	Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd [m ³]	podľa PD – potrubný merač typ MP 203 osadený na potrubí z bioreaktorov do dosadzovacej nádrže	pri každom vypúšťaní vyčistenej OV	meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ kontinuálne výsledky merania bude písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka ČOV pri každom vypúšťaní vyčistenej OV
Kvalita priemyselnej odpadovej vody v ukazovateľoch : CHSK-Cr, BSK ₅ , NL, EL, N-NH ₄ , N _{celk.} , P _{celk.} , AOX, pH, RL, teplota, aktívny chlór	V mieste výtoku vyčistených priemyselných odpadových vôd z chlóravne za normou stenou	1 x mesačne	kontrolu kvality odpadovej vody bude zabezpečovať prevádzkovateľ podľa podmienok uvedených v IP

Ostatné podmienky pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ prevádzkovateľa VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666, uvedené v právoplatnom IP, zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho neskorších zmien, najmä rozhodnutia č.6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30 zo dňa 01.12.2010.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, § 8 ods. 2 písm. b) bod 1., podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods.2 písm. f) bod 1., § 17 ods. 1 a § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe predložených dokladov, vydáva zmenu IP pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ prevádzkovateľa VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina.

Konanie bolo začaté na základe žiadosti predloženej prevádzkovateľom dňa 31.05.2011, zaevidovanej na tunajšom úrade pod číslom 16106/2011-OIPK, ktorou prevádzkovateľ požiadal o zmenu IP, vo veci prehodnotenia podmienok integrovaného povolenia v súvislosti s užívaním stavby „Náhrada dosadzovacej nádrže“. Spolu so žiadosťou prevádzkovateľ predložil správny poplatok podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a

písmeno d) vo výške 165,50 eur v kolkových známkach, aj so žiadosťou o zníženie správneho poplatku o 50 %.

Spolu so žiadosťou o zmenu prevádzkovateľ predložil podklady uvedené v rozhodnutí č. 6161-28759/2010/Daň/770110103/Z26-SKSÚ1 zo dňa 06.10.2010, potrebné k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Keďže činnosť v prevádzke „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ už bola inšpekciou povolená v integrovanom konaní, povoľovaná zmena nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky, inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť spolu s predloženými dokladmi poskytuje dostatočný podklad na posúdenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila od niektorých úkonov (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a od ústneho pojednávania v zmysle § 12 a 13 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 12 ods. 2 písmeno a) zákona o IPKZ oznámila dňa 20.07.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila dotknutým orgánom a účastníkovi konania informácie o žiadosti a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 26.08.2011 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenej lehote sa k zmene integrovaného povolenia nikto nevyjadril.

Zdôvodnenie návrhu zmeny IP:

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu podmienok integrovaného povolenia, ktoré sa týkajú podmienok na vypúšťanie a monitorovanie odpadových vôd z ČOV do recipientu v súvislosti s povolením trvalého užívania stavby „Náhrada dosadzovacej nádrže VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“.

Inšpekcia prehodnotila a zmenila niektoré podmienky na monitorovanie a vypúšťanie odpadových vôd tak, aby vzorky na sledovanie parametrov boli odoberané za posledným miestom čistenia, a aby bolo sledované množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané bez ovplyvnenia vodami z povrchového odtoku.

Súčasťou konania podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ boli konania:

V oblasti povrchových vôd :

- povolenie vypúšťať odpadové vody podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ v návaznosti na § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona. č

v oblasti odpadov:

- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie konania vo veci trvalého užívania stavby „Náhrada stávajúcej dosadzovacej nádrže VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a predložených podkladov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
2. Mesto Žilina, primátor mesta, 010 01 Žilina

Po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia, M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
4. Obvodný úrad životného prostredia, M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina